


# 英汉家具工业词汇

AN ENGLISH-CHINESE  
DICTIONARY OF  
FURNITURE INDUSTRY



科学技术文献出版社

# 英汉家具工业词汇

李忠 编译

寇庆德 审校

科学技术文献出版社

## 内 容 简 介

《英汉家具工业词汇》共收词目13000条，内容涉及家具工业的原辅材料，木工加工设备和工具，家具生产技术和工艺，以及家具设计和美学等，内容比较广泛，收词较新。

本词典可供从事家具行业的生产、管理、科研和情报人员以及有关院校的师生使用。

### 英汉家具工业词汇

李 忠 编译

寇庆德 审校

科学技术文献出版社出版

(北京复兴路15号)

顺义县板桥印刷厂印刷

新华书店科技发行所发行 各地新华书店经营

787×1092毫米 32开本 6.5印张 210千字

1989年11月第1版 1989年11月第1次印刷

印数：1—2500册

科技新书目：196—078

ISBN 7-5023-0842-3 / TS·4

定价：5.00元

## 编者的话

为满足家具行业生产、管理、科研、情报人员和院校师生阅读英文家具科技书刊的需要,特编辑《英汉家具工业词汇》。

《词汇》收录家具工业有关词汇 13,000 余条,内容包括:家具的原辅材料、设备和工具、生产技术和工艺,以及设计和美学等方面的词汇。

《词汇》的编辑工作,始于 1967 年编者在坦桑尼亚援建家具工厂之时,后经不断充实,几易其稿,最近又将 1985 年美国出版的《家具辞典》(DICTIONARY OF FURNITURE, BY CHARLES BOYCE)和《内装饰辞典》(DICTIONARY OF INTERIOR DESIGN, BY MARTIN M. PEGLER)的有关内容纳入《词汇》中。编者认为,这是一本收词较新的家具词典,希望它能对我国家具工业的发展有所裨益。

在《词汇》的编辑过程中,得到李应、郭宣泮、李新州、朱那大和李国俊等同志多方面的支持和帮助,在此谨表谢意。

由于编者水平所限,错漏之处在所难免,切望读者提出宝贵意见,以便修订时补正。

李忠  
一九八七年五月

## 使 用 说 明

- 一、本词汇(包括单词和复合词)按英文字母顺序排列;前面带有数字的词条,按数字后面英文字母的顺序排列。
- 二、书中圆括号( )内的文字,是注释或说明语;方括号[ ]内的文字,是省略词或置换词。
- 三、同一词条有若干个意义不同的汉名时,用“;”号分开;而意义相同或相近的汉名,用“,”号分开。

## A

**a.(acre)** 英亩  
**a.(ampere)** 安培(电流单位)  
**Å (angstrom unit)** 埃(波长单位)  
**a.(anode)** 阳极  
**abaculus** 嵌饰  
**abacus** (圆柱顶部的)顶[冠]板、柱冠,方形顶板  
**A.B.C. (aggregate base course)**  
 骨料基层  
**abele** 银白杨  
**abietic acid** 松香酸,冷杉酸  
**abnormal wood** 不规则材  
**above-norm** 限额以上  
**abrasion hardness** 耐磨强度  
**abrasion of wood** 木材耐磨性  
**abrasion resistance of wood** 木材抗磨性  
**abrasion test** 磨耗试验  
**abrasive band** 砂带  
**abrasive cloth** 砂布;胶粘布  
**abrasive disk** 砂轮  
**abrasive paper** 砂纸;胶粘纸  
**abrasive planing** 磨削  
**abs. (absolute)** 绝对的  
**absolute (abs.)** 绝对的  
**absolute alcohol** 无水酒精,纯酒精  
**absolute error** 绝对误差  
**absolute expansion** 绝对膨胀  
**absolute humidity** 绝对湿度  
**absolutely dried condition** 全干状态

**absolutely dry wood** 全干材;绝对干重  
**absolute moisture content** 绝对含水率  
**absolute pressure** 绝对压力  
**absolute temperature** 绝对温度  
**absolute value** 绝对值  
**absolute viscosity** 绝对粘度  
**absolute weight** 绝对重量  
**absorbent refrigerator** 吸收式制冷机  
**absorption ability** 吸收能力  
**absorptive power** 吸收力  
**absorptivity** 吸音率,吸声率;吸收率  
**abstraction** 抽象派艺术  
**abtes squamigerus** 固定蝎壳  
**abura** 大叶帽柱木  
**abutment joint** 对接[接]头  
**abutting joint** 对接[接]头  
**A.C. (air conditioning)** 空气调节  
**A.C. (alternating current)** 交流[电]  
**academia** 学术界  
**acanthus** 叶板;叶形装饰  
**acaroid resin** 禾木树脂  
**accelerant** 促进剂  
**accelerated air drying** 加速气干  
**accelerator (=hardener)** 硬化剂,接触剂  
**accelerating aging** 加速老化  
**acceleration spectra** 加速度谱曲

线  
**accelerator** 硬化剂; 加速剂; 加速器  
**acceptable noise level** 容许噪声级  
**access door** 设备检查孔, 检查口  
**accident** 事故  
**accolade** 拱门窗上的葱形线脚  
**accordion door** 摆门  
**accrue** 产生, 增殖  
**accuracy** 准确性  
**A.C.D. ( automatic closing device)** 自动开关装置  
**acetal resin** 乙缩醛树脂  
**acetic acid** 乙酸, 醋酸  
**acetone** 丙酮  
**acetylated wood** 乙酰化[木]材  
**acetyl cellulose** 乙酰纤维素, 醋酸纤维素  
**acetylene** 乙炔  
**acetylene apparatus** 乙炔焊[接]设备  
**acetylene cutter** 乙炔烧割器  
**acetylene generator** 乙炔发生器  
**achromatic colours** 消色颜料  
**acid cured varnish** 酸凝漆, 酸硬化漆  
**acid ground glass** 毛玻璃  
**acid number** 酸值  
**acid-proof mastic** 抗酸胶  
**acid-proof paint** 耐酸漆; 耐酸涂料  
**acid-proof varnish** 抗酸漆  
**acid-resistant paint** 耐酸漆; 耐酸涂料  
**acid stain** 酸性沾污, 酸斑  
**acid steel** 酸性钢  
**acid treatment** 酸性处理

**acid value** 酸值  
**acid wood** 干馏材  
**acme screw thread** [英制]梯形螺纹  
**acoust. (acoustical)** 听觉的; 声学的  
**acoustic absorption coefficient of wood** 木材吸音系数  
**acoustical (acoust.)** 听觉的; 声学的  
**acoustical conductivity of wood** 木材的传声性  
**acoustical permeability of wood** 木材的透声性  
**acoustical properties of wood** 木材的声学性质  
**acoustic fibre board** 吸音纤维板  
**acoustic paint** 吸声油漆; 吸声涂料  
**acoustic reflection coefficient of wood** 木材声响反射系数  
**acoustic tile** 吸音板块; 吸音砖  
**acre (a.)** 英亩  
**across grain** 横纹, 横木纹  
**acroteria** 山墙饰物  
**acrylic** 丙烯酸[酯]  
**acrylic acid resin** 丙烯酸树脂  
**acrylic panel** 丙烯酸酯板  
**acrylics thermoplastic resin** 丙烯酸酯热塑性树脂  
**acrylonitrile** [聚]丙烯腈  
**activated aeration** 活性曝气  
**activated carbon** 活性炭  
**activated charcoal** 活性[木]炭  
**active carbon** 活性炭  
**active storage** 有效储备, 机动储备

**act[s]** 条例, 法规**actual delivery** [泵的]实际扬水量**actual dimension** 实际尺寸**actual output** [泵的]实际出水量**actual stress at fracture** 实际破坏  
应力**actual weight (A.W.)** 实际重量**acute angle** 锐角**acute triangle** 锐角三角形**aczol** 铜锌氨酚防腐剂**adamant** 金刚石, 坚石**Adam furniture** 亚当式家具(英乔治三世时亚当建筑师所运用的罗马古典建筑装饰家具)**Adam style** 亚当式家具**adapter** 接头(特殊零件); 承接  
管; 拾波器**adapting pipe** 承接管; 套管**additional (addl.)** 附加的**additional charges** 附加费用, 额外费用**additional equipment** 辅助设备**additional load** 附加荷载**additional pressure** 附加压力**additional reaction** 附加反应**additions (addtns.)** 附加值 增加物**additive color mixture** 加色混合物**additives** 添加剂**addl. (additional)** 附加的**add-on** 附加装置**addtns. (additions)** 附加值; 增加物**ader wax** 含硫地蜡, 粗地蜡**adherend** 涂胶体; 粘附体**adhesion** 胶合; 粘附; 附着力**adhesion agent** 胶粘剂**adhesion factor** 粘附系数**adhesive** 胶粘剂; 胶粘的**adhesive attraction** 附着力**adhesive bitumen primer** 冷底子油**adhesive capacity** 胶粘度**adhesive films** 粘附膜**adhesive force** 附着力**adhesive material** 胶合剂**adhesiveness** 胶粘性**adhesive power** 附着能力**adhesive pre-coating edge bander**  
预涂胶式封边机**adhesives** 胶粘剂, 胶料**adhesive solvent** 胶溶剂**adhesive strength** 胶粘强度**adhesive tape** 胶带**adhesive water** 胶粘水; 附着水**ad-hocism** 特定主义, 标新立异主义**Adirondack furniture** 亚德伦迪克  
[山区]家具**adj. (adjoining)** 邻接; 隔壁**adjacent plank** 踢脚板; 门头线;  
门框边梃**adjoining (adj.)** 邻接; 隔壁**adjustable head T-square** 活头丁字尺**adjustable spanner** 活动扳钳**adjustable unloading device** 可调式卸料装置**adjustable wrench** 活动扳手**adjusting nut** 调整螺帽**adjusting screw** 调整螺钉, 调整螺丝, 校正螺丝**adjusting shelf** 活动架

<b>adjusting spring</b>	调整弹簧	红木
<b>adjusting wedge</b>	调整楔块	<b>African walnut</b> 胡桃木
<b>adutage</b> 管接头,管嘴;喷射管, 放水管;填充物;横梁		<b>after contraction</b> 残余收缩
<b>admixture</b> 掺合料;外加剂		<b>after end</b> 后端
<b>adsorbed water</b> 吸附水		<b>after expansion</b> 后膨胀
<b>adsorption</b> 吸附作用		<b>after flow</b> 塑性变形(停止加载后 的)
<b>adsorptive attraction</b> 吸附引力		<b>after-hardening</b> 后期硬化
<b>adsorptive capacity</b> 吸附能力		<b>after market</b> 修配[业务]市场
<b>adult (= imago)</b> 成虫		<b>after shrinkage</b> 后期收缩
<b>adult wood</b> 成年材		<b>aftersight (A.S.)</b> 视觉的残印
<b>advance print</b> 试样		<b>against grain</b> 逆纹
<b>advertisement (advt.)</b> 广告;公告		<b>agar plate test</b> 琼脂木片试验
<b>advt. (advertisement)</b> 广告;公告		<b>agcy. (agency)</b> 作用;动作力;代 理所
<b>adz[e]</b> 手斧,横口斧;刮刀,锛子, 扁斧		<b>agleeing</b> 老化,陈化
<b>adze block</b> 刨身		<b>agleeing of plastic material</b> 塑料 的老化
<b>adze-eye hammer</b> 小铁锤		<b>agency (agcy.)</b> 作用;动作力;代 理所
<b>adze plane</b> 刨刨		<b>agglomeration</b> 成团,附聚[作用]
<b>adzing gauge</b> 削平槽规		<b>aggregate base course (A.B.C.)</b> 骨料基层
<b>aeolotropism</b> 各向异性		<b>agilawood</b> 沉香
<b>aeolotropy</b> 各向异性现象		<b>Agomet E-polymer resin</b> 阿哥墨 特E-聚合物树脂
<b>aerobic bacteria</b> 好气细菌,需气 细菌		<b>agreement</b> 契约,合同
<b>aerodynamic oscillation</b> 气体动力 摆动		<b>agreement by metre</b> 量方契约,按 方计资
<b>aerometer</b> 气体[比重]计;气表		<b>agreement by piece</b> 计件契约,按 件计资
<b>aesthetic movement</b> 审美[主义]运 动,风雅运动		<b>agric. (agricultural)</b> 农业的
<b>aesthetics</b> [审]美学		<b>agricultural (agric.)</b> 农业的
<b>affinity</b> 亲和力		<b>a.h. (ampere-hour)</b> 安培-小时
<b>affix</b> 小装饰物		<b>air bed</b> 气垫床
<b>afflux</b> 流入;进气		<b>air blast[ing]</b> 鼓风喷射;空气喷净 法
<b>afforestation</b> 造林		
<b>African black wood</b> (= poye) 非 洲黑木黄檀		
<b>African mahogany</b> 桃花心木,硬		

**air blower** 鼓风机  
**air-borne dust** 大气尘埃  
**air bubble** [空]气泡, 砂眼  
**air cavity** [空]气眼, 气穴  
**air cell** 气泡  
**air circulation** 空气循环  
**air compressor** 空气压缩机  
**air.cond.**(air conditioning) 空气调节  
**air condenser** 空气冷凝器; 空气容器  
**air conditioner** 空调器, 空气调节器  
**air conditioning** (A.C.; air.cond.) 空气调节  
**air-conditioning duct** 空气调节管道  
**air-conditioning equipment** 空气调节设备  
**air-conditioning planning** 空气调节设计(或计划)  
**air conditioning unit** 空气调节器, 空气调节装置, 空调装置  
**air-conductivity** 透气性  
**air conduit** 通风管道, 空气管道  
**air-cooled** [用空]气冷[却]的  
**air cooler** 空气冷却器  
**air-crack** 干裂  
**air current** 气流  
**air cushion** 气垫; 空气垫层  
**air damper** 挡风板, 气流调节器  
**air-dried condition** 风干条件  
**air-dried lumber** 气干材  
**air dried wood** 风干木材  
**air drill** 风钻  
**air-driven** 气[压传]动的  
**air dry** 风干

**air drying** 大气干燥, 自然干燥  
**air drying condition** 风干条件  
**air drying varnish** 风干清漆  
**air-dry lumber** 风干材  
**air-dry strength** 风干强度  
**air-ejecting fan** 抽气机, 排气通风机  
**air eliminator** 放[空]气门; 排[空]气器  
**air exhaust** 排气  
**air feed** 供气; 增加压缩空气  
**air flow rate** 气流率; 空气流量  
**air gun** 气枪; 风动铆枪; 喷漆枪  
**air hardened quality** 气硬性[质]  
**air hardening** [空]气硬[化]  
**air hardening steel** 气冷硬化钢  
**air heating** 热风供暖, 空气加热  
**air heating radiator** 热风供暖器, 热风散热器  
**air humidifier** 空气加湿器  
**air humidifying** 空气加湿  
**air-humidifying equipment** 空气加湿设备  
**air-inflated structure** 充气结构  
**air inlet** 进风口, 进气孔  
**air leakage** 漏气  
**airless sprayer** 无气喷涂机  
**airless spraying** 无气喷涂  
**airless spraying plant** 无空气喷漆装置  
**air lifter** 气压泵, 空气升液泵  
**air-mix sprayer** 气体可调式喷涂机  
**air-mix spraying** 气体可调式喷涂  
**air moistening** 空气加湿  
**air painting equipment** 喷漆设备

air passage 风道  
 air permeability 透气性  
 air pollution 空气污染, 大气污染  
 air-powered pump 气动泵  
 air pressure 气压  
 air-pressure duct 气压管道  
 air-pressure gauge 气压表  
 air-pressure water system 气压给水系统  
 air proof 不透气的  
 air regulator 空气调节器  
 air riveter 气压铆锤, 气压铆钉枪  
 air sand blower [气压]喷砂器  
 air saw 气锯  
 air seal 不透气密封  
 air seasoned wood 风干木材  
 air seasoning 风干, 天然干燥  
 air shrinkage 风干收缩  
 air storage 露天堆放; 贮气  
 air stream [空]气流[量]  
 air-supported structure 气承结构  
 air tacker 气动钉枪  
 air tight (a.t.) 不漏气的, 气密的  
 air tube 通风管, 送气管  
 air valve 空气阀  
 air-vent pipe 通风管  
 air voids 气孔; 含气率, 孔隙率  
 akanthus 薄苔叶型装饰(在古希腊科林思柱头上)  
 akroter 山墙饰物(山墙顶端上的台座和装饰)  
 Al (aluminum) 铝  
 alabaster glass 乳白[色]玻璃  
 alarm 警报  
 alarm signal 警报信号  
 Alaska fir 阿拉斯加铁杉、西部铁杉

Alaska yellow cedar 阿拉斯加柏木  
 albery 壁橱, 壁龛  
 albronze 铝青铜, 铜铝合金  
 albumin glue 蛋白[质]胶  
 alburn 边料  
 alcoholic varnish 酒精清漆  
 alcohol oil 醇油  
 alcohol stain 酒色  
 alcove bed 壁室床, 亭子间床(18—19世纪流行于法国)  
 alder 赤杨  
 aligning 矫直; 定线(测量)  
 alignment 准线, 校准直线; 定线, 线形; 拉直线; 对准  
 alkali 碱; 碱性  
 alkali cellulose 碱纤维素  
 alkaline resistance 耐碱性  
 alkyd plastics 醇酸塑料  
 alkyd resin 醇酸树脂  
 alkyd resin adhesive 醇酸树脂胶粘剂  
 alkyd varnish 醇酸树脂漆  
 allen screw 六角固定螺钉  
 alligator jaw 柱脚, 桩靴; 碎石机  
 领板  
 alligator tree 美国枫香  
 alligator wrench 管扳手  
 allowable bearing pressure 容许支承压力  
 allowable defect 容许缺陷  
 allowable error 容许误差  
 allowable flexural unit stress 容许弯曲单位应力  
 allowable heeling 容许倾斜度  
 allowable load 容许荷载  
 allowable load capacity 容许承载

力	
<b>allowable pressure</b> 容许压力	
<b>allowable stress</b> 容许应力	
<b>allowable value</b> 容许值	
<b>allowance</b> 裕度	
<b>alloy iron</b> 铁合金	
<b>alloy steel</b> 合金钢	
<b>all-veneer plywood</b> 普通胶合板, 全单板胶合板	
<b>aloes wood</b> 沉香木,芦荟木	
<b>alpha cellulose</b> $\alpha$ -纤维素	
<b>Alpine fir</b> 阿尔卑斯山冷杉	
<b>altar table</b> 祭祀桌,祭坛,圣餐桌	
<b>alternate material</b> 代用材料	
<b>alternating current (A.C.)</b> 交流 [电]	
<b>alto relieveo</b> 隆[高浮]雕,圆雕	
<b>alum</b> 明矾	
<b>alumina-borosilicate glass</b> 硼硅 酸铝玻璃	
<b>aluminum (=aluminum)</b> 铝	
<b>aluminum alloy</b> 铝合金	
<b>aluminum (Al; aluminium)</b> 铝	
<b>aluminum paint</b> 铝涂料	
<b>amalgamate</b> 混合物;汞合金	
<b>amaranth</b> 茄紫	
<b>amber brown</b> 琥珀褐色,淡褐色	
<b>amber varnish</b> 琥珀清漆	
<b>amber wood</b> 硬化层积材	
<b>ambetti</b> 装饰窗玻璃	
<b>ambient temperature</b> 周围温度	
<b>ambrosia beetle</b> 小蠹虫	
<b>ambry (=aumbry)</b> 橱柜,壁柜, 书柜,食品柜,备餐柜	
<b>American ash</b> 美国白蜡木	
<b>American beech</b> 美国山毛榉	
<b>American chestnut</b> 美国栗木	

<b>American Chippendale furniture</b>	美国希宾特式轻巧家具
<b>American elm</b>	美国榆,白榆
<b>American mahogany</b>	拉美桃花心木
<b>American moderne</b>	(流行于30年代)美国摩登家具
<b>American plane</b>	美国悬铃木
<b>American Society for Testing Materials (ASTM)</b>	美国材料试验学会
<b>American sweet gum</b>	美国枫香
<b>American walnut</b>	黑核桃木
<b>American whitewood</b>	美国鹅掌楸
<b>American Wood Preserving Association</b>	美国木材防腐协会
<b>amino plastics</b>	氨基塑料
<b>amino resin adhesive</b>	氨基树脂胶
<b>ammonium phosphate</b>	磷酸铵
<b>ammonium sulphate</b>	硫酸铵
<b>amorphism</b>	无定型性,杂乱
<b>amorphous cellulose</b>	非结晶纤维素
<b>amorphous substance</b>	非结晶物质
<b>amorphous wax</b>	软蜡
<b>amount (amt.)</b>	数量;总数,共计
<b>amp. (ampere)</b>	安培(电流单位)
<b>ampere (a.; amp.)</b>	安培(电流单位)
<b>ampere hour (a.h.; amp.hr.)</b>	安培小时
<b>amp.hr. (ampere hour)</b>	安培小时
<b>amplifying system</b>	扩声系统
<b>amt. (amount)</b>	数量;总数,共计
<b>anaerobic bacteria</b>	嫌气[细]菌
<b>anaglyph</b>	浅型浮雕;彩色浮雕
<b>anaglyphic strip</b>	条形浮雕

**anaglyph picture** 浮雕图, 彩色浮雕像  
**analyzer** 分析器; 检偏振器  
**anchor screw** 锚固螺丝  
**ancon** 肘托, 悬臂托梁  
**andirons** 支架  
**andro sphinx** 人面狮身像  
**angel bed** 天使床, 吊床  
**angle bar** 平底鱼尾板; 角钢  
**angle beam** 隅[角]梁, 角钢梁  
**angle block** 贴角三角木条  
**angle brace** 隅撑; 角铁撑  
**angle bracket** 角形托座, 角[铁]托  
**angle catch** 插销  
**angle clamp** 角夹  
**angle cut** 斜角锯法  
**angle divider** 角式划分器  
**angle drift** 锥铰刀  
**angle file** 三角[形]锉刀  
**angle fishplate** 角钢鱼尾板, 角钢接合板  
**angle gauge** 量角器, 分度规, 角规  
**angle grinder** 平面磨齿机  
**angle iron** 三角铁; 角钢  
**angle iron frame** 角钢构架, 角钢框架  
**angle iron stiffening** 角钢支撑  
**angle joint** 隅接, 角接  
**angle medallion** 檐角托饰  
**angle of difference** 偏角, 偏倚角  
**angle of gradient** 仰角, 倾斜角  
**angle of incidence** 入射角  
**angle of inclination** 倾角  
**angle of incline** 倾斜角  
**angle of repose** 休止角  
**angle of slope** 倾角, 倾斜角  
**angle of traction** 牵引角

**angle plane** 角刨  
**angle plate** 角型板  
**angle post** 隅柱  
**angle rafter** 角椽、斜脊椽  
**angle splice bar** 角型鱼尾板, 角钢连接板  
**angle splice joint** 角钢拼接, 角钢连接  
**angle staff** 角尺, 护角线条; 角型支柱  
**angle staple** 角扒钉, 角肘钉  
**angle table** 角钢托座; 三角桌(工具上的); 角撑架  
**Angle-Japanese style** 安格鲁-日本式[家具]  
**angstrom unit (A)** 埃(波长单位)  
**angular panel saw** 板材斜锯机  
**anhyd. (anhydrous)** 无水的  
**anhydrous (anhyd.)** 无水的  
**animal glue** 动物胶  
**animal's-ball-and-claw foot** 动物球爪式腿  
**anion** 阴离子  
**anisaldehyde** 苷香醛, 对甲氧基苯甲醛  
**anisotropic** 各向异性的  
**anisotropy** 各向异性  
**annual output** 年产量  
**annual ring** 年轮, 生长轮  
**annual rings of timber** 木材年轮  
**annual ring width** 年轮宽度  
**annual zone** 年轮(树木的)  
**annular bearing** 环形轴承  
**annular bit** 环形钻头  
**annular plate** 环形板  
**annular saw** 圆锯  
**annular wheel** 内齿轮

**annulated bit** 环形钻头  
**annulate shaft** 环饰柱  
**annulet** 柱环饰, 柱身环状线脚  
**annulus** 环带  
**anode (a.)** 阳极  
**anomalous structure** 异常构造  
**anomaly** 不规则、异常; 矛盾  
**antefix** 瓦檐饰  
**anthemion** 棕叶饰  
**anthemion-back chair** 棕叶饰背椅  
**anthocyanidin** 花色素, 花青素  
**anthracene oil** 蒽油  
**anthracite** 无烟煤, 白煤  
**anthropometry** 人体测量学  
**anti-checking iron** 防腐扒钉  
**antifoaming agent** 消泡剂, 防沫剂, 除泡剂  
**anti-fouling agent** 防污剂  
**anti-fouling compound** 防污剂  
**anti-fouling paint** 防污漆  
**antifreeze solution** 防冻液  
**anti-friction material** 耐磨材料  
**antifriction property** 抗磨性  
**antifungin** 防腐剂  
**antigenicity** 抗毒性  
**antimacassar** 沙发套子, 椅子套子  
**antimicrobic** 抗微生物的  
**antinoise paint** 吸声油漆; 吸声涂料  
**antioxidant** 抗氧剂; 抗氧化性  
**antique bronze colour** 古铜色  
**antiques** 古玩, 古董; 古代家具  
**antirot substance** 防腐材料  
**anti-rust coat** 防锈涂层  
**anti-rusting paint** 防锈漆  
**antirust varnish** 防锈清漆

**antscale** 除垢[剂]  
**antiseptic effect** 防腐效应  
**antiseptics** 防腐剂, 杀菌剂  
**anti-shrinkage efficiency** 抗缩率  
**anti-split iron** 防裂铁钉  
**antithoxotropy** 反触变性  
**Antwerp cabinet** 安特卫普式柜  
**anvil** 铁砧  
**anvil beak** 砧嘴  
**anvil block** 砧座  
**anvil chisel** 砧凿  
**anvil face** 砧面  
**anvil swage** 砧铁模  
**anvil vise** 砧钳  
**anvil with an arm** 鸟嘴砧  
**apartment (apt.)** 公寓; 成套房  
**apartment kiln** 分室干燥窑, 周期式干燥窑  
**apartment service area (SRV.)** 公寓服务面积  
**aperture** 孔, 口, 眼, 洞  
**apocarya** 美国山核桃, 薄壳山核桃  
**apochromatic lens** 复消色差镜, 消多色差透镜  
**apotracheal banded parenchya** 离管带状薄壁组织  
**app. (apparatus)** 设备, 装置; 仪器; 器械  
**apparatus (app.)** 设备, 装置; 仪器; 器械  
**apparent brightness** 表观亮度; 视在白度  
**apparent density** 表观密度  
**apparent elastic modulus** 表观弹性模量

<b>apparent expansion</b>	表观膨胀, 视在膨胀	<b>arch bar</b>	拱板
<b>apparent specific gravity</b>	表观比重	<b>arch bound</b>	拱镶[边]
<b>apparent stress</b>	表观应力	<b>arched stretcher</b>	弓形横档
<b>apparent weight</b>	表观重量	<b>architect (arch.)</b>	建筑师
<b>approximate (approx.)</b>	接近, 近似	<b>architectonics</b>	建筑学; 建筑原理; 构造设计; 体系论
<b>apple green</b>	苹果绿	<b>architectural (arch.)</b>	有关建筑的; 建筑学的
<b>applique</b>	缝饰, 补花; 附属品; 镶饰	<b>architrave</b>	楣缘; 柱上楣的最下部分; 线脚
<b>apprentice</b>	学徒, 见习生	<b>archivolt</b>	拱边饰
<b>approaches to architecture</b>	建筑创造途径	<b>arch rib</b>	拱肋
<b>approx. (approximate)</b>	接近, 近似	<b>arch rise</b>	拱高
<b>approximate ellipse</b>	近似椭圆	<b>arch span</b>	拱跨
<b>appurtenance</b>	附件; 附属物	<b>arcograph</b>	圆弧规
<b>apron</b>	横档; 底板, 前板	<b>arcology</b>	生态建筑学
<b>apron board</b>	望板, 走水	<b>arc-welding machine</b>	电焊枪
<b>apt. (apartment)</b>	公寓; 成套房间, 单元式宿舍	<b>area (ar.)</b>	面积; 地下室前洼地
<b>aptly</b>	适当地	<b>area lighting source</b>	面光源
<b>aqueous adhesives</b>	水胶	<b>area moment</b>	挠矩面积
<b>ar. (area)</b>	面积; 地下室前洼地	<b>area of bearing</b>	支承面积
<b>Ar (argon)</b>	氩	<b>area of rivet shaft</b>	铆钉杆截面积
<b>Arabesque</b>	阿拉伯式花纹, 蔓藤花饰	<b>area of section</b>	截面积
<b>Arabic gum</b>	阿拉伯树胶	<b>areometer</b>	液体比重计
<b>arbitrary constant</b>	任意常数	<b>argon (Ar)</b>	氩
<b>arbor</b>	圆锯轴; 树木; 心轴	<b>Argra work</b>	镶贴石料细工
<b>arcading</b>	拱饰	<b>arid period</b>	干季
<b>arch</b>	拱, 拱门; 弓形, 半圆形	<b>ark</b>	箱子; 约柜
<b>arch. (architect)</b>	建筑师	<b>armadio</b>	碗柜; 衣柜
<b>arch. (architectural)</b>	有关建筑的; 建筑学的	<b>arm anvil</b>	鸟嘴砧
<b>archaic</b>	古式的	<b>armchair</b>	扶手椅, 单人沙发
<b>archaïque</b>	古代风格的, 古时的	<b>armchair assembling clamp</b>	扶手椅装配夹持器
		<b>armoire</b>	法国大衣柜、衣橱
		<b>armored cable (Bx.)</b>	有保护层的 钢丝绳; 铠装电缆; 铅包电缆
		<b>armoured wood</b>	包铁[皮的]木材

**arm-tie** 横档木  
**aromatic alcohol** 芳香醇  
**aromatic odo[u]r** 芳香气味  
**aromatic smell** 芳香气味  
**arras** 饰墙花毡, 花帷  
**arrestment** 制动设备  
**arris** 尖脊, 棱[角]  
**arris fillet** 尖嵌条; 棱角线条  
**arris gutter** V形檐槽  
**arris of slab** 板肋, 板棱  
**arris rail** 三角横档  
**arrow-back Windsor chair** 箭靠背细骨靠椅  
**art** 艺术; 美术  
**art cabinet** 艺术品展柜  
**art furniture movement** (1860—1870年英国)艺术品家具风潮  
**articles in wood** 木制品  
**articulate** 铰接, 连接  
**artificial ageing** 人工硬化, 人工老化  
**artificial camphor** 合成樟脑  
**artificial climate** 人工气候  
**artificial drying** 人工干燥  
**artificial leather** 人造革  
**artificial marble** 人造大理石, 仿云石  
**artificial seasoning** 人工干燥处理  
**artificial ventilating dry kiln** 人工通风干燥窑  
**art nouveau** 新技术; 新艺术派(19世纪末欧洲的一派装饰美术)  
**A.S. (aftersight)** 视觉的残印  
**asb. (asbestos)** 石棉  
**asbestos (asb.)** 石棉  
**asbestos board** 石棉板  
**ascomycetes** 子囊菌

**aseptic** 防腐剂  
**aseptic technics** 防腐技术  
**aseptic technique** 防腐技术  
**ash** 榉木; 灰; 白蜡树, 水曲柳  
**ash. (ashiar)** 琥珀[块], 方石; 装饰屋内墙面的石板  
**ash grey** 灰白色  
**ashiar (ash.)** 琥珀[块], 方石; 装饰屋内墙面的石板  
**ashtree** 水曲柳  
**ashy** 灰[色]的  
**askew** 歪曲  
**aslope** 倾斜  
**asp. (asphalt)** [石油]沥青  
**aspect** 形态; 方式  
**aspect ratio** 长宽比  
**aspen** 白杨木  
**asphalt (asp.)** [石油]沥青  
**asphalt lac** [石油]沥青漆  
**aspirated pit-pair** 闭塞壁孔对  
**aspirator combined with dust collector** 吸气积尘器  
**assay determination** 分析测定  
**assemblage** 装配, 安装  
**assembling bolt** 装配螺栓  
**assembling plant** 装配车间, 装配群; 装配  
**assembling wood** 木材集中, 集材  
**assembly** 组合体; 组坯; 配板; 集群; 装配  
**assembly adhesive** 组合胶  
**assembly chair** 礼堂椅  
**assembly drawing** 装配图  
**assembly glue** 组合胶  
**assembly jig** 拼装台, 拼装机架  
**assembly mark** 装配记号  
**assembly program** 装配程序

<b>assembly time</b>	组合时间; 陈化时间
<b>assets</b>	资产, 财产
<b>assorting table</b>	选材台, 分类台
<b>assortment table</b>	材种表
<b>assumption</b>	假定, 暗说, 暗测
<b>ASTM</b> (American Society for Testing Materials)	美国材料试验学会
<b>ASTM specification</b>	美国材料试验协会技术规范
<b>ASTM standard</b>	美国材料试验协会标准
<b>astragal</b>	半圆饰; (柱头或柱腿的) 圆剖面小线脚
<b>astragal plane</b>	圆缘刨
<b>astringency</b>	粘[滞]性; 收敛性
<b>astringent</b>	收敛剂
<b>asymmetric joint</b>	不对称接合
<b>asymmetry</b>	不对称性
<b>a.t. (air tight)</b>	不漏气的, 气密的
<b>athenaeum</b>	图书馆
<b>atlantes</b>	男像柱
<b>atm. (atmosphere)</b>	大气; 气氛
<b>atm. (atmospheric)</b>	大气的; 大气所致的
<b>atmosphere (atm.)</b>	大气; 气氛
<b>atmosphere condition</b>	大气条件, 大气情况
<b>atmosphere pollution</b>	大气污染
<b>atmosphere pressure</b>	大气压力
<b>atmospheric (atm.)</b>	大气的; 大气所致的
<b>atmospheric action</b>	大气作用
<b>atmospheric moisture capacity</b>	大气湿度
<b>atmospheric pressure</b>	大气压[力]

<b>atmospheric pressure process</b>	常压法
<b>atomic weight</b>	原子量
<b>A-truss</b>	A 形桁架
<b>attachment</b>	附件, 附属物
<b>attachment screw</b>	定位螺钉, 装配螺钉
<b>attenuation</b>	稀释, 冲淡
<b>attrition test</b>	磨损试验
<b>attrition value</b>	磨损值
<b>auburn</b>	栗色, 褐色
<b>audience hall</b>	会堂
<b>audio-muffler</b>	消声器
<b>audio noise meter</b>	噪音计, 噪声计
<b>auger</b>	螺旋钻
<b>auger bit</b>	麻花钻头
<b>auger drill</b>	螺钻
<b>auger stem</b>	钻杆
<b>auger twist bit</b>	螺旋钻
<b>auger-type bit</b>	螺旋式钻头
<b>Augsburg cabinet</b>	奥格斯堡式柜
<b>armory (= ambry)</b>	橱柜, 壁柜, 书柜, 食品柜, 备餐柜
<b>auricular ornament</b>	耳饰, 耳形饰
<b>auriculate style</b>	有耳饰风格家具
<b>aurora yellow</b>	镉黄
<b>Australian eucalyptus</b>	澳洲桉树
<b>Austrian pine</b>	南欧黑松
<b>auto. (automatic)</b>	自动的
<b>autoclave</b>	压热器, 高压消毒器
<b>autogenous cutting</b>	[乙炔]气割
<b>autogenous shrinkage</b>	自然收缩
<b>automatic (auto.)</b>	自动的
<b>automatic arc welding</b>	自动电弧焊
<b>automatic arc welding machine</b>	自动电弧焊接机