

英汉计算机应用词典

《英汉计算机应用词典》编写组 编

An English-Chinese Computer Dictionary for Application

上海科学技术出版社

英汉计算机应用词典

An English—Chinese Computer Dictionary for Application

《英汉计算机应用词典》编写组 编

上海科学技术出版社

前 言

计算机技术与信息技术的迅速发展和广泛应用,不仅给人们的生活、学习和工作带来了高效率,而且正在极大地影响和改变着人们的生活和工作方式。然而,在学习和应用计算机的过程中,人们会遇到许多英语的专业词汇、缩略语及新术语,给学习和工作带来许多困难。为了解决这些困难,满足广大读者的需要,我们把在计算机设置、软件安装、故障排除、网上冲浪等应用过程中所遇到的英语词汇及缩略语进行了收集和整理,在翻译的基础上,结合计算机应用的实际,参阅了有关书籍及外报、外刊的有关内容,编写了这本《英汉计算机应用词典》。

本书主要收录了词语(包括缩略语)15000余条,内容涵盖了计算机应用的各个方面,包括:计算机的基本概念、微处理器、数据、语言、程序设计、图形图像、数据库、窗口菜单、系统信息、Internet技术、电子商务、信息通信、移动通信、计算机文字、视频语音、网络会议、网络游戏、网上查阅、网上聊天及办公自动化词汇等。此外,还收录了常见硬件名、设备名、网络病毒名、著名公司及软件产品的名称。

在本书的编写过程中得到了有关专家和同志的大力帮助,在此谨致衷心的感谢。

由于编者的水平有限,难免有这样或那样的不足,欢迎指正(电子邮件 lbq169@sina.com),以便修订。

《英汉计算机应用词典》编写组
2002年12月

目 录

A.....	1
B.....	23
C.....	34
D.....	62
E.....	84
F.....	95
G.....	105
H.....	109
I.....	115
J.....	126
K.....	128
L.....	131
M.....	141
N.....	157
O.....	172
P.....	179

Q.....	196
R.....	198
S.....	210
T.....	232
U.....	245
V.....	254
W.....	262
X.....	270
Y.....	271
Z.....	272
附录一 计算机常用文件名后缀.....	275
附录二 Word 2000 常用快捷键.....	285
附录三 各国或地区 Internet 域名.....	294

A

- A disk A 盘
- A display A 型显示器
- A drive A 驱动器
- a jump table 跨接表
- a programming language 一种程序语言
- AA (Absolute Address) 绝对地址
- AA (Auto Answer) 自动应答
- AAR (Automatic Alternate Routing) 自动替换路由选择
- AB (abort) 异常结束, 中止
- abate (数量程度等) 减少, 减轻
- abbreviated 简写的, 简短的
- abbreviated address calling 缩址呼叫, 缩址呼叫方法, 缩址呼叫方式
- abbreviated dialing 简略拨号
- abbreviation 缩写, 简写
- ABDCR (Abbreviated Dial Code Registration) 缩位拨号码登记
- abduction 外展, 诱导, 推断, 推测
- abend 异常终止, 异常结束
- abend dump 异常结束转储
- ABF (Applications By Form) 表格应用程序
- abeyance 终止, 搁置
- ABFN (Adaptive Beam Forming Network) 自适应聚束网络
- ABI (Adapter Bus In) 适配器输入总线
- ABI (Application Binary Interface) 应用二进制接口
- ablate 写入
- ABM (Asynchronous Balanced Mode) 异步平衡模式
- ABNI (Available But Not Installed) 设备到位, 但未安装
- ABNO (All-But-Not-Only) 齐备, 齐全
- abnormal 异常的, 反常的
- abnormal end 异常结束, 异常终止
- abnormal information 异常信息
- abnormal network cause 异常网络原因
- abnormal propagation 异常传播
- abnormal return 异常返回
- abnormal termination 异常终止
- abort 异常中止, 异常结束, 放弃
- abort button 异常中止按钮, 放弃按钮
- abort operation 放弃操作
- abort, retry, or ignore 放弃, 重试或者忽略
- abort sequence 放弃序列, 异常中止序列
- about dialog box 告示框, 问答框, 介绍框
- about briefcase 关于公文包
- about e-mail 关于电子邮件
- about notepad 关于记事本
- ABR (abridgment) 摘要, 节录
- ABR (Area Boundary Router) 区域边界路由器
- ABR (Auxiliary Bit Rate) 辅助比特率
- abscissa 横坐标
- absentee 缺席用户, 缺席者
- absolute 绝对的, 确实的, 独立的
- absolute address 绝对地址
- absolute cell reference 绝对单元格引用
- absolute coding 绝对编码
- absolute command 绝对命令
- absolute coordinate 绝对坐标
- absolute error 绝对误差
- absolute instruction 绝对指令
- absolute path 绝对路径
- absolute path name 绝对路径名称

- absolute pitch 绝对音调
- absolute position 绝对位置
- absolute priority 绝对优先权
- absolute reference 完全参考
- absolute value 绝对值
- absolute vector 绝对向量
- abstract syntax 抽象语法, 抽象句法
- abstract syntax notation 抽象语法符号
- abstract Windows toolkit 抽象视窗工具箱
- ABTERM (Abnormal Termination) 异常终结
- AC (Account Card) 记账卡
- AC (Address Counter) 地址计数器
- AC (Application Contest) 应用上下文
- accelerate 加速, 促进
- accelerated graphics port 加速图形端口
- acceleration 加速
- acceleration board 加速板
- accelerator 加速器, 加速键
- accelerator card 加速卡
- accelerator chip 加速芯片
- accept 接受, 答应, 承兑
- acceptable use 可接受使用, 合格使用方法
- acceptable use policy 可接受的使用策略
- acceptance test (AT) 验收测试, 验收试验, 接收测试
- access 访问, 存取, 读,
- Access 微软公司 Office 中的数据库软件
- access advice of charge 访问计费通知
- access arm 存取臂, 磁头臂
- access attribute 访问属性, 存取属性
- access card 存取卡
- access charge 存取费用
- access clipboard 访问剪贴板
- access code 存取代码, 选取码
- access conflict 访问冲突, 存取冲突
- access control 访问控制, 存取控制
- access control entry (ACE) 存取控制项
- access control field (ACF) 存取控制字段
- access control right 访问控制权, 存取控制权
- access denied 拒绝访问, 禁止存取
- access hole 读写孔, 检查孔
- access mechanism 存取机构, 存取装置, 访问机制
- access method 存取方法, 访问法, 访问顺序
- access network 访问网络, 存取网络
- access node 入口节点, 存取节点
- access number of network 网络通路号码, 访问网络号码
- access object 存取对象, 访问对象
- access password 访问口令
- access path 存取路径
- access path independence 访问路径独立性, 存取路径独立性
- access permission 存取许可, 存取权
- access privilege 特权访问
- access protocol 接入协议
- access provider 访问供应商
- access right 存取权限, 访问权限
- access server 访问服务器, 存取服务器
- access through share 通过共享访问
- access time 访问时间
- access token 访问令牌
- access type 访问类型, 存取类型
- accessibility options 辅助选项
- accessing 存取技术, 存取方法
- accessing bulletin boards 访问公告牌
- accessing by Microsoft network 使用微软网络访问
- accessing online services 访问联机服务
- accessing your computer by using dial up networking 通过拨号网络访问你的计算

- 机
- accessories 附件程序
- accessories folder 附件文件夹
- accessories group icon 附件组图标
- accessories menu 附件菜单
- accessories window 附件窗口
- accessory 附件, 配件, 辅助设备, 辅助的
- accessory cards 附属卡, 附属插件
- accessory kit 成套附件
- accessory slot 扩展槽, 附加槽
- accompanying sound 伴音, 伴声
- account 账号, 账户
- account button 账号按钮
- account disable 账号禁用
- account information 账号信息
- account lockout 账号锁定
- account management 账号管理
- account management domain 账号管理域
- account name 账户名
- account operator 账号操作员
- account server 账户服务器
- account type 账号类型
- accounting 记账, 会计, 统计
- accounting manager 记账管理程序, 账目管理程序
- accounting number 记账号码, 账目号码
- accounting program 记账程序, 账目程序
- accounting software 记账软件, 会计软件
- accumulator 累加器, 光栅(套印)存储器
- accuracy 精确度, 准确性
- ACDI (Asynchronous Communication Device Interface) 异步通信设备接口
- ACDSee 一种图片浏览软件(用于图像文件的浏览、管理、编辑等)
- ACE (Advanced Channel Enhancement) 高级信道增强
- achieve 完成, 达到, 取得
- achromatic 中性色
- ack 肯定, (命令正确的)应答, 确认, 应答信号
- ack button 确认按钮
- acknowledge interrupt 应答中断
- acknowledgement 确认, 应答, 肯定, 收妥
- ACL (Access Control List) 访问控制表
- ACL (Application Control Language) 应用控制语言
- ACM (Area Composition Machine) 区域作图机
- ACM (Association for Computing Machinery) (美国)计算机学会
- ACP (Auxiliary Control Panel) 辅助控制面板
- acoustic coupler 声音耦合器
- acoustic intelligence 声学智能
- acoustic recognition input 声音识别输入
- acoustical sound enclosure 隔音箱
- acpt 领受, 容纳
- acquire 获得, 带来, 得到
- ACS (Advanced Communication Service) 先进通信服务
- ACS (Asynchronous Communications Server) 异步通信服务器
- ACSE (Association Control Service Element) 关联控制服务单元
- action 作用, 动作, 操作, 效应, 方式
- action bar 操作栏, 动作条
- action frame 操作帧
- action games 动作类游戏
- action part 操作部分
- action statement 操作语句
- activate 激活, 启动, 刺激
- activate key 启动键, 激活键
- activate content 激活内容

activate task list 启动任务列表
activate window 激活窗口, 活动的窗口
activation 活动, 激活, 活化, 激励, 启用
active 积极的, 活性的, 现用的, 有效的
active area 活动区, 现用区, 有效区域
active border 活动边框
active cell 当前单元格, 现用单元格, 活动单元格
active chart 活动图表
active code page 活动代码页
active filter network 动态滤波器网络
active hub 动态集线器
active map 活动映射表
active matrix display 动态矩阵显示(器), 有源阵列显示(器)
active matrix display device 有源阵列显示器
active matrix liquid crystal display 有源阵列液晶显示器
active option 活动选项
active name 现用名称
active network connection 有源网络连接
active optical waveguide 有源光波导
active page 活动页
active pane 当前窗格
active partition 活动分区
active pixel 现有像素
active playback 主动播放
active port 活动端口, 有效端口
active screen 活动屏幕
active screen buffer 活动屏幕缓冲区
active state 激活状态, 活动状态
active task 活动任务
active termination 活动终端, 有源终端
active title bar 活动标题栏
active video mode 激活显示模式
active window 活动窗口, 现用窗口, 工作

窗口

Activemovie 微软公司的视频播放程序
activity buffer 活动缓冲区
activity log 活动记录
activity map 活动映像, 活动变换
activity network 活动网络
activity scan 活动扫描
actor 角色, 施动者, 动作者
actual 实际的, 现实的, 事实上的
actual argument 实际变元, 实际变量, 实参(实际参数)
actual transfer rate 实际传输率
actuating transfer 动态传递
actuator 动臂机构, 传动器, 致动器, 传动装置, 激励器
ACU (Automatic Client Upgrade) 自动客户升级
acyclic network 非循环网络
AD (Analysis/Design) 分析/设计
ad click 点击分析
ad click rate 分析点击率
A/D converter 模数转换器(模拟/数字转换器)
ad view 分析视图
ADA (Automatic Data Analysis) 自动数据分析
adaptable software 自适应软件
adaptable system 自适应系统
adapted 自适应, 适应的
adapted for ISDN line 适配于综合业务数字网线路
adapter 适配器, 适配卡
adapter button 适配器按钮
adapter card 适配卡
adapter control block 适配器控制块
adapter information 适配器信息
adapter name 适配器名称

- adapter ROM control 适配器只读存储器控制
- adapter type 适配器类型
- adaptive 自适应的, 适合的
- adaptive beam forming network 自适应光束网络
- adaptive channel allocation 自适应信道分配
- adaptive control 自适应控制
- adaptive differential pulse code modulation 自适应的差动脉码调制
- adaptive HF data network 自适应高频数据网络
- adaptive narrow-band FM modem 自适应窄带调频调制解调器
- adaptive optimization 自适应优化
- adaptive routing 自适应路由选择
- adaptive servo 自适应伺服机构
- adaptive suspension vehicle 自适应中止媒介
- adaptive transform code 自适应变换编码
- adaptive workforce 适合的劳动力
- adaptive video processor 自适应视频处理器
- ADB (Asian Development Bank) 亚洲开发银行
- ADC (Analog-to-Digital Converter) 模数转换器 (模拟-数字转换器)
- ADCCP (Advanced Data Communication Control Procedure) 高级数据通信控制规程
- ADCN (Access Delivery Communication Network) 接入投送通信网
- ADD (addendum) 补遗, 附录
- add 增加, 添加, 加法, 加法指令
- add adapter 添加适配器
- add adapter button 添加适配器按钮
- add alias 添加别名
- add bookmark 添加书签
- add card shortcut key 添加卡片快捷键
- add color 增加颜色, 添加颜色
- add document type 添加文档类型
- add font 添加字体
- add form feed 添加换页符
- add group 添加组
- add item dialog 添加项对话框
- add mapping 添加映射
- add menu 添加菜单
- add MIDI device dialog 添加 MIDI 设备对话框
- add name 添加名字
- add new hardware wizard 增加新硬件向导
- add noise 添加杂色
- add on alert entry 添加报警项目
- add-on board 附加板
- add-on conference call 附加会议呼叫
- add-on memory 附加存储器
- add phone book entry 添加电话簿项目
- add port 添加端口
- add printer wizard 添加打印机向导
- add reserved client 添加保留客户
- add software 添加软件
- add user 添加用户
- add users and groups 添加用户和组
- add value network 增值网络
- add WINS server 添加 WINS 服务器
- addendum 附录, 补值
- adder-subtractor 加减器
- adding Internet mail addresses 添加因特网邮件地址
- adding paper 添加纸张
- adding share 添加共享
- addition 加, 加起来, 增加物, 增加, 加法

- addition without carry** 无进位加, 按位加
additional 另外的, 附加的, 额外的
additive color 加色, 正色
additive color mixing 加色混合, 添加色彩混合
addr (address) 地址
address 地址, 致辞, 演讲, 访问
address ability 可编址性, 寻址性能力
address administration 地址管理
address binding 地址绑定, 地址联编
address book 地址簿, 通讯录
address book dialog box 地址簿对话框
address bus 地址总线
address bus width 地址总线宽度
address call sing 地址呼号
address code 地址代码
address communication system 选址通信系统
address data strobe 地址数据选通
address display 地址显示
address mask 地址屏蔽, 地址掩码
address of addressee 收报人地址, 收件人地址
address of sender 发报人地址, 发件人地址
address part 地址部分
address port 地址端口
address printer 地址打印机
address resolution 地址解析
address resolution protocol 地址解析协议
address space 地址空间
address stream 地址流
address translator (AT) 地址转换程序, 地址转换器
addressable point 可寻址点, 可访问点
addressed to list box 收件人地址列表框
addressee 收件人, 收报人
addressing 编址, 寻址
addressing capacity 寻址容量
addressing operation 寻址操作
addressing wizard 寻址向导
ADDSEE (addressee) 收件人, 被寻地址
adequate 适当的, 足够的
ADF (Automatic Direction Finder) 自动测向器
adjacent channel interference 相邻信道干扰
adjacent domains 邻域
adjacent network identifier 相邻网络识别符
adjacent nodes 相邻节点
adjacent pixel 相邻像素
adjust 调整, 调节, 校准, 使适合
adjust text mode 调整文本格式
adjustable array declarator 可调整数组说明符
adjustable-size aggregate 可调长度(参数)集
adjusting speed 调整速度
adjusting volume 调整音量
adjustment 调整, 校准
ADLC (Advanced Data Link Controller) 高级数据链路控制器
ADLM (AutoDesk Licence Manager) AutoDesk 许可管理器
admin 管理员
administer document 管理员文档
administration 管理, 主管部门
administration center 管理中心
administration data network 管理数据网络
administration management domain 域管理员管理
administration software 管理软件
administrative 管理的, 管理级

administrative account 管理级账号
 administrative alert 管理级警报
 administrative distance 管理距离
 administrative domain 行政管理域
 administrative network 管理网
 administrative privilege 管理级特权
 administrative system 管理级系统
 administrator 管理员, 系统管理员
 administrator account 管理员账号
 administrator name 管理员名称
 administrator password 管理员口令
 ADNET (Administration Data Network) 管理数据网络
 ADNC (Automated Distribution Network Control) 自动分配网络控制
 ado 纷扰, 忙乱, 数据自动化设计处
 Adobe Adobe 公司(美国著名的图形图像和排版软件的生产商)
 Adobe Illustrator Adobe 图形软件(美国 Adobe 公司的矢量图形软件)
 Adobe type align Adobe 字体排列
 ADN (Advanced Digital Network) 高级数字网络
 ADP (Automatic Data Processing) 自动数据处理
 ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) 自适应差分式脉码调制
 ADS (Address Data Strobe) 地址数据选通
 ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) 不对称数字用户线路(一种宽带上网方式)
 ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Loop) 不对称数字用户环路, 异步数字用户环路
 ADSN (Automatic Dial Switching Network) 自动拨号转接网络
 advanced 高级的, 年老的, 先进的, 先行,

超前
 advanced chipset control 高级芯片组控制
 advanced communications service 先进通信服务
 advanced configuration and power interface 高级电源和设置界面
 advanced database system 高级数据库系统
 advanced file selection 高级文件选择
 advanced intelligent network service 先进的智能网络业务
 advanced interactive executive 高级交互执行程序
 advanced joystick 高级游戏操作杆
 advanced menu 高级菜单
 advanced mobile phone service (AMPS) 先进的移动电话服务
 advanced net 先进网络, 高级网络
 advanced netware 先进网件
 advanced network and services 高级网络和服务
 advanced network processor 高级网络处理器
 advanced network system architecture (ANSA) 先进网络系统体系结构
 advanced networked Chinese language environment 基于网络的高级中文语言环境
 advanced networking 高级组网功能
 advanced options 高级选项
 advanced program-to-program communications 高级程序间通信(协议)
 advanced research projects agency network 高级研究项目中介网
 advanced RISC machine 先进的精简指令集计算机
 advanced SCSI programming interface 高

- 级 SCSI 系统编程接口
- advanced server** 高级服务器
- advanced setting** 高级设置
- advanced system configuration** 高级系统配置
- advanced technology attachment** 高级技术附件
- advanced technology attachment packet interface** 高级技术附加包接口
- advanced video options** 高级视频选项
- advanced wave effects** 高级声音效果
- advent** 出现, 到来, 来临
- advertising** 广告, 广告服务
- advertising agency** 广告商, 广告代理机构
- advertising media** 广告媒体
- advice** 忠告, 通知, 建议
- advice language** 引导语言 (与计算机进行通信的一种语言)
- advice of charge** 计费通知
- advisory system** 咨询系统
- AFC (Automatic Frequency Control)** 自动频率控制
- AFI (Authority and Format Identifier)** 权限和格式识别符
- AFN (Active Filter Network)** 有源滤波网络
- AFP (Advanced Function Printing)** 高级打印功能
- AFP (AppleTalk File Protocol)** AppleTalk 文件协议
- after dial terminal** 拨终端号后
- after dialing** 拨号后
- after-image** 后像, 后映像, 残留图像
- after sale repairing** 售后维修
- after service** 售后服务
- AFTS (Automated Funds Transfer System)** 自动资金转账系统
- agenda** 议事日程, 待议事件, 备忘录
- agent** 代理, 主体, 作用, 因素, 代理人, 主动者, 动作者
- agent name** 代理 (程序) 名, 主体名
- agent options** 代理选项
- aggregate** 集合, 聚集, 总计
- aggregation** 聚合, 集合, 聚集
- AGP (Accelerated Graphics Port)** 加速图形端口
- Agreement** 一致, 符合, 协定, 协议
- AI (Address Incomplete)** 地址不完全
- AI (Artificial Intelligence)** 人工智能
- aiming circle** 目标圈 (含义同 aiming symbol)
- aiming field** 目标域, 引导字段
- aiming symbol** 目标符号, 引导符号, 瞄准符号
- air** 空白 (多指页上未使用的空白区域)
- airbrush** 喷枪
- air-floating head** 空气浮动头
- AIX (Advanced Interactive eXecutive)** 高级交互执行程序
- AIX windows desktop** 高级交互执行程序窗口平台
- AIX windows toolkit** 高级交互执行程序窗口工具包
- Alabama virus** 阿拉巴马病毒
- Alameda virus** 林荫道病毒
- Aladdin system** 阿拉丁系统
- alarm** 报警, 闹钟
- alarm call** 警告呼叫
- alarm clock** 报警时钟
- alarm communication system** 警报通信系统
- alarm control** 报警控制, 闹钟控制
- alarm display** 报警显示
- alarm menu** 闹钟菜单, 报警菜单
- alarm set command** 闹钟设置命令, 报警设置命令

- alarm signal 报警信号
- alarm system 报警系统
- alarm transfer 报警传输
- alarmed cable 报警电缆
- album 集邮本, 照相簿, 签名纪念册, 图册, 唱片套
- alert 警告, 报警信号, 提防的, 警惕的
- alert always 随时警告
- alert box 警告框, 提示框
- alert file 报警文件
- alert option 报警选项
- alert signal 报警信号
- alert view 报警视图
- alert window 报警窗口
- alerter 报警器, 报警程序
- algebra 代数, 代数学
- algebraic expression 代数表达式
- ALGOL (Algorithmic Language) 算法语言
- algorithm 算法, 算法规则系统
- algorithmic language 算法语言
- alias 别名, 假名, 同义名, 替换入口
- alias table 别名表
- aliasing 图形失真, 走样, 混叠, 别名使用, 假信号清除, 阶梯效应(即锯齿效应)
- align 对齐, 对准, 校直, 定位, 调整
- align center 居中
- align left 左对齐
- align object 对齐对象
- aligning paragraphs 对齐段落
- aligning tools 校准工具
- alignment 对齐, 对准, 调整, 定位
- alignment error 校正错误, 对齐错误
- alignment network 对准网格, 匹配网络
- alignment options 对齐选项
- alignment rule 对齐规则, 列队规则
- all busy circuit 全忙线路
- all call 全呼叫
- all digital network 全数字网
- all domain users 所有域用户
- all optical communication 全光通信
- all optical image transmission 全光图像传输
- all optical transmission 全光传输
- all-pass network 全通网络
- all-picture 全画面
- all-picture transfer 全画面传送
- all properties 全部属性
- all stations address 全部站点地址
- allocate expanded memory 分配扩充内存
- allocate memory 分配内存
- allocate unit 分配单元
- allocated memory block 分配内存块
- allocated physical storage 分配物理存储器
- allocated resource table 分配资源表
- allocation error 分配错误
- allocation failure 分配失败
- allocation integrity 分配完整性
- allocation unit 分配单元
- allow 允许(提供), 清算
- allow fast paste 允许快速粘贴
- allow network access 允许网络访问
- allow start application 允许启动应用程序
- allow write 允许写(操作)
- allowed bandwidth 容许带宽
- Aloha Net 阿罗哈网
- Alpha Alpha 语言, 字母“a”
- Alpha chip Alpha 芯片
- Alpha testing α 测试(测试新硬件或软件的第一步)
- alphabet 字母表, 字母
- alphabet length 字母长度
- alphabetic 字母的字符, 字母符号, 照字母次序的, 字母的

alphabetic character set 字母字符集
 alphabetic code 字母码, 字母代码
 alphabetic coded set 字母编码集
 alphabetic list 字母表
 alphabetic string 字母串
 alphabetic symbol 字母符号
 alphabetic word 字母字
 alphabetical 字母的, 按字母顺序的
 alphanumeric 字母数字的, 字母数字混合编制的
 alphanumeric character 字母数字字符, 字母数字字符
 alphanumeric character set 字母数字字符集
 alphanumeric code 字母数字代码
 alphanumeric coded set 字母数字编码集
 alphanumeric data 字母数字数据
 alphanumeric display 字母数字的显示 (字母数字混合编制的显示)
 alphanumeric display terminal 字母数字显示终端
 alphanumeric graphic display 字母数字图形显示器
 alphanumeric key 字母数字键
 alphanumeric keyboard 字母数字键盘
 alphanumeric printer 字母数字打印机
 alphanumeric sort 字母数字排序
 alt 备用键
 Alt key (键盘上的) Alt 键
 alt newsgroup 选择性新闻组
 alter 改变, 变更, 修改
 alternate 交替的, 轮流的, 预备的
 alternate communication net 备用通信网
 alternate character 替换字符
 alternate cursor 替换光标
 alternate function key 备用功能键
 alternate keyboard 替换键盘

alternate path 替换路径
 alternate route 备用路由
 alternate routing 迂回路由选择
 alternate sector 备用扇区
 alternate track 备用磁道
 alternate voice dialing 交流音频拨号
 alternating current 交流电
 alternating projection neural network 交替投影神经网络
 alternative track 备用磁道, 备份磁道
 alternatives 二中择一, 可供选择的办法
 ALU (Arithmetic and Logic Unit) 算术逻辑部件, 运算器
 always warn option 随时警告选项
 ambient light 背影光, 环境光
 ambiguous filename 多义文件名
 AMD 美国 AMD 公司, 主要生产计算机的 CPU 芯片
 American Telephone and Telegraph (AT&T) 美国电话电报公司
 Amiga 一种多媒体计算机的商标
 AML (Application Module Library) 应用模块程序库
 amoeba virus 变形虫病毒
 Amplifier (AMP) 放大器 (放大信号的设备)
 amplify 放大, 充实
 amplitude 广阔, 丰富, 振幅
 Amplitude Modulation (AM) 幅度调制, 调幅
 amplitude shift keying (ASK) 振幅移位键控法
 AMPS 高级移动电话服务
 Amstrad virus 阿姆斯特塔德病毒
 analog 模拟, 模拟信号, 指针式
 analog adder 模拟加法器
 analog audio 模拟音频
 analog audio output connector 模拟音频

- 输出连接器
- analog audio quality 模拟音频品质
- analog cellular mobile telecommunication system 模拟蜂窝移动通信系统
- analog channel 模拟信道
- analog computer 模拟计算机
- analog data 模拟数据
- analog data transmission 模拟数据传输
- analog device 模拟设备
- analog display 模拟显示器
- analog divider 模拟除法器
- analog image 模拟图像
- analog image transmission 模拟图像传输
- analog input 模拟输入
- analog input channel 模拟输入通道
- analog input channel amplifier 模拟输入通道放大器
- analog multiplier 模拟乘法器
- analog output channel amplifier 模拟输出通道放大器
- analog representation 模拟表示(法)
- analog signal 模拟信号
- analog telephone 模拟电话
- analog telephone network 模拟电话网络
- analog-to-digital converter 模数转换器, 模拟-数字转换器
- analog transmission 模拟传输
- analog variable 模拟变量
- analog video 模拟视频
- analog video overlay card 模拟视频叠加卡
- analog voice 模拟语音
- analyzer 分析程序, 分析算法, 分析器
- ANC (Assistant Network Controller) 辅助网络控制器
- ANCS (Alternate Net Control Station) 备用网络控制台
- ancestor 祖先, 肇初效应, 原始粒子
- ancestor node 原始节点, 祖先节点
- anchor 连接点, 固定器, 锚, 抛锚, 稳定
- ancillary equipment 辅助设备, 外围设备
- ANCLE (Advanced Networked Chinese Language Environment) 基于网络的高级中文语言环境
- AND (Automatic Network Dialing) 自动网络拨号
- AND element “与”元件, “与”门
- AND gate “与”门
- AND operation “与”操作
- AND-NOT operation 禁止操作, “与非”操作
- ANDE (Automatic Network Distribution Equipment) 自动网络分配设备
- ANI (Adjacent Network Identifier) 邻网识别符
- animate 动画制作, 激励, 活跃
- animate menu command 动画菜单命令
- animated 活生生的, 活泼的, 动的, 愉快的
- animated button 动画式按钮
- animated computer education 计算机动画教育
- animated cursor 动画光标
- animated graphic 动画
- animated palette 动画调色板
- animating 鼓舞生气的, 启发的
- animation 动画制作, 直观显示
- animation file 动画文件
- animation language 动画制作语言
- animation player 动画播放机
- animation settings dialog box 动画设定值对话框
- animation system 动画制作系统
- animator 动画制作程序, 动画制作者

- anisochronous 非等时同步
- anisochronous transmission 非等时同步
传播, 不同步传输
- anisotropic 各向异性, 非均匀性, 非均质的
- ANM (Adjoins Network Method) 伴随网络
法
- ANNI (ATM Network Node Interface) ATM
网络节点接口
- annotation 批注, 注解, 注释
- annotation command 批注命令
- annotation removing 批注删除
- annotation text 批注文本
- anonymous 匿名的, 匿名用户
- anonymous FTP 匿名文件传送协议
- anonymous login 匿名登录
- anonymous object 匿名目标, 匿名对象
- ANP (Advance Network Processor) 高级
网络自理器
- ANS (Automatic Network Shutdown) 自动
网络关闭
- ANSA (Advanced Network System Archi-
tecture) 先进网络系统体系结构
- ANSI (American National Standard Institute)
美国国家标准协会
- ANSI character set ANSI 字符集
- ANSI screen control ANSI 屏幕控制
- answer 应答, 回答, 答复
- answer back 应答, 回答
- answer back signal 应答信号
- answer mode 应答方式
- answer off 取消应答
- answer only modem 只应答调制解调器
- answer text box 应答正文框
- answering 应答 (响应某个呼叫站的过程)
- answering call 响应呼叫
- answering frequency 应答频率
- answering plug 响应堵塞
- answering time 应答时间
- answering tune 响应音
- answer/originate 应答/呼叫
- answer/originate modem 应答/呼叫型调制
解调器
- answers 新闻组
- ANTC (Advanced Network Test Center)
高级网络测试中心
- Anthrax virus 古宝石病毒
- anti 反, 防, 抗
- anti alias 抗锯齿
- anti flicker 抗闪烁
- anti glare screen 防闪烁屏幕
- anti glare treatment 防闪光处理
- antialiasing 消除混叠现象, 消除走样, 去
阶梯法, 平滑处理方法, 图形保真, 排斥
假名
- anticipatory paging 先行调页
- antivirus 抗病毒, 防病毒
- antivirus card 防病毒卡
- antivirus program 反病毒程序, 防病毒程序
- antivirus software 防病毒软件
- ANIT (Automatic Network of Indirect Trans-
mission) 自动间接传输网络
- ANTS (ARPA Network Terminal System)
阿帕网络终端系统
- any key 任意键
- any modem port 任何调制解调器端口
- AO (Analog Output) 模拟输出
- AOB (Address Out Bus) 地址输出总线
- AOL (American On-Line) 美国在线服务公
司
- AP (Application Program) 应用程序
- APA (All-Points Addressable) 全点可寻址
- apache code 模拟编程和检验码
- apart 相隔, 离开, 区别
- aperture card 带孔卡片