



中等职业教育国家规划教材
全国中等职业教育教材审定委员会审定

Business

电子商务模拟运作

(国际商务专业)

主编 宋文官 李伟明



高等教育出版社

中等职业教育国家规划教材

出版说明

为了贯彻《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神,落实《面向21世纪教育振兴行动计划》中提出的职业教育课程改革和教材建设规划,根据教育部关于《中等职业教育国家规划教材申报、立项及管理意见》(教职成[2001]1号)的精神,我们组织力量对实现中等职业教育培养目标和保证基本教学规格起保障作用的德育课程、文化基础课程、专业技术基础课程和80个重点建设专业主干课程的教材进行了规划和编写,从2001年秋季开学起,国家规划教材将陆续提供给各类中等职业学校选用。

国家规划教材是根据教育部最新颁布的德育课程、文化基础课程、专业技术基础课程和80个重点建设专业主干课程的教学大纲(课程教学基本要求)编写,并经全国中等职业教育教材审定委员会审定。新教材全面贯彻素质教育思想,从社会发展对高素质劳动者和中初级专门人才需要的实际出发,注重对学生的创新精神和实践能力的培养。新教材在理论体系、组织结构和阐述方法等方面均作了一些新的尝试。新教材实行一纲多本,努力为教材选用提供比较和选择,满足不同学制、不同专业和不同办学条件的教学需要。

希望各地、各部门积极推广和选用国家规划教材,并在使用过程中,注意总结经验,及时提出修改意见和建议,使之不断完善和提高。

教育部职业教育与成人教育司

二〇〇一年十月

前 言

《电子商务模拟运行》是根据《中等职业学校国际商务专业教学指导方案》中的《电子商务模拟运作教学基本要求》编写的国家规划教材。目前,全国这方面的职业教育教材不多,而适合中等职业学校教学要求的教材更少。本教材的内容更贴近经济领域中应用电子手段从事国际商务的活动,能科学地反映国际商务领域运用电子手段从事商务活动的运作规律和具体操作方法,使之成为一门既具有适应性、实践性,又适合中等职业学校课堂教学的课程。

中等职业学校的培养目标在新的职业教育形势下已做了进一步的调整,国际商务专业的培养目标变为注重培养实践型、专业型、实用型的一线人才。这就要求有与国际商务专业培养目标相适应的、与教学配套的教材。《电子商务模拟运作》正是根据这一新的培养目标和教学方案编写的。

本教材根据教学基本要求确定的培养目标,以网络技术为依托,以外贸综合业务知识、技能为主导,以外贸英语和函电知识为基础,将电子商务各业务环节全部在仿真环境下实现模拟,力求突出以下几个特点:

(1) 求新。新教材紧跟国际贸易的发展趋势,按照电子贸易手段运作要求,突出模块组合,即必修模块和选修模块,以便于不同地区不同条件的学校,根据当地实际情况做适当调整。为体现职教教材的特色,教材中少讲“为什么”,多讲“是什么”、“做什么”和“怎么做”。

(2) 实用。教材紧紧围绕软件平台编写,根据外贸业务流程,将电子商务各业务环节按实务操作,程序在仿真环境下模拟,循序渐进,使学生掌握实务技能。

(3) 易学。新编教材注重学生动手能力的培养,安排有相关的案例内容和相关的实训模拟。对每一个实训模拟先操作,如有不懂的地方可查询知识要点,其表述方式力求语言表达明确、简练;图文并茂,生动形象;通俗易懂,使学生易于接受。

本书除作为国际商务专业的教材外,还可作为电子商务专业、国际贸易专业、信息管理专业以及其他相关专业的教材或参考用书。本教材建议课时为 36 课时,建议学时如下表:

序 号	内 容	课 时
1	模拟一 网站建设	4
2	模拟二 网上信息获取与整理	4
3	模拟三 网上信息发布	4
4	模拟四 询盘、发盘、还盘与接受	2
5	模拟五 订立电子合同	2
6	模拟六 审证与改证	2
7	模拟七 报检单与报关单	2

续表

序 号	内 容	课 时
8	模拟八 托运单与投保单	2
9	模拟九 结汇单证	4
10	模拟十 进口合同的履行	6
11	* 模拟十一 EDI 制单	4
	机动	2
	合计	36

本书模拟二、三、十一由宋文官执笔完成;模拟一由杨明执笔完成;模拟四、五由王璐执笔完成,模拟六、七由李伟明执笔完成,模拟八、九由李德安执笔完成,模拟十由王树冰执笔完成。全书由宋文官统编。模拟软件由杨明编写。

张亚芬老师审阅了全书,并提出了修改意见。本书根据上市电子商务实训中心的《电子商务模拟——国际贸易》实训软件编写,在此谨表衷心的感谢。

本书通过全国中等职业教育教材审定委员会审定,由对外经济贸易大学姚新超博士担任责任主审,对外经济贸易大学王健教授、对外经济贸易管理干部学院张战友副教授审稿。他们对书稿提出了很多宝贵意见,在此表示感谢。

由于时间仓促,加之作者学术水平有限,书中不足之处在所难免,敬请各位专家、读者批评指正。

编 者

E-mail: swg@21cn.com

2002年2月于上海

目 录

模拟一	网站建设	1
模拟二	网上信息获取与整理	14
模拟三	网上信息发布	20
模拟四	询盘、发盘、还盘与接受	28
模拟五	订立电子商务合同	46
模拟六	审证与改证	57
模拟七	报检单与报关单	66
模拟八	托运单与投保单	76
模拟九	结汇单证	89
模拟十	进口合同的履行	108
* 模拟十一	EDI 制单	137
参考书目		144

模拟一 网站建设

一、模拟目的

- 掌握一种网站平台的操作方法。
- 掌握一种网页编辑软件的使用方法。
- 掌握一种网页上传工具的使用方法。
- 了解商务网页信息内容的分类。

二、知识要点

1. WWW 服务

WWW 有人称作万维网或环球网,是 World Wide Web 的缩写形式,简称 Web。它是基于超文本的文件信息服务系统,用户可以通过浏览器搜索和浏览文字、图片、声音和视频等信息。WWW 的服务特点在于高度的集成性,它能把各种类型的信息(如:文字、图片、声音和视频等)和服务(如:News、FTP、Telnet、Gopher、Mail 等)无缝连接,提供生动的图形用户界面。我们访问的 www.sina.com.cn、www.163.com 等站点都属于 WWW 的服务形式。在大多数网络地址中的 www 前缀实际上是网站中 Web 服务器名称。大多数网站管理员把他们的服务器命名为 WWW,是为了给大家提供一个能识别的地址。网络地址(URLs)的顺序是从右向左的,因此 WWW 是地址中最后的一部分。

WWW 服务起源于 1989 年 3 月,最初就是由欧洲量子物理实验室 CERN(the European Laboratory for Particle Physics)所发展出来的主从结构分布式超媒体系统,它是一个由文档组成的虚拟网络。人们利用图形浏览工具(被称作标准 Web 浏览器)可以很方便地在文档之间浏览、导航。World Wide Web 文档用一种称作 HTML(Hyper Text Markup Language)的语言书写。HTML 定义了 Web 浏览器软件显示 WWW 文档的标准方式,并允许用户通过超级链接(hyperlink)导航。Web 允许您通过跳转或“超级链接”从某一页跳到其他页。可以把 Web 看作一个巨大的图书馆,Web 节点就像一本书,而 Web 页好比书中特定的页。页可以包含新闻、图像、动画、声音、3D 世界以及其他任何信息,而且能存放在全球任何地方的计算机上。一旦与 Web 连接,您就可以使用相同的方式访问全球任何地方的信息,而不用支付额外的“长距离”连接费用或受其他条件的制约。HTML 文档的链接如图 1-1 所示。

超级链接是带下划线或边框,并内嵌了 Web 地址(又称为 URL,统一资源定位符)的文字或图形或文字图形的组合。通过单击超级链接,您可以跳转到特定 Web 节点上的某一页。超级链接可以很容易辨认出来,在 Web 节点




图 1-1 HTML 文档的链接图

上,超级链接的文字与其他文字颜色不同。

2. 浏览器

浏览器(Browser)特指网页浏览器(Web Browser)。它是一个访问互联网(www)信息的客户端程序。要浏览站点,用户必须把它的地址(URL)输入到浏览器地址栏中,之后此网站的首页就下载到用户的浏览器里了。首页包含了此站点其他页面索引及其他站点的链接。

当今最流行的两大浏览器是 Netscape Navigator 和 Microsoft Internet Explorer。很多网站上都有如“建议使用 Netscape 浏览”或“建议使用 Internet Explorer 浏览”的字样,那意味着此网站是专为某一种浏览器设计的。使用其他的浏览器可能有些元素无法正常显示。

图 1-2 及图 1-3 是两种最常用的浏览器 Internet Explorer 和 Netscape 的操作界面。用户可以到下列网站免费下载这两个软件: <http://www.microsoft.com/windows/ie/default.asp> 和 <http://www.netscape.com>。这两个软件的最新版本分别是 IE 6.0.2600 和 Netscape 6.2。



图 1-2 Internet Explorer 6.0 的操作界面

3. 电子邮件

电子邮件(E-mail), 全称是 Electronic - MAIL。它是一种在网络上传输信息的方法, 可以发送给一个人或多个人。信件存放在网络邮件服务器或主机的邮箱中, 用户可以通过电子邮件程序来收取和发送邮件。

(1) 电子邮件与传真比较

传真文件实际上是扫描影像, 无论原稿是文字稿还是图形都通过扫描后发送。电子邮件是一行行的可以由邮件程序来编辑的 ASCII 码字符。要修改传真文件的内容就要先把它通过 OCR (optical character recognition, 光学字符识别) 系统进行识别, 然后才能编辑。如果你仅仅是想传送信息, 这两者都是很好的方法。但如果你还希望对它编辑、修改后再回复, 那么电子邮件才是你所需要的。

(2) 因特网电子邮件服务系统



图 1-3 Netscape 6.1 的操作界面

通过因特网收发电子邮件有两种方法:一种是在被使用的计算机上安装一个邮件客户端程序;另一种是通过浏览器来完成。

(3) 邮件客户端程序

邮件客户端程序通常被称为邮件客户端或电子邮件客户端。如 Eudora 或 Outlook 都是传统的邮件客户端程序。这些程序需要用户设置发送和接收邮件的邮件服务器名称(地址)。如果用户是拨号上网用户,则还要设置电话号码等。这对一个经常出差在外的人来说是很不方便的。

(4) 基于 Web 的电子邮件

基于 Web 的电子邮件是一种新型的收发电子邮件方式,有两个优点。第一点:用户可以通过任何浏览器来访问自己的电子信箱,并进行所有的操作(收发信件)。这意味着用户只要输入用户的用户名和密码,就可以在任何可以上网的地方(包括网吧、图书馆等)收发电子邮件。第二点:很多基于 Web 的电子邮件服务是免费的,而这些服务是与用户的 ISP(互联网服务提供商)独立的。也就是说,当用户更换自己的 ISP 时,无需更换自己的电子邮件地址。电子邮件站点列表请访问 www.emailaddresses.com。下面是一些网站地址:

www.coolemail.com	(通过电话收发邮件)
www.hotmail.com	(基于 Web)
www.263.net	(基于 Web)
www.21cn.com	(基于 Web)
www.163.com	(基于 Web)
www.sina.com	(基于 Web)
www.netscape.com	(基于 Web)

www.yahoo.com	(基于 Web)
www.zdnet.com	(基于 Web)
www.four11.com	(转发)
www.bigfoot.com	(转发)
www.emailaddresses.com	(站点目录)

4. FTP 服务

在 INTERNET 上无论是下载文件还是上传文件都是非常方便的,INTERNET 上的文件传送是通过 FTP 来完成的。FTP 是 INTERNET 上最早出现的服务功能之一,但是到目前为止,它仍然是 INTERNET 上最常用的也是最重要的服务之一。

(1) 什么是 FTP

FTP(File Transfer Protocol)是文件传输协议的简称,是在 TCP/IP 网络上传输文件的协议。

(2) FTP 的作用

正如其名所示,FTP 的主要作用就是让用户连接上一个远程计算机(这些计算机上运行着 FTP 服务器程序),察看远程计算机有哪些文件,然后把文件从远程计算机上拷贝到本地计算机,或把本地计算机的文件传送到远程计算机去。

(3) FTP 工作原理

以下载文件为例,当你启动 FTP 从远程计算机拷贝文件时,你事实上启动了两个程序:一个是本地计算机上的 FTP 客户程序,它向 FTP 服务器提出拷贝文件的请求;另一个是启动在远程计算机上的 FTP 服务器程序,它响应用户的请求把用户指定的文件传送到自己的计算机中。FTP 采用“客户机/服务器”方式,因此用户端要在自己的本地计算机上安装 FTP 客户程序。FTP 客户程序有字符界面和图形界面两种,如图 1-4 及图 1-5 所示。字符界面的 FTP 命令复杂、繁多,而图形界面的 FTP 客户程序,操作上要简洁方便得多。




图 1-4 字符界面下操作 FTP

(4) 匿名 FTP

匿名 FTP 是因特网上的一种 FTP 站点,它包含很多文件并允许任何人下载,但通常不允许用户上传文件。登录时用户只需输入 anonymous 的用户名,而密码则随便输入即可。




图 1-5 图形界面下操作 FTP

5. 网页设计

(1) 网页

网页是全球广域网上的基本文档,用 HTML(超文本标记语言)书写。网页可以是站点的一部分,也可以独立存在。然而,只有在您使用站点时,Microsoft FrontPage 的许多特性才有效。例如:允许站点访问者导航到站点中其他网页的导航栏,但如果处在单个网页的环境中将毫无意义。

(2) 网页设计制作工具

网站是由许许多多网页构成的。网站的开发设计离不开网页设计制作工具。网页设计制作工具大多提供所见即所得的设计界面,并可以在 Web 页面和 HTML 代码之间转换。用户可以通过可视化图形工具来完成网页的设计,也可以通过 HTML 代码来编写。这给用户提供了更多的选择。图 1-6 及图 1-7 是两种最常用的网页设计制作工具:微软公司的 Front Page XP 和 Marcomedia 公司的 Dream Waver UltraDev。

(3) HTML 语言

HTML 语言是用于因特网上的文件格式。网页是由内嵌有 HTML 标签(代码)的文本组成的。HTML 定义页面的布局、字体、图形元素以及指向其他网页的超级链接。每个链接包含网络服务器上的网页地址(URL)。

HTML 是一种编程语言,并且是一种描述语言。HTML 是 SGML(Standard Generalized Markup Language,标准通用标记语言)的一个子集。另外大家熟知的 XML 也是 SGML 的一个子集,它允许开发者自己定义页面中的标签。最新的 HTML 4.0 和 XML1.0 规范标准合并成新的格式——




图 1-6 FrontPage XP 操作界面




图 1-7 UltraDev 4 的操作界面

XHTML。更进一步的内容请访问:<http://www.w3.org>。

三、模拟操作

1. 浏览器的使用

(1) 启动 Internet Explorer 5 并浏览“新浪网”

步骤一 启动 IE;

启动 IE 可采用下列方法之一:

方法一 双击桌面上的 IE 图标 。

方法二 运用菜单命令“开始/程序/Internet Explorer”。

启动 IE 后,系统打开 IE 窗口,显示 IE 的默认主页。

步骤二 浏览“新浪网”;

在“地址”栏中输入地址(URL)“<http://www.sina.com.cn>”,回车确定后就可以浏览“新浪网”首页了。URL 中“http://”部分可以省略不填。

步骤三 通过在工具栏上“后退/前进”按钮,找到刚刚访问过的“新浪”首页。选择菜单“文件/另存为”把它保存到 C 盘根目录下;

步骤四 通过在工具栏上“后退/前进”按钮,找到刚刚访问过的“新浪科技”网页。选择菜单“收藏/添加收藏”,将“新浪科技”首页添加到收藏夹。

(2) 设置 IE 主页

步骤一 启动 IE;

步骤二 在菜单上选择“工具/Internet 选项”;

步骤三 改变浏览器的主页位置。在“主页”项目中可以更改起始主页。用户可以选择使用当前页、默认页(微软的主页 <http://home.microsoft.com/intl/cn/>)或者空白页。将“新浪网”首页设置为 IE 浏览器主页;在“地址”中输入“<http://www.sina.com.cn>”,然后单击“确定”按钮;

步骤四 启动浏览器,用鼠标单击工具栏上的“主页”键即可到“新浪网”主页。

(3) 全屏幕显示方式

步骤一 启动 IE;

步骤二 浏览新浪网首页;

步骤三 选择菜单栏中的“查看/全屏幕”,或使用快捷键 F11。这样,能够隐藏所有的工具栏、桌面图标以及滚动条,可以利用全屏幕方式显示 Web 页面。

(4) 设置 IE 临时文件

步骤一 启动 IE;

步骤二 在菜单上选择“工具/Internet 选项”,出现“Internet 选项”对话框;

步骤三 单击“设置”按钮;

步骤四 在“设置”对话框,更改磁盘空间大小到 150MB,并设置成“每次访问此页时检查”,单击“确定”按钮。

(5) 脱机阅读网页

步骤一 首先在浏览网页的时候,拉下收藏菜单,单击“添加到收藏夹”;

步骤二 在“允许脱机使用”上打个勾；

步骤三 单击文件菜单中的“脱机工作”；

步骤四 在地址栏中输入 URL,就可以在不连接网络的情况下访问网页了。

2. 收发电子邮件

(1) 申请电子邮件信箱

步骤一 启动 IE。在地址栏中输入“freemail.263.net”。如图 1-8 所示；




图 1-8 263 免费信箱首页

步骤二 点击“新用户注册”。在“用户名”处输入要注册的用户名,例如:mytest099。然后单击“完成”按钮;(如果所申请的用户名已经有人使用了,请换一个用户名。)

步骤三 在出现的“服务条款”窗口,单击“同意”按钮;

步骤四 按照要求填写相应个人信息,并单击“完成”按钮;

步骤五 出现成功画面,单击“返回”按钮。至此一个属于申请人的电子邮箱就申请好了。申请人申请的电子邮件用户名为:“mytest099”,密码为:“123456”。因此我们的电子邮件地址为:mytest099@263.net。

(2) 启动邮件客户端软件 Outlook Express 并设置电子邮件账号

Outlook Express 包含在微软的 IE 中。目前的最高版本是 6.0。可以到 <http://www.microsoft.com/cn/ie> 中下载。

步骤一 单击任务栏中的 OE 图标或桌面上的 Outlook Express 图标 ;

步骤二 选择菜单栏中的“工具/账号”,在弹出的对话框中选择“添加/邮件”;

步骤三 在空栏上填上自己的电子邮件地址,如:mytest099@263.net。单击“下一步”;

步骤四 添入邮件接收或发送服务器的地址。例如,如果申请的是 263 的免费信箱,则应该在“邮件接收服务器”添:“263.net”,在“外发邮件服务器”添“smtp.263.net”。添好后,单击“下一步”;

步骤五 填入刚申请的账号(mytest099)和密码(123456)。如果申请人的 Outlook Express 是独自使用的,可以让向导记住密码,以方便收信。单击“下一步”,按提示填写,完成操作。

这样就添加了一个账号进入 Outlook Express 的邮件管理之中。

(3) 发送和接收邮件

步骤一 启动 Outlook Express。在工具栏上,单击“新邮件”按钮就会弹出新邮件窗口;

步骤二 在“收件人”处填写“mytest099@263.net”,在“主题”框中,键入邮件的标题:“测试邮件”,在“邮件正文”框中,键入邮件的正文:“这是一封测试邮件,用来检验这个电子邮件信箱是否已经开通”;

步骤三 单击工具栏上的“发送”按钮将它立即发送出去。如果是脱机撰写邮件,也可以单击“文件/以后发送”,将邮件保存在“发件箱”中;

步骤四 在工具栏上,单击“发送和接收”,Outlook Express 就开始检查新的电子邮件并将它下载下来;

步骤五 单击文件夹列表窗中的“收件箱”图标,在邮件列表中单击邮件,就可以在预览窗口中查看该邮件;

步骤六 在邮件列表中选择要回复的邮件,如:“测试邮件”。单击工具栏上的“回复”图标。然后在正文中输入“回复测试。请收到后立即回复。”

(4) 整理信件

步骤一 启动 Outlook Express;

步骤二 在“本地文件夹”的目录里创建新文件夹,用鼠标单击“本地文件夹”,再按右键,待弹出菜单后,单击“新文件夹”。在空栏里添入新建文件夹的名字:faver ;

步骤三 确定要整理的信件,选定后,按鼠标右键进入下级的菜单,选择“移动到文件夹”。选择我们刚刚新建的文件夹“faver”。

(5) 基于 web 的邮件收发

步骤一 启动 IE,打开免费信箱首页:<http://freemail.263.net>,输入用户名和密码。单击“登录”,参考图 1-8;

步骤二 出现邮件操作界面(图 1-9),单击左边的“发邮件”,进入发送邮件界面(图 1-10);




图 1-9 免费信箱操作界面




图 1-10 书写邮件

步骤三 输入收件人电子邮件地址,如:mytest099@263.net。输入主题,如:邮件测试。输入邮件正文内容,如:这是一封测试信。监测邮箱是否正常。单击“发送”按钮完成操作;

步骤四 单击“返回”。单击左面的“收件箱”,出现收件箱窗口。可以看到刚刚发出的信已经收到了。单击“邮件测试”可以查看邮件内容。其他操作与在 Outlook Express 中相类似。大家可以自己尝试。

3. 网页制作

(1) 用 FrontPage 建立站点

步骤一 启动 FrontPage XP。从程序组中找到“Microsoft FrontPage”单击鼠标运行;

步骤二 选择菜单“文件/新建/网页或站点”。在新建窗口中选择“空白站点”;

步骤三 在“Web 站点模板”窗口中选择“个人站点”,并指定网站位置。单击“确定”按钮;

步骤四 返回 FrontPage 操作界面后,出现了新建站点的目录结构。

(2) 为网页设置背景颜色

步骤一 启动 FrontPage,并新建一空白网页;

步骤二 在网页视图模式下,右键单击网页,再单击快捷菜单中的“网页属性”,然后单击“背景”选项卡。

在“背景”框中,选择一种背景颜色。如:奶黄色(Hex = |FF,FF,CC|)。

(3) 为网页设置背景图片

步骤一 启动 FrontPage,并新建一空白网页;

步骤二 在网页视图模式下,右键单击网页,然后单击快捷菜单中的“网页属性”;

步骤三 单击“背景”选项卡。选择“背景图片”复选框,然后单击“浏览”。

(4) 在网页中添加水平线

步骤一 在网页视图模式下,请将光标移至想要插入水平线的地方;

步骤二 在“插入”菜单中,单击“水平线”;

步骤三 要修改水平线的外观,双击水平线,然后完成一项或多项下面的操作;

步骤四 在“宽度”下,根据视窗宽度的百分比或像素值来指定水平线的宽度;

步骤五 在“高度”下,输入水平线高度的像素值。在“对齐方式”下,指定水平线在网页上的对齐方式。在“颜色”框中,如果不要阴影线,请为水平线选择一种颜色。如果希望水平线以实心方式出现,请选择“实线”复选框。如果希望水平线以阴影方式出现,则请清除此复选框。如果选择了颜色,水平线会显示为实心,将无法应用阴影效果。

(5) 在网页中添加图片

步骤一 在网页视图模式下,将插入点放置到要插入图片的位置;

步骤二 单击“插入图片/来自文件”。从本地文件系统浏览想要的图片并且选择该文件。可以在“文件类型”框中指定要查看的文件类型。

(6) 为图形设置默认超链接

步骤一 在网页视图模式下,在图片上单击鼠标右键,单击快捷菜单上的“图片属性”,然后单击“常规”选项卡;

步骤二 在“位置”框中(它位于“默认超链接”之下)键入您想要用作默认超链接的目的地。或者,单击“浏览”来查找目的地。

若目的地在站点上,则浏览到包含网页的站点和文件夹,选定后单击“确定”按钮。

若目的地在局域网上,则单击“从计算机上选择一个文件”,从局域网上浏览到想要的网页,然后单击“确定”按钮。

若想要在站点访问者单击图形时创建电子邮件,可单击“电子邮件”。键入想要将消息送达的电子邮件地址,单击“确定”按钮,然后再次单击“确定”按钮。

若想要超链接的目的地显示在指定的框架中,可单击“更改目标框架”,并指定框架。

4. 网页上传软件的使用

下面向大家介绍 CuteFTP(<http://www.globalscape.com/products/cuteftp>)的基本用法。

用 CuteFTP 上传主页:

步骤一 从程序组中选取并运行 Cute FTP,或从桌面双击  图标运行;

步骤二 此时会出现一个窗口(图 1-11),单击 **New...** 按钮。在左侧就会出现一个新的站点。在右边相应位置填写所要登录管理的站点信息。在 Label for site 中填写此站点的描述,如 homepage,主要起一个标题作用。在 FTP Host Address 中填入 FTP 服务器 IP 地址或域名,如 210.35.104.29 或 home.shcp.edu.cn。注意:此地址为所申请的免费主页地址。在 FTP site User Name 中填写用户名,如 luke。在 FTP site Password 中填写密码。输入密码时,框中只显示一串 * 号,防止被别人看到。

步骤三 单击 **Connect** 按钮。Cute FTP 程序就会连接到 FTP 站点上去。远端服务器验证过用户的身份后,即检验用户名、密码是否正确,检验通过会出现一个对话框,只需单击框中的 OK 按钮。此时要注意计算机是否已经连接到网络上。如连接成功,会出现如图 1-12 的窗口。窗口左边是用户自己机器的文件目录,右边就是服务器上的文件目录。

上部:命令区域(工具栏和菜单)和中间(分左右两边)。

左边:本地区域,即本地硬盘,上面两个小框可以选择驱动器和路径。




图 1-11 CuteFTP 窗口




图 1-12 操作窗口