

0059568

山 西 省
中 醫 驗 方 秘 方 彙 集

第 一 輯

山西省衛生廳編

山西人民出版社

山 西 省
中 医 驗 方 秘 方 彙 集

第 一 輯

山 西 省 衛 生 厅 編

山 西 人 民 出 版 社

一 九 五 六 年 • 太 原

內 容 提 要

本書彙輯了山西省各地中醫驗方、秘方近一千個。這些方子可治內科、兒科、婦科、外科、五官科等方面六十多種病症。內科方面收集的方子最多。

此外，本書附錄部分還收集了六篇文章。里面有治療消化系病的經驗，有治療狂犬病和骨折的秘方，還有西醫用中藥治病的經驗。

這些驗方、秘方是祖國醫學的遺產。通過它可學習和研究中醫治病的經驗。

山西省中醫驗方秘方彙集(第一輯)

山西省衛生廳編

*

山西人民出版社出版 (太原并州西街十三號)

山西省書刊出版業營業許可証晉出字第二號

太原印刷廠印刷 新華書店山西分店發行

*

開本：787×1092 1/32 • 5 $\frac{1}{8}$ 印張 • 100,000字

一九五六年三月第一版

一九五六年十二月太原第一次印刷

印數：1—24,085冊

統一書號：14088•3

定 價：四角五分

目 錄

內 科

一	傳染病	(1)
	感冒	(1)
	溫病	(2)
	痢疾	(3)
	瘧疾	(9)
	霍亂	(10)
二	呼吸系統病	(10)
	喉症	(10)
	咳嗽	(12)
	喘息	(15)
	咯血	(17)
	肺癰	(18)
	肺癆	(18)
	胸癆	(20)
三	消化系統病	(20)
	嘔吐	(20)
	呃逆	(22)
	吐血	(22)
	胃痛	(22)
	噎膈	(27)
	黃疸	(29)
	臌脹	(30)
	泄瀉	(33)
	蟲積	(34)

便血	(35)
脫肛	(38)
四 循环系統病	(39)
心悸	(39)
血虧	(40)
五 神經系統病	(40)
中風	(40)
頭痛	(43)
眩暈	(45)
失眠	(46)
癲癇	(46)
臟躁	(49)
風濕病	(50)
六 泌尿系統病	(53)
水腫	(53)
癱閉淋濁	(54)
遺精	(57)
疝氣	(58)
消渴	(61)

兒 科

麻疹	(62)
咳嗽	(65)
口舌病	(67)
疳 腮	(69)
吐瀉	(70)
驚風	(71)

疔 積	(74)
丹 毒	(75)
雜 病	(76)

婦 科

調 經	(78)
崩漏帶下	(82)
產前病	(90)
產后病	(93)
乳 病	(98)
雜 病	(101)

外 科

諸 疮	(104)
燒 伤	(109)
凍 疮	(110)
癰 癤 瘰 癧	(111)
跌打損伤	(114)
痔 漏	(116)
癬 疥 禿 疮	(118)
脚 疾	(119)

五 官 科

眼 病	(120)
牙 病	(124)
耳 病	(125)
鼻 病	(126)

雜 病

雜 病..... (128)

附 錄

永濟衛生院學習和運用中醫史傳恩治療

破傷風的經驗..... (133)

太原市傳染病醫院用中藥香連丸治療痢疾

經驗..... (140)

長治妇幼保健院用中藥治療婦科疾病

經驗介紹..... (143)

稷山縣劉運來先生治療消化系疾病經驗介紹... (148)

關於治療狂犬病的秘方介紹..... (150)

關於治療骨折秘方介紹..... (152)

一 傳染病

感 冒

治流行性感冒

• 高山王成先 •

处 方：香附二錢	苏叶錢半	陈皮一錢	半夏錢半
羌活錢半	防風錢半	川芎錢半	白芷錢半
細辛五分	石膏錢半	葛根錢半	甘草五分

用 法：生姜葱白为引，水煎服。

編者按：此方系香苏散加減，治一般感冒头疼牙疼有效。

本方因系辛溫解表剂，有時熱者不宜用。

治傷風感冒

• 黎城常俊祿 •

处 方：連鬚葱白五根	黑豆一把微炒	荆芥穗三錢
生姜三錢	燒棗五枚	

用 法：水煎服。咳嗽甚者，加燒核桃三个。

治感冒

• 忻縣刘 原 •

处 方：糜米一撮 黃豆一撮 菱杆叶少許 糖少許

用 法：水煎溫服，覆被出汗，忌風。

治流行感冒

• 臨縣張存良 •

处 方：麻黃一錢 綠豆五錢

用 法：水煎熱服，取汗。

治感冒發汗藥

• 灵石王成德 •

处 方：胡桃 茶叶 綠豆 姜片 葱白各等分

用 法：水煎服。

治感冒單方

• 衛生廳安植基 •

处 方：鷄子一個 冰糖一兩

用法：鷄子打開混合冰糖，臨睡前開水沖服，取微汗。

治傷風感冒

·省中醫進修學校王定一·

處方：銀花三錢 連翹二錢去心 杭菊花三錢

薄荷五分 陳皮三錢半 焦三仙三錢

用法：水煎服。

溫病

治溫病虛弱年老之人，腹滿不大便（用大小承氣等湯不宜者，以增液湯代之）

·臨縣郭兆昌·

處方：麥冬八錢 生地八錢 元參一兩

用法：水煎服。如服後許久不便，再加調胃承氣湯即通。

治溫病出疹（用加味銀翹散）

·臨縣高樹彪·

處方：金銀花五錢 青連翹五錢 苦桔梗三錢 牛蒡子三錢

粉甘草一錢 蘇薄荷二錢 荊芥穗一錢半 生地三錢

烏元參三錢 粉丹皮二錢 大青葉三錢 鮮葦根七寸

為引。

用法：水煎服。

治腦膜炎（舒展神經降低血壓）

·清徐趙月峰·

處方：白菊花三錢 生石決明五錢 首烏藤三錢 懷牛夕三錢

紫貝齒三錢 龍齒三錢 地龍二錢 殭蚕二錢

鈎藤三錢 明天麻二錢 蜜炙蜈蚣四分 朱茯神三錢

石菖蒲一錢 羚羊角五分 全蝎三錢 連翹二錢

用法：水煎服。按症狀輕重加減選用。

治溫熱病初起（發熱口渴、脈洪數、周身疼痛）

·高山劉毓彬·

處方：殭蚕一錢半 蟬退三枚 神曲三錢 銀花二錢

生地二錢 車前子一錢 木通一錢 黃芩一錢

梔子錢半 黃柏一錢 桔梗一錢

用法：水煎服。

編者按：此方解熱藥中，加以神曲、車前子、木通不適用於溫病初起。

治腦脊髓膜炎

• 平定衛協會 •

處方：羚羊角 龍胆草 青黛 鈎藤 半夏 生赭石
茯神 殭蚕 蘇薄荷 朱砂

用法：水煎服。用量按年齡病情酌用。

治溫疫初期（發熱、頭痛、身重、口渴）——達原飲

• 定襄徐黃根 •

處方：檳榔二錢 厚朴二錢 草果三分 芍藥二錢
黃芩三錢 生甘草一錢 知母三錢

用法：水煎服。

痢 疾

治慢性痢疾（祖傳方）

• 河津張永福 •

處方：川連二兩炒 白朮一兩炒 廣木香一兩 砂仁五錢

用法：共研細末，每服二錢，早晚米湯送下。

治赤痢

• 高山薛應瑞 •

處方：白头翁三錢 秦皮二錢 貢膠二錢 黃芩三錢
黃連一錢 黃柏一錢半 葛根二錢 生白芍四錢
焦查四錢 甘草一錢

用法：水煎服。

治痢疾身熱、腹痛、里急、后重

• 高山周謙 •

處方：川黃連 條芩 生白芍 山查各錢半 枳殼
川朴 檳榔 青皮各八分 當歸 甘草 地榆各八分
紅花四分（酒洗） 桃仁錢二分 木香三分

用法：水煎服。如滯澀甚者加大黃二、三分，服一劑后，變白痢者，去地榆桃仁加橘紅五分。

治紅白痢疾——止痢散

•長治劉忠海•

處方：當歸三錢 生白芍二錢 川黃連一錢 廣木香一錢
萊服子二錢 炒枳實二錢 檳榔錢半 焦山查二錢
川厚朴二錢 赤痢多、加白头翁二錢 黃柏一錢

用法：湯劑散劑皆可。

治休息痢（驗方）

•陽高•

處方：黃連三錢 龍骨五錢 阿膠三錢 熟艾一錢

用法：水煎服。

治赤白痢疾里急后重、發熱、不思飲食（驗方）

•太原陳瑞丰•

處方：當歸一兩 生白芍一兩 萊服子三錢 檳榔三錢
車前子三錢 廣木香一錢 川黃連三錢

用法：水煎，空心服。

治赤痢——金銀花湯（民間單方）

•忻縣建新聯診所•

處方：金銀花一兩 焦山查二錢 焦檳榔二錢

用法：水煎服。

治血痢

•五寨韓廉•

處方：焦山樅一錢 土炒黃連六錢

用法：共為細末、分三次服，每早米湯送下。

治赤白痢疾

•五寨高君健•

處方：獨頭大蒜一枚

用法：搗碎用開水一碗浸三小時，濾過加入紅糖二兩，分二次空心服。

編者按：大蒜治細菌性痢疾，現已成為通論，蘇聯醫學亦推許每日吃二、三瓣，有預防赤痢之效。

治赤痢直腸炎、傷寒腸出血——白头翁湯（傷寒論）

• 沂縣建新聯診所 •

處方：白头翁三錢 黃柏一錢半 黃連二錢 秦皮一錢半
加金銀花六錢

用法：水煎服。

治赤白痢疾

• 沁源范秉恭 •

處方：白朮一兩 枯礬一兩

用法：共研細末，新艾半斤煎湯，白面五錢，用艾水將面做成熟漿糊，和藥末為丸如綠豆大，雄黃為衣。大人每服十五粒，小兒酌減，開水送服。制成此藥，可代黃胺，且無副作用。

編者按：此方治久痢脫肛有效，痢疾初起者不宜。

治痢疾

處方：楊樹穗五個

用法：白痢紅糖引，赤痢白糖引，水煎溫服。

治赤白痢、急性痢、疫痢、五色痢 • 屯留孫洪路 •

處方：當歸三錢 杭芍五錢 川連三錢 廣木香一錢半
炙草一錢

用法：肚疼下墜者加烏藥、玉金、厚朴；食物不化者加鷄內金、粳米；小便發燒者，去鷄內金、烏藥、玉金、厚朴，加二花、連翹；慢性利（阿米巴痢）加鴨蛋子一錢水煎服。

編者按：此方腹痛下墜者，加烏藥、玉金，不如改用檳榔、萊菔子為好。

治痢疾

• 垣曲李振東 •

處方：馬齒莧菜汁

用法：白痢用紅糖、紅痢用白糖，開水沖服。

治赤白痢疾

• 高山馬效奎 •

处 方：山查一兩

用 法：白痢用紅糖、赤痢用白糖二兩水煎服。

治初起赤白痢疾腹痛下墜

• 高山李恒景 •

处 方：当歸二錢 檳榔三錢 枳實二錢 白芍二錢
焦查四錢 廣木香一錢 甘草一錢 黃連一錢
黃芩一錢 大黃四錢 滑石三錢

用 法：生姜一錢為引，水煎服。

治紅白痢（祖傳驗方）

• 高平高步星 •

处 方：川黃連二錢酒炒 酒白芍五錢 醋青皮三錢
廣木香一錢 紫油桂二錢 酒川軍三錢
酒川芎二錢 酒當歸三錢

用 法：水煎服。三歲以下用六分之一，六歲以下用六分之二，十歲以下用六分之三，十五歲以上者用成人量。

編者按：此方川芎應刪去，紫油桂，初起者亦不宜。

治痢疾里急、后重

• 五寨郭丕顯 •

处 方：白芍五錢 當歸五錢 木香一錢 枳殼三錢
厚朴五錢 黃芩三錢 黃連三錢 檳榔三錢
青皮一錢 甘草一錢

用 法：水煎溫服、忌葷腥。

治阿米巴痢疾方

• 高山薛應瑞 •

处 方：白头翁三錢 秦皮二錢 黃芩三錢 黃連二錢
阿膠三錢 黃柏二錢 葛根三錢 生白芍三錢
焦查五錢 檳榔二錢 廣木香沖一錢 甘草一錢

用 法：水煎服。生蜜為引。

治痢疾

• 平定衛協會 •

处 方：檳榔七錢 炒山查七錢 麥芽五錢
馬齒莧一兩 川黃連三錢 杭白芍五錢

用 法：水煎服。白糖引。

編者按：此方檳榔分量太重，宜減半用之。

治痢疾

• 太谷王化唐 •

处 方：姜黃連二兩（用姜汁泡好晒干，用砂土炒，泡九回炒九回）

用 法：研末，水为丸，如桐子大，每次服三錢，日二服。

治休息痢

• 絳縣胡福海 •

处 方：鴨蛋子二十粒（去皮用元肉包好）

用 法：每日服一次，三日有效。

治痢疾方

• 吉縣張鴻德 •

处 方：淡豆豉 帶鬚葱白 生姜 硫磺各等分

用 法：同搗置一碗內，用火烤軟，分兩塊，攤在布上，貼在臍部，凉了再換，数次即愈。

編者按：此方治久痢虛寒，不適用於一般痢疾。

治噤口痢

• 灵石王玉民 •

处 方：白朮三錢 人參二錢 石蓮子三錢 黃連三錢
白头翁三錢

用 法：水煎服。小兒減量。

治痢疾腹痛

• 高平康 榮 •

处 方：當歸五錢 杭白芍一兩 黃連一錢 廣木香一錢五分
吳萸一錢 枳壳三錢 甘草二錢

用 法：水煎服，加紅白糖为引。

治一般痢疾方

• 平定衛生协会 •

处 方：（1）杭白芍五錢 木槿花三錢 白头翁三錢

當歸五錢

用法：水煎服。

(2) 當歸二兩 白芍三兩 檳榔四錢 黃連三錢
滑石粉一錢 廣木香二錢 枳殼三錢
腹脹加萊菔子三錢

用法：水煎服。此方白芍分量較重，臨症靈活運用。

(3) 粟殼二錢 烏梅七個 紅棗七個 槐條七寸
檳榔二錢半 紅山查少許 紅糖一兩
白糖一兩

用法：水煎服。初起痢忌用。

(4) 山查五兩去核 紅糖五兩 (初痢方)

用法：以上共煮同食之，分二次服。

治赤白痢疾 (經驗方)

• 忻縣張潤璧 •

處方：金銀花五錢 焦山查三錢 檳榔三錢

用法：水煎溫服。赤痢用白糖，白痢用紅糖為引。

治赤白痢疾

• 忻縣王錢龍 •

處方：大小薊一兩 (陰干的)

用法：水煎服。用紅白糖各三錢為引。

治赤白痢初期 (經驗方)

• 忻縣王應祥 •

處方：山查一兩 小叶茶一錢半 白糖五錢 紅糖五錢

用法：先將山查煎水，乘熱沖入三味，停片時分兩次服。

治赤白痢疾

• 忻縣付隆興 •

處方：白頭翁四錢 木槿花四錢 大黃三錢 枳殼一錢
木香一錢 黃連五分 白芍一錢

用法：水二碗煎一碗，一日三次分服。嘔吐加姜半夏二錢、茯苓三錢、干姜三片。

治噤口痢

• 嵩山刘廷祥 •

处 方：石蓮子五錢 西滑石三錢 粉草一錢

用 法：砂糖引，水煎服。

瘧 疾

治瘧疾

• 陽高杜錦榮 •

处 方：焦查 焦檳榔 炒麥芽 常山各三錢 黑豆三十粒

用 法：水煎服。

治間日瘧（經驗方）

• 陽高衛协会 •

处 方：川常山 炙甘草 川大黃 南桂心各等分

用 法：为末，丸如黃豆大，每發前二小時服六丸，服藥前先進熱粥少許。

治久瘧不愈

• 陽高衛协会 •

处 方：龍骨一兩 常山三兩 大黃二兩 附子三分

用 法：共研細末，鷄子黃为丸，如桐子大，臨發時水飲五丸，二次即愈。忌生葱生菜和猪肉。

治正午瘧

• 陽高衛协会 •

处 方：花椒二錢 朱砂一錢 冰片一分 射香一分

用 法：共研細末，摻膏藥兩張，一貼背脊第三椎肺俞穴，一貼当胸。

治瘧疾

• 忻縣刘 厚 •

处 方：馬鞭草二錢

用 法：水煎溫服，每二時服一次，日五次。

瘧疾病簡便治療法

• 臨縣樊春煦 •

处 方：新鮮鷄蛋三個

用 法：打開調勻，和好醋四兩，沙鍋內煎開，等稍冷服下。

治瘧疾

• 五寨郭丕顯 •

8022200
处 方：柴胡五錢 人參三錢 半夏三錢 黃芩三錢
 生薑二錢 大棗三枚 常山五錢 炙草二錢

用 法：水煎服。

治瘧疾

• 忻縣宮容岡 •

处 方：青蒿三錢

用 法：水煎溫服，每日一劑，連服五日，病即不發。

治瘧疾

• 省中醫進修學校學員張福存 •

处 方：酒洗常山三錢 草果仁三錢 檳榔三錢 烏梅三錢
 陳皮三錢

用 法：酒一杯引，水煎服。

霍 亂

治寒霍亂轉筋

• 高山任鴻業 •

处 方：白朮五錢 附子五錢 干姜五錢 木瓜三錢
 甘草一錢 吳茱萸二錢

用 法：生薑大棗為引，水煎服。

治轉筋吐瀉

• 陽泉楊鴻壽 •

处 方：祁艾三錢炒 宣木瓜四錢

用 法：童便引，水煎服。

二 呼吸系統病

喉 症

治雙單乳蛾

• 長子王文斌 •

处 方：青蒿四錢 朝腦四錢 卜荷四錢 川椒三錢

用 法：將上四味藥放碗內，以粉連紙糊碗口，紙上針刺
許多小孔，碗上再蓋一碗，用紙糊嚴碗縫，碗放