

051681

29.6333
RTL★



車務工作人員安全作業圖片

人 民 鐵 道 出 版 社

車務工作人員安全作業圖片

錦州鐵路管理局車務處編

人民鐵道出版社
一九五八年·北京

車務工作人員安全作業圖片

錦州鐵路管理局車務處編

人民鐵道出版社出版

(北京市霞公府十七號)

北京市書刊出版營業許可證出字第零壹零號

新華書店發行

人民鐵道出版社印刷廠印制

(北京市建國門外七號)

一九五六年三月初版第一次印制

平裝印 1—3,GS5 冊

書號：435開本：787×1092印張11¹/₂ 定價(7)0.22元


爲了使車務工作人員熟悉和掌握安全技術規則，增加有關安全知識和實地操作經驗，以達到安全完成運輸任務的目的，我們在1954年曾試編了一本車務人員安全作業圖片，作爲車務工作人員安全生產教育的輔助讀物。經過一年半的時間，這本圖片已爲我局現場職工所熟悉，收到了預期的效果。

根據人民鐵道出版社的建議，在原有圖片的基礎上，增加和修改了一部分內容，並重編次序，以便向全國鐵路介紹。

這次的增加和修改，是吸收了現場工作人員對照實際操作，提出具體意見來進行的。但由於我們經驗缺乏，水平不高，留下的缺點一定不少，希望讀者多多指正！

123346

• 1 •




領導幹部要經常號召車務工作人員嚴格遵守規章制度，在保證安全的基礎上來完成任務。



調車人員工作開始前，要檢查服裝和防護用品，如
戴好風鏡，打好裏腿，扣好衣扣等等。


到了調車區，調車員要向全組人員傳達作業計劃和
促起注意安全事項。






冬季戴皮帽或棉帽，要打開耳罩（如果耳罩上沒有窟眼的話），使容易發覺開來的機車車輛，及時避讓。


散開的褲腳作業是不安全的，從車頂上下來的時候，容易被車輛零件絆倒。






順着綫路走的時候，要走在兩綫中間，並且隨時注意機車車輛的移動情形。

不要在鐵路中心行走，那是非常危險的。







在橫過線路之前，要先看好有沒有機車車輛通過，
以保安全。

051681

• 9 •




機車車輛接近的時候，搶過線路，是容易造成傷亡事故的。




腳踏在尖軌和基本軌之間，遇上扳道岔的時候，
會將腳擠壞，並且容易滑倒。

故。

不要在停留車底下坐臥。車一動就會發生傷害事





如果必須橫過車輛，要在確認車輛沒有移動可能的時候，由制動台橫過，不要踢開鉤桿。

不要由車底下鑽過，車一動就會發生不幸事故。

