

老中医临床经验选编

第一辑（下）



上海中医学院

老中医临床经验选

第一辑

(下)

外科、妇科、儿科、伤科、五官科、针灸科部分

上海中医学院

一九七八年四月

上海中医学院教务处编
上海中医学院印刷厂印
(内部参考资料)

定价：(上) 2.20 (下) 2.05

目 录

外 科

| | |
|-----------------------------|----|
| 张赞臣医案、医话 | 1 |
| 医案..... | 1 |
| 一、痈疮久溃不敛..... | 1 |
| 二、湿癣..... | 2 |
| 三、瓜藤缠..... | 3 |
| 四、子痈..... | 3 |
| 五、委中流注..... | 4 |
| 六、尿血..... | 4 |
| 七、湿热流火..... | 6 |
| 八、全身泛发寻常性疮疮..... | 6 |
| 医话..... | 8 |
| 一、辨疡症发热..... | 8 |
| 二、练习习武小便失禁..... | 8 |
| 顾伯华医案 附：临床经验总结 | 9 |
| 医案..... | 9 |
| 一、疖..... | 9 |
| 二、多发性疖..... | 9 |
| 三、上唇疔..... | 10 |
| 四、脓性指头炎..... | 10 |
| 五、螺疔..... | 11 |
| 六、面颧疔走黄..... | 12 |
| 七、败血症（三例）..... | 13 |
| 八、乳痈..... | 15 |
| 九、下肢丹毒伴发紫癜（二例）..... | 15 |
| 十、有头疽（痈）..... | 17 |
| 十一、下肢溃疡（脓疮）二例..... | 18 |
| 十二、委中毒..... | 19 |
| 十三、流注（脓毒血症）..... | 20 |
| 十四、多发性深部脓肿..... | 21 |
| 十五、流痰（胸椎结核）..... | 22 |
| 十六、胸腰椎结核并发冷脓肿..... | 22 |
| 十七、瘰疬（颈淋巴结结核）..... | 23 |
| 十八、毒蛇咬伤..... | 24 |
| 十九、慢性瘘管（手术后遗症）三例..... | 25 |

| | |
|---------------------------|----|
| 二十、乳晕部瘘管（二例）..... | 27 |
| 二十一、骨髓炎（二例）..... | 28 |
| 二十二、乳癖（乳腺增生病）..... | 29 |
| 二十三、子痈（急性睾丸炎）..... | 30 |
| 二十四、变应性闭塞性脉管炎..... | 30 |
| 二十五、血栓闭塞性脉管炎..... | 32 |
| 二十六、甲状腺腺瘤（二例）..... | 34 |
| 二十七、造釉细胞瘤..... | 35 |
| 二十八、全身淋巴结肿大..... | 36 |
| 二十九、急性化脓性阑尾炎合并阑尾周围脓肿..... | 37 |
| 三十、急性阑尾炎穿孔术后残余脓肿..... | 38 |
| 三十一、阑尾周围脓肿（二例）..... | 38 |
| 三十二、急性阑尾炎穿孔合并腹膜炎..... | 40 |
| 三十三、胆囊炎、胆石症..... | 42 |
| 三十四、胆道残余结石..... | 42 |
| 三十五、急性单纯性肠梗阻..... | 43 |
| 三十六、湿疹（三例）..... | 44 |
| 三十七、脂溢性湿疹..... | 45 |
| 三十八、荨麻疹（三例）..... | 47 |
| 三十九、传染性湿疹样皮炎..... | 49 |
| 四十、接触性皮炎..... | 49 |
| 四十一、漆疮（三例）..... | 50 |
| 四十二、药物性皮炎（二例）..... | 51 |
| 四十三、猩红热样药疹..... | 52 |
| 四十四、固定性红斑样药疹（二例）..... | 53 |
| 四十五、夏季皮炎..... | 55 |
| 四十六、播散性神经性皮炎..... | 55 |
| 四十七、皮肤搔痒症..... | 56 |
| 四十八、全身性剥脱性皮炎..... | 57 |
| 四十九、扁平疣..... | 59 |
| 五十、带状疱疹..... | 59 |
| 五十一、玫瑰糠疹..... | 60 |
| 五十二、酒皶鼻..... | 60 |
| 五十三、多形性红斑..... | 61 |

| | | | |
|--|-----|--------------------------------|-----|
| 五十四、过敏性紫癜(二例) | 61 | 会..... | 123 |
| 五十五、色素性紫癜性苔藓样皮炎 | 62 | 十七、红花草植物——日光性皮炎的 探讨..... | 125 |
| 五十六、皮肤淀粉样变 | 63 | 十八、药烘疗法治疗神经性皮炎50例 初步报告..... | 127 |
| 五十七、银屑病 | 64 | 十九、药疹的中医治疗(附51例临床 小结)..... | 130 |
| 五十八、毛发红糠疹(二例) | 64 | 二十、红斑狼疮辨证施治的初步体 会..... | 132 |
| 五十九、结节性坏死性皮炎 | 66 | 夏少农医案 | 141 |
| 六十、结节性血管炎 | 67 | 一、脑疽(痈)..... | 141 |
| 六十一、白癜风 | 67 | 二、颜面疔疮(颜面疖)..... | 141 |
| 六十二、黑变病 | 68 | 三、红丝疔(急性淋巴管炎)..... | 142 |
| 六十三、眼、口、生殖器三联综合征(白 塞氏病)二例 | 68 | 四、脓头疖子(多发性毛囊炎)..... | 142 |
| 六十四、系统性红斑狼疮 | 69 | 五、痰毒(急性淋巴结炎)..... | 142 |
| 六十五、硬皮病 | 71 | 六、舌疳(扁平苔癣)..... | 143 |
| 六十六、皮肌炎 | 72 | 七、疮(疣状扁平苔癣)..... | 143 |
| 临床经验总结 | 73 | 八、腮腺混合瘤 | 144 |
| 一、败血症的辨证论治 | 73 | 九、乳癖(乳房小叶增生)二例 | 144 |
| 二、中西医结合治愈疔疮“走黄”25例 小结 | 77 | 十、梅核气 | 145 |
| 三、消炎丸治疗外科疾病168例疗效观 察 | 81 | 十一、肋软骨炎(二例) | 145 |
| 四、新消片治疗外科急性化脓性疾病86 例临床观察 | 82 | 十二、穿骨流注(肱骨骨髓炎) | 145 |
| 五、几种乳部常见疾病的诊治 | 87 | 十三、痛痹(关节炎) | 146 |
| 六、中医药治疗乳痛108例的临床总 结 | 88 | 十四、肥大性脊椎炎 | 146 |
| 七、乳癖的辨证施治(附80例分析) | 92 | 十五、肠痈(阑尾炎)二例 | 146 |
| 八、治愈32例慢性复发性伴有乳头内缩 的乳晕部瘘管临床分析 | 94 | 十六、胆道蛔虫症 | 148 |
| 九、中医中药治疗甲状腺瘤95例临床总 结 | 96 | 十七、前列腺炎 | 148 |
| 十、101例丹毒临床资料调查与分析 | 98 | 十八、胆囊炎、前列腺炎 | 148 |
| 十一、药物浸泡法治疗鹅掌风、灰指甲 92例临床疗效观察 | 101 | 十九、茱萸丹——红斑狼疮 | 149 |
| 十二、中医中药治疗34例血栓闭塞性 脉管炎坏死期的初步总结 | 103 | 二十、白疕(点滴状牛皮癣)二例 | 149 |
| 十三、论外科痰症的辨证施治 | 109 | 二十一、蛇身(先天性鱼鳞病) | 150 |
| 十四、45例复杂性肛漏临床分析 | 114 | 二十二、粟疮(痒症) | 151 |
| 十五、治疗内痔过程中发生出血的防 治 | 118 | 二十三、湿疮(慢性湿疹) | 151 |
| 十六、银屑病(进行期)辨证施治的体 会 | | 二十四、蛇丹(带状疱疹) | 151 |

妇 科

| | |
|---------------------|-----|
| 朱小南 医案、医话、论述 | 157 |
| 医案 | 157 |
| 月经病 | 157 |
| 一、经行发热 | 157 |
| 二、痛经 | 158 |
| 三、经来腹痛昏厥 | 159 |
| 四、经期腹痛兼口鼻燥痛 | 160 |
| 五、经来绕腰如绳束紧痛 | 160 |
| 六、经来两手掌背起泡发痒 | 161 |
| 七、经临头痛 | 162 |
| 八、临经音哑 | 163 |
| 九、经前乳胀 | 164 |
| 十、顽固性崩漏(肝虚肾亏型) | 165 |
| 十一、阴虚火旺型崩漏 | 166 |
| 十二、暴崩昏厥(血瘀型) | 166 |
| 十三、经水先期 | 167 |
| 十四、月经后期 | 168 |
| 十五、经水先后无定期 | 169 |
| 十六、经水量多 | 169 |
| 十七、月经涩少 | 170 |
| 十八、肝肾虚亏型经闭 | 171 |
| 十九、脾虚型经闭 | 173 |
| 二十、暗经 | 174 |
| 二十一、经行便溏 | 175 |
| 二十二、经来吐泻 | 176 |
| 二十三、逆经 | 177 |
| 二十四、经行心烦 | 177 |
| 二十五、经来遍身浮肿 | 178 |
| 二十六、经行溲频 | 179 |
| 带下病 | 179 |
| 一、黄白带下 | 179 |
| 二、赤带 | 180 |
| 三、黑带 | 181 |
| 四、白崩 | 182 |
| 五、黄水淋漓 | 182 |
| 六、白带(心肾不交型) | 183 |
| 七、锦丝带 | 184 |
| 妊娠病 | 185 |
| 一、恶阻呕吐 | 185 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 二、子悬 | 185 |
| 三、子肿 | 186 |
| 四、转胞 | 187 |
| 五、子嗽 | 188 |
| 六、孕痢 | 189 |
| 七、妊娠下肢静脉曲张 | 190 |
| 八、妊娠腰酸 | 191 |
| 九、妊娠腹痛 | 192 |
| 十、胎漏 | 193 |
| 十一、滑胎 | 193 |
| 十二、胎萎不长 | 195 |
| 十三、死胎不下 | 196 |
| 十四、堕胎 | 197 |
| 十五、人工流产后腰酸恶露不断 | 197 |
| 产后病 | 199 |
| 一、产后血晕 | 199 |
| 二、产后子痫 | 200 |
| 三、产后恶露不绝 | 200 |
| 四、产后背痛肢麻 | 201 |
| 五、息胞后冲任受损(人工胎盘剥离 后出现下肢麻木) | 202 |
| 六、产后寒瘀腹痛 | 202 |
| 七、产后血瘀腹痛 | 203 |
| 八、产后风寒发热 | 204 |
| 九、产后潮热 | 205 |
| 十、产后失眠 | 205 |
| 十一、产后自汗 | 207 |
| 十二、产后腰背酸痛 | 207 |
| 十三、产后大便难 | 208 |
| 十四、产后疟 | 208 |
| 十五、产后痢 | 209 |
| 十六、产后左腿酸麻 | 210 |
| 十七、产后浮肿 | 211 |
| 十八、产后乳汁缺乏 | 211 |
| 妇科杂病 | 212 |
| 一、月经不调不孕 | 212 |
| 二、乳胀不孕 | 214 |
| 三、气瘕 | 214 |
| 四、灸齶症(梅核气) | 215 |
| 五、阴挺(子阴脱垂) | 216 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 六、阴道涸干吊痛 | 217 |
| 七、盆腔炎 | 218 |
| 八、脏躁症 | 218 |
| 九、小便频数 | 219 |
| 十、阴吹 | 220 |
| 十一、阴痒 | 220 |
| 十二、阴癖 | 221 |
| 十三、吊阴痛 | 221 |
| 十四、妊娠皮肤发黑 | 222 |
| 十五、内伤宫胞腹痛 | 223 |
| 医话 | 223 |
| 一、妇科肝病证治体会 | 223 |
| 二、经前乳胀的临证经验 | 225 |
| 三、重症功能性子宫出血10例的疗效观察 | 227 |
| 四、带下病 | 230 |
| 五、妊娠恶阻的临证经验 | 233 |
| 六、妇科病治疗应掌握时机 | 233 |
| 论述 | 234 |
| 一、冲任探讨 | 234 |
| 二、带脉探讨 | 238 |
| 三、阳维阴维探讨 | 241 |
| 四、阳跷阴跷探讨 | 244 |
| 五、奇经八脉在妇科临证间的具体应用 | 247 |
| 朱南孙医案 | 253 |
| 一、血崩 | 253 |
| 二、经前紧张症 | 254 |
| 三、经前隐疹 | 254 |
| 四、经后失音 | 255 |
| 五、经漏(经淋持续一年余不止) | 255 |
| 六、闭经(三例) | 256 |
| (一) 肾虚寒凝型 | 256 |
| (二) 脍脂闭经 | 256 |
| (三) 溢乳闭经 | 257 |
| 七、痛经(二例) | 258 |
| (一) 子宫内膜异位症 | 258 |
| (二) 原发性痛经 | 259 |
| 八、妊娠恶阻 | 260 |
| 九、胎漏 | 260 |
| 十、先兆子痫 | 261 |
| 十一、习惯性流产 | 261 |
| 十二、人流后恶露不止 | 262 |
| 十三、产后发热 | 262 |
| 十四、产后脏躁 | 263 |
| 十五、青春期精神分裂症 | 264 |
| 十六、陈旧性子宫外孕血肿 | 264 |
| 十七、不孕症 | 266 |
| 十八、盆腔炎 | 266 |
| 十九、狐惑病(眼、口、生殖器三联综合征) | 267 |
| 二十、癥瘕 | 268 |
| 沈仲理医案 | 270 |
| 一、月经过多(三例) | 270 |
| 二、月经过少(三例) | 272 |
| 三、血崩(二例) | 274 |
| 四、子宫功能性出血(四例) | 275 |
| 五、子宫肌瘤出血(四例) | 280 |
| 六、子宫内膜息肉出血 | 284 |
| 七、闭经(二例) | 286 |
| 八、痛经(四例) | 287 |
| 九、经后腹胀 | 289 |
| 十、黄带(二例) | 289 |
| 十一、阴痒 | 290 |
| 十二、慢性盆腔炎 | 291 |
| 十三、输卵管炎 | 291 |
| 十四、胎萎不长 | 291 |
| 十五、产后出血(二例) | 292 |
| 十六、产后自汗 | 293 |
| 十七、产后身痛 | 294 |
| 十八、产后尿失禁 | 295 |
| 十九、乳房疾病(二例) | 296 |
| (一) 经前乳胀(乳腺小叶增生) | 296 |
| (二) 乳中结核(乳房纤维腺瘤) | 296 |
| 张震夏医案 | 298 |
| 一、月经不调(七例) | 298 |
| 二、带下(五例) | 299 |
| 三、胎前(四例) | 301 |
| 四、产后(三例) | 302 |
| 五、不孕(八例) | 302 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 六、杂病(三例)..... | 304 |
| 金寿山医案 | 305 |
| 一、月经不调(五例)..... | 305 |
| (一) 月经早期..... | 305 |
| (二) 月经早期(血小板减少症)..... | 305 |
| (三) 经期错乱..... | 305 |
| (四)、(五) 停经..... | 306 |
| 二、崩漏(二例)..... | 306 |
| 三、经来头痛..... | 307 |
| 四、带下..... | 307 |
| 五、保胎(习惯性流产)..... | 307 |
| 六、妊娠呕吐..... | 308 |
| 七、乳汁过多..... | 308 |
| 八、阴吹..... | 308 |
| 九、梦交..... | 308 |
| 庞泮池医案、医论 | 310 |
| 医案..... | 310 |
| 一、闭经..... | 310 |
| 二、崩漏(功能性子宫出血)三例..... | 310 |
| 三、经前乳胀(经前期紧张症)..... | 311 |
| 四、痛经(二例)..... | 312 |
| 五、不孕症(盆腔炎引起)三例..... | 313 |
| 六、瘢痕(输卵管囊肿)..... | 315 |
| 七、黄带..... | 316 |
| 八、妊娠呕吐..... | 317 |
| 九、先兆子痫(二例)..... | 317 |
| 十、妊娠高血压(二例)..... | 318 |
| 十一、中药引产..... | 319 |
| 十二、产后发热(二例)..... | 320 |
| 十三、蒸乳发热..... | 321 |
| 十四、产后汗出(二例)..... | 322 |
| 十五、产后身痛..... | 322 |
| 十六、中药流产..... | 323 |
| 十七、绝育后精神紧张症..... | 324 |
| 医论..... | 324 |
| 一、功能性子宫出血的辨证施治与点滴体会..... | 324 |
| 二、逍遥散在妇科病中的应用..... | 327 |
| 三、绝经期综合征的治疗..... | 329 |
| 四、盆腔炎治疗过程中的体会..... | 330 |
| 五、先兆子痫治疗过程中的体会..... | 332 |
| 六、产后属于时邪侵袭引起的发热治疗体会..... | 333 |
| 七、宫颈癌放射反应及宫颈癌盆壁转移治疗体会..... | 334 |
| 八、绒毛上皮细胞癌治疗体会..... | 335 |
| 九、子宫肌瘤的分阶段治疗..... | 336 |
| 儿 科 | |
| 王玉润医案 | 337 |
| 一、高热(二例)..... | 337 |
| 二、哮喘(三例)..... | 338 |
| 三、小儿肺炎(二例)..... | 341 |
| 四、急性渗出性扁桃体炎..... | 344 |
| 五、口疳..... | 345 |
| 六、血小板减少性紫癜..... | 346 |
| 七、过敏性紫癜(二例)..... | 349 |
| 八、尿频..... | 351 |
| 九、遗尿..... | 352 |
| 十、癫痫..... | 353 |
| 伤 科 | |
| 石幼山医案 | 355 |
| 一、头部损伤(十三例)..... | 355 |
| (一) 脑震伤..... | 355 |
| (二) 颅底骨折, 脑海受震伴距骨骨折错位..... | 356 |
| (三) 头部撞击损伤, 脑气受震..... | 356 |
| (四) 脑震伤后遗症——外伤性癫痫..... | 357 |
| (五) 脑震伤后遗症——外伤性癫痫..... | 358 |
| (六) 左颞骨线形骨折..... | 359 |
| (七) 脑震伤鼻梁骨折..... | 359 |
| (八) 脑震伤, 面瘫, 下肢麻木..... | 360 |
| (九) 脑震伤..... | 360 |
| (十) 脑震荡后遗症——精神分裂症..... | 361 |
| (十一) 头颅多发性骨折, 脑挫伤, 第1腰椎压缩性骨折..... | 361 |
| (十二) 脑震伤后遗症..... | 362 |
| (十三) 脑震伤后遗症..... | 363 |

| | |
|--|------------|
| 二、胸腹部损伤(十例)..... | 364 |
| (一) 胸膺屏气受伤..... | 364 |
| (二) 左肋损裂..... | 364 |
| (三) 因咳呛而致肋骨骨折..... | 365 |
| (四) 胸肋撞伤..... | 366 |
| (五) 肋腋受损(伴髋髂骨损伤)..... | 366 |
| (六) 胸肋陈伤——气滞血瘀，肝胃不调..... | 366 |
| (七) 左腰内伤——经常自笑，不能控制..... | 367 |
| (八) 腹痛、两腰内伤气滞瘀阻..... | 369 |
| (九) 少腹会阴损伤..... | 370 |
| (十) 阴部损伤..... | 371 |
| 三、骨折(四十四例)..... | 371 |
| (一) 鼻梁骨折..... | 371 |
| (二) 下颌骨折..... | 371 |
| (三) 颈椎陈旧性骨折伴有半脱位、轻度脑震伤..... | 372 |
| (四) 第12胸椎压缩、折碎、移位伴截瘫..... | 373 |
| (五) 胸椎压缩性骨折..... | 374 |
| (六) 第2腰椎压缩性骨折..... | 374 |
| (七) 第3腰椎压缩性骨折伴跟骨骨折..... | 375 |
| (八) 骶骨末节骨折，尾骨移位..... | 377 |
| (九) 骶骨末节骨折..... | 377 |
| (十) 耻骨上下支骨折..... | 378 |
| (十一) 左锁骨远端骨折、肩锁关节半脱位及小腿伤筋流注..... | 379 |
| (十二) 右锁骨骨折..... | 380 |
| (十三) 左关节脱臼合并肱骨外科颈骨折..... | 380 |
| (十四) 左肩肱骨外科颈折碎移位..... | 381 |
| (十五) 左肱骨外科颈骨折伴有大结节撕脱..... | 382 |
| (十六) 右肱骨中下段骨折..... | 383 |
| (十七) 肱骨髁上骨折——缺血性挛缩..... | 384 |
| (十八) 左肱骨髁上骨折..... | 384 |
| (十九) 右肘脱骱伴左肱骨外髁与桡骨小头骨折合并后功能障碍..... | 385 |
| (二十) 左桡尺双骨干骨折..... | 385 |
| (二十一) 左桡尺骨中上段骨折..... | 386 |
| (二十二) 右桡尺双骨折..... | 387 |
| (二十三) 左桡骨下端骨折..... | 387 |
| (二十四) 右腕柯氏骨折..... | 388 |
| (二十五) 右腕柯氏骨折伴股骨粗隆间骨折..... | 389 |
| (二十六) 右手第4、5掌骨基底部开放性骨折伴手背、手掌软组织撕脱伤(中西医结合治疗)..... | 390 |
| (二十七) 右髋臼陈旧性骨折..... | 392 |
| (二十八) 左髋臼与耻骨骨折..... | 392 |
| (二十九) 左股骨颈骨折..... | 393 |
| (三十) 股骨颈骨折不连接..... | 393 |
| (三十一) 左股骨粗隆间骨折..... | 395 |
| (三十二) 左胫骨平台骨折..... | 396 |
| (三十三) 右膝胫骨平台隆突骨折..... | 397 |
| (三十四) 右胫骨中段粉碎骨折..... | 397 |
| (三十五) 左双踝骨折..... | 398 |
| (三十六) 右足跟骨粉碎骨折..... | 399 |
| (三十七) 跟骨陈旧骨折..... | 400 |
| (三十八) 左足背关节脱位，楔骨骨折..... | 400 |
| (三十九) 左足背3、4、5趾骨中段骨折..... | 401 |
| (四十) 左足背脚趾多发性开放骨折(中西医结合治疗)..... | 402 |
| (四十一) 左足第5趾骨开放性粉碎骨折..... | 403 |
| (四十二) 右胫骨上端病理性骨折——巨细胞瘤..... | 404 |
| (四十三) 成骨不全——脆骨病..... | 406 |
| (四十四) 成骨不全——脆骨病(回忆随访病例)..... | 407 |
| 四、杂病(三十三例)..... | 408 |
| (一) 右肩习惯性脱臼伴患癫痫..... | 408 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| (二) 左髋关节后脱位后期复位 | 409 |
| (三) 腰椎间盘突出——坐臀疯 | 410 |
| (四) 腰椎间盘突出复发 | 411 |
| (五) 腰椎弓根崩裂，向前滑脱 | 411 |
| (六) 第5腰椎弓根崩裂伴颈、胸椎肥大增生 | 413 |
| (七) 腰椎弓根崩裂 | 414 |
| (八) 腰骶酸痛 | 415 |
| (九) 腰络受损，瘀凝气阻 | 416 |
| (十) 损腰挫气 | 416 |
| (十一) 腰背陈伤风湿 | 417 |
| (十二) 急性腰扭伤(肾虚型) | 417 |
| (十三) 寒湿腰痛 | 418 |
| (十四) 腰椎楞伤 | 419 |
| (十五) 颈椎肥大 | 419 |
| (十六) 颈椎肥大增生 | 420 |
| (十七) 腰椎肥大增生 | 420 |
| (十八) 劳损风湿 | 421 |
| (十九) 痹证(劳损风湿、体弱、肝肾不足) | 422 |
| (二十) 腰骶劳损、肝肾不足 | 422 |
| (二十一) 风湿阻络，发育不良 | 424 |
| (二十二) 痰湿入络(二例) | 425 |
| (二十三) 左股骨头无菌坏死 | 426 |
| (二十四) 湿热下注 | 427 |
| (二十五) 右肩骱关节伤筋 | 427 |
| (二十六) 髋、膝关节伤筋 | 428 |
| (二十七) 髋关节伤筋 | 428 |
| (二十八) 腿股伤筋 | 429 |
| (二十九) 膝部伤筋 | 429 |
| (三十) 胎里症——拐状手(二例) | 429 |
| (三十一) 肘关节脱位 | 430 |
| 李铭医案 | 431 |
| 一、脑挫裂伤 | 431 |
| 二、颈椎肥大性脊椎炎 | 432 |
| 三、腰椎肥大性脊椎炎 | 432 |
| 四、类风湿性关节炎(三例) | 433 |
| 五、强直性脊椎炎 | 435 |
| 六、髌髂肌劳损伴臀肌综合征 | 436 |
| 七、腰椎间盘突出症手术后遗症 | 436 |
| 八、肋软骨炎(三例) | 438 |
| 附：软骨炎表(九例) | 440 |
| 九、胸壁迸伤(二例) | 441 |
| 十、冻结肩(二例) | 442 |
| 十一、手麻 | 443 |
| 十二、左腿痛 | 443 |
| 十三、受寒性坐骨神经炎 | 443 |
| 十四、右髋关节滑囊炎 | 444 |
| 十五、右小腿伤筋结块 | 444 |
| 十六、右足踝陈旧性伤筋 | 445 |
| 十七、足跟痛 | 445 |
| 十八、胫骨下1/3粉碎骨折并发骨髓炎 后创口不愈 | 446 |
| 十九、截瘫尿路感染 | 446 |
| 二十、巨骨细胞瘤 | 447 |
| 五官科 | |
| 张赞臣医案 | 449 |
| 一、乳蛾(三例) | 449 |
| 二、喉痈 | 450 |
| 三、喉痹(五例) | 451 |
| 四、石蛾 | 455 |
| 五、劳损失音 | 456 |
| 六、白喉后遗症——舌麻、声哑、项强 | 457 |
| 七、耳痈 | 458 |
| 八、耵耳 | 458 |
| 九、耳聋 | 459 |
| 十、鼻咽癌后遗症 | 460 |
| 范新孚医案 | 462 |
| 一、眼神经痛 | 462 |
| 二、中心性视网膜脉络膜炎 | 462 |
| 三、睑缘炎 | 463 |
| 针灸科 | |
| 杨永璇医案 | 465 |
| 一、头痛(二例) | 465 |
| 二、面神经麻痹(四例) | 465 |
| 三、面肌痉挛 | 467 |
| 四、落枕(二例) | 467 |
| 五、干呕 | 468 |
| 六、闪腰(二例) | 468 |

| | | | |
|-------------|-----|---------------|-----|
| 七、癃闭 | 469 | 新四十经验穴歌 | 476 |
| 八、脊柱肥大症（四例） | 469 | 姚若琴医案 | 477 |
| 九、漏肩风 | 471 | 针刺眩晕治验 | 477 |
| 十、腕劳（二例） | 471 | 奚永江医案 | 478 |
| 十一、双手麻痛（三例） | 471 | 一、针刺治愈精神失常 | 478 |
| 十二、多发性神经炎 | 472 | 二、痛经治验 | 478 |
| 十三、假性截瘫（四例） | 473 | 三、针治急性腰扭伤验案 | 479 |
| 十四、坐骨神经痛 | 474 | 四、直接灸治“五更泄” | 479 |
| 十五、鹤膝风 | 475 | 顾坤一 医案 | 480 |
| 附：四总穴歌 | 476 | 针刺治疗“翳膜遮睛” | 480 |

说明：老中医临床经验选辑第一辑(上)，程门雪、刘鹤一、张震夏系我院已故老中医。由于编辑工作上的疏忽，未加黑框，特此补充说明。

编者 1978.6

张赞臣医案、医话

郑昌雄 金明弼 余 平整理

一、痈疮久溃不敛

徐××，女，25岁，护士。

初诊：1962年9月7日。有肺结核病史。1962年3月间发现左侧颈项有一结块，曾诊为“颈淋巴结核”。现检其左颈项上部之结核坚硬，皮色正常；下部之核溃破，溃面结有二个小痴，色呈紫黑，按之有稀黄色脂液溢出；去其痴则有少量豆渣样脓液，根盘散漫，延及耳根。平常夜寐不宁而梦扰，咽干梗塞，头痛如锥刺，居于额前及两侧。脉象细弱，舌苔薄而糙。由肝旺心虚，痰热壅滞所致，症情缠绵，须悉心静调，方许图效。

生白芍二钱 珍珠母一两(先煎) 生牡蛎一两(先煎) 夏枯草三钱 白桔梗一钱 生甘草一钱 瓜蒌皮三钱 大麦冬三钱 生熟枣仁(各)三钱 水炙远志一钱 淡昆布三钱 淡海藻三钱 犀黄醒消丸一钱(分二次吞) 五剂

二诊：9月14日。症状如前，夜寐不酣，食后腹胀，于原方去瓜蒌皮、麦冬、远志，加夜交藤三钱、焦白术三钱、麸炒枳壳一钱五分，再服五剂。

三诊：9月21日。左颈项疮口脓毒未清，周围尚属洁净，硬度依然，耳部及项间有牵痛感，头昏目花，肝阳上升而失潜。睡眠较好，胃纳作胀已减。脉细弱，苔淡薄，糙腻已化。再以平肝消肿软坚。

生白芍一钱五分 珍珠母一两(先煎) 杭菊花三钱 夏枯草三钱 白桔梗一钱 生甘草八分 象贝母三钱 夜交藤三钱 生熟枣仁(各)三钱 焦白术三钱 淡昆布三钱 淡海藻三钱 犀黄醒消丸一钱(分二次吞) 七剂

四～六诊(9月28日—10月12日)症状续见好转，疮口白腐已去，肉芽增生，溃面之核亦渐见消退，惟腹部脘次尚有饱闷之感，且多矢气。先后于上方去夜交藤、生熟枣仁、焦白术，加麸炒枳壳二钱、春砂花八分、炒乌药一钱五分、采芸曲三钱(包煎)。服十五剂。

七诊：10月19日。疮口洁净，脓脂已清，势将收敛，惟头昏胀如束，体质不充，肝阳失潜。再与和营平肝，理气宣化。

生白芍一钱五分 紫丹参一钱五分 夏枯花三钱 甘菊花一钱五分 象贝母三钱 白桔梗一钱 生甘草八分 淡昆布三钱 淡海藻三钱 春砂花一钱五分 炒乌药一钱五分 采芸曲三钱(包煎) 犀黄醒消丸一钱(分二次吞)

八～九诊：10月26日—11月2日。疮口已敛，上部余块未消，胃脘部尚有气胀之感，仍与原方五剂后，给犀黄醒消丸三钱，分六日服；香砂六君丸二两，早晚分二次吞。2月7日，因感冒咳嗽声嘶，前来诊治，检视颈部疤痕平滑，余块全消。

外治方面：第一步将患处结痴揭开，以探针在二孔间通过后，用剪剪开，使疮口敞开，擦净后掺五行丹①，盖贴青灵油膏②。第二步：疮口脓液已少，但边缘皮凸出，即用剪修光，仍掺五行丹，换贴和合油膏③。第三步：疮面洁净，脓脂已清，换掺桃花五宝丹④，仍贴和合油膏，至收口为止。

按：本例治愈的总疗程为八十天。治疗上本着局部与整体相结合的原则，采用内服与外治兼施的方法治疗。内服以犀黄醒消丸以治疗瘰疬，法宗《外科证治全生集》：“凡瘰疬有溃烂，间有成脓未溃者，亦有未成脓者，须服犀黄丸，止其已溃之痛，松其成脓未溃之胀，消其未成脓之核。”按犀黄醒消丸即《外科证治全生集》之犀黄丸，但此书认为：“夏枯草，性寒，以治瘰疬从无一效，久服则成瘰疬”；“昆布、海藻，性寒，称治瘰疬圣药者，却谬，当禁用”。然此三味，各家医籍均视为是软坚散结的良药。如《证治准绳》有夏枯草汤，此一味夏枯草汤，治瘰疬马刀已溃未溃，或日久成漏；《疡医大全》内消瘰疬丸亦以夏枯草为主药，且有海藻、元参、贝母等药；《外科正宗》滋荣散坚汤、散肿溃坚汤中均有昆布。由此可见，张老医师临床用药是博采众长，并不拘泥于一家之言。按瘰疬一证，虽为局部疾患，却关联整体，如单用软坚消肿，不顾及全身症状，则疗效较差。本例的用药原则是根据肝旺脾虚、心神不宁，挟痰火凝结等全身症状而设，以白芍、珍珠母、白术、淮山药、米仁、枣仁、远志、夜交藤、贝母、蒌皮等出入加减，因此病情日见轻减。

外治方面，按疮面具体情况，采取外敷与手术相结合的方法治疗。初用提脓、去腐之五行丹，消炎退肿之青灵油膏；以后疮面洁净，脂溢未清，则用拔毒生肌的桃花五宝丹与和合油膏。如疮面有脓痂或疮面四围腐肉参差蔽盖，必须进行手术处理，便用剪剪开腔道，并剪去凸出之疮边，使疮面敞开平正，愈后肌肤光泽如常，无疮疤遗留。

①五行丹：飞寒水石三钱 藤黄一钱五分 东丹五钱 儿茶一钱五分 尿浸石膏五钱（煅） 红升三钱 二梅片八分共研细末。掺疮面。

②青灵油膏：尿浸石膏二两（煅、水飞） 海螵蛸六钱（去硬壳） 顶青黛三钱（水飞） 四梅片八分共研细末，每四钱粉末调入二两凡士林内。涂纱布上，敷于疮口。

③和合油膏：尿浸石膏一两（煅） 飞东丹一两 梅片五分 共研细末，每四钱调入二两凡士林内，即可涂纱布上贴于疮面。

④桃花五宝丹：水飞东丹八钱 尿浸煅石膏一两 海螵蛸三钱 水飞陈年犷灰（即古墓穴中的陈年石灰）五钱 三梅片五分 共研细末，掺于疮口。

二、湿 瘬

朱××，女，9岁。

初诊：1963年8月24日。患儿于1958年夏季遍体散发圈圈细疹，奇痒难忍，皮破脂溢，至深秋自已。其后，每至夏令季节发作。今夏遍体泛发血红色圆形湿疹，瘙痒难忍，搔破皮肤后则脂溢黄水而稠粘，严重地影响睡眠，形体日益消瘦。脉细滑，苔薄。系湿毒挟风侵于营分。治宜利湿清营，佐以祛风。

赤芍一钱五分 丹皮一钱五分 生地三钱 板蓝根三钱 地骨皮三钱 白藓皮三钱 地肤子一钱五分 生米仁四钱 连皮苓四钱 泽泻三钱 防风一钱 碧玉散三钱（包煎） 四剂

外治药：青灵膏、皮脂膏等分，加枯矾适量调匀，涂纱布上，敷于患处。

复诊：8月28日。遍体湿疹瘙痒略轻，皮破后脂液亦少，上方去泽泻，加金银花三钱、生甘草八分。外敷药同前。

依上方连服六剂，诸症基本消失。1964年9月11日随访，湿疹未见复发，皮肤光泽如常。

按：本例为湿毒挟风侵营之候，故除用清营利湿祛风之剂外，并加白藓皮祛风而解热毒，地骨皮与地肤子合用，以增强清营解毒之功，使郁遏于营分之热毒得以宣散。根据张老医师的体验，此三味药对于一切皮肤疥癣湿疮有较好的疗效。另外，张老医师还认为，在癣

疮的外治药中，参用枯矾，取其收湿止痒，又能使疮面硬结之皮剥脱。一俟湿去痒止，硬皮脱落，即应停用。此药用量不宜过多，于每一两药膏中仅用五分左右，以免刺激疮面。

三、瓜藤缠

李××，男，36岁，职工。门诊号：62982。

初诊：1963年7月10日。六个月前，发现两胫部有赤豆大小的肿块四～五个，因胀痛而行走不便。曾诊为“结节性红斑”。就诊时，患者两目红丝攀睛，且有作胀之感。两足胫跗及足背、足底均有紫褐色之肿块七～八个，如黄豆大小，轻按之头形尖而硬，重按之则感热痛，履地重滞，胀痛兼作，午后足跗肿胀。脉象弦数，舌苔根部浊腻。症属湿热下注，气血凝滞。治拟清热利湿，理气活血。

赤白芍(各)一钱五分 桃苡仁(各)三钱 杜红花八分 丹皮二钱 紫丹参一钱五分 黄柏一钱五分 川牛膝三钱 制苍术一钱五分 忍冬藤四钱 碧玉散四钱(包煎) 板蓝根三钱 丝瓜络三钱 三剂

二诊：7月13日。足部肿块热痛略减，惟大便稀薄，泛吐酸水。上方加陈皮一钱五分，再服五剂。

三诊：7月20日。两足胫跗红斑肿块尚有续起，且感胀痛。泛吐酸水已减。乃瘀湿不化也。仍宗前意出入。

赤白芍(各)一钱五分 桃苡仁(各)三钱 杜红花八分 丹皮二钱 紫丹参一钱五分 黄柏一钱五分 川牛膝三钱 制苍术一钱五分 陈皮一钱五分 忍冬藤四钱 板蓝根三钱 丝瓜络三钱 六剂

四～五诊：7月27日～8月3日。迭进清营化瘀逐湿之剂，两足胫跗红斑肿块日见轻减，入暮足肿亦退，惟舌苔根腻化而未尽。再予原方继服十二剂。

六诊：8月10日。两足胫跗红斑肿块均已消散，仅留褐色斑痕，按之亦无痛楚，鼻准及两颧红赤亦渐见轻减。脉象弦数轻缓，舌质红，苔根部略腻。症情基本向愈，惟尚须慎劳节欲，以资巩固。

赤白芍(各)一钱五分 丹皮二钱 桃苡仁(各)二钱 杜红花八分 紫丹参一钱五分 忍冬藤二钱 丝瓜络二钱 板蓝根四钱 黄柏一钱五分 川牛膝三钱 焦白术二钱

服五剂后，继以丸药作善后调治。三妙丸三两，日服二次，每次一钱五分，用温开水送服。

按：中医外科学上的“瓜藤缠”，与现代医学所称的“结节性红斑”相类似。本例见症，乃由湿热下注，凝滞血脉，气血运行不畅，经脉阻滞所致。所以治用清热除湿为主，佐以活血祛瘀。方中黄柏、苍术、牛膝、苡仁、碧玉散、板蓝根等清热除湿以治其因，赤芍、桃仁、红花、丹参等活血祛瘀为治其果。前后共诊六次，热清湿去，气血流畅，下肢红斑肿块得以消散。说明在治疗时抓住病机，效不更方，善于守方，对于疑难的病症方能取效。

四、子 痛

张××，男，30岁，警卫员。门诊号：68255。

初诊：1963年7月31日。四个月前每在阴雨之时则感两侧睾丸隐痛，步履时亦牵引作痛，甚至不能下蹲，曾诊为“睾丸炎”。现阴囊粗大下垂，副睾丸肿胀，行动时则感少腹牵引痛，腰酸不能久立，头昏，小便色黄，溺时不畅。脉弦，舌边尖红，苔糙腻而厚。症属肝气失疏，湿热交阻。治宜疏肝理气，清热利湿。

赤白芍(各)二钱 粉丹皮三钱 稽豆衣三钱 橘叶核(各)三钱 生枣仁五钱 白蒺藜
三钱(去刺) 赤苓四钱 梗通草一钱五分 建泽泻三钱 桑寄生三钱 忍冬藤三钱 块滑石
三钱(包煎) 三剂

三诊：8月7日。睾丸肿胀渐软，惟站立久则感阴囊滞胀而下垂，余症同前。此乃湿热
蕴阻之故。再予前方去稽豆衣、白蒺藜、忍冬藤，加佩兰梗二钱。 四剂

四诊：8月10日。睾丸肿胀渐消，阴囊亦已上束，小便色清，溺时畅利，惟腰部尚感酸
楚，不能多行久立。前方加陈皮一钱五分。

服药四剂后，诸症大有改善，惟腰酸如故，舌苔厚腻不化，湿热未清。上方去橘叶核，
加制苍术一钱五分、淮山药三钱、川黄柏一钱五分，连服十二剂而愈。

按：中医外科学上的“子痈”，与西医所称谓的“睾丸炎”相近似。本病例睾丸肿胀，
痛时牵引少腹，并有小便色黄，溺时不畅等症状，系湿热下注肝经之络所致，故治用清利湿
热，疏肝理气而取效。此病虽见头昏，腰酸足软，但不可误作肾阴虚治之；因脉弦，舌苔糙
腻而厚，小便不畅，乃真实假虚之证，临床时不可被假象所迷惑。

五、委中流注

陈××，女，2岁。

初诊：1962年12月4日。一个月前初学走路，不慎跌仆，旋即两足不能履地，强之则
啼哭。X线摄片未见骨骼损伤。三周来，右足膝部肿胀，边缘不清，委中皮色微红，四周根
坚，且有头形，势将酿脓。脉象滑数，舌苔淡薄。症属委中流注。拟和营箍托为法。

紫丹参一钱五分 粉丹皮一钱五分 京赤芍一钱 炙甲片一钱 皂角刺一钱五分 金银
花三钱 连翘壳三钱 天花粉三钱 制乳没(各)八分 芙蓉花一钱五分 三剂

另用金黄油膏、玉露油膏等分调匀，敷于患处，每日一换。

复诊：12月7日。委中流注肿胀散漫渐退，四周根坚亦软，但头形不高，且见收缩，或
有消退之望。发热已解，脉滑，苔薄。再予和营消肿。

前方去连翘壳 加丝瓜络三钱 生甘草八分 三剂。

外敷药同上。

三诊：12月9日。委中流注肿胀退而余波未平，四周根坚亦软，头形消失，已有消散之
望，惟小溲色黄。脉滑，苔腻。仍宗和营清热。

紫丹参一钱五分 京赤芍一钱五分 炙甲片一钱 皂角刺一钱五分 忍冬藤三钱 制乳
没(各)八分 生苡仁三钱 赤茯苓三钱 生甘草五分 芙蓉花一钱五分 丝瓜络三钱 三剂
外敷药同上。

12月20日随访，患儿已完全恢复正常。

按：本例起于跌仆，以致患处气血凝滞，经络受阻，局部肿胀，皮色红而有头形，故采
用内服与外敷相结合的方法进行处治，取得较好的疗效。内服方中以芙蓉花与皂角刺、炙甲
片相配为用，能使脓未成者消退，已成者早溃。张老医师认为芙蓉花性平味微辛，有散热、
凉血、排脓、止痛之功，用于疮疡初、中期属于阳症者，每每收到奇效，可称为疮疡之要药。

六、尿 血

秦××，男，50岁，干部。门诊号：90948。

初诊：1965年7月30日。素有胃下垂及胃出血病史。近二个多月来，小便量多，呈鲜红

或玫瑰色，且有浑浊沉淀。食欲减少，胃脘觉冷，用热水袋外熨则舒。有时肋下掣痛牵引腰部，抑或气滞不适。大便正常。脉左弦右细弦、两尺乏力，舌质淡边红，舌苔中腻根垢带糙，形瘦面苍，神疲乏力。久病之质，本元亏损，脾阳虚弱，兼有湿热，致清浊不分，而成尿血。先拟益气悦脾，佐以分清化浊。

炒党参三钱 土炒於术二钱 炙黄芪三钱 淮山药四钱 炒白芍一钱五分 扁豆衣三钱 白茯苓三钱 建泽泻三钱 陈广皮一钱五分 生熟苡仁(各)三钱 采芸曲三钱(包煎) 草薢分清丸三钱(包煎) 四剂

二诊：药后尚能适应病机，尿血渐见减少，左肋下隐痛略减，原方继服六剂。

三诊：8月11日。尿血止而复来，色淡红，脘腹觉冷，左肋下及腰部酸痛依然。脉细弱重按弦劲，舌苔中腻未化。乃脾肾阳气未复，药力一时难逮。治宗原法踵进。上方加菟丝子三钱(盐水炒) 十四剂

四诊：8月25日。腰部冷痛已减，胃纳稍增，午前尿色较淡而清，午后尿色红而浑，胃脘冷感如故。脉来较前有神，舌苔中腻。再予上方去菟丝子、采芸曲，加炒丹皮一钱五分、霞天曲三钱(包煎) 七剂

五诊：9月1日。迭进益气和中分清之剂，中州脾气虽有转机，而阴霾之气未退，至夜半或黎明时则感脘腹欠温，随之小便出血较多，且有浑浊沉淀。脉细弦，舌苔薄腻。再循前法增损。

潞党参三钱 炙黄芪三钱 土炒於术二钱 白茯苓三钱 软柴胡一钱 生白芍一钱五分与淡吴萸五分同炒 建泽泻三钱 扁豆衣四钱 陈广皮一钱五分 生熟苡仁(各)三钱 炒丹皮一钱五分 淮山药四钱 霞天曲三钱(包煎) 草薢分清丸三钱(包煎) 六剂

前方服一剂后，自觉胃脘有灼热感，小便出血增多，即检去吴茱萸，续服五剂，脘部无不适，纳食馨香，尿血亦少。脉转细缓，舌苔薄腻渐化。可见吴萸性味辛散而善行，虽与白芍同炒，但尚不能监制其性，且有引血下行之虞。

六～七诊：9月15～29日。两周来尿血已止，小便呈澄黄色，饮食渐增，惟腰间尚有冷感。脉细缓，舌苔淡薄。脾阳虽转，而肾气未充。上方去草薢分清丸，加补骨脂二钱(盐水炒) 十四剂

八诊：10月6日。一月多来，尿血止后未见复发，精力日渐充沛，面色转润，予前方去柴胡、补骨脂，加黄精三钱、甘杞子一钱五分。三十剂

九诊：11月11日。嗣后体质渐复，症情亦趋稳定。拟益气扶正培本而为长期调理。

生黄芪三钱 太子参二钱 焦於术二钱 淮山药三钱 制黄精三钱 元米炒麦冬二钱 熟女贞三钱 生白芍一钱五分 炙甘草八分 大红枣五枚

按：尿血一证，一般认为实热者较多，虚寒者较少。热症多由心火下迫小肠而成。其发病较快，常伴有口干而臭、目赤、心慌、脉细数、舌尖红绛等症。寒症多因脾胃虚寒统血无权之故，诚如《内经》所说：“中气不足，溲便为之变”。其来势较缓，且有脘冷不适，食后腹胀，神疲肢怠等症。本例脉证相参，显系脾肾阳虚而起。脾虚生湿，下元不足，则血从下渗。脾肾虚是其本，而湿阻为其标。故治疗注重益气培本，即所谓“欲养其血，必先调气”之义，并佐以淡渗分清。三诊尿血未止，其因正如方案中所说：“脾肾阳气未复，药力一时难逮”。故处治仍守原法，加菟丝子以温肾扶正，药后腰部冷痛轻减，晨起尿色亦淡，惟脘冷如故，再依是方将采芸曲易霞天曲养胃健脾、安中益气，使脾胃健运有权，下溢之血自能归经。至五诊时，症情虽有转机，惟阴寒之气未退，又见小便出血。于是加用淡吴萸辛温

调中，服药一剂后，尿血增多，即将此药除去，仍依原方续服五剂，则尿血减少。可知，脾虽喜温，但对于脾胃虚寒，湿郁不化而致尿血者，不可与辛散温中之品，只宜用甘温调气而摄血之药。尿血止后，终以补养脾胃为培本之图，冀固根蒂。

七、湿热流火

褚××，女，41岁，已婚，职员。门诊号：51723。

初诊：1964年6月20日。两星期前发生感冒，继则左足胫下端胀痛，经过治疗，表症除，而左足胫红肿热痛未已，不能履地。平素腑气失调，大便闭结，每隔三、五日一行。脉细数，舌苔薄糙根腻。症属湿热下注，浸于营分，郁于胫肤，酿成流火。给予清热化湿，佐以通腑。

赤白芍(各)三钱 紫丹参一钱五分 粉丹皮三钱 粉草薢三钱 川黄柏一钱五分 生苡仁四钱 连皮苓五钱 生甘草八分 忍冬藤四钱 野蔷薇花一钱 蕺皮根(各)三钱

二～三诊：6月24日～27日。前方服4剂后，左足胫胀痛较前轻减，肤色焮红亦转紫褐，但尚不能久立，大便解而不畅。药合病机，再宗原议继治。上方去蔷薇花，瓜蒌根改用瓜蒌仁三钱，服十剂。

四诊：7月4日。左足胫肤色褐逐日减退，惟久立则感作胀，胃纳不香，大便欠畅。胃肠机能未和。拟予宣化和中。

广藿梗一钱五分 佩兰梗一钱五分 陈广皮一钱 生熟苡仁(各)三钱 土炒白术二钱 生萎皮仁(各)三钱 赤茯苓四钱 采芸曲三钱(包) 四剂

五诊：7月8日。流火红肿全消，足胫作胀亦基本消失，惟纳谷不贪，腑气失调。再予上方去赤苓 藿梗 加桑椹子三钱、制首乌四钱。 六剂

注：经一年半后随访，未见复发。

按：流火为一常见病症，大都属于实证。一般治用内外兼施，以清热解毒消肿为主。本例病初起为感冒外邪，不得外达，与胃肠蕴热相搏，熏灼胫肤而成。曾经西药治疗，表症虽解，内热未清，因而足胫红肿胀痛不消，故予以清营化湿之剂，待其清热毒解，湿浊得化之际，主用和中润肠通腑之品，使胃肠调和，腑润热清湿化而愈。在治疗过程中，未用过外敷药，也取得满意疗效。有关此类案例，尚待进一步研究总结提高。

八、全身泛发寻常性天疱疮

寻常性天疱疮是一种少见的皮肤疾患。它的来势虽缓，而病情却重笃，如迁延失治，或久治不愈，以致体力过度消耗，往往危及生命。张老师曾用中医药治疗本症一例，效果良好。兹简介如下。

李×，女70岁。门诊号：92325。

初诊：1965年9月8日。今年5月下旬，初起先感目眩搔痒，伴有发热畏寒，鼻塞，咳嗽。数天后，右小腿出现如芝麻大或绿豆大的疱疹，继而扩展到整个颜面、口腔粘膜，并向全身躯干、四肢蔓延。7月12日至上海××医院检查，营养一般，神志清楚，皮肤巩膜无黄染，静脉无怒张，颈淋巴结无肿大，四肢活动自如。除第3胸肋至脐腹皮肤未见水疱外，全身其它部位均有分布，尤以腋窝、腹股沟、口腔粘膜、四肢和臀部为多；其大者如铜元，小者如黄豆，形状不规则，疱壁薄而松紧不一，且多处有糜烂面，伏有淡黄色被膜，疱液清，个别呈血性，脱皮结痂。尼氏征阳性。体温37°C；脉搏84次/分。既往史无特殊可究。化验