

实用

中兽医疗法


中国畜牧兽医学会
中兽医研究会

科普组 编



- 既有古方效验，又有今方应用；
- 既有大家畜常见病的防治经验，又有猪、犬、兔、鸡疾病的防治技术；
- 既有民间传统经验，又有名医

中国农业出版社



实用中兽医疗法

~~中国畜牧兽医学学会~~
中兽医研究会 科普组 编

实用中兽医疗法

中国畜牧兽医学会 科普组 编
中兽医研究会

• • •
责任编辑 薛允平

中国农业出版社出版（北京市朝阳区农展馆北路2号）
新华书店北京发行所发行 北京北方印刷厂印刷

787×1092mm32开本 4.125印张 100千字

1996年1月第1版 1996年1月北京第1次印刷

印数 1—2,000册 定价 7.15元

ISBN 7-109-04145-X/S·2572

序 言

《实用中兽医疗法》一书，是一部集体性的科普编著。它是从全国畜牧兽医专家征集来的一部分临证效果显著的方药、针灸、巧治等诊疗方技，而后，精选汇编而成。目的在于推广和普及中兽医的高效技术。

任何科学技术只有应用于生产才能成为生产力。因此，科学技术的推广与普及便成为促进生产发展的关键性问题。有鉴于此，经中国畜牧兽医学会中兽医研究会常务理事会研究，认为就是从继承和发扬中国兽医学遗产的立场出发，也应当把行之有效的中兽医方技进行征集与推广；并决定由本研究会科普组负责征集及选编工作。当通知发出后，立即得到了各省市自治区有关单位和兽医技术人员的支持，很快寄来了大量稿件，内容琳琅满目、丰富多彩。现经王耕良教授、陆钢副教授以及高昆、谢慧胜等诸位同志审阅、加工，精选出两百多条汇集成册，付梓印行。

一般皆知，中兽医学是我国珍贵科技遗产的重要组成部分，它经历了漫长的发展过程，历代均有所创新和成就，但由于以前社会的因素，使有些掌握绝技和灵丹妙药的人秘不外传或传子不传女，造成不少高效的方技佚失或湮流于民间，需要根据“亡羊补牢，未为晚也”的精神，着手大力发掘，否则再随着时间的推移，使发掘工作更加困难。另，值得注意的是经现代研究和临床验证，而使有些高效的新方技不断出现，也需要汇编成册，予以推广。因此，我们认为这

一工作不仅应当极力提倡，而且也是一个新的开端，应当继续坚持下去。同时也希望掌握有秘方、绝技的兽医人员和广大农牧民能慨然献诸于世，以使具有中国特色的兽医技术更能发扬光大，而为造福人类作贡献。

中国畜牧兽医学会付理事长 于 船
中 兽 医 研 究 会 会 长

目 录

一、马属动物疾病疗法

1. 破结验方：治马属动物结症蔡少阁 (1)
2. 加减桔皮散：治马结症鲁朝光 (1)
3. 当归苁蓉汤：治马属动物中结辛 旭 (2)
4. 葱盐合剂：治马属动物冷痛、结症、
肠胀气、胃扩张、尿闭等许佃成 (3)
5. 油当归散：治马属动物大结肠结症高恩祥 (3)
6. 通便散：治马属动物盲肠结症高恩祥 (4)
7. 醋香附汤：治马胃扩张孙克年 (4)
8. 枳实破结散：治马骡大肠便秘许耀臣 (5)
9. 通结汤：治马属动物湿热便秘崔海山 (5)
10. 润肠散：治马属动物里寒实证高恩祥 (6)
11. 榆神汤：治马胃状膨大部便秘许耀臣 (7)
12. 木香槟榔汤：治马属动物胃肠炎贾茂德 (7)
13. 茵连平胃散：治家畜湿热泄泻廖柏松 (8)
14. 归芍散：治马、牛胃肠炎张 林 (9)
15. 参姜胃苓散：治马属动物脾虚泄泻张永先 (9)
16. 理理汤：治马属动物结后肠炎及牛
过服泻剂后所致肠炎刘永备 (10)
17. 大黄附子散：治马属动物疝痛陈合意 (11)
18. 百会强力针灸：治马阴寒腹痛李玉振 (11)
19. 三香汤：治马属动物原发性肠胀气
及牛瘤胃胀气、刘永备 (12)
20. 二香三黄葛根汤：治幼畜泄泻马金忠 (13)

21. 柞树皮单方：治幼驹腹泻 许耀臣 (13)
22. 飞面散：治幼驹寒泻 高恩祥 (14)
23. 桂心散：治马属动物脾胃寒伤症 聂成富 (14)
24. 益胃散：治家畜脾胃虚弱、胃寒慢草及
停食等 曹广禄 (15)
25. 八味逍遥散：治驴怀骡产前不吃 辛 旭 (15)
26. 摄涎汤：治家畜流涎症 刘国旺 (16)
27. 益智散：治马牛胃寒呕吐病 林义明 (16)
28. 牙痛散：治马属动物牙痛 陆 钢 (17)
29. 牙痛散：治马属动物牙痛 张建岳、马清德 (18)
30. 藿香正气散：治马牛外感风寒 聂成富 (18)
31. 柴胡散：治家畜风热外感症 陈合意 (19)
32. 款冬花散：治马属动物饱伤咳嗽症 高恩祥 (19)
33. 冰片散：治马属动物气管炎 徐志琪 (20)
34. 畜喘平合剂：治马属动物喘症 马金忠 (20)
35. 加味二陈汤：治马鼻脓症 许耀臣 (20)
36. 壁钱散：治马吊鼻、喉炎 许耀臣 (21)
37. 加味知柏汤：治马、骡鼻窦、脓性鼻卡
他、齿槽骨膜炎等 阎效前 (21)
38. 仙鹤草散：治马、牛鼻衄症 聂成富 (22)
39. 土茯苓汤：治荨麻疹 刘国旺 (23)
40. 加味五参散：治肺风毛燥、遍身搔痒症 辛 旭 (23)
41. 彻髓脉血治马流感 胡振纲 (24)
42. 牛子散：治马腺疫 高恩祥 (25)
43. 加减养阴清肺汤：治马腺疫 褚景生 (25)
44. 千金散：治家畜破伤风 崔海山 (26)
45. 五虎追风散：治家畜破伤风 辛 旭 (26)
46. 天麻乌蛇散：治家畜破伤风 孙继尧 (27)
47. 芫澄茄散：治马属动物肾虚后肢浮肿 聂成富 (28)
48. 降气散：治马属动物虚热所致的烂舌根

- 症及排尿不畅陈合意 (28)
49. 通淋灵合剂: 治马属动物淋症马金忠 (29)
50. 秦艽茯苓汤: 治阴囊水肿症刘国旺 (30)
51. 三七十黑散: 治马属动物尿血症高恩祥 (30)
52. 固精汤: 治马、驴滑精症刘国旺 (31)
53. 壮阳汤: 治马、驴阳痿症刘国旺 (31)
54. 养情汤: 治母马不孕症许耀臣 (31)
55. 加减知柏地黄散: 治母骡发情陈天兴 (32)
56. 血花散: 治马属动物产后风高恩祥 (32)
57. 补骨散: 辅助治疗骨折侯清德 (33)
58. 茴香散: 治寒伤腰胯症聂成富 (33)
59. 茴香散: 治马属动物腰风湿症高恩祥 (34)
60. 秦艽巴散散: 治马属动物腰及后肢风湿症刘国旺 (34)
61. 定痛散: 治马属动物风湿腿痛症高恩祥 (35)
62. 三川散洗剂: 治家畜关节挫伤、扭伤刘国旺 (35)
63. 当归散: 治马属动物胸膈痛高恩祥 (36)
64. 针治马臂三头肌剧伸杨进中 (36)
65. 针治马肩关节扭伤杨进中 (37)
66. 针治马桡神经不全麻痹杨进中 (37)
67. 针治马髌关节扭伤杨进中 (38)
68. 针治马膝关节扭伤杨进中 (38)
69. 针治马屈腱炎杨进中 (39)
70. 雄黄散: 治马属动物屈腱炎徐志琪 (39)
71. 针治马球节捻挫和球节部腱鞘炎杨进中 (39)
72. 针治马飞节内肿杨进中 (40)
73. 针治马四肢风湿杨进中 (40)
74. 决明散: 治马属动物结膜炎许耀臣 (41)
75. 独味白矾散: 治大家畜角膜炎陈天兴 (42)
76. 马眼疾巧治术: 治马角膜翳、结膜炎刘汉初 (42)
77. 开天穴巧治马浑睛虫徐茂炎 (43)

78. 治流行性淋巴管炎方 孙继尧 (44)
79. 加味海藻散: 治马骡骨质增生症 许耀臣 (44)
80. 盐粟散: 治疗各种创伤 李呈敏 (44)
81. 过敏煎: 治疗马属动物遍身黄 马金忠 (45)
82. 樟脑散: 治马、驴、骡皮肤黄肿 许耀臣 (46)
83. 地黄汤: 治马腹腔出血 陈相荣 (46)
84. 地榆粉合剂: 治马、骡各种出血 许耀臣 (47)
85. 补心散: 治马属动物劳伤心血 高恩祥 (47)
86. 清心散: 治木舌症 刘国旺 (48)
87. 马钱散: 治马爬窝症 许耀臣 (48)
88. 过敏散: 治动物感光性皮肤瘙痒症 李有福 (48)
89. 消肿散: 治软组织损伤 刘国旺 (49)

二、牛、羊疾病疗法

1. 雷公藤催肥汤: 用于瘦牛催肥 许耀臣 (50)
2. 复劳散: 治牛劳役过度 宋德奎 (50)
3. 十全大补加味汤: 用于护牛过冬保健 龚千驹 (51)
4. 治奶牛吐食方: 治奶牛吐食 韩维茂 (51)
5. 枣曲健脾散: 治牛马脾胃虚弱症 孙克年 (52)
6. 增液大承气汤: 治牛瘤胃食滞 王天益 (53)
7. 大戟散: 治牛瘤胃食滞 刘新淮 (53)
8. 五积散: 治牛瘤胃积食、腹胀气滞 王天益 (54)
9. 通气散: 治牛瘤胃积食 李承强 (55)
10. 和胃消食汤: 治牛宿草不转 聂成富 (55)
11. 木香槟榔散: 治牛宿草不转、瘤胃胀气 王天益 (56)
12. 复方大承气汤: 治牛肠梗阻 王天益 (57)
13. 石膏承气汤: 治牛百叶干 孙克年 (57)
14. 通结验方: 治牛粪结不通 刘新淮 (58)
15. 加味甘遂汤: 治牛结肠便秘 张永先 (58)
16. 当归油合剂: 治牛真胃阻塞 阴克敏 (58)

17. 扶脾散：治牛前胃弛缓刘新淮 (59)
18. 保和散：治家畜食滞性消化不良聂成富 (60)
19. 活胃散：治牛前胃弛缓郭金帅 (61)
20. 重用槟榔汤剂：治牛前胃弛缓丘增玉 (61)
21. 乌贼骨散：治牛真胃炎郭金帅 (62)
22. 消臌散：治牛急性瘤胃臌气刘汉初 (63)
23. 调气散：治牛慢性瘤胃臌气卢德成 (63)
24. 消胀灵：治牛、羊瘤胃臌气宋富源 (64)
25. 油酒合剂：治牛、羊瘤胃臌气李云山 (64)
26. 烟油石灰合剂：治牛瘤胃臌气黎跃源 (65)
27. 吞火消胀法：治牛瘤胃泡沫性臌气赵剑英 (65)
28. 顺气孔插枝治疗术：治牛、羊角膜翳、
结膜炎、瘤胃臌气刘汉初 (66)
29. 香连散：治牛泄泻聂成富 (67)
30. 涤肠饮：治牛、马急慢性腹泻彭逢辛 (68)
31. 止痢散：治牛痢疾刘汉初 (69)
32. 地榆正气散：治牛泄泻便血症杨如梅 (69)
33. 佛手汤：治牛黑油痢许耀臣 (70)
34. 干姜豆蔻散：治牛脾胃湿寒孙克年 (70)
35. 四逆汤：治家畜阴寒证孙克年 (71)
36. 大家畜健胃穴：治牛前胃疾病宋兆荣 (71)
37. 大白菜猪油：治牛百叶干燥许耀臣 (73)
38. 垂脱症巧治法：治牛垂脱症张建岳、马清德 (73)
39. 麻黄桂枝汤：治牛风寒感冒林义明 (74)
40. 柴苓葛根汤：治牛流感孙克年 (75)
41. 定喘汤：治牛喘症、咳嗽、肺热咳嗽、
喉中痰鸣王天益 (75)
42. 紫苏散：治牛、猪外感风寒咳嗽王松青 (76)
43. 藿术汤：治牛、猪暑湿泄泻王松青 (76)
44. 加味玉屏风散：治牛自汗症陈翠华 (77)

45. 加味牡蛎散：治黄牛盗汗症 陈翠华 (77)
46. 加味牡蛎散：治家畜盗汗症 孙克年 (78)
47. 清热地黄散：治家畜血热鼻衄症 林义明 (78)
48. 槐花散：治家畜肠风便血症 聂成富 (79)
49. 柴胡龙胆汤：治牛中暑、热咳、尿结、
胃火湿热以及郁结之症 龚千驹 (79)
50. 阳起汤：治公羊阳痿症 许耀臣 (80)
51. 催情散：治母牛不发情 许耀臣 (81)
52. 螻蛄散：治母牛不孕症 许耀臣 (81)
53. 安胎方：治牛胎动不安 孙克年 (82)
54. 白术散：治牛、马胎动不安 李承强 (82)
55. 妊娠解毒汤：治羊妊娠中毒症 刘国旺 (83)
56. 利宫汤：治乳牛子宫积液 张挨双 (83)
57. 保胎安全散：治牛习惯性流产 贾正科 (84)
58. 寿胎丸：治家畜习惯性流产 韩维茂 (84)
59. 催衣散：治奶牛、黄牛胎衣不下和产后
恶露不净 宋富源 (85)
60. 雪莲酊：治牛胎衣不下 许耀臣 (85)
61. 捻转法：治胎衣不下 张建岳、马清德 (86)
62. 加味四君子汤：治绵羊产后伤水症 张成善 (86)
63. 参芪通乳散：治母畜产后无乳、缺乳 杨松山 (87)
64. 通乳散：治产后乳汁缺少或无乳 陈翠华 (87)
65. 硃冰炉滑膏：治奶山羊乳头溃烂型乳痈 王二有 (88)
66. 黄石散：治奶山羊乳房肿块型乳痈 王二有 (88)
67. 瓜蒌牛蒡汤：治家畜急性乳房炎 张全有 (89)
68. 消乳痈散：主治乳房炎 桑发起 (89)
69. 加味降痈活命饮：治奶牛乳房炎 张永先 (90)
70. 腐蹄散：治牛腐蹄病 刘汉初 (90)
71. 针药结合治牛风湿坐栏病 朱朝真 (90)
72. 追风散：治耕牛脚痛风 孙克年 (91)

73. 蟑螂汤：治牛破伤风 许耀臣 (92)
74. 当归乳没散：治大家畜前肢扭伤 王仕俊 (92)
75. 跌打损伤验方：治跌打损伤 刘新淮 (93)
76. 复元活血汤：治耕牛跌打损伤 王天益 (93)
77. 剿黄散：治牛黄肿 严钦典 (93)
78. 大蒜白糖汤：治牛水肿病 许耀臣 (94)
79. 治水牛黄磷中毒方 黄明光 (95)
80. 加减七厘散：治牛骨折 王仕俊 (96)
81. 柳树皮接骨方：治牛腿骨折 梁丕杰 (96)
82. 土鳖汤：辅助治疗骨折 许耀臣 (97)
83. 健骨灵：治乳牛软骨症 李连山、史兴山 (97)
84. 鸦胆子软膏：治牛、马皮肤乳头状瘤 许耀臣 (99)
85. 三味拨云散：治牛结膜炎、角膜翳 许耀臣 (99)
86. 冰玻眼药散：治牛创伤性角膜翳 蔡衡青 (99)
87. 藜芦散：驱除水牛、黄牛鼻腔寄生蚂蝗 李胜绪 (100)
88. 灭蛭汤：治肝蛭虫病 许耀臣 (101)
89. 蛇伤煎：治毒蛇咬伤 梁丕杰 (102)
90. 烧伤散：治家畜火伤 刘汉初 (102)
91. 地榆大黄冰片膏：治家畜烧伤 李广兴 (103)
92. 木槿皮散：治家畜疥癣 鲁国义 (103)

三、猪、犬、禽、兔疾病疗法

1. 胃肠活：治猪不肯吃食、粪便干燥症 刘维儒 (105)
2. 凉膈散：治猪高热症 吴 杰 (105)
3. 加减平胃散：治猪胃寒症 陈金喜 (106)
4. 五苓散加减：治猪水肿病 陈金喜 (106)
5. 三石汤加减：治猪湿温病 吴 杰 (107)
6. 宣清导浊汤：治猪湿温病、湿热下阻症 吴 杰 (107)
7. 三仁汤加减：治猪湿温病初期病症 吴 杰 (108)
8. 加减正气散：治猪湿温病、湿阻中焦病症 吴 杰 (108)

9. 连朴饮加减：治猪湿温病、湿热并重症……………吴 杰 (109)
10. 海带单方：治母猪产后厌食症……………许耀臣 (109)
11. 茜草五苓汤：治母猪产后不食……………许耀臣 (110)
12. 灭弓汤：主治猪弓形体病……………周广生 (110)
13. 癫痫散：治猪癫痫症……………褚景生 (110)
14. 小柴胡汤：治母猪产后便秘……………朱兆荣 (111)
15. 暑热便秘汤：治猪暑热便秘症……………叶 跃 (111)
16. 猕猴桃：治仔猪白痢……………黎耀源 (112)
17. 止痢煎：治疗仔猪乳白、灰白、黄白、
黄绿色痢疾……………朱兆荣 (113)
18. 番石榴止泻散：治仔猪白痢……………许耀臣 (113)
19. 除寒止痢散：治仔猪白痢……………林义明 (113)
20. 止痢散：治仔猪白痢、胃肠炎等……………李呈敏 (114)
21. 治瘫散：治母猪产后瘫痪症……………叶 跃 (114)
22. 加味郁金散：治犬胃肠炎……………崔永杰 (115)
23. 加味葛根芩连汤：治犬细小病毒性肠炎……………廖柏松 (115)
24. 中药防治鸡病的给药技术……………阎效前 (116)
25. 银翘败毒散加减：治禽霍乱……………陈金喜 (117)
26. 壮兔防病方：用于防治多种兔病……………白朝勇 (118)
27. 治兔胀肚方：用于家兔消化不良、肚腹
胀满等症……………白朝勇 (118)
28. 三黄青黛解毒散：治兔口舌生疮……………王和平 (119)
29. 治兔疥癣方：治兔疥癣病……………白朝勇 (119)

一、马属动物疾病疗法

1. 破结验方：治马属动物结症

处方（张凤方）：人发 100 克，根据畜体大小适当增减。
用法：将人发在陶瓷上焙烧，研末，加童便适量灌服。每日 1 剂，连用 2—3 剂。吉林省怀德县马场用此方治疗 13 例，全部痊愈。病例：吉林省怀德县马场，马 7 岁。主诉，从昨天上午开始，马不吃草，来回走动，不排粪。临床检查：证见精神不安，腹痛起卧，回头顾腹，后肢蹴腹，口内干燥，有臭味，舌有黄苔，体温 39.7℃。听诊，肠蠕动音微弱，呼吸促迫。直肠检查，右腹部有数个拳头大粪蛋。诊断为便秘症。应用本验方治疗，每日 1 剂。服 1 剂后，肠蠕动音增强，并能少量采食；服 3 剂痊愈。

（蔡少阁）

2. 加减桔皮散：治马结症

处方（自拟方）：当归 25 克、白术 25 克、茯苓 25 克、官桂 50 克、木香 25 克、二丑 50 克、大黄 50 克、陈皮 25 克、甘草 25 克，研成细末，开水冲调，候温灌服。鼻塞耳冷，全身颤抖，加干姜 50 克，肠胀气加来苏儿 10 毫升。（本方用量系按体重 250 公斤的马计算，超过或不足者酌情增减。）黑龙江省五常县八家子公社及拉林镇公社等兽医院先后应用本方治疗 79 例，（病马均通过直肠检查、确定结症部位。）痊愈 76 例，无效 3 例。例 1：黑龙江省五常县八家子公社

红庆3队，马，♂，8岁，红色。该马于1976年7月11日早晨发病，于7月13日早8点住院治疗，临床检查，体温38.9℃、脉搏48次/分、呼吸23次/分。发病到住院治疗相隔48小时以上。该马营养中上等，体质健壮，常卧着，滚转不激烈，口腔干，有舌苔，眼结膜稍红，心音亢进，两侧肠音弱，出气粗。直肠检查，在右侧腹胁部盲肠底摸到枕头大的结粪块。手压出痕迹，确诊盲肠结粪，应用桔皮散加减治疗。服药5小时后开始排稀粥状粪便数次。14日痊愈出院。例2，黑龙江省五常县拉林镇酒厂割马，11岁，青色，1983年3月11日晚8点发病，到院时间3月12日凌晨1点，发病到检查治疗相隔5小时，临床检查：体温37.7℃、脉搏52次/分、呼吸17次/分，营养中上等，鼻腔凉，耳冷，口腔干，心音减弱，两侧肠音无，腹围膨大，马右侧卧，滚转激烈，起来后前肢刨地，直肠检查，在耻骨前方摸到碗口大的结粪块两个，呈扁圆形，较硬。确诊为小结肠结症。应用桔皮散加减，候温加来苏儿10毫升灌服。服药后两小时听右侧盲肠音已恢复，有时有响亮的流水音，左侧3小时后肠音恢复。畜主牵遛4小时后排便。中午马吃草出院。

(鲁朝光)

3. 当归苁蓉汤：治马属动物中结

处方（裴耀卿方）：炒当归60克、肉苁蓉40克、醋香附30克、番泻叶15克、郁李仁20克、枳壳25克、川朴15克、广木香15克、通草15克、瞿麦15克、神曲20克、火麻仁20克，共研末，加麻油300至400克，开水冲调，候温灌服。轻者1剂，重者两剂。也可将上药煎汤胃管投入。孕畜去通草、瞿麦，加白芍30克。山西省宁武县家畜防检站，用本方治疗各种结症59例，痊愈55例，好转2例，无效死

亡2例。例如：宁武县城关镇马家湾大队，黑色割骡，10岁口，在76年2月11日来站医治。主诉：因饲草不足，混喂胡麻秸，10日下午发现不吃，当晚出现肚痛起卧，不吃不喝，等到天明急来县院治疗。经临床检查：口干少津，口臭，没有肠音，气出喘粗，腹痛加重，起卧不宁，确诊为中结。应用当归苁蓉汤加郁李仁治疗，并肌注安乃近20毫升，服1剂后，让畜主牵遛活动，约经过2小时后，病畜起卧减少，疼痛渐渐减轻。于次日病情好转，痊愈出院。

(辛旭)

4. 葱盐合剂：治马属动物冷痛、结症、肠胀气、胃扩张、尿闭等。

处方（谢灵运遗方）：炒青盐150—200克，葱白50—100克，白酒200毫升，白芥子100克，童便400毫升。将葱白、白芥子切（捣）碎，青盐炒至炸，趁热加温开水适量，候温灌服。若冷痛者，加炒茴香100克。属结症、肠胀气者，加食油300—400毫升。属胃扩张者，加炒莱菔子100克，炒山楂100克，陈醋400—500毫升。本人用此方验证87例，均获良效。例如，1987年10月23日宁夏回族自治区永宁县杨和乡惠丰村王某患牛，因过食青草致瘤胃胀气，胸部隆起，反刍停止，后肢蹴腹卧地不安，口臭，舌色青紫。诊断为瘤胃胀气，即以本方加食油500毫升，1次内服，2小时后腹痛渐止，胀消而愈。

(许佃成)

5. 油当归散：治马属动物大结肠结症

处方（验方）：油当归150克、郁李仁100克、续随子100克、炒二丑150克、槟榔40克、醋香附40克、厚朴150克、醋蒺藜200克、元明粉300克、五灵脂30克、枳实50

克、生三仙 100 克、莱菔子 100 克、大腹皮 100 克、广木香 30 克、乌药 30 克，引用食油 300 毫升。煎汤投服，此病早确诊早治疗效果。多年来我院用本方治疗 67 例，痊愈 59 例，无效 8 例。例如长治县西池乡申川村黑马 8 岁，主诉：该马已发病将近二天，起卧肚痛，请本乡兽医站医生诊治后，效果不佳，而后请本人前去治疗。临床表现，口干舌燥，舌有皱纹，肠音很弱，心音 80 次/分，连连打滚，呼吸稍快，两肋微胀，直肠检查结肠粪便堆积很多。用本方伴输液治疗两天痊愈。

(高恩祥)

6. 通便散：治马属动物盲肠结症

处方（验方）：油当归 150 克、郁李仁 100 克、续随子 100 克、炒二丑 150 克、槟榔 30 克、醋香附 80 克、姜厚朴 80 克、醋蒺藜 200 克、五灵脂 40 克、川枳实 50 克、大腹皮 100 克、广木香 30 克、炒莱菔子 150 克、台乌药 30 克、元明粉 250 克、生三仙 200 克、生姜 50 克、食油 200 克煎服。经用本方治疗 67 例，痊愈 60 例，好转 5 例。例如，长治县司马村 1 头大红马，13 岁。主诉：病已两天，少吃少喝，卧多，轻微肚痛，经临床诊断，精神不振，卧多立少，起卧打滚，腹围细小，粪便少见，耳鼻四肢俱凉，有时还少吃点草料，脉细数无力，肠音微弱，盲肠音几乎听不到，口色微红有黄薄色苔，发干。直肠检查：盲肠部食物堆积很多，诊断为盲肠结症，用通便散，连煎 3 次，煎 25 分钟为 1 次，合并 1 次投服，即效。

此病情可持续 6—8 天，病情到 5 天后就医治困难。

(高恩祥)

7. 醋香附汤：治马胃扩张