


贵州农业科学技术丛书



实用兽医中草药方剂

贵州农业科学技术丛书编委会主编

贵州人民出版社

贵州农业科学技术丛书

实用兽医中草药方剂

刘新淮 编

责任编辑 王玉文
封面设计 章树声

贵州农业科学技术丛书

实用兽医中草药方剂

刘新淮 编

贵州人民出版社出版发行

(贵阳市延安中路9号)

贵州新华印刷厂印刷 贵州省新华书店经销

787×1092毫米 32开本 4.625印张 100千字

1987年9月第1版 1987年9月第1次印刷

印数1—9,900

书号 16115·393 定价 1.15 元

ISBN 7 221 00017-4/R·06

出版者的话

党的十一届三中全会以来，我省农村形势和全国一样，生机勃勃，一派喜人景象。广大群众学科学、用科学的积极性空前高涨。大家从生产实践中深刻体会到，正确地运用农业科学技术，是夺取农业丰收的关键。普遍要求改变传统农业的落后面貌，向现代化农业的方向发展。

为满足农村群众学科学、用科学的迫切要求，改变我省农业生产的落后面貌，争取提前实现农业翻番，我社与省农厅、省农科院、贵州农学院及省农业干部学校等单位协商，推选许伍孝、李鸣峰、卢培凡、黄培昌、潘介农、解德明、陈克贤等同志组成《贵州农业科学技术丛书》编辑委员会，负责《丛书》的组织出版工作。

这套《丛书》主要供农村初级技术人员、基层干部、知识青年和农科户阅读。由省内有丰富实践经验的农业科技工作者及有关方面的专家、教授分门别类、负责编写。系统介绍农业、畜牧兽医等方面的基本知识和各个重要生产技术环节，分册陆续出版。为切合读者实际需要，能解决生产中的具体问题，在编写过程中，《丛书》作者注意了内容的科学性、实用性和针对性，文字也力求通俗易懂。

由于任务繁重，时间紧迫，疏漏和错误之处在所难免，恳请读者批评指正。

一九八三年五月

前　　言

为了适应和保障我省畜牧生产的发展，减少因家畜疫病造成的经济损失，发挥我省中草药资源的优势，促进中西兽医的结合，普及中兽医方剂学有关知识和有效方剂的具体应用，编者根据近年来各地兽医临证实践，将现阶段国内广泛应用的中兽医名方、古兽医方、省内老中兽医经验方和中医引用于兽医的有效方剂进行初步的归纳整理，汇编成《实用兽医中草药方剂》。

本书简要介绍了中兽医方剂基础知识，重点介绍了比较实用的中兽医常用方剂。方剂中分别介绍了清热、消导、解表等19类方剂共135首。每一方剂均注明了来源和出处，基本上按组成、用法、功效、主治、方解、临证应用和方歌等项进行具体介绍和叙述。方中的药用剂量和用法，均以牛、马大牲畜为准，中、小家畜可适当减量。牛、马的食道、口腔、咽喉如果无特殊病变，病情不是十分紧急时，在用法上可采用将药研末，开水冲服，这样至少可以节约20%的用药量。煎水服机体易于吸收，但用药量要稍多一些。病猪灌药难度大，一般多煎水，用胃管投服。主治部分主要按中兽医临证辨证的证名介绍，部分加注了西兽医病名以供参考。方解部分基本上遵循中兽医处方原则，按主、辅、佐、使的顺序介

绍。临证应用部分着重谈了临证时根据辨证情况，对原方药物的加减应用和注意事项。

本书适合广大农村和中、小城镇的广大兽医工作者、畜牧工作者、民间兽医及农村饲养家畜的专业户、个体户阅读使用。

编 者

1986年9月

目 录

中兽医方剂基础知识

- 一、中兽医的治法与治则 (2)
- 二、中兽医方剂的组成和变化 (12)
- 三、方剂的剂型和投药方法 (15)

中兽医常用方剂

- 一、清热剂 (19)
 - 石膏知母汤 (19) 人参止渴散 (20) 清
 营汤 (21) 犀角地黄汤 (22) 黄连解毒
 汤 (23) 普剂消毒饮 (24) 青蒿鳖甲汤
(25) 新定清凉散 (26) 泻心散 (26)
龙胆泻肝汤 (27) 二母散 (28) 清肺散
(29) 养阴清胃散 (30) 白头翁汤 (31)
郁金散 (32) 清胃散 (33) 瓜蒌散 (33)
- 二、清暑剂 (34)
 - 香薷散 (34) 六一散 (35) 清暑益气散
(36) 清暑散 (37)
- 三、消导剂 (37)

平胃散 (38) 曲蘖散 (39) 和胃消食汤
(40) 保和丸 (40) 调气攻坚散 (41)
导滞散 (42)

四、利湿剂 (43)

滑石散 (43) 八正散 (44) 五苓散 (45)
猪苓散 (45) 知母散 (46) 胃苓散 (47) 茵陈
蒿汤 (48) 实脾散 (48) 疏凿饮子 (49)
瞿麦散 (50)

五、泻下剂 (51)

大承气汤 (51) 马价丸 (52) 大戟散
(53) 猪膏散 (54) 麻子仁丸 (56)
温脾汤 (56)

六、收涩剂 (57)

牡蛎散 (57) 玉屏风散 (58) 金锁固精
汤 (59) 乌梅散 (60) 四神丸 (60)
养脏汤 (61) 天仙子散 (62)

七、解表剂 (63)

麻黄汤 (63) 银翘散 (64) 荆防败毒散
(65) 麻杏石甘汤 (66) 桑菊饮 (67)
润肺散 (68) 紫苏散 (69) 麻黄桂枝汤
(70) 麻黄附子细辛汤 (71) 发汗散
(72) 羌活汤 (73)

八、祛风剂 (73)

独活寄生汤 (74) 牵正散 (75) 防风散

(76)	千金散 (77)	玉真散 (78)
镇肝熄风汤 (78)	祛风散 (79)	
九、祛寒剂		(80)
理中汤 (80)	桂心散 (81)	橘皮散
(82)	益智散 (83)	茴香散 (84)
姜桂散 (84)		
十、润燥剂		(85)
五参散 (86)	清肺救燥汤 (86)	百合固
金汤 (87)	增液汤 (88)	
十一、祛痰剂		(89)
二陈汤 (89)	白矾散 (90)	半夏散
(91)	止咳散 (92)	
十二、和解剂		(92)
小柴胡汤 (93)	逍遥散 (94)	痛泻要
方 (94)	柴芩汤 (95)	
十三、理气剂		(96)
丁香散 (96)	越鞠丸 (97)	苏子降气
汤 (98)	吴萸散 (99)	
十四、理血剂		(100)
当归散 (101)	定痛散 (102)	桃红四物
汤 (103)	血府逐瘀汤 (103)	秦艽散
(104)	十黑散 (105)	止血粉 (106)
十五、补益剂		(106)
四君子汤 (107)	四物汤 (108)	补中益气

- 汤 (109) 归芪益母汤 (109) 益气黄芪
散 (110) 六味地黄汤 (111) 大补阴丸
(112) 桂附地黄汤 (113) 巴戟散
(113)

十六、明目剂 (114)

- 青葙子散 (115) 决明散 (116) 洗肝散
(117) 拨云散 (117) 十大功劳煎 (118)

十七、痈疡剂 (118)

- 消疮饮 (119) 消黄散 (120) 阳和汤
(121) 透脓散 (122) 雄黄散 (123)
桃花散 (123) 生肌散 (124) 冰硼散
(125) 青黛散 (125) 防风汤 (126)
消肿膏 (127) 阴疽肿毒方 (127)

十八、胎产剂 (128)

- 白术安胎散 (128) 当归散 (129) 麒麟
散 (130) 生化汤 (131) 通乳散 (132)
催衣散 (133) 胎衣不下方 (133)

十九、驱虫剂 (134)

- 贯仲煎 (134) 杀虫散 (135) 乌梅丸
(136) 摩脐方 (137) 驱虫方 (137)

中兽医方剂基础知识

兽医中草药方剂又名兽医中草药处方，俗称“汤头”，它是中兽医学的重要组成部分。兽医中草药方剂是在中兽医基础理论的指导下，选取适当的、不同的多种中草药，按中兽医治疗法则和配伍要求组合而成的。这些药物既要相辅相成提高疗效，又要相反相成减少副作用，达到治病的目的。因此，它是兽医临证治疗的基础，必须掌握。

兽医中草药方剂是历代劳动人民在长期和家畜疫病作斗争的过程中，不断实践、认识、再实践的结果。一般既实用又广为流传的方剂，都是通过反复实践，已被公认其对某一证候的治疗是既合理又高效的药物组合。这类方剂，多是方义明确，重点突出，配伍严谨，可作为治法处方的范例，也是临幊上加减运用的基础方剂。如常见多发的人的内、外科病方面的著名中医方剂，不仅仅是人用有效，而且加大剂量移用于家畜，亦同样有效；畜体上多次应用，反复实践，安全有效的方药，亦可为人医提供模型和参考。因此，中医、中兽医通用的处方，从古到今，为数实属不少。只要善于掌握运用，根据人医、兽医一些著名方剂，辨证立法，加减变化，是可取得效果的。

除少数单方、验方外，兽医中草药方剂是古人在应用单

味药物的基础上，进一步采用多种药物配伍治病而发展起来的。它是兽医中草药学科的一大提高和发展，对保证我国六畜兴旺起到了长期持久的作用，受到了国内外的重视。

一、中兽医的治法与方剂

中兽医治疗疾病的方法，是以阴阳五行、脏象经络、病因等学说为理论基础，以“四诊”所收集的客观资料为依据，辨证论治为原则，然后立法处方，进行具体治疗。中兽医同中医一样，从整体观念出发，理、法、方、药贯穿于整个医疗实践，其中处方用药是整个医疗过程的具体化与关键。除民间单方、验方外，中兽医人员临证时多根据病情加减运用前人的有效方剂（汤头）。中兽医治法与方剂有不可分离的密切关系，不懂中兽医的治疗法则，不可能更好地处方用药，达到防病治病的目的。

（一）治则 治则是指治疗畜病的原则。它是在“四诊”的基础上，对疾病综合分析和判断而提出的临证治疗规律。其主要内容有：

1. 扶正祛邪：疾病的过程是正（正气、机体功能）、邪（邪气、病因）双方矛盾斗争的过程。治病的手段首先在于保养和扶持正气，祛除邪气，调其阴阳偏胜而达到治愈疾病的目的。一般来说，矛盾的双方，正气是主要方面，是根本，任何治疗方法都要通过机体的功能活动才起作用。因此，治疗

时要时刻注意保养畜体的正气，特别是在久病体虚的情况下，扶正显得更为重要。在临幊上扶正，以滋补温热药为主，可分别采用益气养血、滋阴壮阳等方法，同时加强病畜的饲养管理。

祛邪的目的在于直接消除致病因素，一般在病初正气未衰而邪盛突出的情况下应用。如外感病用发汗药，结证用下药，积食不化、气滞血瘀用消导、行滞、理气、破瘀药等都是常用的祛邪方法。

扶正是为了更好的祛邪，祛邪又是为了保养正气，二者不可截然分开。当病畜出现正虚邪盛时，可采用二者兼顾的办法。临幊上的“温清并用”、“消补并用”、“攻补并用”等法都是既扶正又祛邪的方法。畜体素弱或老、幼畜感外邪，或一时喂养失宜时，如单用补法，则固结留邪，如单用攻、消、破、理、汗等法，那么又会导致正气更伤、亡阴亡阳、虚脱死亡。因此，必须采取攻补兼施，其代表方剂为黄龙汤（即大承气汤加参、熟、归、草）、枳实消痞丸（即四君子汤加枳、朴、陈、三仙、姜、香等）。

2. 治标与治本：古人有“治病求本”的说法，“本”是指疾病的主要矛盾，“标”是指疾病的次要矛盾，因此必须认真对待疾病的标本。一般情况下，应先治本后治标；紧急情况下，则采取“急则治其标”，“缓则治其本”或“标本同治”的办法。具体说来，标和本的含义是多方面的。以机体来说，“肾为先天之本”，“脾为后天之本”。以病机来说，正气为本，邪气为标；病因为本，证候为标；病在内为本，病在外为

标；旧病为本，新病为标。疾病变化虽然复杂，但都可用标与本来概括。在临床治疗时，久病、慢性病首先应益肾顾本、照顾脾胃功能。又如体虚便结的病畜，体虚虽为本，但便结为急，便结不解，可导致病畜死亡，因此治标通便则为当务之急。又如，在治疗中重视病因的同时，适当进行对症治疗的标本同治的原则也是常用的。

3. 同病异治、异病同治：从中兽医的整体观念和辨证论治特点，前人提出了同病异治、异病同治。前者是指同一种疾病，由于病畜体质有别、病势发展阶段不同，治法也不同。如同是感冒，因有寒热之别，治法也有辛温解表和辛凉解表的不同；同是便结，由于畜体强弱不同，治法则有攻下与润下之别；同是温病（高热病），有卫、气、营、血四个发展阶段，因此治法亦有解表、清气、清营和凉血之别。后者是指不同的疾病，在其发展过程中出现同一的证候或病变时，可采用相同的方法治疗。如感冒、温病或风湿等病，在初期均可用解表方法治疗。又如泻泄久痢、脱肛、子宫脱出均表现为脾气下陷，故可同用补中益气之法治疗。

4. 正治与反治：正治亦称逆治，是指针对病情采用与疾病相逆的方法来治疗。如寒病用热药，热病用寒药；虚证用补药，实证用下药等，从正面入手的治疗方法。反治亦称从治，是指疾病出现假象时的一种治法。如寒热格拒，证见热深厥也深，即内热越大四肢愈冷的真热假寒证时，则用寒凉药，此即所谓寒因寒用；反之出现真寒假热时，则用温补药，此即所谓热因热用。此外，如脾胃素弱而发生胃肠食滞

时，不用消导药物而用补脾益胃的药物，此谓塞因塞用；又胃肠湿热泄泻时，不用收涩药而用清热缓泻药物，叫通因通用，这些都是反治的范畴。

综上所述，掌握和熟悉中兽医治则，对具体问题具体分析，才能充分发挥中草药方剂的作用，提高治疗效果。

(二) 治法 治法：是指治疗疾病的具体方法，可概括为汗、吐、下、和、温、清、补、消八法。它是针对畜病表、里、寒、热、虚、实、邪、正八证施治而提出的。其基本概念如后：

1. 汗法：即解表法。是开泄肌腠，逐邪外出的一种治法。其主要作用为驱除表邪，适用于一切外感表证和某些急性疫疠病的初期，以及水肿、疮疡初起和风寒湿痹证等。表证有寒热之分，治法也有辛温和辛凉解表之别。

(1) 辛温解表：适用于表寒证，即使用辛温的解表药以发散体表的风寒。药物有麻黄、桂枝、荆芥、防风、羌活、生姜等，方剂有麻黄汤、荆防败毒散等。

(2) 辛凉解表：适用于表热证，即使用辛凉的解表药物以清除体表的风热。药物有银花、连翘、桑叶、薄荷、葛根、蝉蜕等，方剂有银翘散、桑菊饮等。

使用汗法，一般以出汗为度，体虚脉细、自汗、失血、伤津、泄泻者一般不宜使用。

2. 清法：即清热法。是指用寒凉药物去清除热邪的一种方法。古人“热者寒之”即指此。它具有清热、解毒、保津、凉血和导热下行的作用。由于家畜热证、实证较多，

因而此法为兽医最常用之法。由于温热病有表热、里热、虚热、气分热、营血热之分，因此使用方剂药物亦有差别。

(1) 表热：宜辛凉发散。药物有石膏、知母、葛根、黄连、黄芩等，常用方剂有三黄石膏汤、葛根芩连汤等。

(2) 里热及实热：因受病脏腑不同，清热方药也不同。肺热用泻肺清热药，如黄芩、桑叶、知母、石膏、芦根、枇杷叶等，方剂如泻白散。心热用清心导赤药，如黄连、木通、黄芩、梔子、生地、大黄、丹皮、竹叶等，方剂有泻心汤、导赤散等。肝热用泻肝清火药，如龙胆、茵陈、桑叶、菊花、梔子、决明子、丹皮、夏枯草等，方剂有龙胆泻肝汤等。胃热用清胃降火药，如石膏、知母、玄参、芦根、大黄、黄连等，方剂有清胃散、玉女煎等。

病在气分的宜清热生津，如中焦热在气分而无燥者，可用石膏知母汤；如大便燥结者，则应攻下；如津液亏耗，则应滋养肺胃。

热在营血的需用清热凉营或清热凉血之法，方剂有清营汤、犀角地黄汤等。

(3) 虚热：阴虚内热或热病后期，阴液耗伤，应滋阴清热，药物有玄参、生地、紫草、白茅根、水牛角等，方剂有增液汤、青蒿鳖甲汤等。

清热除根据脏腑、表里的热象掌握运用外，还可根据病位及药物作用，按清热泻火、清热解毒、清热凉血、清热燥湿等加以区分。清热泻火，主要用于气分高热，常用方有龙胆泻胆汤、白虎汤等；清热解毒，多用于疮黄肿毒，如黄连解毒

汤、消黄散等；清热凉血，用于热入营分、血分，常用方如清营汤；清热燥湿，多用于尿少、下痢、泄泻的湿热证，常用方剂有茵陈蒿汤、白头翁汤等。

清热法使用的寒凉药物较多，对体质差、产后、病后均应慎重对待，脾胃弱的不宜多用或久用。

3. 下法：即泻下法。指通泄大便，荡涤积滞实邪，攻逐水湿的一种方法。运用于大便秘结、胃肠实热、停水、虫积等症，也是兽医最常用的疗法。根据证情，下法又分为攻下、润下、逐水三类：

(1) 攻下：即峻下法。适用于体壮病急、便结、腹痛不止的病畜，药物有大黄、芒硝、番泻叶等，常用方剂有大承气汤、大戟散等。

(2) 润下：即缓下法。适用于老弱病畜，或产后气血双亏的便结，药物有火麻仁、郁李仁、蜂蜜、植物油等，方剂有麻子仁丸、当归苁蓉汤等。

(3) 逐水：适用于水饮聚积，粪尿不通的实证，药物有牵牛、续随子、大戟、郁李仁、蜂蜜等，常用方剂有大戟散。

泻下药易伤正气，老弱病畜、产畜忌用攻下法；病邪在表或半表的不可下。另外，对严重的里实热证，只要辨证准确，不零敲碎打，最好一次用足剂量。即所谓“急下存阴”有利病畜康复，多次用药不下反而贻误病情。

4. 消法：即消导法。是运用消食、化滞的方药，清除胃中积食、肠中结滞的一种治疗方法。它的作用与泻下法有