

青溪中兽医验方汇编

1

青海人民出版社

青海中兽医验方汇编

第一集

青海省中兽医诊疗经验总结协作组
青海省革命委员会畜牧局畜牧兽医处 合编

青海人民出版社

青海中兽医验方汇编

第一集

青海省中兽医诊疗经验总结协作组
青海省革命委员会畜牧局畜牧兽医处 合编

青海人民出版社出版

青海省新华书店发行

青海西宁印刷厂印刷

1978年3月第1版 1978年3月第1次印刷

书号 16097·181 定价 0.83元

前 言

遵照毛主席“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的伟大指示，根据农林部一九七三年召开的全国中兽医科研协作会议的精神，我们组织西宁市、互助县、乐都县、大通县、湟源县、湟中县、民和县等畜牧兽医工作站有关同志，成立了青海省中兽医诊疗经验总结协作组。在省科委的支持下用一年多的时间，奔赴基层，向老中兽医学习，整理总结他们的诊疗经验，经过合并、筛选，汇总出《青海中兽医验方汇编》第一集，供基层畜牧兽医同志参考。

本书大部分处方是我省农业区各县、社站多年来用之有效的常用处方，少数是口述处方，个别处方我们汇编时进行了适当的改动。

本书的药量没有标明的，均以钱为单位（十六两制）。畜别种类没有写明的均以马为标准。用法一项中“共为末，开水冲服”如有鸡蛋清、蜂蜜、胆汁、醋、酒、油、童便、葱等引药时，均在开水冲药凉温后加入调服。

由于我们学习马列主义、毛泽东思想不够，业务水平有限，加之时间仓促，收集的材料不够全面，书中缺点错误难免，请同志们批评指正。

一九七六年二月

目 录

第一章 内科疾病

第一节 心经病	(1)
舌疮(心经热、口疮、口膜炎)	(1)
木舌黄(重舌、舌炎)	(2)
心热风邪	(3)
中暑(日射病、热射病、黑汗风)	(4)
脑黄(脑膜脑炎、脑脊髓炎)	(4)
癫痫	(5)
第二节 肝经病	(6)
肝热传眼(暴发火眼、结膜炎)	(6)
云翳遮眼(角膜翳、角膜炎)	(7)
夜盲	(10)
月发眼(周期性眼炎)	(10)
内障眼	(11)
肝虚寒流泪	(12)
黄疸	(13)
外伤性眼炎	(15)
牛羊胆胀	(16)
肝黄	(17)
第三节 脾经与胃肠疾病	(18)
脾虚慢草(脾胃虚弱、消化不良)	(18)
胃寒	(21)
一、胃寒不食 二、胃冷吐涎	
胃热	(27)
胃热贪水	(29)
泄泻(拉稀、肠卡他)	(29)
一、冷肠泄泻 二、脾虚泄泻 三、其他泄泻	
四、猪、牛、羊泄泻	

其他消化不良..... (37)

一、胃卡他 二、胃肠卡他 三、春季慢草

四、外感不食

牙痛..... (45)

水噎..... (45)

宿水停脐(腹水)..... (46)

料伤(消化不良、胃食滞)..... (47)

冷痛(痉挛疝)..... (48)

结症(肠阻塞)..... (52)

一、小肠阻塞 二、大结肠与盲肠阻塞 三、小结

肠阻塞 四、直肠阻塞

肠积泥沙..... (57)

大肚结(胃扩张)..... (57)

一、轻型食滞性胃扩张 二、重型食滞性胃扩张

三、气胀性胃扩张

腹胀(气胀、臌胀、肠胀气)..... (59)

宿草不转..... (61)

一、瘤胃弛缓(虚证) 二、瘤胃积食(实证)

气胀(肚胀、瘤胃胀气)..... (64)

百叶干(重瓣胃阻塞)..... (67)

真胃炎..... (68)

牛羊拉稀带血..... (69)

牛伤水..... (72)

牛腹痛..... (73)

翻胃吐草..... (74)

便血..... (76)

脱肛..... (76)

肠黄(胃肠炎)..... (77)

一、急性肠黄二、慢性肠黄

第四节 肺经病..... (80)

感冒..... (80)

咳嗽..... (86)

一、肺热咳嗽 二、肺寒咳嗽 三、外感咳嗽	
四、五脏六腑咳嗽 五、劳伤咳嗽 六、肺虚癆	
咳嗽 七、久咳不止 八、其他咳嗽	
流鼻涕·····	(112)
一、劳伤流鼻涕 二、其他流涕 三、流鼻涕不止	
咽喉肿痛·····	(119)
气喘·····	(124)
一、慢性肺气肿 二、肺热气喘 三、其他气喘	
鼻出血与肺出血·····	(128)
一、鼻出血 二、肺出血	
肺病·····	(131)
异物呛肺(异物性肺炎)·····	(132)
肺寒吐沫·····	(132)
颯黄(额窦积脓)·····	(132)
胸痛·····	(134)
胸膈痛·····	(135)
胸膜肺炎·····	(137)
第五节 肾与膀胱病·····	(138)
肾虚·····	(138)
肾虚腿肿·····	(140)
遗精(滑精)·····	(140)
肾炎·····	(141)
膀胱炎·····	(142)
尿道炎·····	(142)
阳痿与壮阳·····	(143)
后寒撒肾·····	(145)
阴茎麻痹·····	(146)
外肾黄(睾丸与阴囊炎肿)·····	(147)
一、阴肾黄 二、阳肾黄	
睾丸下垂·····	(149)

尿闭····· (150)

尿血····· (153)

淋浊····· (157)

一、尿淋 二、尿白浊

胡骨把胯····· (159)

第二章 外科疾病

第一节 疮黄····· (160)

疮毒····· (160)

黄肿····· (164)

一、一般黄肿 二、胸黄 三、肚黄 四、袖口

黄 五、骱后水肿 六、腮黄(腮腺炎)

第二节 外伤····· (174)

创伤····· (174)

鞍伤····· (175)

痿管····· (176)

蜂螫伤····· (176)

烧伤····· (177)

骨折····· (177)

第三节 四肢病····· (179)

闪伤····· (179)

一、前肢闪伤 二、后肢闪伤 三、四肢疼痛

四、腰胯闪伤 五、一般闪伤

腕关节炎····· (188)

屈腱炎····· (189)

五攒痛(蹄叶炎)····· (189)

系部皮炎(蹄痒)····· (190)

球节捻挫····· (191)

蹄冠炎(毛边炎)····· (192)

飞节硬肿与骨质增生性疾病	(192)
一、飞节硬肿 二、骨质增生性疾病	
风湿病	(193)
一、全身风湿 二、颈风湿 三、腰胯风湿	
四、四肢风湿	
第四节 皮肤病	(204)
遍身黄(荨麻疹、风疹块)	(204)
肺风毛燥	(206)
湿毒(湿疹)	(208)
皮肤搔痒与脱毛	(209)
一、皮肤搔痒 二、脱毛	
第五节 肿瘤	(211)

第三章 产科与幼畜疾病

第一节 产科疾病	(212)
不发情	(212)
胎气(妊娠水肿)	(212)
产前不食	(213)
胎动与流产	(214)
一、胎动不安 二、流产	
难产与死胎不下	(217)
带下与子宫内膜炎	(218)
一、带下 二、子宫内膜炎	
胎衣不下	(222)
一、牛胎衣不下 二、马胎衣不下	
产后腹痛	(227)
其他产后病	(229)
一、产后体虚 二、产后脾胃寒 三、产后不食	
四、牛产后热 五、牛产后淤血拉稀 六、产后	

尿血 七、牛产后出血 八、牛产后恶露不止

产后缺乳	(234)
胎风(产后瘫痪)	(237)
乳痈(乳房炎)	(238)
子宫与阴道脱出	(242)
阴道出血	(243)
不孕症	(244)
第二节 幼畜疾病	(246)
幼畜拉稀	(246)
胎粪不下	(249)
幼畜尿血	(250)
其他幼畜疾病	(251)
一、幼畜脱肛 二、幼驹阴寒不食 三、幼畜咳嗽流涕 四、幼畜脑震荡 五、四六风 六、幼畜跳坎 七、幼驹便血 八、预防幼驹受惊 九、预防幼驹心黄 十、幼驹四蹄黄 十一、仔猪转圈病 十二、驹儿病	

第四章 传染病

第一节 猪传染病	(256)
猪丹毒	(256)
猪喘气病	(256)
猪肺疫	(257)
仔猪白痢	(257)
猪流感	(258)
猪传染性胃肠炎	(258)
第二节 牛羊传染病	(259)
牛放线菌病	(259)

羔羊痢疾·····	(260)
羊传染性胃肠炎·····	(261)
第三节 马传染病·····	(261)
破伤风·····	(261)
疑似马流感·····	(265)
槽结(马腺疫)·····	(267)
第四节 鸡传染病·····	(269)
鸡瘟·····	(269)
鸡拉稀·····	(270)

第五章 寄生虫病

第一节 牛羊寄生虫病·····	(271)
羊鼻蝇幼虫病·····	(271)
牛羊肠道线虫病·····	(271)
肝片吸虫病·····	(272)
第二节 马寄生虫病·····	(272)
马肠道寄生虫病·····	(272)
马媾疫·····	(274)
疥癣·····	(275)

第六章 中毒与杂症

第一节 中毒·····	(278)
猪食物中毒·····	(278)
羊毒草中毒·····	(278)
甜菜中毒·····	(278)
煤气中毒·····	(279)
六六六中毒·····	(279)

醉马草中毒	(279)
-------	-------

第二节 杂症 (280)

虚劳症	(280)
-----	-------

一、劳伤体瘦 二、劳伤不食

急性过劳	(286)
------	-------

跳脉	(287)
----	-------

歪嘴风(面神经麻痹)	(289)
------------	-------

锁口风	(290)
-----	-------

后躯麻痹	(291)
------	-------

驴腰风	(291)
-----	-------

烟瘴	(292)
----	-------

软骨病	(293)
-----	-------

心脏疾病	(294)
------	-------

一、心律不齐 二、心脏瓣膜病 三、心脏衰弱

四、心悸

其他杂病	(298)
------	-------

一、异食 二、虚汗 三、热积卧水 四、虚脱

五、阴包火 六、血斑病 七、寒极症 八、驴

阴门出红颗 九、牛洁水病 十、热痛 十一、

下焦火衰不吃水

附：一、催肥法与鸡病	(302)
------------	-------

二、当归导滞汤治疗胃肠炎	(303)
--------------	-------

三、中西医结合治疗羔羊腹泻	(305)
---------------	-------

四、哈萨克族传统针灸治病	(306)
--------------	-------

五、皂荚注射液的制作	(312)
------------	-------

六、柴胡注射液的制作	(312)
------------	-------

七、胆汁注射液的制作	(313)
------------	-------

八、独行菜注射液的制作	(313)
-------------	-------

九、黄刺根注射液的制作	(314)
-------------	-------

第一章 内科疾病

第一节 心经病

舌疮（心经热、口疮、口膜炎）

舌疮是心经积热引起的疾病，表现舌体肿胀、溃烂、有臭味，采食、咀嚼困难，流涎吐草，粪干尿短等症状。

处方 1

冰片_三 硼砂_五 苏打_四 青黛_四

用法：共为细末，吹入_▲口腔。（湟源县大华公社兽医站）

处方 2

硼砂_五 青黛_三 黄连_三 薄荷_四 桔梗_五 黄柏_六

儿茶_五

用法：共为细末，装入纱布袋里，用麻绳系于口腔内，二至三日更换一次。

处方 3

寒水石₊ 山豆根₊ 冰片_{一点五} 硼砂_三

用法：同上。

处方 4

青黛_{五分} 黄连_一 朴硝_一 牛黄_{一分} 冰片_一 硼砂_二

雄黄_一

用法：共为细末，撒入口腔。（民和县马营公社兽医站）

注：治小驹口疮。

处方 5

黄连₊ 黄柏_八 黄芩_八 栀子₊ 大黄_八 知母_七 甘草_五
芒硝₊ 薄荷_五 花粉_五 连翘_七 木通_五 白芷_五 牛蒡子_五

用法：共为末，竹叶汤冲服。

注：用上方的同时，可配用冰片_五 雄黄₊ 硼砂_五 共研细末，蜂蜜调涂舌上。（大通县元朔公社兽医站）

处方 6

炒茄蒂_三 蜜炙黄柏_三

用法：共为细末，口腔撒布。（祁连县畜牧兽医工作站）

木舌黄（重舌、舌炎）

在青海，本病多见于七——九月炎热季节。初期唇部肿胀，舌赤红稍肿，以后舌肿如棒，舌吐口外，舌下腺发炎形成重舌。初期体温有时升高，病畜饥不能食；后期舌根化脓，舌尖坏死，有时脱落。

处方 1

大黄 黄柏 二花 连翘 花粉 二母 黄连 白芷
桔梗 栀子 赤芍 黄芩 生草_{各八}

用法：共为细末，开水冲，胃管投服。

（乐都县洪水公社兽医站）

处方 2

枯矾_五 冰片_三 朱砂_三 斧脐墨_五 白矾_五 青黛_三
秋石₊

用法：共为细末，吹入口腔。（祁连县畜牧兽医工作站）

针灸治疗

穴位：舌阴

手法：三棱针乱刺五至六分，刺后用凉水冲舌，待舌色由暗红转为红色后，用硫酸钠（镁）或细盐局部涂擦。每天一次，用三至四次。

（乐都县畜牧兽医工作站）

心热风邪

表现头摇肉战，浑身出汗，站立不稳，左右乱跌，两目上翻，气促喘粗，神志昏迷，狂暴惊走，突然倒地。

处方1

黄连_七 党参_八 菖蒲_七 茯神₊ 远志_八 枣仁_八
天麻_五 防风_五 蔓荆子_七 细辛_三 大黄₊ 郁金_七 花粉_七
羌活_五 茯苓_七 白芷_五 黄芩₊ 栀子_八 麦冬_八 薄荷_五
甘草_五 朱砂_三

用法：共为末，竹叶汤冲服。

处方2

天麻_五 川芎_七 半夏_五 陈皮_八 茯苓_八 当归₊ 防风_五
羌活_七 蔓荆子_八 枳实_八 黄芩_八 白芷_五 细辛_三 南星_五
党参₊ 白术₊ 薄荷_五 甘草_五

用法：共为末，荆芥汤冲服。

注：上方无效时，可应用本方。（大通县朔北公社兽医站）

处方3

朱砂_三 远志₊ 枣仁₊ 柏子仁₊ 柴胡_五 南星_八
菊花_五 升麻₊ 蝉蜕_三 薄荷_五 栀子₊ 黄柏₊ 生地₊
石膏₊ 丹皮_五 地骨皮₊ 连翘_五 二花_三 鸡蛋清_{四个}
蜂蜜_{四+}

用法：共为末，开水冲服。

注：六八年五月二日多林公社麻场庄李明忠一马，因头几天使役过重，过劳交配致病来诊。检查：体温40℃，口色赤红，两眼浮肿，倒退乱撞，站立不稳，沉郁似痴，诊断为心热风邪，投以上方，一日一剂，连服三剂治愈。

（大通县青山公社兽医站）

中暑（日射病、热射病、黑汗风）

神昏如醉，浑身肉战，汗出如浆，气促喘粗，舌色赤紫，体温升高，心悸亢进，后期心脏衰弱。

处方1（土办法）

（1）人尿灌入患畜耳内，或和切碎的葱白混合灌入耳内。

（2）干土擦全身。

（3）四蹄头、耳尖、尾尖穴放血。

注：以上三法同时应用。（湟源县波航公社兽医站）

处方2

朱砂_五 黄连_三 远志_八 连翘_八 茯神_八 花粉_八 香薷_八
郁金_八 大黄_八 栀子_八 黄芩_八 陈皮_八 当归_五 生地_五
甘草_五 枳实_五 青油 鸡蛋清引

用法：共为末，开水冲服。（民和县松树公社兽医站）

处方3

朱砂_三 党参_{十五} 茯神_{十二} 远志_十 栀子_十 郁金_八
黄芩_{二十} 麻黄_五 甘草_五 蜂蜜_{四十}

用法：共为末，开水冲服。（民和县马营公社兽医站）

脑黄（脑膜脑炎、脑脊髓炎）

初期精神沉郁，以后兴奋，有时前冲、攀登饲槽、

转圈，交替发生；有时眼肌、咬肌、颈肌痉挛，有时咽舌麻痹。

处方 1

天竺黄⁺ 生石膏^{十五} 知母^六 旋复花^八 黄连^六 全虫^五
天麻^五 蝉蜕^五 二花⁺ 连翘⁺ 钩藤^五 僵蚕^五 阿胶^八
生地⁺ 花粉^八 石决明^八 甘草^五 鸡蛋清^{三个} 蜂蜜^四+

用法：共为末，开水冲服。

注：服上方的同时，服安宫牛黄丸10丸。

（湟源县大华公社兽医站）

处方 2

生石膏^{三十} 僵蚕^{十五}

用法：为末，开水冲服。（互助县加定公社兽医站）

处方 3

黄连^五 黄芩⁺ 栀子⁺ 二花^八 知母⁺ 黄柏⁺ 生地^二 +
茯苓⁺ 郁金⁺ 远志^六 生石膏⁺ 枣仁^八 木通^八 朱砂^四
甘草^三 鸡蛋清^{五个} 蜂蜜^五+

用法：共为末，开水冲服。

癫痫

突然昏倒，咬牙，口流白沫，醒后如常，反复发生。

处方 1

茯苓^{十五} 朱砂^三 雄黄^五 全虫^五

用法：共为末，开水冲服。（民和县东沟公社兽医站）

处方 2

防风[〃] 荆芥 二活 当归 川芎 白芍 生地 远志
麦冬 朱砂 藁本 僵蚕 桔梗 桂枝 薄荷 甘草