



怎样钓鲫鱼

周伟 编著

农业出版社

怎样钓鲫鱼

周 伟 编著

农 业 出 版 社

(京)新登字060号

怎样钓

周伟 编著

责任编辑 张 志



农业出版社出版 (北京市朝阳区农展馆北路2号)
新华书店北京发行所发行 农业出版社印刷厂印刷

787×1092mm32开本 3.5印张 73千字
1992年2月第1版 1993年8月北京第2次印刷
印数 11,801—15,100册 定价 2.25 元
ISBN 7-109-02126-2/Z·71

前 言

钓鱼是一项陶冶情操、健身祛病、老少咸宜的寓文娱、体育与经济实惠于一体的有益活动。我国钓鱼历史悠久，源远流长，至今仍流传不少有关垂钓的名人轶事和许多脍炙人口的著名诗篇。可是由于历史的原因，长期以来，这项有益于人们身心健康而又为广大群众所喜爱的活动，得不到应有的发展。1983年9月，国家正式成立了钓鱼协会，对我国钓鱼活动的蓬勃发展起到了积极的推动作用。

我国有漫长的海岸线，内地江河纵横，湖泊星罗棋布。鱼类种类繁多，资源丰富，宜钓水域十分宽广辽阔。这些都是开展钓鱼活动的有利条件。目前，钓鱼活动在我国已成为广大人民群众文化物质生活中一个新的热门。据有关方面介绍，目前我国已拥有钓鱼爱好者三千余万人，而且仍有不断上升的趋势。近年来各级钓鱼协会纷纷成立，一个有组织有领导的群众钓鱼活动正在我国兴起。

鲫鱼系淡水野生鱼类，食性杂，繁殖快，对水温适应性强，特别在低温的条件下仍有摄食欲望。鲫鱼分布极为广泛，在我国的广大地区，只要没有受到严重工业污染，几乎所有的水域都能发现它的踪迹。

鲫鱼肉质细嫩，肉味鲜美，且富有营养，是广大钓鱼爱好者非常喜欢的垂钓对象。鲫鱼的生活习性与其它淡水鱼类又略有区别，所以在钓具的准备、钓点的选择、鱼饵的选用

以及垂钓方法等方面也有不少特殊之处。怎样施钓才能有较为满意的收获？这是许多钓鱼新手急于了解与探索的知识，也是一些老钓手不断进行研究与探讨的课题。

本书作者根据五十余年垂钓实践的经验与教训，特别是前10年与后20余年在松花江下游地区垂钓鲫鱼的心得体会，吸取当地一些钓鱼高手的有益经验，整理归纳撰写出这本小册子，奉献给热心的读者朋友，并愿与广大的同好渔友共同探讨。

本书突出北方钓鱼特色，主要介绍如何垂钓鲫鱼，其它鱼种略有涉及。在编写中尽量作到文字简明，通俗易懂。重点介绍垂钓的基本知识与方法，以实用易学为原则。本书既可作为初学者垂钓入门的参考与借鉴；又能使老钓手了解一些北方垂钓鲫鱼的地方特色。由于作者写作水平有限，又兼所依据的地区范围比较狭窄，加之本人长期形成的垂钓习惯与爱好的偏颇等原因，无论在内容上、理论上与方法上，均有可能出现某些局限性与片面性实属难免，敬祈读者赐正。

本书第一章第一节有关鲫鱼生态的部分内容，参考了《中国钓鱼》杂志中的有关文章，在此予以说明，并致谢意。

编 者

1989年9月

目 录

前言

第一章 鲫鱼的生态和习性	1
一、鲫鱼的生态简介	1
二、鲫鱼的主要生活习性	4
(一) 杂食性	4
(二) 趋草性	5
(三) 群聚性	5
(四) 狡猾性	5
(五) 恋栈性	6
(六) 回游性	6
第二章 钓鲫鱼的几种方法	9
一、漂钩钓法	9
二、底钩钓法	10
三、掀窝钩钓法	14
四、插边钓法	17
五、鲫鱼的几种特殊钓法	17
(一) 钓草根儿	18
(二) 钓拱堆儿	19
(三) 钓塔头草空	20
第三章 漂钩钓具的选用与组合	23
一、漂钩的各部分名称	23
二、漂钩渔具的选用	25

(一) 渔竿	25
(二) 渔钩	29
(三) 渔线	30
(四) 渔漂	31
(五) 渔坠	32
三、漂钩各部件的组合	34
(一) 渔钩与钩由线的组合	35
(二) 钩由线与主线的组合	37
(三) 渔漂与主线的组合	38
(四) 主线与渔竿的组合	39
(五) 渔漂与渔坠的合理匹配	39
(六) 钩由线长度的选择对上鱼率的影响	41
四、各种辅助装备用具	44
(一) 缠线板与缠线筒	44
(二) 渔具包	44
(三) 支竿架	45
(四) 除草器	46
(五) 摘钩器	47
(六) 养鱼网	48
(七) 抄罗子(抄网)	49
(八) 蚯蚓盒与渔漂盒	50
(九) 其它	51
第四章 鱼饵的选择与使用	52
一、常用诱饵的种类与使用方法	52
二、常用钓饵的种类与使用方法	57
(一) 动物类钓饵	58
(二) 植物类钓饵	60
三、面饵的制作方法	61
四、大平二号蚯蚓的养殖方法	63
五、捕捞钓饵用小活鱼的方法	66

第五章 钓点的选择	68
一、概述	68
二、各种自然条件对垂钓的影响	69
(一) 气候对垂钓的影响	69
(二) 时间对垂钓的影响	70
(三) 水体能见度对垂钓的影响	71
三、选择钓点的要领	73
四、改造钓点的方法	79
五、最佳落钩点的选定	83
第六章 甩竿、看漂与提竿的技巧	85
一、如何正确甩竿	85
二、鱼吞钩时渔漂的几种讯号反应形式的正确判断	87
三、提竿起鱼的最佳时机	90
四、提竿起鱼的动作要领	92
五、垂钓中对几种意外情况的处理	93
第七章 做好垂钓前的各项准备与垂钓中的防护工作	96
一、做好垂钓前的各项准备工作	96
二、做好垂钓中的各项防护	97
附录 1 气象谚语与预测天气	100
附录 2 记好钓鱼日记	102

第一章 鲫鱼的生态和习性

一、鲫鱼的生态简介

鲫鱼属鲤形目鲤科。鲫鱼的各部名称如图 1—1 所示。鲫，古文字为“𩺰”，在古文学中称“𩺰”，喻处于困境中急待救助的人，如“涸辙之𩺰”。鲫鱼，北方俗称鲫瓜子或吉花。鲫鱼大部分为野生，只有少数与其它鱼种混合饲养。鲫鱼的生存环境极为广阔，很多水域均可生息繁衍，是一种非常适宜垂钓的优良鱼种。

鲫鱼体态优美，酷似鲤鱼，游动与摄食时，动作悠闲文静。它与鲤鱼外观上主要的区别是：鲤鱼口裂平行，鱼唇肥厚，长有两对触须，鱼体两侧的侧线不明显，多数体色为金黄色；鲫鱼口裂小而下垂，鱼唇较薄，无触须，侧线非常明显，体表为银白色（见图 1—2）。生活在非流动水域里的鲫鱼，鱼体宽短肥厚，体表多为黑黄色，动作较为迟缓；生活在流动水域（指大江大河）里的鲫鱼，鱼体瘦长，呈银白色，在阳光照耀下，鳞片呈红蓝彩色斑斓，光泽闪烁，性情也较活跃，食欲异常旺盛。

鲫鱼有较强的抗低氧与抗病能力，生命力比鲤鱼更为顽强，即使在那些即将干涸的池塘里仍可以持续较长时间不死。但有些长期生活在非流水域的稳水沟子里的鲫鱼，常有红




图 1—1 鲫鱼各部名称


- 1.口 2.鳃盖 3.胸鳍 4.腹鳍 5.肛门 6.臀鳍 7.尾鳍 8.侧线
9.背鳍 10.鳞片 11.眼 12.鼻孔

色的丝虫寄生在头部或鳍中，食用时应留意。


鲫鱼的适应温度范围较宽。水温在15—25℃时为最佳生长期，表现为食欲强烈，运动活跃；水温8℃以下时，则表现为动作呆滞，行动迟缓。鲫鱼是常年可钓的少数鱼种之一。河水结冰后，它们多游向深水处里阳光充足的向阳岸侧的草丛中栖息越冬。在寒冷的冬季，鲫鱼在冰封的水下仍有摄食欲望，因此它又是冬钓的主要鱼种。

鲫鱼的繁殖能力极强，性腺成熟早。隔年的幼鱼，体重不足50克便可产卵繁衍后代。每尾可陆续产卵数百至数万粒，多者可达百万粒以上。产卵的适宜温度为15℃左右，比鲤鱼低。产卵的持续时间较长，由春至秋一直繁衍不息。

鲫鱼视觉较弱，但嗅觉、味觉与听觉均较为发达。对植物油质的芬芳气味尤为敏感。鲫鱼的鱼体两侧各有一条侧线，其主要功能除了识别水体中的振动波外，还能辨别出水势涨落的变化。



鲫 鱼



鲤 鱼

图 1—2 鲫鱼与鲤鱼的外型区别

鲫鱼属底栖鱼类,通常觅食栖息于河床附近,除特殊情况如水中严重缺氧或水质特别混浊,以及盛夏中午到水面的植物叶片下面觅食等少数情况外,它们平时很少到水体的中上层活动。虽然在夏季里的中午,有时在明水区的水体中看到有大鲫鱼在游弋,但多不摄食(在草丛中例外)。鲫鱼怕惊喜静,特别是受到外界的惊动时,如拖网拉过,或用炸药崩过后,它们立即逃入深渚里的陡楞(河床上被水流冲刷形成的

高低差部分)、坑穴或草丛中藏匿,甚至有时当拉网擦背而过时也不理会,仍然在水中草根处或凹坑内潜伏不动,并较长时间内不摄食。

鲫鱼系淡水小型野生鱼类,繁殖快,适应力强,喜清爱洁,不论江河湖泊、沟泡塘库,只要没有受到严重工业污染,均有鲫鱼生息繁衍。在江河等流动水域里钓上来的野生鲫鱼,体重以100—200克左右者居多,半公斤以上的大鲫鱼则比较少见。但是,在食物丰富的小河或放养家鱼的池塘、水库里,大个体的鲫鱼较多。鲫鱼的幼鱼长势较快,进入成鱼期后则长势变缓。在食物丰富的水体里,一冬龄便可长到30—40克左右,二冬龄可达60—75克左右,500克左右的大鲫鱼,则要七、八年或更长时间才能长成。

想成为一个技术娴熟的垂钓鲫鱼高手,首先应熟悉一点鲫鱼的生态学,即掌握一些鲫鱼的“脾气”,只有摸清它们的“脾气”,才能正确判断出适宜垂钓鲫鱼的天时、地利与鱼情,从而在垂钓活动中更能充分地发挥钓者的主观能动性,从而达到获得丰收的目的。

二、鲫鱼的主要生活习性

淡水鱼类有许多共同的生活习性,而鲫鱼有些习性表现得较为突出,主要表现为:

(一)杂食性 鲫鱼的食性与鲤鱼相近,同是杂食性鱼类的典型代表。它们的食物范围较为广泛,同时,它们还能根据季节的变化以及栖息环境内食物的情况,相应地改变其食谱。作者多年来解剖鲫鱼的肠腔发现,春季肠内多为腐殖质,入夏后则多为藓苔与浮游生物,有时也发现肠内有草籽与

粮食颗粒。垂钓实践证明，蚯蚓、河虾、蝇蛆等动物性饵料，更是它们的美味佳肴。同时也发现，在不同的季节与不同水域也有摄食面饵的现象。这就提示我们，在准备鱼饵时，不同的季节应选择适应性较强的饵料，这一点很重要。

（二）趋草性 鲫鱼与水草的关系极为密切。这是因为鲫鱼以水下藻类和依附水草而生存的浮游生物为主要食物，产卵时又需要有作为产床的附着物体，更是少不了水草；躲避天敌，防晒遮荫与清除身上的污垢（即蹭鳞）时也都离不开水草。所以鲫鱼与水草结下了不解之缘。因此它们常年多数时间麇集于草丛中或水草附近的深潭里（南方人称潭）觅食与栖息。有人说：“钓鱼不找草，等于瞎胡跑”，特别是对垂钓鲫鱼来说，确系经验之谈。

（三）群聚性 鲫鱼特别喜欢成群活动，多数群体又都是个头大小相当的个体聚合在一起。只有在繁殖旺季或在盛夏的中午到水面植物的叶下觅食时，才由大群化为小帮，但仍很少有单个行动的，很短时间之后便又聚拢到一起。再有，当它们受到较大的惊扰时，鱼群很快分散逃匿，不久仍会重新聚合到一起。由此可见，鲫鱼的群聚性是非常强烈的。尽管如此，在垂钓过程中，亦应特别注意保护窝子里的绝对稳定。甩竿抛钩的动作要轻柔、准确，出手要干净利落，切忌猛甩重投。提竿起鱼时要果断迅速地将鱼提出窝子，尽量避免惊扰水下鱼群，以提高上鱼率。

（四）狡猾性 鲫鱼性温和，胆小多疑，食饵动作文静而狡猾。鲫鱼的口裂较小，如250克重的鲫鱼，其口裂直径最大仅1.5厘米左右。食饵动作不象鲤鱼、鲢鱼等那样吞饵就走。它们发现饵料后，开始鱼体活跃，表现兴奋，但不马上摄食，在饵料周围转来转去，对饵料先用身子蹭或用尾蹭

试探。有趣的是，在垂钓活动中，有时偶尔钓上来的鲫鱼不是挂到口中，而是挂到鱼腹或尾端。当鲫鱼认为饵料无异常时才开始衔饵，饵料入口后也不是马上吞咽，而是反复吞吞吐吐地试食。因此，这就要求钓者在垂钓过程中必须精力高度集中，正确地判断鲫鱼吞钩的讯号，作到及时提竿。鲫鱼平时斯斯文文，但一旦上钩后，它也会猛烈挣扎与殊死搏斗的。

（五）恋栈性 鲫鱼非常贪食恋栈（即鱼窝子），对于适合它们生存条件与饵料丰富的环境，总是恋恋不舍，不愿骤然离去。鲤、鳊等鱼在涨水期间进入水草繁茂、食物丰富的小河里觅食。当发现有撤水迹象时，便立即随撤水返回大江河里。鲫鱼则不然，当撤水时除少数个体较大的随其它鱼类返回大江河外，由于鲫鱼眷恋小河里面安静的环境与丰富的食物，绝大部分留了下来，在小河里继续生息繁衍、传宗接代。另外，由于鲫鱼本身的生理反射作用，它们对食物丰富的自然水域以及撒过诱饵的老鱼窝子总是牢记不忘。尽管受到外界的影响，如垂钓过程中在水下跑了鱼或由于过往船只与捕网等的搅动等，鱼窝子里的鱼一时被惊散，但为时不久，当环境平静后它们仍然会继续返回原来的场所觅食。经验证明，往往是老鱼窝子比新开的窝子上鱼率高，原因可能就是如此。

（六）回游性 鲫鱼的回游习性是非常有规律的。这是由鲫鱼本身的生理条件随着季节的变换而变化所决定的。如按季节变化的远距离的定期回游，按索食需要的近距离的定向回游，都是鲫鱼回游特点的具体表现。掌握住鲫鱼活动规律的常识，对垂钓活动中选择钓点是十分重要的。因为只有正确地掌握鲫鱼的活动规律，适时变更钓点与落钩

点，才能有丰收的希望。下边对鲫鱼的回游规律分别简述。

1. 鲫鱼的定期回游规律 生长在江河等流动水域中的鲫鱼，每当春季冰雪融化后（松花江下游谷雨前后开江），便结群溯江上游，进行一年一度的长途跋涉“旅行”。当它们途中遇到小河沟汊时，便进入到里面定居下来。这种现象通常称为“生殖回游”。原来生活在小河里的鲫鱼，每年仍然在小河里回游，春季游到小河的“后堵”处（后堵，即大江河的支流小河口。有的在江河涨水时上下通流，枯水期便断流，形成一个一头通江、一头不通江的小河口，但是多数小河口长年不通流。这些小河口短者百八十米，长者可达数公里甚至数十公里，其不与江相通的上游，北方钓者习惯称为“后堵”或“倒须儿”，与江相通的进水口称“口门儿”），立秋后又游到小口的“口门儿”附近，这种回游仍然属于生殖回游的范畴。鲫鱼的回游规律年复一年，周而复始。它为钓者提示了什么季节应该到什么地方去选择钓点。东北地区有句渔谚是“七上八下九归楞”，就是说农历七月初前鱼群逆水上游，八月以后降河游向下游，所以有“七月初前钓后堵，八月后钓口门”之说。

2. 鲫鱼的定向回游规律 鲫鱼还有根据气温、生活环境与饵物的变化以及摄食的旺衰等情况，而呈现出近距离的定向回游规律。鲫鱼生活在原来的水体中一段时间以后，为了寻找食物更丰富的水域，它们仍然要作不定期而定向的近距离的回游，这种活动规律，有人称“索食规律”也是非常恰当的。如有的渔谚：“春钓滩，夏钓潭”、“早晚钓边，午钓中间”、“夏季西南风钓两头”等等都是鲫鱼根据气温、时间的变化与索食的需要而进行的近距离定向回游的表现。钓者要掌握这一规律，在垂钓的一天里正确地变换落钩点与

改变适当的垂钓方法（在第五章中将具体介绍）。

钓者在垂钓活动中，对鲫鱼的生态与鲫鱼的习性特点等情况，平时除虚心向有经验的老钓手学习外，更主要的是应经常进行细致地观察和耐心地摸索，进行不断地研究与总结提高，而不是自以为是或一知半解，这样才能使渔获量不断地提高。因为垂钓鲫鱼所采用的钓具与组合形式、钓点的选择、鱼饵的选用以及垂钓的方法等等一系列环节，无不与鲫鱼的生态、习性有关。只有在熟悉鲫鱼的生态与习性的基础上，才能对上述诸环节做到有的放矢，以减少垂钓中的盲目性。

第二章 钓鲫鱼的几种方法

钓鱼方法，过去民间流传通常有十三法或十八法之说。按其对于渔具的使用性质与使用方式，可划分为生产渔业范畴与娱乐范畴两类。如脑子钩、钝钩、滚钩、锚钩、卡子等渔具均属于生产类型的捕鱼工具。它们虽然都能钓到鲫鱼，但因渔具装备复杂，或操作不便，兼之多数需要使用船只在水上作业，危险性较大，所以不宜为一般钓鱼爱好者所采用，故本书不予论述。

在北方江河水域里垂钓淡水鱼类的诸多娱乐性钓法中，为广大钓鱼爱好者所常用的有漂钩、底钩与掀帘钩等数种钓法。其中以用漂钩钓鲫鱼为广大钓者所偏爱。

一、漂钩钓法

漂钩钓法是垂钓鲫鱼的基本手段，与另几种钓法相比，在具体运用与操作上，其技巧难度较大。它是由渔竿、渔线、渔漂、渔坠与渔钩等渔具组成，通过渔漂来传递鲫鱼咬钩的讯号，所以叫钓漂钩（南方人称手竿）。钓漂钩娱乐性较强。钓者置身于大自然之中，远望群山如黛，眼前碧波荡漾，景美境佳，心情悠闲，加之与鱼儿斗智，更是妙趣横生，其乐无穷。长期坚持漂竿垂钓活动，可以陶冶情操，锻