

赏·花·时·花·丛·书
梅·慧·敏·江·南·鹤·主·编



JINGDIAN PENHUA

经典盆花

包尚理 编著

上海科学技术出版社

SHANGHUA

SHIHUA

CONGSHU

赏花莳花丛书

梅慧敏 江南鹤 主编

JINGDIAN PENHUA

经典盆花

包尚理 编著



上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据


经典盆花 / 包尚理编著. —上海: 上海科学技术出版社, 2003.1

(赏花莳花丛书 / 梅慧敏, 江南鹤主编)

ISBN 7-5323-6825-4

I. 经... II. 包... III. 盆栽—花卉—观赏园艺
IV. S68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 097571 号



上海科学技术出版社出版、发行
(上海瑞金二路 450 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销

上海精英彩色印务有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/32 印张 3

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-7 000

定价: 17.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,
请向承印厂联系调换

内容提要



经典盆花是指人们习以栽培、宠爱有加、观赏价值出类拔萃者。本书简要介绍盆、土、水、光、温、肥、形等经典盆花栽培要素；重点介绍的60余种经典盆花以观花植物为主，兼有少量优秀的观果、观叶植物，还包括一些虽进入市场不久，但一俟出现便独领风骚的新秀。全书文字精练、图片精美、技术实用，适合广大花卉爱好者参考。



前言

徜徉于缤纷的植物世界，与迷人的花草为伴；拥抱着象征生命的绿色，融入美丽的大自然，这是现代都市生活之时尚。能从日趋紧张、噪杂、繁忙的都市节拍中走出，步入清新、舒缓、充满生机和孕育生命喜悦的家庭花园，乃是现代都市人所向往的。

一粒种子，从发芽、长叶、伸长、发育、绽蕾、开花、凋谢、坐果、结子，周而复始，整个生命周期与四季、大地、万物同呼吸、共脉搏，一点一滴，你亲眼目睹、亲手抚育、亲身体会，个中的快乐真是无法比拟。

养花是门特殊的技艺，要靠双手去辛勤莳养，要凭智慧和科学去驾驭，要用心去体验、对话，要倾注身与心的爱抚，才能有收获和回报。

《赏花莳花丛书》是继《花卉爱好者丛书》后的又一套面向不同层面花友、爱好者的专业普及性养花书籍，作者、编者试图以精练的文字、精美的图片、实用的技术，给养花者直观的知识介绍和美的享受。本套丛书共有五册：《经典盆花》、《趣味盆花》、《保健盆花》、《组合盆花》、《花坛盆花》，它们将把您引入一个精彩、绚丽、奇趣、健康、艺术的家庭园艺世界，使您从中怡情养性、休闲健身，使您享受真正高质量、高品位的生活，快乐、健康每一天。

本册《经典盆花》介绍60余种世界经典盆花，它们或是极适室内栽培、装饰，在爱好者中经久不衰流行的；或是一经出现，即奉为珍宠，风靡市场，涌入家庭的。本书作者以数十年的养花经验，配上精美的图片，企望能教会爱好者们鉴认、欣赏、照料好这些美丽的盆花，为生活增添情趣。

主 编
2002年8月



CONTENTS

目录

经典盆花综篇 ····· 1

经典盆花栽培要素 ····· 2

◆ 盆 ·····	2
◆ 土 ·····	2
◆ 水 ·····	3
◆ 光 ·····	4
◆ 温 ·····	5
◆ 肥 ·····	6
◆ 形 ·····	7

经典盆花个篇 ····· 9

◆ 米兰 ·····	9
◆ 软枝黄蝉 ·····	10
◆ 花烛 ·····	11
◆ 朱砂根 ·····	13
◆ 虎舌红 ·····	14
◆ 丽格海棠 ·····	15
◆ 四季秋海棠 ·····	16
◆ 虾衣花 ·····	18
◆ 三角花 ·····	19

◆ 美叶光萼荷 ·····	20
◆ 水塔花 ·····	22
◆ 鹤凤梨 ·····	23
◆ 果子蔓 ·····	24
◆ 铁兰 ·····	25
◆ 鸳鸯茉莉 ·····	26
◆ 蒲包花 ·····	27
◆ 五色椒 ·····	28
◆ 珠兰 ·····	29
◆ 金橘 ·····	30
◆ 四季橘 ·····	31
◆ 佛手 ·····	32
◆ 龙吐珠 ·····	33
◆ 君子兰 ·····	34
◆ 文殊兰 ·····	36
◆ 金鱼藤 ·····	37
◆ 仙客来 ·····	39
◆ 大丽花 ·····	40
◆ 金边瑞香 ·····	42
◆ 金琥 ·····	43
◆ 旱金莲 ·····	44
◆ 昙花 ·····	45



CONTENTS

目录

◆ 虎刺梅	46
◆ 一品红	47
◆ 倒挂金钟	49
◆ 嘉兰	51
◆ 绯牡丹	52
◆ 扶桑	53
◆ 朱顶红	55
◆ 球兰	56
◆ 八仙花	57
◆ 珊瑚花	59
◆ 茉莉花	60
◆ 长寿花	61
◆ 五色梅	62
◆ 碗莲	64
◆ 令箭荷花	65
◆ 中国兰	66
◆ 大花蕙兰	68
◆ 兜兰	70
◆ 蝴蝶兰	71
◆ 卡特兰	73
◆ 金苞花	75
◆ 天竺葵	76

◆ 五星花	77
◆ 四季报春	78
◆ 石榴	79
◆ 月季	81
◆ 杜鹃花	82
◆ 非洲紫罗兰	84
◆ 瓜叶菊	86
◆ 大岩桐	87
◆ 鹤望兰	88
◆ 蟹爪兰	89



经典盆花综篇

花是美的使者，她从大自然的旷野里，走进了人们的庭院、阳台，步入家庭居室，跃上案头、桌几……姹紫嫣红、葱绿苍翠，带来无限生机。人们生活这样的环境里，愉悦、青春、活力的情感油然而生，真是美哉、悠哉，其乐无穷。

养花、爱花、赏花，是人们的一种爱好，更是都市人渴望返璞归真、亲近

自然的精神寄托，一种健康生活的乐趣。然而，爱花、赏



花容易，要养好花却非易事。

所谓经典盆花(classical potflowers),指的是在世界范围内,人们习以栽培、宠爱有加,其拥有的数量、应用的时间、观赏价值均为花海中出类拔萃者,因而它具有大众性、广泛性;然而,莳养经典盆花却是养活容易养好难,本书作者集几十年莳养经典花卉之实践经验,并加以整理归纳,将介绍60余种经典植物的栽培养护。这些经典盆花以观花植物为主,兼具少量优秀的观果、观叶植物,还包括一些虽进入市场时间不长,但一俟出现,便独领风骚的新秀,可供广大花卉爱好者借鉴参考。



经典盆花栽培要素

盆



花盆是容纳花卉根部的容器，它既要适合花卉生长发育的需要，又要美观，便于移动、摆放。家庭种花用的花盆主要有以下几种：

1. 泥瓦盆 泥瓦盆价格低廉，排水通气性能好，也适合花卉的生长，只是不够美观、结实。小型瓦盆适合小型花卉的栽培用，大的瓦盆适合于大丽花、月季、牡丹等大棵型花卉栽植用。

2. 釉盆 质地结实，外形美观，但价格稍贵，排水、通气性差。适宜栽培水塔花、果子蔓等耐湿性花卉。

3. 紫砂盆 素雅大方，具有古玩美，但排水、通气性不如泥瓦盆，比瓷釉盆略好些。宜栽植稍耐湿的名贵花木，如

君子兰、金边瑞香等。

4. 瓷盆 美观耐用，质地轻软，一般不易损坏，但排水、通气性差。宜作瓦盆外的套盆，美观大方，装饰性强。

5. 塑料盆 美观耐用，质地轻软，不易损坏，但排水、通气性也差。可作套盆，也可作吊盆使用。

使用过的旧花盆，经清洗消毒后方可再用；一般小苗宜先栽在小盆中，随着植株的长大，再逐步换稍大的花盆，以适应花卉生长的需要。盆花在头一二年生长旺盛，以后逐渐衰弱、花朵少而小、香气减弱，如月季、米兰等，要及时换土换盆，以保持其生长势。

土



盆栽花卉一般盆小土少，不像地栽花卉能获取丰富的营养，所以盆栽所用的土壤必须肥沃疏松、营养良好。适合于盆栽花卉的用土常见的有腐叶土、泥炭土、园土、堆肥土等，它们均具有

排水、通气良好，且有一定肥效的特性，用于盆栽时常常将几种土混合配制成培养土，以适合栽培需要。此外，花木市场上有专门的盆栽花木用土出售，如君子兰土、兰花泥等，它们也很适合盆栽

花卉的生长。

由于各种盆花的生长习性不同，因此需根据花木的习性选用不同的盆栽用土。如杜鹃、山茶、兰花、米兰、茉莉、栀子等喜酸性土的花木，宜选用酸性培养土，施一些 0.5% ~ 1% 的硫酸亚铁或

硫酸铝的稀释液，可起到增加盆土酸性的作用；又如石榴、仙人掌类等喜碱性土的花卉，可在盆土里掺些盐碱性土如老墙石灰土等，以加强盆土的碱性。如盆土选择不当，则使盆栽花木生长不良，严重者造成整株枯死。

水



家庭莳养经典盆花，浇水是第一要务。如浇水不当，常会出现花木生长不良，甚至淹死、旱死、碱死等。浇水要领如下：

- (1) 看盆土的干湿情况。当盆土颜色变浅、盆土与花盆出现裂缝时，或用手指弹花盆发出清脆音时，就需要浇水。



- (2) 浇水要适度。

盆土要见干见湿，浇则浇透，忌浇半截子水。

- (3) 根据植株不同情况区别对待。植株大而盆又小，浇水的次数可多些；喜湿的盆花如栀



子，浇水的次数可多些；耐旱的花木像仙人掌类，则可少浇；中性花木如月季等，宜经常保持盆土稍湿润。另外枝叶繁茂的花木要多浇些，枝叶稀疏植株、较弱的花木适当少浇些水。

- (4) 依季节、气温浇水。春末夏初，盆花正处于发芽生长阶段，浇水量宜稍大，浇水次数稍勤。夏季盆土里的水分蒸发量大，浇水要多、要勤，有些喜湿的花木还要向盆周围的地面勤喷水雾，以增湿降温，利于盆花的生长和孕蕾

开花。秋冬季节宜控制浇水，要少浇或一段时间内不浇水。

(5) 看天气变化浇水。阴雨天要少浇或不浇水，晴天和旱天要酌情多浇些水。

(6) 看盆质浇水。一般瓦盆的通透性好，要适当多浇勤浇；陶、瓷、塑料盆等透水透气性差，浇水的量与次数要适当减少。另外，浇水与盆的深浅也有关系，盆深的水分蒸发较少，浇水量和次数宜相应少些；盆小盆浅，水分蒸发快，浇水量可适当多些。

(7) 浇水的温度。水温应与盆土温

度相同或相近，才有利于盆花的生长。

(8) 注意水质。喜酸性花木最好用雨水浇，河、湖、池塘水也较好，若用自来水浇花，需晾晒2~3天，让氯气跑掉才可浇花。用自来水浇盆花时，最好能在水中滴几滴食用醋，一可增加盆土的酸度，二可清洗枝叶，增加叶子的亮度，三可杀灭盆土中的菌虫。

总之，盆花浇水要根据花卉的习性和气候条件的不同，求其适时适量。不论哪种盆花，在任何季节浇水都要做到“不干不浇，浇必浇透”，千万不要浇半截子水。

光



光照是花卉生长发育进行光合作用的能量源泉。影响花卉生长发育的主要是光照的强度、长度等方面。

1. 光照强度 根据花卉对光照强度的不同要求，栽培中将花卉大体分为：

阴性花卉：原产于热带雨林下及阴坡幽谷涧边，要求在适度荫蔽下才能生长良好，不能忍受直射阳光，生长期间一般要求有60%~80%荫蔽度的环境条件。这类花卉在夏季大多处于半休眠状态，需浓荫下养护，如给以强光照射，则枝叶枯黄、生长停滞，严重者整株死亡，如兰科、凤梨科、天南星科、秋海棠等花卉。平时应注意光照的适度，夏季尤应加强遮阳措施，以保证其生长良好。

阳性花卉：这类花卉需充足的光

照，不耐荫蔽，否则生长不良，叶色变淡、发黄，花小色淡，少开花或不开花，同时易受病虫害危害。如月季、石榴、仙人掌类及多肉植物。生长季节应放于向阳通风处，才能枝繁叶茂、花多色艳。

中性花卉：这类花卉喜光，向阳性较强，但稍能耐阴，对光照强度的适应范围较宽，但在全阴或过强光照条件下均生长不好，除盛夏适当遮阳外，其他季节不能忍受过分荫蔽，平时须有较充足的阳光，才能使其生长健壮。如白兰花、茉莉等。

2. 光照时间 光照时间对花卉花芽分化有一定的影响，按照花卉对光照时间长短的要求，通常将花卉分为：

长日照花卉：这类花卉一般每天的

日照时间需在12小时以上才能形成花芽,许多在春、夏季开花的多属此类,如瓜叶菊、米兰等。

短日照花卉:每天日照时间必须少于12小时才能形成花芽的花卉,一品红、菊花是典型的短日照花卉,它们在夏季长日照条件下只能生长,不能进行花芽分化,入秋后当光照减少到10小时后,才开始花芽分化。

中日照花卉:花芽形成对日照长短要求不严,如马蹄莲、月季、扶桑等,它们对光照时间的长短没有明显的反应,只要温度适宜,一年四季均可开花。

利用各类花卉正常生长发育所需光照长短的特性,可以通过人为调控,满足控制花期的需要,还可改变一些花卉的开放时间,如使晚间开放的昙花改在白天开花。

温



温度对各种花卉的生长发育起着关键的作用,不管其他条件怎样适合,如没有适宜的温度条件,各种花卉的生存将极为困难。

由于不同气候带气温相差甚远,花卉的耐寒力也各不相同,通常依据耐寒力的强弱可将花卉分成:

耐寒性花卉:如原产于温带及寒带的花卉,抗寒力强,一般能耐 $0\sim-10^{\circ}\text{C}$ 以下的低温,这类花卉一般在南方各地均可露地越冬,不需防寒设备。其中一部分花卉还可在北方露地越冬。

半耐寒花卉:这类花卉原产于温带较暖处,耐寒力介于耐寒性与不耐寒性花卉之间,如杜鹃、山茶、金橘等,有的在南方可露地越冬,但在北方广大地

区则需在较低室温下越冬,而冬季开花的如山茶、杜鹃等需相应提高室温才能孕蕾开花。

不耐寒花卉:这类花卉多产于热带及亚热带,不能忍受 0°C 以下低温,其中一部分种类不能忍受 5°C 左右的低温,一般冬季室温达 10°C 以上才能安全过冬,如热带兰等。

花卉的耐寒力与耐热力是相关的,一般而言,凡耐寒的花卉耐热力都较差,耐寒力弱的耐热力都较强。耐热力较强的有扶桑、橡皮树、苏铁等;牡丹、菊花、石榴、大丽花、倒挂金钟、仙客来、秋海棠等耐热力较差。耐热力较差的花木盛夏必须放在阴凉处,并注意通风降温,以免受热死亡。

肥



要养好盆花，施肥是关键。施肥得当，盆花生长良好，枝繁叶茂，花艳果丰；否则植株枯萎，甚至枯死。

初春盆花萌芽生长期，以施稀薄有机肥液为好；春末夏初期间，花木生长旺盛，施肥要“少吃多餐”，巧施追肥；炎夏高温期间应少施或暂停施肥；秋、冬季节，花木逐渐休眠，施肥相应减少，甚至停施。家庭莳养经典盆花的施肥原则是：“春施追肥，夏施淡，秋肥渐停，保冬眠。”

除掌握不同生长期的施肥外，还应掌握施肥的时间，一般初春至初秋每7~10天施一次稀薄肥液，夏季中午前后不

宜施肥，以免损伤根部。施肥最好傍晚施，早晨浇水，施肥前先进行松土，使肥液能尽快渗入，利于根部吸收，促使



将剪下的枝叶和落叶等沤熟腐烂后作堆肥。



仙客来换盆

- ① 仙客来 2. 塑料花盆 3. 栽培土。
- ② 植株叶片密集应进行换盆。
- ③ 从盆中拔出泥球，去除受伤的根须。
- ④ 种好植株，压实栽培土。
- ⑤ 作业结束。

盆花生长健壮。

对观叶盆花应以氮肥为主，适当施些磷钾肥，对观花、结果的盆花，应以磷、钾肥为主，适当施些氮肥。此外，还可施些化肥如尿素、过磷酸钙等，但施用时要严格控制施用比例，注意不宜长时间施化肥，否则易使盆土板结，影响盆花生长。

花谚说：“施肥施边，浇水浇根。”就是说施肥决不可使肥液靠近植株或触及枝叶，以免烧伤根部和枝叶。新栽的盆花及刚换盆的花卉不可马上施肥；草本花根浅，宜施追肥。施肥还要考虑花卉的品种特性，南方喜酸性花木，如茉莉、白兰花、栀子、米兰等，可适当施些矾肥水，尤其对防治黄化病效果佳。

形



盆花的修剪整形是家庭养花爱好者的一项重要工序。为了保持盆花枝条分布均匀，节省养分，控制徒长，以及株形整齐美观，应对经典盆花作适当的修剪整形。

1. 修剪整形的好处

(1) 剪去病虫枝、交叉枝、重叠枝、过密内膛枝，使植株内部更易接受光照、通风，有利于植株的健壮生长。

(2) 许多木本花卉着花的部位都是



杜鹃花摘除残花

- ① 4~5月份开花的盆栽杜鹃花。
- ② 花谢后的子房会影响植株长势，必须和残花一起摘除。
- ③ 修剪必须在春花全部开完后进行，8月份花芽开始分化。

在1~2年的新枝上,剪去3~4年生的老枝,有利于萌发新枝,多孕蕾、开花。

(3) 盆栽花木修剪后,可调动新生枝条的部位和方向,使植株的枝叶疏密有致,树形规整、美观。

(4) 盆花幼苗经剪截后,可形成3~5个分枝,每个分枝再经修剪又可形成8~10个分枝,形成匀称美丽的树冠。

(5) 家庭种植的经典盆花,需要有矮化、美化的株形,才有观赏价值,通过修剪整形才可达成此目的。

2. 修剪整形的方法

(1) 一般的修剪整形:如月季,在秋冬休眠期或早春萌发前,把病虫枝、细弱枝、多余的侧枝等,进行一次重修剪,可促使植株生长旺盛和外形整齐、美观。结合换盆,修去部分老根、枯根。

(2) 打顶摘心:如四季秋海棠、倒挂金钟等,当播种或扦插小苗定植于花盆后,应进行打顶摘心,以促多发侧枝、多孕蕾开花,并使株形丰满。

(3) 作弯:如一品红、虎刺梅等,为了使株形矮化、活泼美观,常把各个侧

枝作弯整形,达到矮化、美化株形的目的。

(4) 设立支架:如盆栽的蔓性天竺葵、花朵大而质重的菊花、大丽花等,需用竹竿或芦苇、细铁丝等物绑扎,设立支架,以使植株牢固、美观。

此外,要养好经典盆花,还要做好防寒、避暑、防虫、防病等项工作。



盆花的保温

① 冬季,耐寒性差的植物置于冰箱上,有一定的加温效果。

②③ 在寒冷的夜晚,可加盖纸板箱予以保温。



经典盆花个篇



米兰 (*Aglaia odorata*)

别名：鱼子兰、树兰、米子兰、木本珠兰。

科属：楝科、米子兰属。

常绿灌木或小乔木，分枝多而密。叶面亮绿色，叶片繁茂。花黄色，极芳香，盛花期为夏、秋季节，如气温适合，其他季节也可开花。

习性

喜光、喜暖，喜肥，怕旱，怕涝，稍

耐半阴。如光照不足或过于荫蔽，会影响其光合作用和制造养分的能力，以致不能孕蕾或开花稀少。

栽培管理要点

1. 宜选用肥沃、疏松、富含腐殖质砂质壤土，盆底部垫一层粗沙粒等排水物，再适量放些底肥。

2. 盆土不宜过湿。夏季高温多雨季节要及时倒掉盆中积水，否则易引起叶子干黄，严重者引起落叶。春秋季节保持盆土微湿润。冬季应少浇水，保持盆土不过分干燥即可。





3. 根据树姿培养要求,可行幼株修剪整形,确定主干和分枝的骨架。及时修剪病弱枝、枯枝和过密枝,使树冠规整、匀称。

可生根成活,并可移栽。



软枝黄蝉 (*Allamanda cathartical*)

别名: 黄莺

科属: 夹竹桃科、黄蝉属

常绿蔓性多年生灌木。蔓性枝条长可达4米,分枝皆呈柔软弧形弯曲下垂,植株丛生或成片生长。叶片长椭圆形或倒卵状披针形,3~4枚轮生,叶面光滑,先端渐尖。叶长7~12厘米,四季青翠。春至初冬为开花期,以暑夏开花最繁。聚伞花序生于枝顶或叶腋,花朵漏斗形、金黄色,花冠5裂,花冠筒细长、喉部有红褐色条纹。花朵长7~12厘米,花冠直径10厘米左右,花朵当天开放、下午萎衰、傍晚凋谢。植株的乳汁有毒。

栽培品种有重瓣软枝黄蝉,花朵较小,花瓣多层重叠,内层花瓣卷曲。

习性

原产巴西,性喜高温多湿、阳光充足,生性强健,但不耐寒,也不耐旱。适于我国广东、广西、台湾、海南、福建等地栽培,北方地区只宜盆栽。适于家庭居室、书房、客厅摆放。

栽培管理要点

1. 对土壤无严格要求,但仍以疏

春季出房后发芽前或花后,适当修去一些对树姿有碍的枝条,并将不孕蕾的枝条剪掉。

4. 生长旺季多施磷、钾肥,夏季如放置地点过阴或施氮肥过多,就会不开花或开花稀少;秋、冬季一般不施肥,以提高抗寒能力。

5. 10月份应将盆栽移入室内有阳光处,保持10~15℃的室温,春季不宜过早搬出室外,若受寒风侵袭,短时间内会突然大量落叶。挽救方法是,立即将米兰从盆中磕出,剥去土坨外围陈土1/3,剪除烂根,并剪去1/2的枝条,重栽浇水,保持盆土微湿润,放于室温10℃左右的室内向阳处,罩上塑料袋保温、保湿,至翌年春会重新发出新的枝叶来。

6. 常见虫害有蚜虫、红蜘蛛、介壳虫等,常见病害有炭疽病。平时注意通风,若发现病虫危害,应对症施药,及早防治。

7. 通常采用扦插繁殖。6~8月份剪取当年生枝条10厘米左右一段为插条,留2~3片叶,蘸以生根粉或针剂(维生素B₁₂液),插后遮阳,20~25℃下,两个月