

濟世養生集目次

正集

青龍丸
宣化丸
礞石滾痰丸

白薇散
人紅丸
止嗽散

追來復馬丹膏
紫蘆金散

黑靈丹膏
金素丹膏

追管丹膏
金丹膏

完善丸
外痔搽藥

子龍丸
解毒六鬱丸

稀桐丸
遊山散

方

治陰虛方
青簪散
牛黃鳴丸
銀皂簪丸
黃靈仙拈丸
珍金花散
消蟠龍丸
石花膏
急救痧氣丸

人中白散

泰山磐石散

保胎無憂丸

驟毒散

綠雲膏

隔皮取膿法

天然透邪丹

種玉酒

千金保孕丹

蕎脂丸

會通靈應膏

玉紅膏

補遺

治小兒背起白泡

治癆風止疼

豨莶丸

治瘡毒不收口

久瘧全消方

治目中生翳

癰喉風秘方

治九種心疼

治鬚疽

治金刀傷

治小兒癢風

解痘毒方

治多年臘瘍

治小兒目閉

治小兒口瘡

治經期久閉

治鶴膝風

治血淋奇方

治夜不得睡

治男女一切心痛

治耳鳴耳痒

治滿身麻木

治脫肛

治多年臘瘍

治小兒目閉

治小兒口瘡

治牙床出血
治癰瘡初起
治婦人陰吹
治管神方
治產後嘔水
治夢遺白濁
治乳癰
治瘻囊風
治瘻瘍初起
治陰頭生瘡
治癰驗方
治下頰脫落
治視物反常
治崩中赤白帶
治癥瘕
治鹿角散
治急慢驚風
治溫濕臌脹
治大陽下血
治隔氣方
治火丹
治胎瘻
治跌打
治猪肚丸
治心丸
治噎膈
治酒病
治將軍病
治瘧方
治瘧氣
治瘧黃疸
治瘧胡方
治勞役
治吐血

治產癆法

治魚子疔

治天絲惹目

治傷寒發黃

治妊娠吐血

治濕痰流注

治跌躡攀筋

治慢脾風

治烏龍簽刺

治牙疳

急救眩暈

治關膈不通

治爛弦風

治白帶

治尿梗奇方

治多年惡瘡

醫林養生集

武林毛世洪達可輯

錢唐汪玉璋晉竹

全校

錢唐汪瑜天潛增訂

仁和鮑 煙白華

青龍丸

一名金龍丸。此方係龍門全真朱鍊師所傳。師名來徵。別號仁山。隱居錢塘白蕩塗樵隱山房。羽化後其門徒

就葬於
左側。

治一切疔瘡腫毒。并跌仆閃肭。傷筋攀痛。貼骨癰疽。兼治男婦大小頸項瘰疬。及乳串結。核痰氣滯凝硬塊。成毒小兒痘後發癰等症。

馬前子

卽番木鱉四兩。以米泔水浸三日。刮去毛皮。切片。晾燥。麻油炒透。

甲片

一兩二錢。炒黃色爲

度

白殭蠶一兩二錢。炒斷絲。

右共爲末。以黃米飯搗勻爲丸。如桐子大。每服五分。量人虛實酌減。臨睡時按部位用引經藥煎湯送下。宜緩睡勿冒風。如若冒風。覺周身麻木抽掣。甚則發抖。不必驚慌。過片刻即安。毒初起者一二服即消散。已成膿者。服此自能出毒。不必咬頭開刀。誠外科家第一妙方也。

頭面羌活川芎各五分煎引

角刺尖五分前引

兩臂桂枝五分煎引

柏設五分煎引

兩肋柴胡五分煎引

杜仲五分煎引

兩足膝牛膝木瓜各五分煎引

桔梗甘草各五分煎引

跌仆攀筋紅花當歸各五分酒煎引

老年覺氣血衰者。此丸止服四分。婦人新產半月以内者。

止服四分。如過滿月者。仍服五分。男婦癰癧瘻毒。夏枯草湯服。或酒亦可。小兒周歲以內者。服九粒。周歲以外者。服十一粒。三歲者。服十五粒。四五歲者。服十九粒。五六歲者。服廿一粒。八九歲者。服廿三粒。十歲以上者。服三分。十五歲以上者。服四分。二十歲者。照大人服法。如小兒不能吞送。以開水或甜酒調化送下。

子龍丸

一名妙應丸。卽陳無擇
三因方中之控涎丹也。

治人忽患胸背手足腰項筋骨牽引鈞痛。走易不定。或手足冷痺。氣脈不通。此乃痰涎在胸膈上下。誤認癰瘻非也。并治喉中結氣。狀以梅核條有條無沖咽閼絕。及遍身或起筋塊。如榴栗皮色不變。不疼不痛。但覺酸麻。或自潰串爛。流水如涎。經年。

不愈。有若管漏此乃痰滯經絡所致常服此丸自能全愈。

甘遂

浸夫綠水一日一換七日爲度晒乾去心研細聽用

大戟

去皮晒磨忌火炒

白芥子

右藥各等分爲末以神麃糊丸如桐子大或蜜丸亦可臨臥時以淡薑湯送下五七丸至十丸痰猛加數丸如腳氣加板榔木瓜驚痰加硃砂全蝎驚氣成塊加平肝鱉甲熟痰加益智寒痰加胡椒丁香硝、寒痰加乾薑肉桂。

李時珍曰痰涎爲物隨氣升降無處不到入心則迷成癲癇入肺則塞竅爲喘咳背冷入肝則膈痛乾嘔寒熱往來入經絡則麻痺疼痛入筋骨則牽掣鈞痛入皮肉則瘰癧癰腫陳無擇三因方並以控涎丹主之殊有奇效此乃治痰之本病

之本水也。濕也。得氣與火。則結爲痰。大戟能泄膀胱水濕。甘遂能行經隧水濕。直達水氣所結之處。以攻決爲用。白芥子能散皮裏膜外痰氣。惟善用者能收奇效也。

宣化丸

卽景岳百順丸也。

治一切陽邪積滯。凡氣積血積。蟲積食積。傷寒實熱閉結。并病疾腹脹。初起疼痛。裏結後重。飲食不下等症。

錦紋大黃

切片以好酒拌勻。安飯鍋上蒸過。再晒照式。以九次爲度。

牙皂

炒微黃。凡用大黃一筋。皂

一兩
六錢

右依法製。共磨爲末。以蒸餅打糊爲丸。或開水搗丸。或煉蜜爲丸。俱可。每服或用三分。或五分。或一錢。或一二三錢。量人虛實。隨宜斟酌加減。或投煎劑全煎。或用滾湯吞送。或

隨症用引經湯送。

解毒六鬱丸凡婦人有兒食乳吹氣其奶脹硬作痛或發寒熱速以真廣皮一兩煎湯調服一丸頃刻消散治氣鬱血鬱痰鬱火鬱食鬱濕鬱六者之中以氣爲主氣行則鬱散矣兼治男婦觸受時行濕熱之氣壅於四肢脈絡發爲癰腫煥熱疼痛潰腐及臍瘻赤痛等症。

香附

醋炒

蒼朮

米泔水浸炒

撫芎

神麌

梔子

炒黑

陳廣皮

花粉

黃芩

右各等分磨末煉蜜爲丸每丸重三錢如遇各症每日早晚用白滾湯各調送一丸忌食猪肝發物。

礞石滚痰丸

治實熱老痰怪症百病汪訥菴曰風木大過剋制脾土氣不運

化積滯生痰壅塞上中二焦。迫薄腸胃曲折之處。謂之老痰。生百病不可測識。非尋常藥餌所能療也。此方主之。

青礞石一兩

沉香五錢
研末

大黃八兩
酒蒸研末

黃芩八兩
炒研末

右將青礞石打碎用焰硝一兩同入瓦罐。鹽泥封固晒乾。

火煅兩日。石色如金爲度。研細和諸藥末水搗爲丸。如棗

豆大。每服三分。薑湯送下。量人虛實加減分數。服後仰臥。

令藥在胸膈之間除逐上焦痰滯不宜飲水行動凡吐痰

水上以礞石末摻之痰即隨下故爲利痰聖藥礞石煅過

無金星者不堪用。陳久者佳。新煅者恐火氣硝毒未除。

王隱君曰。痰症古今未詳。方書雖有五飲諸飲之異。而莫知其爲病之源。或頭風作眩。目運耳鳴。或口眼煽動。眉棱耳輪。

痛痒或四肢游風腫硬似疼非疼或爲齒頰癢痛牙齒浮而痒或愛氣吞酸心下嘈雜或痛或曬或咽嗌不利咯之不出嚥之不下其痰似墨有如破梨桃膠塊肉之狀或心下如停冰鐵心氣冷痛或夢寐奇怪之狀或足軟腕酸腰背骨節卒痛或四肢筋骨疼痛難以名狀並無常處以致手臂麻痺狀若風濕或脊上一條如線之寒起者或渾身習習如臥芒刺者或眼枯濕痒口糜舌爛喉痺等症或遼項結核狀若瘰癧或胸腹間有二氣交組噎息煩悶有如煙火上衝頭面烘熱或爲失志癲癇或似中風癱瘓或似勞瘵荏苒之疾或風毒腳氣或心下怔忡如畏人捕或喘嗽嘔吐或嘔冷涎綠水墨汁甚爲肺癰腸毒便膿掣跛內外爲病百端皆痰所致其狀

不同難以盡述。蓋津液既凝爲痰，不復周潤三焦，故口燥咽乾，大便祕結，面如枯骨，毛髮焦槁。婦人則因此月水不通，若能逐去敗痰，自然服餌有效。余用滾痰丸以愈諸疾，不可勝數，持錄以傳世。

稀桐丸

治男婦感受風濕，或嗜飲冒風，內濕外邪，傳於四肢脈絡，壅塞不舒，以致兩足軟痠疼痛，不能步履，或兩手牽絆，不能仰舉。凡辛勞之人，常患此症，狀似風癱，服此丸立能全愈。其藥價廉而效速，誠祕方也。幸勿輕視。

地梧桐俗謂臭梧桐，不論花葉梗子俱可。用採取切碎，晒乾炒磨末子一觔。稀荳草炒磨末子八兩。右二味和勻，煉蜜丸如桐子大，早晚以白滾湯送下四錢。

忌食猪肝羊血番茹等物或單用臭梧桐二兩煎湯飲以酒過之連服十劑其痛卽瘳或煎湯洗手足亦可。

人紅丸

治童子勞怯神驗之極

人龍

卽蠶蟲廿一條童便洗淨瓦上培乾勿令色黑研末

不破皮紅棗

三十個飯上蒸熟去皮核

蘿蔔子

一錢五分炒研末

大熟地

五錢燉杵膏

真蘿粉

一兩五錢研

眞川連

六分酒拌炒研末

右將紅棗肉熟地膏和諸藥末搗勻爲丸如桐子大每早以白滾湯送下七粒逐日加增二粒加至廿二粒爲止以後不必再加服一料全愈予屢試皆效切勿泛視

遊山散

治心脾痛此藥極奇昔葉石林遊山見一小寺頗整潔問僧藉何仰給曰素無田產亦不募化貲藥以贍其脾疼藥最爲流播有詩云

草果玄胡索 靈脂并沒藥 酒調服三錢 一似手拈御
以上等分爲末每服三錢溫酒調下不拘時服此方予治
多人皆效

白薇煎

治箭風痛俗名鬼箭打或頭項肩背手足腰脇筋骨疼痛遍身
不遂等症嘗見鄉人用針挑起瘡瘍或微出血其痛暫緩過日
復發愈挑而病發愈勤此方一服卽愈永不再發

穿山甲片一錢炒 黃研 東白薇二錢 澤蘭葉三錢

右以好酒煎服。嘗揣此症。不過辛苦勞力之人。氣血不足。適受外感。風邪壅鬱。脈絡不通。自易作痛。即使挑出微血。畧通一處。所謂通則不痛也。餘處未通。隨後復發。予製此方。苟行血絡。通瘀透邪。奏效決捷。凡遇此症。毋忽視焉。

治陰虛無上妙方

天一生水。命曰真陰。真陰虧不能制火。以致心火上炎而剋肺金。咳嗽者火刑金。吐痰者腎水虛泛而爲痰。如鍋中之水熱甚。則騰濕也。豈區區草木之功所能濟哉。必須取華池之水。頻頻吞嚥。以靜治於無形。然後以湯丸佐之。庶幾水升火降而成地天交泰之象耳。主方在吞津液華池之水。人身之金液也。數佈五臟。灑陳六腑。然後注之於腎。而爲精腎中陰虧。則真水上泛。

而爲瘧。將並華池之水一滌。俱出。瘧愈多而肌愈瘦。病誠可畏。今處一法。二六時中。常以舌抵上腭。令華池之水充滿口中。乃正體舒氣。以意自力送至丹田口。復一日數十乃止。此所謂以真水補真陰。同氣相求。必然之理也。每見今之治陰虛。苟主六味地黃等藥。以爲滋陰壯水之法。未爲不善。而獨不知於本源之水。取其點滴。以自相灌漑。是舍真求假。不得爲保生十全之計。此余諄諄爲是言也。衛生君子。尙明聽之。

止嗽散

治諸般咳嗽。卽傷風不醒脈。非細數。未成弱症。勞怯乃邪鬱外感之症。

桔梗 炒

荆芥 炒

紫苑

飯上蒸
次再炒

百部

飯上蒸
次再炒