

育儿

禁忌

初为人母的欣喜冲走了十月怀胎的艰辛和分娩的阵痛，忙于育儿的您可能又要面临新的困惑。作为母亲最大的希望是孩子健康快乐地成长。书中详细介绍了养育孩子过程中婴幼儿的衣、食、住、行以及心理健康诸多方面的注意事项。

YUER JINJI

主编 陈志勇 刘静

广西科学技术出版社

家庭禁忌丛书



家庭禁忌丛书

育儿禁忌

主 编 陈志勇 刘 静
副主编 郭 彦 张 蓉 邹燕琴
编 委 陈志勇 刘 静 郭 彦
邹燕琴 李健明 黄 毅
陈志聪 张 蓉 姚丽娜

广西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

育儿禁忌 / 陈志勇等主编. —南宁:广西科学技术出版社, 2004. 3

(家庭禁忌丛书)

ISBN 7-80666-207-3

I. 育... II. 陈... III. 婴幼儿—哺育—禁忌

IV. TS976. 31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 007137 号

家庭禁忌丛书

育儿禁忌

陈志勇 刘 静 主编

*

广西科学技术出版社出版

(南宁市东葛路 66 号 邮政编码 530022)

广西新华书店发行

广西地质印刷厂印刷

(南宁市建政东路 88 号 邮政编码 530023)

*

开本 890mm×1240mm 1/32 印张 6.875 字数 181 000

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1--5 000 册

ISBN 7-80666-207-3 定价: 18.00 元
R • 31

本书如有倒装缺页, 请与承印厂调换

前 言

前 言

做妈妈是女人一生中最辛苦而又最无怨的事，初为人母的欣喜冲走了十月怀胎的艰辛和分娩的阵痛，忙于育儿的您可能又要面临新的困惑。作为母亲最大的希望是孩子健康快乐地成长。婴幼儿期是孩子发育成长的关键期，稍有不慎就可能会留下终生的遗憾。

面对应有尽有的食物，是否可以让孩子任性去吃？为了让孩子长得更健壮，是否可以吃补品？蜂蜜又甜又富有营养，小宝宝是不是吃得越多越好呢？当孩子生病，若是遇上一位粗心的医生，用了对宝宝有副作用的药，您却不能发现，会产生什么后果？当您与孩子一起做着游戏，陶醉于亲子之乐时，您是否意识到哪些逗孩子的动作是危险的？刚出生的宝宝您若漠视他的心理需求，对他今后的个性会产生怎样的影响……

这一连串问题的答案正是本书要一一告诉您的。书中详细介绍了养育孩子过程中婴幼儿的衣、食、住、行以及心理健康诸多方面的注意事项。本书共分 11 章，包括育儿禁忌的基本知识，儿童穿着禁忌，儿童饮食禁忌，儿童居住环境禁忌，儿童日常行为禁忌，儿童治病禁忌，儿童用药禁忌，儿童患病护理禁忌，儿童心理健康禁忌，儿童家庭教育禁忌，儿童安全禁忌等内容。

本书由多位医生、教育工作者，参考各类专业书籍并结合现代育儿的最新研究成果，精心编写而成。希望在您享受



家庭禁忌丛书·育儿禁忌

育儿乐趣的同时，能给您提个醒，使您的孩子更聪明健康、家庭更幸福美满。

由于作者水平有限，书中难免有错漏或不妥之处，敬请读者批评指正。

编 者

2003年6月1日

目 录

| | |
|----------------------------|--------|
| 第一章 育儿禁忌的基本知识 | (1) |
| 第二章 孩子穿着禁忌 | (3) |
| 婴儿服装卫生禁忌 | (3) |
| 忌不给婴幼儿穿衣 | (4) |
| 新买婴儿服装忌不洗就穿 | (5) |
| 忌穿开裆裤 | (5) |
| 忌穿松紧带裤 | (6) |
| 冬天忌穿着太多衣服 | (6) |
| 忌用丝巾蒙脸 | (6) |
| 裤子忌过大 | (7) |
| 小儿穿鞋禁忌 | (7) |
| 婴儿忌不穿袜 | (8) |
| 忌为儿童异性装扮 | (9) |
| 小女孩忌烫发 | (10) |
| 忌为小孩剪睫毛 | (10) |
| 第三章 孩子饮食禁忌 | (11) |
| 新生儿忌添喂糖水和代乳奶 | (11) |
| 母乳喂养“四忌” | (12) |
| 忌躺着喂奶 | (13) |
| 煮牛奶勿太久 | (14) |
| 忌让孩子吸空奶头 | (14) |



| | |
|-------------|------|
| 贫血婴儿忌多喝牛奶 | (15) |
| 婴儿喝牛奶忌过浓 | (16) |
| 婴儿食品忌过咸 | (17) |
| 忌用酸奶喂婴儿 | (18) |
| 忌嚼烂食物喂孩子 | (18) |
| 忌用代乳品当主食 | (19) |
| 婴儿忌多吃蜂蜜 | (19) |
| 婴儿忌过量吃西瓜 | (20) |
| 忌用牛奶加米汤喂婴儿 | (20) |
| 幼儿忌食用的食物 | (20) |
| 油炸食品忌多吃 | (21) |
| 膨化食品多吃有害 | (22) |
| 小儿忌“积食” | (22) |
| 小儿不宜边吃边玩 | (24) |
| 巧克力忌多吃 | (24) |
| 忌用果汁饮料代替鲜果汁 | (25) |
| 不可过于迷信强化食品 | (26) |
| 婴儿忌多食味精 | (26) |
| 忌单纯吃软食 | (27) |
| 忌给孩子盲目进补 | (28) |
| 婴幼儿忌缺水 | (29) |
| 忌只喝汤不吃肉 | (29) |
| 忌过量吃肉类及动物肝肾 | (30) |
| 彩色食品勿多吃 | (31) |
| 婴幼儿忌多吃糖 | (32) |
| 不宜多吃泡泡糖 | (33) |
| 不吃蔬菜有碍健康 | (33) |
| 忌多吃零食 | (34) |

目 录

| | |
|---------------------|------|
| 忌吃汤泡饭 | (34) |
| 忌多食肥肉 | (35) |
| 生鸡蛋不宜吃 | (35) |
| 小儿忌饮酒饮茶 | (36) |
| 夏天不宜多吃冷饮 | (37) |
| 忌偏食挑食 | (37) |
| 吃饭时忌训斥孩子 | (38) |
| 第四章 孩子居住环境禁忌 | (39) |
| 小儿居室勿豪华装修 | (39) |
| 慎用电风扇和空调 | (40) |
| 新生儿拍照忌用闪光灯 | (41) |
| 减少新生儿与外人接触 | (41) |
| 婴儿室夜间忌开长明灯 | (42) |
| 婴儿忌单一睡姿 | (42) |
| 小儿睡眠“五忌” | (43) |
| 小儿忌用电热毯 | (45) |
| 户外睡眠好 | (45) |
| 家中音响音量勿过大 | (46) |
| 第五章 孩子日常行为禁忌 | (47) |
| 忌让婴儿过早学走路 | (47) |
| 勿轻视游戏对幼儿的作用 | (48) |
| 孩子不必过分讲究卫生 | (50) |
| 孩子忌玩猫 | (50) |
| 儿童不宜练长跑 | (51) |
| 夏日游泳须注意 | (52) |
| 谨防小儿溺水 | (52) |
| 幼儿忌长时间看电视 | (53) |
| 忌沉迷于游戏机 | (54) |



| | |
|-------------------------|-------------|
| 忌玩弄煤气和电灯开关 | (55) |
| 忌玩火玩暖瓶 | (55) |
| 忌憋尿和久坐便盆 | (56) |
| 忌不给孩子洗脚 | (56) |
| 勿滥用爽身粉扑女婴下身 | (57) |
| 勿让小儿吸吮手指 | (57) |
| 勿忽视对婴儿乳牙的保护 | (58) |
| 勿强行纠正左撇子 | (59) |
| 勿为孩子掏耳屎 | (60) |
| 忌为孩子挖鼻屎 | (61) |
| 忌从小不讲卫生 | (62) |
| 忌抠肚脐眼 | (63) |
| 孩子不宜多唱成人歌曲 | (63) |
| 儿童忌扳手腕 | (64) |
| 中小学生用脑“三不” | (64) |
| 第六章 孩子治病禁忌 | (67) |
| 预防近视眼“四忌” | (67) |
| 防治麦粒肿“二忌” | (68) |
| 预防龋齿“三忌” | (69) |
| 谨防“童车病” | (70) |
| 忌用橡皮圈矫正牙齿 | (70) |
| 勿忽视长牙期口腔卫生 | (71) |
| 勿轻易摘除扁桃体 | (72) |
| 小儿迷眼勿乱揉 | (73) |
| 鼻出血患儿“三忌” | (74) |
| 脾胃虚弱小儿“四忌” | (75) |
| 佝偻病患儿“四忌” | (76) |
| 防治蛔虫病“四忌” | (77) |

目 录

| | |
|-------------------------|-------------|
| 保护听力“四忌” | (78) |
| 避免微量元素缺乏 | (79) |
| 学步须防“牵拉肘” | (80) |
| 小儿治病“三忌” | (80) |
| 第七章 孩子用药禁忌 | (82) |
| 乳母不可代替婴儿服药 | (82) |
| 乳母用药禁忌 | (82) |
| 乳母忌抽烟喝酒 | (84) |
| 儿童用药“五忌” | (85) |
| 忌捏鼻子灌药 | (88) |
| 服药加糖勿过多 | (89) |
| 小儿服药“三忌” | (89) |
| 婴幼儿忌用的药物 | (91) |
| 忌用于新生儿的中药注射液 | (92) |
| 小儿不可滥服板蓝根 | (93) |
| 小儿误食药的紧急处理 | (93) |
| 哪些小儿不宜打预防针 | (94) |
| 哪些儿童不宜接种卡介苗 | (96) |
| 勿以胎盘球蛋白代替预防接种 | (96) |
| 服了小儿麻痹糖丸忌立即喂奶 | (97) |
| 打预防针须注意 | (97) |
| 脊髓灰质炎糖丸服用禁忌 | (99) |
| 小儿接种乙肝疫苗后“三忌” | (100) |
| 学龄前儿童忌服四环素 | (101) |
| 勿用抗生素治疗腮腺炎 | (101) |
| 鹅口疮忌用抗生素治疗 | (102) |
| 小儿慎用庆大霉素和卡那霉素 | (103) |
| 红霉素不可碾碎口服 | (103) |



| | |
|---------------------|-------|
| 小儿服磺胺类药的禁忌 | (104) |
| 新生儿和早产儿禁用氯霉素 | (104) |
| 当心外用药中毒 | (105) |
| 谨防小儿维生素中毒 | (106) |
| 补充铁、锌须注意 | (108) |
| 儿童不宜常服鱼肝油 | (109) |
| 小儿贫血服铁剂“四忌” | (110) |
| 婴儿出牙晚勿盲目补钙 | (110) |
| 勿把钙片当成营养品 | (111) |
| 健康小儿勿服人参 | (112) |
| 忌过量服用赖氨酸 | (112) |
| 勿把喉片当糖吃 | (113) |
| 新生儿乳腺增生勿急于治疗 | (114) |
| 婴儿勿服APC | (114) |
| 用麻醉药不会影响智力发育 | (115) |
| 小儿哮喘慎用氨茶碱 | (116) |
| 青少年慎用胃复安 | (117) |
| 儿童不宜常服驱虫药 | (117) |
| 婴儿禁用鼻眼净 | (119) |
| 第八章 孩子患病护理禁忌 | (120) |
| 急性上呼吸道感染护理禁忌 | (120) |
| 支气管哮喘护理“四忌” | (122) |
| 流行性脑脊髓膜炎护理“三忌” | (123) |
| 麻疹护理“三忌” | (124) |
| 小儿结核病护理禁忌 | (124) |
| 婴儿腹泻护理禁忌 | (125) |
| 小儿贫血护理禁忌 | (126) |
| 婴儿湿疹护理禁忌 | (127) |

目 录

| | |
|---------------------|-------|
| 细菌性痢疾护理禁忌 | (128) |
| 暑热症护理禁忌 | (129) |
| 蚊虫叮咬护理禁忌 | (130) |
| 痱子护理禁忌 | (130) |
| 小儿厌食症饮食护理“三忌” | (131) |
| 肥胖小儿护理禁忌 | (132) |
| 流行性腮腺炎护理禁忌 | (133) |
| 小儿遗尿症护理“二忌” | (134) |
| 小儿糖尿病护理“四忌” | (135) |
| 肾盂肾炎护理禁忌 | (136) |
| 病毒性肝炎护理“三忌” | (137) |
| 急性阑尾炎护理禁忌 | (138) |
| 发热患儿护理“四忌” | (139) |
| 小儿服药护理禁忌 | (140) |
| 第九章 孩子心理健康禁忌 | (141) |
| 勿忽视婴儿的心理健康 | (141) |
| 谨防“父爱缺乏综合征” | (143) |
| 婴儿期母子勿分离 | (143) |
| 勿压抑幼儿“第一反抗期” | (144) |
| 勿让孩子形成“自我中心” | (146) |
| 勿打击孩子的自信心 | (148) |
| 第十章 孩子家庭教育禁忌 | (150) |
| 忌忽视婴幼儿家庭教育 | (150) |
| 早期教育忌随心所欲 | (151) |
| 对婴幼儿忌过分宠爱 | (153) |
| 对幼儿忌硬性止哭 | (154) |
| 忌忽视婴儿生活习惯的培养 | (155) |
| 勿随意否定孩子好奇心 | (156) |



| | |
|--------------------|-------|
| 勿忽视儿童潜能开发 | (157) |
| 忌给孩子喝倒彩 | (159) |
| 早期教育忌单纯智能教育 | (161) |
| 小孩不宜太“乖” | (162) |
| 勿忽视开发右脑 | (163) |
| 勿忽视塑造小儿良好性格 | (164) |
| 提高幼儿语言能力勿忽视交谈 | (165) |
| 家教忌“一个唱红脸，一个唱白脸” | (167) |
| 对小儿忌讲大道理 | (169) |
| 忌让孩子打家长 | (170) |
| 尽量勿打孩子 | (170) |
| 忌打孩子耳光 | (171) |
| 忌过度教育 | (172) |
| 勿对孩子过度施加学习压力 | (174) |
| 勿对孩子求全责备 | (176) |
| 勿忽视男孩子的性别教育 | (177) |
| 忌轻易否定孩子 | (178) |
| 小学生无须陪读 | (180) |
| 勿忽视在家庭生活中教育孩子 | (181) |
| 勿随意使用惩罚手段 | (181) |
| 忌吓唬孩子 | (183) |
| 家庭语言的误区 | (183) |
| 不要让孩子看太多的电视 | (184) |
| 勿忘珍惜孩子的眼泪 | (186) |
| 勿因工作忙而少陪伴孩子 | (187) |
| 忌让孩子听噪音大的音乐 | (187) |
| 第十一章 孩子安全禁忌 | (189) |
| 防止窒息“八忌” | (189) |

目 录

| | |
|------------------|-------|
| 预防小儿烫烧伤“四忌” | (190) |
| 防止溺水“四忌” | (191) |
| 中暑的应急措施 | (192) |
| 预防儿童触电和雷击“三忌” | (193) |
| 预防气管、支气管误入异物“四忌” | (194) |
| 防治小儿惊厥“四忌” | (195) |
| 勿让毒虫蛰伤儿童 | (196) |
| 防止有机磷中毒“四忌” | (197) |
| 防止跌伤“四忌” | (198) |
| 防止小儿割伤刺伤“三忌” | (198) |
| 煤气中毒的急救护理 | (199) |
| 防止中毒禁忌 | (200) |
| 预防车祸“四忌” | (201) |
| 小儿忌跳“迪斯科” | (201) |
| 谨防婴幼儿意外事故 | (202) |

第一章 育儿禁忌的基本知识

儿童的身体与心理在不同的阶段生长发育的速度、特点不尽相同，根据年龄可分为下列 6 个时期。

1. 新生儿期：从出生至第 28 天为新生儿期。这一时期小儿脱离母体独立生活，内外环境发生了巨大变化，但其生理调节和适应能力不成熟，易发生体温不升、体重下降及各种疾病，如产伤、窒息、溶血、感染、先天畸形等。根据这些特点，新生儿期保健特别强调护理，禁忌衣着过少、喂养不当、奶具污染等。应加强保温、喂养、清洁卫生、消毒隔离等抚育工作。

2. 婴儿期：出生后至满 1 周岁为婴儿期。这个时期为小儿出生后生长发育最迅速的时期，因此需要摄入的热量和营养素尤其是蛋白质特别多，如不能满足，易引起营养缺乏。但此时消化吸收功能尚不完善，易发生消化与营养紊乱；此外，抗病能力较弱，易患传染病。应禁忌不良的饮食习惯、不合理的饮食结构、不卫生的生活习惯等，提倡母乳喂养和合理的营养指导十分重要。需要有计划地接受预防接种，重视卫生习惯的培养和注意消毒隔离。

3. 幼儿期：1 岁后至满 3 岁为幼儿期。生长发育速度比婴儿期减慢，尤其在体格发育方面。智能发育较前突出，语言、思维和认人认物能力增强，但识别危险的能力尚不足，应禁忌不安全的玩具、不安全的家庭设施、危险的游戏动作等，注意防止意外受伤和中毒。



4. 学龄前期：3周岁后至入小学前（6~7岁）为学龄前期。体格发育速度再次减慢，达到稳步增长状态；而智能发育更趋完善，求知欲强，语言和思维能力进一步发展。根据这个时期具有高度可塑性的特点，禁忌小儿不良的生活习惯、娇宠小儿和父母不良行为引导等，须从小养成良好的卫生、学习和劳动习惯，为入小学做好准备。

5. 学龄期：从入小学（6~7岁）至青春期（女孩子12岁，男孩子13岁）开始之前称为学龄期。此期小儿体格生长仍稳步增长，除了生殖系统外其他器官的发育到本期末已接近成人水平。脑的形态已基本与成人相同，智能发育较前更成熟，控制、理解、分析、综合能力增强，是长知识、接受文化科学教育的重要时期。禁忌不良的坐、立、行姿势，过度的思想压力和不良的行为习惯等，注意预防近视眼和龋齿，安排有规律的生活、学习和锻炼，保证充足的营养和休息，注意情绪和行为变化，避免思想过度紧张。

6. 青春期（少年期）：女孩从11~12岁至17~18岁，男孩从13~14岁至18~20岁称为青春期。此期特点为生长发育在性激素作用下明显加快，体重、身高增长幅度加大，第二性征逐渐明显，生殖器官迅速发育并趋向成熟，女孩出现月经，男孩发生遗精。此时由于神经内分泌调节不够稳定，常引起心理、行为、精神方面的不稳定，故应禁忌接触不健康的媒体、过大的精神压力和过于紧张的情绪等，并根据其心理、精神上的特点，加强教育和引导，使之树立正确的人生观和培养优良的道德品质，及时进行生理卫生教育，使他们了解自己的变化是正常的生理现象，避免过分紧张。

儿童在不同的生长发育时期，有着各自不同的特点，亦有不同的育儿禁忌，家长应根据其特点，注意不同的育儿禁忌，做好儿童各生长发育时期的生理、心理的保健工作。

其脚部会反射出热量而灼伤。长梨子的脚部一接触后，就会留下脚印，所以穿时要特别注意，脚趾。育类社主

第二章 孩子穿着禁忌

不建议穿着带有脚趾的鞋，因为脚趾容易受到挤压而受伤。建议选择柔软舒适的鞋，避免脚趾受到挤压。

建议选择柔软舒适的鞋，避免脚趾受到挤压。建议选择柔软舒适的鞋，避免脚趾受到挤压。

建议选择柔软舒适的鞋，避免脚趾受到挤压。建议选择柔软舒适的鞋，避免脚趾受到挤压。

婴儿服装卫生禁忌

婴儿处在快速生长发育期，活泼好动是突出特点。因此婴儿的服装有以下“四忌”。

