

河南中药手册

第一册

河南省卫生厅藥品檢驗所編



3073
118
C.1

河南人民出版社

內 容 提 要

这本手册共介绍了二百七十二种常用的中藥，其中每种中藥均按照别名、产地、产季、产地加工、商品规格、鉴别方法、用途、包裝、貯藏和其他等項目，加以說明。为当前中藥整理、研究工作人員和植物学、生藥学、中藥教师工作中必要的参考書。

河南中藥手册(第一册)

河南省衛生厅藥品檢驗所編

*

河南人民出版社出版(郑州市行政区艮五路)

河南省書刊出版業營業許可証出字第一号

地方國營洛陽印刷厂印刷 河南省新華書店發行

*

豫总書号: 1736

787×1092 1/32 • 6 $\frac{15}{16}$ 印張 • 120,000字

1959年3月第1版 1959年5月第2次印刷

印数: 5,088—13,108册

統一書号: 14105 • 40

定价: (10) 0.98元

前 言

祖国医药学有着悠久的历史，乃是世界上一个伟大的宝库，内容丰富多采，是我国劳动人民几千年与疾病做斗争的经验总结，是祖国文化遗产重要的组成部分。

中医与中药是不可分割的有机整体，中药是中医治疗疾病的主要武器，没有药就难以把一些疾病治好。

河南自古以来是我国的药材主要产区之一，不但产的品种多，而且质量较好，在国内外市场很有声誉。不论在药材加工，药材鉴别，药材经营等方面均具有丰富的经验。

我们为了全面继承这些宝贵的经验，在卫生厅，商业厅的直接领导下，卫生部药检所的帮助和郑州市中药材公司、河南医药专科学校的大力协助下，首先组织郑州市中药界老师傅，对中药诸品种进行座谈，然后分赴河南各主要产区，对座谈材料进行较广泛的征求意见，最后进行删节，补充，更正和定稿。

我们编辑这本书的目的，是希望通过它，能对进一步研究整理中医中药提供参考资料，对河南各地药材加工生产、收购，使用及教学研究工作有所帮助。

由于编写时间较仓促，又缺乏编写经验，因而错误和缺点可能不少，希读者多多提出意见和批评，以便再版时更正、补充。

河南省卫生厅药品检验所

一九五九年二月

目 錄

二 划

十大功劳..... (1)

三 划

三稜..... (2)

土元..... (2)

土龙骨..... (3)

土貝母..... (4)

大枣..... (5)

大薊..... (5)

大青叶..... (6)

小薊..... (7)

小茴香..... (7)

女貞子..... (8)

千金子..... (8)

上甲..... (9)

山藥..... (10)

山查..... (13)

山茱萸..... (14)

山豆根..... (15)

山大黃..... (16)

山天麻..... (17)

山沙參..... (18)

山川柳..... (18)

山胆草..... (19)

山枸杞..... (20)

干漆..... (20)

四 划

五味子..... (21)

五倍子..... (22)

五加皮..... (23)

五灵脂..... (23)

升麻..... (25)

天南星..... (25)

天門冬..... (26)

天麻..... (27)

天仙子..... (28)

天仙藤..... (29)

水蛭..... (29)

月季花..... (30)

木通..... (30)

木槿花..... (31)

木瓜..... (31)

牛黃..... (32)

牛膝..... (34)

牛蒡子..... (36)

王不留行.....	(36)	半夏.....	(53)
毛桃.....	(37)	半夏麴.....	(53)
丹参.....	(37)	代赭石.....	(54)
火麻仁.....	(38)	北沙参.....	(55)
六神麴.....	(39)	甘遂.....	(56)

五 划

白前.....	(40)
白夫子.....	(41)
白芷.....	(41)
白芥子.....	(42)
白果.....	(43)
白蒺藜.....	(44)
白凡豆.....	(44)
白藓皮.....	(45)
白薇.....	(45)
白芨.....	(46)
白头翁.....	(47)
白欬.....	(47)
白茅根.....	(48)
石葶.....	(49)
石膏.....	(50)
石楠藤.....	(50)
石榴皮.....	(51)
冬瓜子.....	(51)
冬葵子.....	(52)
冬瓜皮.....	(52)

生地.....	(57)
生姜.....	(60)
玉竹.....	(61)

六 划

全虫(蝎).....	(61)
地肤子.....	(66)
地丁.....	(66)
地骨皮.....	(67)
地榆.....	(68)
地龙.....	(68)
百合.....	(69)
百部.....	(69)
百草霜.....	(70)
光慈姑.....	(71)
竹茹.....	(71)
艾叶.....	(72)

七 划

车前子.....	(72)
决明子.....	(73)
赤石脂.....	(73)

辛夷.....	(74)	佩兰.....	(92)
芒硝.....	(75)	知母.....	(93)
防风.....	(75)	芫花.....	(94)
谷精草.....	(76)	花椒.....	(95)
旱莲草.....	(77)	花粉(天花粉).....	(96)
皂角.....	(77)	芡实.....	(97)
皂角刺.....	(78)	狗脊.....	(98)
杜仲.....	(79)	狗宝.....	(98)
何首乌.....	(79)	卷柏.....	(99)
芍药.....	(80)	芙蓉叶.....	(100)

八 划

夜明砂.....	(82)
夜交藤.....	(82)
刺猬皮.....	(83)
阿胶.....	(84)
青黛.....	(85)
青箱子.....	(86)
青木香.....	(87)
青风藤.....	(88)
青蒿.....	(88)
金釵.....	(89)
金银藤.....	(90)
金樱子.....	(90)
金蒙石.....	(91)
蘼苣子.....	(91)
蘼根.....	(92)

九 划

柿蒂.....	(100)
威灵仙.....	(101)
独活.....	(102)
柴胡.....	(103)
柏子仁.....	(103)
故子(补骨脂).....	(104)
红花.....	(105)
红娘子.....	(107)
红要子.....	(107)
苦杏仁.....	(108)
苦丁香.....	(109)
苦楝子.....	(109)
苦楝皮.....	(110)
苦参.....	(111)
香薷.....	(111)

香櫞.....	(112)	烏梅.....	(131)
香附.....	(113)	夏枯草.....	(132)
急性子.....	(114)	茺蔚子.....	(133)
虻虫.....	(114)	茵陈.....	(133)
洋金花.....	(115)	浮萍草.....	(134)
禹粮石.....	(116)	益母草.....	(134)
扁豆.....	(116)	透骨草.....	(135)
扁豆花.....	(117)	馬勃.....	(136)

十 划

桔梗.....	(118)
桃仁.....	(119)
馬兜令.....	(120)
荆芥(附荆芥穗).....	(120)
茯苓.....	(121)
豹骨.....	(123)
海桐皮(附丁皮).....	(124)
秦皮.....	(125)
桑叶.....	(125)
桑白皮.....	(126)
桑寄生.....	(127)
桑枝.....	(127)
茜草.....	(128)
狼毒.....	(129)
射干.....	(129)
草烏.....	(130)
党参.....	(131)

十一 划

牽牛子.....	(136)
連翹.....	(137)
紫苏子.....	(138)
紫苏叶.....	(139)
紫苏梗.....	(140)
紫河車.....	(140)
紫稍花.....	(141)
紫荆皮.....	(142)
紫草.....	(142)
蛇蛻.....	(143)
野猪皮.....	(144)
阴起石.....	(144)
蛇床子.....	(145)
甜瓜子.....	(145)
荷叶.....	(146)
側柏叶.....	(146)
淡竹叶.....	(147)

淡豆豉.....	(148)	黑芝麻.....	(166)
貫众.....	(149)	黑桑椹.....	(167)
望月沙.....	(149)	猫爪草.....	(167)
猪苓.....	(150)	硫黄.....	(168)
淫羊藿.....	(150)	寒水石.....	(169)
通草.....	(151)	阳起石.....	(169)
旋复花.....	(152)	斑蝥.....	(170)
密蒙花.....	(152)	絲瓜絡.....	(171)
梔子.....	(153)	寻骨风.....	(171)
梭罗子.....	(154)		
麦門冬.....	(154)		
麦芽.....	(155)		
細辛.....	(155)		
商陆.....	(156)		

十 二 划

菖蒲.....	(157)
菟絲子.....	(158)
萊菔子.....	(158)
琥珀.....	(159)
款冬花.....	(160)
菊花.....	(161)
黄丹.....	(162)
黄腊.....	(163)
黄柏.....	(163)
黄精.....	(164)
黄芩.....	(165)

十 三 划

韭菜子.....	(172)
鷄肉金.....	(173)
鷄血藤.....	(173)
鷄冠花.....	(174)
楮实子.....	(175)
葛根.....	(175)
葛花.....	(176)
葶藶子.....	(176)
蜜蜂.....	(177)
蜂房.....	(178)
蜈蚣.....	(179)
路路通.....	(180)
葱籽.....	(181)
藟薈.....	(181)
硼砂.....	(182)
远志.....	(183)

十四划

酸枣仁·····	(184)
漏蘆·····	(185)
蒼朮·····	(186)
蒼耳子·····	(187)
槐角·····	(187)
槐花(附槐米)·····	(187)
蒲公英·····	(188)
蒲黃·····	(189)
蓖麻子·····	(189)
墓頭回·····	(190)
稀薺草·····	(190)
銅綠·····	(191)
刘寄奴·····	(192)

十五划

銀花·····	(193)
銀杏叶·····	(194)
蓮子·····	(195)
蓮房·····	(195)
蔓荊子·····	(196)
礞石·····	(197)

十六划

泽兰·····	(197)
---------	-------

十七划

薄荷·····	(198)
龙骨·····	(199)
龙齿·····	(200)
薏苡仁·····	(201)

十八划

瞿麦·····	(202)
翻白草·····	(203)
蝉衣·····	(203)
鵝不食草·····	(204)

十九划

藜蘆·····	(204)
---------	-------

二十划

麝香·····	(205)
鶴虱·····	(207)

二十一划

蚕沙·····	(208)
---------	-------

二 划

十 大 功 勞

別 名：功勞叶，

產 地：主产于信阳专区。

產 季：秋季九、十月間产新。

產地加工：秋后采下叶，晒干即成。

商品規格：不分等級，以色灰綠，肥厚、叶大、光亮，干淨，并以不碎为佳。

鑑別方法：本品为广卵形或卵状矩圆形的灰綠色的叶子，（叶柄向上看之略似寺庙的鐘形），叶边有 4——10个尖刺（多数为 6——8 个）。叶革質，坚硬，上表面光亮，下表面无光泽，叶边向下卷曲。

用 途：①清凉性滋养强壮藥、适用于結核性潮热。

②治肺癆、止咳、化痰、退虛热、杀虫。

包 裝：装大竹簍，防压碎。

貯 藏：防潮，宜放在干燥处（吃潮变黑）。

其 他：新貨綠色，質量好，放年久，以陈叶顏色变淡。

注：本手册所用時間，皆按农历計算。

三 划

三 稜

別 名：京三稜。

產 地：西平、遂平、輝縣、長葛等縣境內，均生于水溝邊。

產 季：八、九月產新。

產地加工：秋後，下水拔出根部，洗淨泥土，趁濕削去外皮及須根，（呈黃白色）曬干，即可。

商品規格：以個大，身干，色灰白，質堅，皮削得干淨無毛的為好。

鑑別方法：本品為三稜的地下部分（塊莖）外觀為稍扁的長卵圓形塊狀，上面有疙瘩，頂部稍尖，內外皆為黃白色，質堅硬。味苦。

用 途：開積、破血、通經、催乳、治子宮血腫、產後腹痛，月經閉止。

包 裝：麻袋。

貯 藏：乾燥保存。

土 元

別 名：老婆蟲土鼈。

產地：主产于南阳、信阳、許昌、新乡等专区，郑州亦产。

產季：五——九月間为捕捉期，而以六——七月产的較多。

產地加工：晚上帶灯在草灰潮濕地用手扑捉，扑捉后（活的）如不干淨，就用清水洗淨，煮时先把盐水（每斤加二两盐）煮半开，然后再下鍋煮1~2小时，煮后掏出晒干即成。

商品規格：不分等級，以身干个勻不碎（全边者）为佳。

鑑別方法：本品为昆虫类，以土鳖的干燥品入藥，虫体扁平，长寸許，头細小前窄后闊，背有横紋錯起，質状硬壳触角綫状生于头顶兩側，足三对长短相等，色紫黑而亮，身体大小不等。

用途：壮筋骨、治腰痛、消淤血、专做通經藥。

包裝：装箱子（30~40斤上下）。

貯藏：防潮（吸潮后生花点、生虫），防鼠咬。

其他：①紅花、土元以酒浸之，可代碘酒使用。

②苏土元与土元之区别：

苏土元个小体厚，呈园形，色紅（紅肚子）、土鼈（元）：体較扁且薄，飞边亦大，黑肚子。

③有翅的不能入藥（俗称打灯蛾）。

土 龍 骨

產地：河南各地都产，多产于有山有水的地方，以洛阳专区、蘆氏、灵宝、南阳专区西峡产的多。

產季：无一定产期。

產地加工：土龙骨是动物的化石，但没有龙骨年代那样

久，比龙骨易得，掘出后去淨泥土即成。

商品規格：不分等級，以无土无泥，不夹帶石头的为好。

鑑別方法：土龙骨也是古代动物的化石，从其外形看石化程度不如龙骨，动物的躯体也不比龙骨动物高大，是黃白或灰白色的骨状化石，多呈半管状或片状碎块，內面多帶毛孔，但折断的骨茬，質較堅而脆，很似破碎的瓦块、也有吸舌性（吸水性）但不如龙骨吸力大。

用 途：歛心神、固精燥濕，強止血藥（甚效）

包 裝：麻包。

貯 藏：干燥、保存。

土 貝 母

產 地：主产于信陽、南陽、禹縣、長葛各地，过去都是家种，現不种植。

產 季：八、九月間产。

產地加工：秋后回秧（枯）时，挖出根茎，洗去泥土晒干即成。

商品規格：不分等級，以个大，棕紅色，不发黑的为好。年久发黑有裂縫則次。

鑑別方法：本品为土貝母的地下部分是不規則的块茎。呈心脏形。色紅黑，質堅硬，断面发亮似阿膠，入口甚粘。

用 途：除風湿，化脓毒，利痰，行帶，歛疮口。

包 裝：麻袋。

貯 藏：乾燥防虫。

大 枣

產地：主产在新郑县（俗称新郑枣），灵宝县也产。

產季：白露以后。

產地加工：枣子成熟后打下，放在砂地上晒三四日成半乾（雨天盖席防雨），然后移于高粱秸所制的箔上，随时以扒子翻动晒到全乾即成。

商品規格：不分等級，以不霉，不烂为佳。

鑑別方法：本品是枣树的成熟果实呈暗紅色，为长椭圆形之核果，加工之后皮皺縮色变深河南地区习惯分为：

新郑枣：个小体长，核小、肉厚、离核、味甜而不酸，核稍弯曲，晒乾后肉气大，体軟不乾，紫紅色，个匀，长园形。

灵宝枣：个大，核大，質泡，肉薄，不离核，味不甜帶酸味。干后个大体园，肉气稍次。

用 途：①健脾調理荣卫的功效和生姜同服能生脾胃之气。

②潤心肺，补五脏，有鎮靜作用。

包 裝：新麻袋（防損失）

貯 藏：过夏易生虫霉烂。枣囤中放一开口酒瓶（上盖布），即可防虫防腐。

其 他：外省产品：晒干后紅色，肉气小，多呈干癟状。

大 薊

別 名：刺角牙；

產地：河南各地都產。

產季：夏末芒種前採集。

產地加工：採集後晒干即成。採集時要適當，不要過老或過嫩，在花未開時，采之最好，其根不入藥，花也不用，主要用葉與莖。

商品規格：不分等級，以無根，無大花，葉莖綠色無雜的為好。

鑑別方法：本品是地上全秧，株長1尺左右，葉對生，長條形，周圍有尖刺，鮮時綠色，干後灰綠色。

用途：止血，利尿，涼血消腫，清熱解毒。

包裝：席包。

貯藏：置乾燥，通風處，防潮。

其他：入藥時，炒黑止血，生用涼血。嫩時作菜吃。

大 青 葉

別名：板藍根葉。

產地：主產於信陽、新鄉等專區，野生。

產季：六——七月。

產地加工：割下後，立即晒干，即可。

商品規格：不分等級，以不霉爛，青黑色為佳。

鑑別方法：本品以葉子供藥用，葉呈長圓形，較柳葉稍寬，干品皺縮，成不規則形，青黑色，質脆易碎，葉柄為黃綠色。

用途：清涼解熱，介毒藥，用於斑疹傷寒、扁桃腺炎、急性喉頭痛、及各種傳染性的熱病，如中毒、猩紅熱等。

包裝：席包。

貯藏：防潮。

小 薊

別 名：曲曲菜。

產 地：河南各地均產，近河地帶，低窪地均生長。

產 季：春夏二季採集苗葉入藥，春採者佳。

產地加工：採集後，用水洗淨泥土，曬干即成。

商品規格：不分等級，曬干後呈灰綠色，以整齊肥大無雜的為好。

鑑別方法：本品入藥是地上全株，標長約3——5寸，葉嫩無刺。

用 途：清熱解毒，涼血消腫，止血利尿，嫩時可作菜食用。

包 裝：席包。

貯 藏：防潮。

小 茴 香

產 地：河南各地均產家種。

產 季：八、九月採籽。

產地加工：八、九月間收割後，曬干，碾去枝葉即成。

商品規格：子肥大、飽滿青綠色，無土為佳，陳貨即發黃。

鑑別方法：本品為青綠色（黃綠色）之小長籽（雙懸果）有兩瓣，每瓣中間（分果）有二三道直紋，研開有香氣，全長約為1.5分，直徑5厘左右。

用 途：健胃驅風藥，有祛痰催乳之效。適用於胃腸疝

痛，鼓腸，腹膨等症。

包 裝：用麻袋（100—200斤。）

貯 藏：防潮，置干燥通风处。

其 他：①其杆也能入藥。

②西小茴：色发綠，香味重，大小不均匀，不整齐，帶有土。

女 貞 子

別 名：冬青子。

產 地：南阳专区，內乡、鎮平，洛阳专区的嵩县及信阳专区。

產 季：秋季霜降以后。

產地加工：采下晒干即成。

商品规格：以色黑不发黄飽滿的为好。

鑑別方法：本品为类园形的种子，上端圓，黑色，內棕黄色体上有皺縮的凹紋与鴨胆子相似，但鴨胆子內白，仁小，皮青黄色，也有黑色 很苦；而本品皮黑肉棕不苦为其特点。

用 途：强阴健腰膝、明耳目、烏髭鬚、补风虛。

包 裝：麻袋装（100—200斤）。

貯 藏：干燥通风处保存。

其 他：不生虫，用时搗碎。

千 金 子

別 名：續随子。

產 地：河南各地都产。以禹县、溫县、孟县 为主产