


工程建设新规范应用丛书

建筑工程设计施工系列图集

建筑工程
装饰装修工程

CHANZHUZHANGSHIZHUANGXIUGONGCHENG

图集编绘组 编



中国建材工业出版社

建筑工程设计施工系列图集

建筑工程装饰装修工程

图集编绘组 编
沈从周 游浩 主编

上

中国建材工业出版社

建筑工程设计施工系列图集

建筑工程
装饰装修工程

图集编绘组 编
沈从周 游浩 主编

下

中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑装饰装修工程/《建筑装饰装修工程》编委会编.—北京：
中国建材工业出版社,2003.1
(建筑工程设计施工系列图集)

ISBN 7-80159-385-5

I . 建 ... II . 建 ... III . 建筑装饰—工程施工—图
集 IV . TU767 - 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 109307 号

建筑工程设计施工系列图集 建筑装饰装修工程

图集编绘组 编

责任编辑 曾斌 田峻

* 中国建材工业出版社出版

(北京市海淀区三里河路 11 号 邮政编码 100831)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销
北京通州京华制版印刷厂印刷

*

开本：887×1092 毫米 横 1/16 印张：48.75 字数：1288 千字

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印数：1—3000 册 定价：118.00 元

ISBN 7-80159-385-5/TU·184

出版说明

自建设部2001年7月20日颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》后，又陆续颁布了十四项工程施工质量验收规范、七项设计规范（设计规范主要为结构设计部分）、六项制图标准。一系列新规范标准的颁布实施，是对我国工程建设行业的大力推动，是对施工水平与检测标准的提升；同时，也是对旧的规范标准、施工工艺与作法的更替。一些新技术、新工艺、新材料在工程建设中的应用，使得原有的施工规范与检测标准远远滞后。

进入21世纪后，我国国民经济迅猛发展，各类建筑与建筑技术装备水平日益先进，建筑施工的工业化、机械化程度显著提高，建筑施工、建筑装饰装修、建筑设备安装技术日新月异，新兴建筑设备与施工工艺层出不穷。为全面展现建筑施工工法、建筑装饰装修工艺、建筑设备安装技术，总结建筑工程已有的技术成果，宣传贯彻新规范与新标准；为广大建筑安装工作者提供工作技术指导，为学习、理解与应用新规范标准提供参考与借鉴；我们特组织国内部分建筑施工、建筑装饰装修、建筑设备安装工程方面的专家，编绘全套《建筑工程设计施工系列图集》。图集以现行建筑施工、装饰装修、设备安装工程施工规范、操作规程为依据，结合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001对建筑工程的要求，以图表为主，辅以文字说明，介绍多年行之有效的施工模式与施工方法，展示近年来的新工艺、新材料、新技术，按工程类别将各分部工程的施工作法与要点以图表展现给读者，内容丰富翔实。《建筑工程设计施工系列图集》（1~8册），各分册名称如下：

- 1 土建工程
- 2 建筑装饰装修工程
- 3 动力 照明 电梯 弱电工程
- 4 工业管道工程
- 5 采暖 卫生 给排水 燃气工程
- 6 通风、空调 制冷工程
- 7 锅炉 水处理 热力工程
- 8 智能建筑工程

本套图集各分册的编号由分项工程汉语拼音的第一个字母构成,编号如下:

TJ——土建	ZS——装饰	DL——动力
ZM——照明	DT——电梯	RD——弱电
CD——管道	CN——采暖	WS——卫生
JS——给水	PS——排水	RQ——燃气
TF——通风	KT——空调	ZL——制冷
GL——锅炉	RL——热力	SCL——水处理
ZN——智能	FL——附录	

本套图集可供建筑工程技术人员、工长、施工员、班组长、质量员、专业工作者使用,是工程施工准备、技术交底、施工操作和质量检查与监控的重要参考资料!

中国建材工业出版社
二〇〇三年一月

内 容 提 要

本图集包括抹灰工程、门窗工程、室内顶棚、室内外地面、楼梯、饰面工程、幕墙工程、装修机械等八部分内容。内容按照最新颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求,以及《建筑装饰装修工程质量验收规范》《木结构工程施工质量验收规范》、《建筑地面工程施工质量验收规范》等规范规程为依据,图表为主,辅以简要文字说明,详细介绍各专题的基础知识和实用技术;内容融合了传统的技术经验及近年发展使用的新技术,并借鉴了国外有关技术资料。

本图集叙述内容浅近,具有知识性和实用性;可供从事建筑工程施工的技术人员、工长、施工员、质量员作参考,也可供从事建筑工程设计、监理、质量监督等专业工作者使用!

建筑工程设计施工系列图集·建筑装饰装修工程

图集编绘组成员名单

策 划: 广通文化
主 审: 龚克崇
主 编: 沈从周 游 浩
副主编: 霍义勇 王景文
编 委: 邓 明 黄 丹 李良红 霍义勇
王景文 王 涛 沈从周 游 浩

总 目 录

1. 抹灰工程	(3)
2. 门窗工程	(111)
3. 室内顶棚	(205)
4. 室内外地面	(303)
5. 楼 梯	(393)
6. 饰面工程	(427)
7. 幕墙工程	(625)
8. 装修机械	(711)

目 录

1 抹灰工程

ZS1 - 1	一般抹灰及材料质量要求(1)	(3)
ZS1 - 2	一般抹灰及材料质量要求(2)	(4)
ZS1 - 3	一般抹灰及材料质量要求(3)	(5)
ZS1 - 4	一般抹灰及材料质量要求(4)	(6)
ZS1 - 5	一般抹灰砂浆配合比	(7)
ZS1 - 6	墙面抹灰构造(1)	(8)
ZS1 - 7	墙面抹灰构造(2)	(9)
ZS1 - 8	麻刀石灰拌合程序	(10)
ZS1 - 9	纸筋灰浆拌合程序	(11)
ZS1 - 10	石灰膏 拌合程序	(12)
ZS1 - 11	水泥浆	(13)
ZS1 - 12	外墙抹灰(1)	(14)
ZS1 - 13	外墙抹灰(2)	(15)
ZS1 - 14	内墙抹灰(1)	(16)
ZS1 - 15	内墙抹灰(2)	(17)
ZS1 - 16	内墙抹灰(3)	(18)
ZS1 - 17	墙面抹灰的护角和木引条	(19)
ZS1 - 18	吊顶面抹灰(1)	(20)
ZS1 - 19	吊顶面抹灰(2)	(21)
ZS1 - 20	吊顶面抹灰(3)	(22)
ZS1 - 21	抹灰基面清理要求	(23)
ZS1 - 22	不同结构相接处的基面抹灰	(24)
ZS1 - 23	阳角护角线抹灰	(25)
ZS1 - 24	抹灰流水坡度、滴水线槽	(26)
ZS1 - 25	抹灰环境温度要求	(27)
ZS1 - 26	装饰用水泥、石灰性能	(28)
ZS1 - 27	建筑装饰用石膏性能	(29)
ZS1 - 28	抹灰骨料品种及适用范围	(30)
ZS1 - 29	麻刀、纸筋、草秸和颜料特性及适用范围	(31)
ZS1 - 30	砌筑工具(1)	(32)
ZS1 - 31	砌筑工具(2)	(33)
ZS1 - 32	砌筑工具(3)	(34)
ZS1 - 33	砌筑工具(4)	(35)
ZS1 - 34	砌筑工具(5)	(36)
ZS1 - 35	抹压工具(1)	(37)
ZS1 - 36	抹压工具(2)	(38)
ZS1 - 37	抹压工具(3)	(39)
ZS1 - 38	抹压工具(4)	(40)

ZS1 - 39	抹压工具(5)	(41)	ZS1 - 65	方柱抹灰	(67)
ZS1 - 40	木制砌筑工具(1)	(42)	ZS1 - 66	圆柱抹灰	(68)
ZS1 - 41	木制砌筑工具(2)	(43)	ZS1 - 67	踢脚板、墙裙、窗台抹灰	(69)
ZS1 - 42	饰面专用工具	(44)	ZS1 - 68	地面抹灰(1)	(70)
ZS1 - 43	刷子工具	(45)	ZS1 - 69	地面抹灰(2)	(71)
ZS1 - 44	抹灰用其他工具(1)	(46)	ZS1 - 70	预制混凝土楼板顶棚抹灰	(72)
ZS1 - 45	抹灰用其他工具(2)	(47)	ZS1 - 71	板条钢板网、苇箔钢板网抹灰	(73)
ZS1 - 46	抹灰用其他工具(3)	(48)	ZS1 - 72	板条、苇箔吊顶抹灰	(74)
ZS1 - 47	抹灰前挂线、做灰饼(1)	(49)	ZS1 - 73	水池抹水泥浆	(75)
ZS1 - 48	抹灰前挂线、做灰饼(2)	(50)	ZS1 - 74	墙面抹草结泥	(76)
ZS1 - 49	冲 筋	(51)	ZS1 - 75	加气混凝土板材抹水泥砂浆及石灰砂浆	(77)
ZS1 - 50	明护角、暗护角做法	(52)	ZS1 - 76	混凝土墙、石墙抹纸筋灰及加气	
ZS1 - 51	抹底层灰及中层灰	(53)		混凝土墙、砌块墙抹灰	(78)
ZS1 - 52	罩面(1)	(54)	ZS1 - 77	砖墙面抹混合砂浆与混凝土墙、	
ZS1 - 53	罩面(2)	(55)		石墙抹水泥砂浆	(79)
ZS1 - 54	罩面(3)	(56)	ZS1 - 78	明沟及勒脚抹灰	(80)
ZS1 - 55	罩面(4)	(57)	ZS1 - 79	窗套及窗台抹灰	(81)
ZS1 - 56	罩面(5)	(58)	ZS1 - 80	腰线抹灰	(82)
ZS1 - 57	砖墙抹水泥砂浆(1)	(59)	ZS1 - 81	挑檐抹灰	(83)
ZS1 - 58	砖墙抹水泥砂浆(2)	(60)	ZS1 - 82	压顶抹灰	(84)
ZS1 - 59	混凝土顶棚抹灰(1)	(61)	ZS1 - 83	楼梯踏步抹灰	(85)
ZS1 - 60	混凝土顶棚抹灰(2)	(62)	ZS1 - 84	外转角墙的保护(1)	(86)
ZS1 - 61	混凝土顶棚抹灰线(1)	(63)	ZS1 - 85	外转角墙的保护(2)	(87)
ZS1 - 62	混凝土顶棚抹灰线(2)	(64)	ZS1 - 86	线脚制作	(88)
ZS1 - 63	混凝土顶棚抹灰线(3)	(65)	ZS1 - 87	线脚与花饰装饰构造(1)	(89)
ZS1 - 64	混凝土顶棚抹灰线(4)	(66)	ZS1 - 88	线脚与花饰装饰构造(2)	(90)

ZS1 - 89 勒脚装饰构造	(91)	ZS2 - 5 夹板门、百页门构造(1)	(117)
ZS1 - 90 一般抹灰缺陷防治(1)	(92)	ZS2 - 6 夹板门、百页门构造(2)	(118)
ZS1 - 91 一般抹灰缺陷防治(2)	(93)	ZS2 - 7 玻璃门的构造	(119)
ZS1 - 92 机械喷灰(1)	(94)	ZS2 - 8 门窗贴脸与筒子板构造	(120)
ZS1 - 93 机械喷灰(2)	(95)	ZS2 - 9 门的五金	(121)
ZS1 - 94 喷涂砂浆制备(1)	(96)	ZS2 - 10 窗的分类	(122)
ZS1 - 95 喷涂砂浆制备(2)	(97)	ZS2 - 11 窗的排水构造	(123)
ZS1 - 96 管道堵塞防治	(98)	ZS2 - 12 铝合金门窗制作安装(1)	(124)
ZS1 - 97 灰浆联合机故障及排除	(99)	ZS2 - 13 铝合金门窗制作安装(2)	(125)
ZS1 - 98 机械喷灰设备(1)	(100)	ZS2 - 14 铝合金门窗制作安装(3)	(126)
ZS1 - 99 机械喷灰设备(2)	(101)	ZS2 - 15 铝合金门窗制作安装(4)	(127)
ZS1 - 100 机械喷灰设备(3)	(102)	ZS2 - 16 铝合金门窗制作安装(5)	(128)
ZS1 - 101 喷涂工艺(1)	(103)	ZS2 - 17 铝合金门窗制作安装(6)	(129)
ZS1 - 102 喷涂工艺(2)	(104)	ZS2 - 18 铝合金门窗制作安装(7)	(130)
ZS1 - 103 一般抹灰工程质量要求	(105)	ZS2 - 19 铝合金门窗制作安装(8)	(131)
ZS1 - 104 装饰抹灰工程质量要求	(106)	ZS2 - 20 铝合金门窗制作安装(9)	(132)
ZS1 - 105 清水砌体勾缝工程质量要求	(107)	ZS2 - 21 铝合金门窗制作安装(10)	(133)
ZS1 - 106 喷涂抹灰质量要求	(108)	ZS2 - 22 铝合金门窗制作安装(11)	(134)
ZS1 - 107 装饰抹灰材质要求	(109)	ZS2 - 23 铝合金门窗制作安装(12)	(135)
ZS2 - 24 铝合金门窗制作安装(13)	(136)	ZS2 - 25 铝合金门窗制作安装(14)	(137)
ZS2 - 26 铝合金门窗制作安装(15)	(138)	ZS2 - 27 铝合金门窗制作安装(16)	(139)
ZS2 - 28 塑钢门窗制作安装(1)	(140)	ZS2 - 29 塑钢门窗制作安装(2)	(141)
ZS2 - 30 塑钢门窗制作安装(3)	(142)		
ZS2 - 1 门的分类与尺寸	(113)		
ZS2 - 2 门框的构造	(114)		
ZS2 - 3 门的镶板及榫接构造	(115)		
ZS2 - 4 镶板门构造	(116)		

2 门窗工程

ZS2 - 31	塑钢门窗制作安装(4)	(143)	ZS2 - 57	窗帘盒制作安装	(169)
ZS2 - 32	隔声门的门扇结构	(144)	ZS2 - 58	窗帘轨道及吊钩安装	(170)
ZS2 - 33	隔声门的门缝构造(1)	(145)	ZS2 - 59	垂挂顶幔安装	(171)
ZS2 - 34	隔声门的门缝构造(2)	(146)	ZS2 - 60	百页窗帘安装与调节	(172)
ZS2 - 35	钢隔声门构造	(147)	ZS2 - 61	百页窗的窗帘及夹具安装方法	(173)
ZS2 - 36	胶合板双层隔声门构造	(148)	ZS2 - 62	垂直百页窗帘的构造	(174)
ZS2 - 37	保温门不同门扇构造的热阻值	(149)	ZS2 - 63	卷筒式窗帘构造	(175)
ZS2 - 38	胶合板保温门的构造	(150)	ZS2 - 64	折叠式窗帘构造	(176)
ZS2 - 39	人造革面保温门的构造	(151)	ZS2 - 65	窗帘吊杆及安装方法	(177)
ZS2 - 40	防火门的构造及耐火极限	(152)	ZS2 - 66	波纹型窗帘	(178)
ZS2 - 41	平开式防火门的构造(1)	(153)	ZS2 - 67	垂挂式窗帘型式	(179)
ZS2 - 42	平开式防火门的构造(2)	(154)	ZS2 - 68	垂挂式窗帘的基本构造	(180)
ZS2 - 43	推拉式和自动关闭防火门的构造	(155)	ZS2 - 69	窗帘褶、缨及花边	(181)
ZS2 - 44	密闭窗的嵌条形式	(156)	ZS2 - 70	暖气罩装饰构造(1)	(182)
ZS2 - 45	窗扇与窗框间的密闭处理(1)	(157)	ZS2 - 71	暖气罩装饰构造(2)	(183)
ZS2 - 46	窗扇与窗框间的密闭处理(2)	(158)	ZS2 - 72	木及金属装饰条位置钉法	(184)
ZS2 - 47	窗扇与玻璃间密封处理	(159)	ZS2 - 73	各种收口线做法	(185)
ZS2 - 48	密闭保温隔声窗的构造	(160)	ZS2 - 74	楼梯栏杆扶手构造	(186)
ZS2 - 49	密闭观察窗构造	(161)	ZS2 - 75	酒吧柜台形式	(187)
ZS2 - 50	橱窗构造(1)	(162)	ZS2 - 76	酒吧柜台构造	(188)
ZS2 - 51	橱窗构造(2)	(163)	ZS2 - 77	零售柜台构造(1)	(189)
ZS2 - 52	玻璃垫块位置、玻璃与窗框间隙	(164)	ZS2 - 78	零售柜台构造(2)	(190)
ZS2 - 53	玻璃采光天窗(1)	(165)	ZS2 - 79	接待服务台(1)	(191)
ZS2 - 54	玻璃采光天窗(2)	(166)	ZS2 - 80	接待服务台(2)	(192)
ZS2 - 55	窗帘盒的装饰构造(1)	(167)	ZS2 - 81	门窗工程施工质量验收规范(1)	(193)
ZS2 - 56	窗帘盒的装饰构造(2)	(168)	ZS2 - 82	门窗工程施工质量验收规范(2)	(194)

ZS2 - 83	门窗工程施工质量验收规范(3)	(195)	ZS3 - 14	吊顶基层布置	(220)
ZS2 - 84	门窗工程施工质量验收规范(4)	(196)	ZS3 - 15	吊顶板缝处理	(221)
ZS2 - 85	门窗工程施工质量验收规范(5)	(197)	ZS3 - 16	木板吊顶装饰构造	(222)
ZS2 - 86	门窗工程施工质量验收规范(6)	(198)	ZS3 - 17	钢板网抹灰吊顶装饰构造	(223)
ZS2 - 87	门窗工程施工质量验收规范(7)	(199)	ZS3 - 18	板条钢板网抹灰吊顶装饰构造	(224)
ZS6 - 89	细部工程施工质量验收规范(1)	(200)	ZS3 - 19	板条钢板网抹灰吊顶	(225)
ZS6 - 90	细部工程施工质量验收规范(2)	(201)	ZS3 - 20	吊顶的支承结构(1)	(226)
ZS6 - 91	细部工程施工质量验收规范(3)	(202)	ZS3 - 21	吊顶的支承结构(2)	(227)
ZS6 - 92	细部工程施工质量验收规范(4)	(203)	ZS3 - 22	吊顶的支承结构(3)	(228)
	细部工程施工质量验收规范(5)	(204)	ZS3 - 23	金属吊顶的构造	(229)
	细部工程施工质量验收规范(6)	(205)	ZS3 - 24	轻钢龙骨吊顶安装(1)	(230)
ZS3 - 1	顶棚形式	(207)	ZS3 - 25	轻钢龙骨吊顶安装(2)	(231)
ZS3 - 2	顶棚的设计与构造(1)	(208)	ZS3 - 26	轻钢龙骨吊顶安装(3)	(232)
ZS3 - 3	顶棚的设计与构造(2)	(209)	ZS3 - 27	轻钢龙骨吊顶安装(4)	(233)
ZS3 - 4	粉刷、喷涂式顶棚	(210)	ZS3 - 28	轻钢龙骨吊顶安装(5)	(234)
ZS3 - 5	木线脚构造	(211)	ZS3 - 29	轻钢龙骨吊顶安装(6)	(235)
ZS3 - 6	金属线脚构造	(212)	ZS3 - 30	轻钢龙骨吊顶安装(7)	(236)
ZS3 - 7	塑料线脚构造	(213)	ZS3 - 31	轻钢龙骨吊顶安装(8)	(237)
ZS3 - 8	板条、钢板网抹灰粉刷顶棚构造	(214)	ZS3 - 32	轻钢龙骨吊顶安装(9)	(238)
ZS3 - 9	板材吊顶装修构造	(215)	ZS3 - 33	轻钢龙骨吊顶安装(10)	(239)
ZS3 - 10	金属板吊顶装修构造	(216)	ZS3 - 34	轻钢龙骨吊顶安装(11)	(240)
ZS3 - 11	金属板吊顶的装配	(217)	ZS3 - 35	轻钢龙骨吊顶安装(12)	(241)
ZS3 - 12	胶合板顶棚及板缝做法	(218)	ZS3 - 36	轻钢龙骨吊顶安装(13)	(242)
ZS3 - 13	板材顶棚装修的龙骨布置	(219)	ZS3 - 37	轻钢龙骨吊顶安装(14)	(243)
	板材顶棚装修的龙骨布置	(220)	ZS3 - 38	轻钢龙骨吊顶安装(15)	(244)
	板材顶棚装修的龙骨布置	(221)	ZS3 - 39	轻钢龙骨吊顶安装(16)	(245)

ZS3 - 40	轻钢龙骨吊顶安装(17)	(246)	ZS3 - 66	玻璃片吊顶安装(2)	(272)
ZS3 - 41	轻钢龙骨吊顶安装(18)	(247)	ZS3 - 67	玻璃片吊顶安装(3)	(273)
ZS3 - 42	轻钢龙骨吊顶安装(19)	(248)	ZS3 - 68	灯道式顶棚	(274)
ZS3 - 43	轻钢龙骨吊顶安装(20)	(249)	ZS3 - 69	凸边顶棚	(275)
ZS3 - 44	胶合板种类及规格	(250)	ZS3 - 70	板材吊顶端部处理	(276)
ZS3 - 45	装饰吸音板图案花纹	(251)	ZS3 - 71	石棉水泥板吊顶龙骨外露布置(1)	(277)
ZS3 - 46	铝合金扣板吊顶(1)	(252)	ZS3 - 72	石棉水泥板吊顶龙骨外露布置(2)	(278)
ZS3 - 47	铝合金扣板吊顶(2)	(253)	ZS3 - 73	石棉水泥板吊顶不露龙骨布置(1)	(279)
ZS3 - 48	铝合金扣板吊顶(3)	(254)	ZS3 - 74	石棉水泥板吊顶不露龙骨布置(2)	(280)
ZS3 - 49	铝合金扣板吊顶(4)	(255)	ZS3 - 75	石膏装饰板吊顶龙骨	(281)
ZS3 - 50	铝合金扣板吊顶(5)	(256)	ZS3 - 76	石膏板吊顶的固定方式(1)	(282)
ZS3 - 51	木质格栅式吊顶(1)	(257)	ZS3 - 77	石膏板吊顶的固定方式(2)	(283)
ZS3 - 52	木质格栅式吊顶(2)	(258)	ZS3 - 78	矿棉板吊顶安装构造(1)	(284)
ZS3 - 53	木质格栅式吊顶(3)	(259)	ZS3 - 79	矿棉板吊顶安装构造(2)	(285)
ZS3 - 54	木制单体构件拼装(1)	(260)	ZS3 - 80	金属格子式顶棚装饰构造	(286)
ZS3 - 55	木制单体构件拼装(2)	(261)	ZS3 - 81	金属条板顶棚装饰构造	(287)
ZS3 - 56	铝合金格栅式吊顶(1)	(262)	ZS3 - 82	金属方板顶棚(1)	(288)
ZS3 - 57	铝合金格栅式吊顶(2)	(263)	ZS3 - 83	金属方板顶棚(2)	(289)
ZS3 - 58	铝合金格栅式吊顶(3)	(264)	ZS3 - 84	顶棚暗装吸顶灯装饰构造	(290)
ZS3 - 59	铝合金单体构件拼装(1)	(265)	ZS3 - 85	顶棚明装吸顶灯装饰构造	(291)
ZS3 - 60	铝合金单体构件拼装(2)	(266)	ZS3 - 86	顶棚暗装圆格片吸顶灯装饰构造	(292)
ZS3 - 61	吊顶构件吊装(1)	(267)	ZS3 - 87	顶棚暗装槽灯装饰构造	(293)
ZS3 - 62	吊顶构件吊装(2)	(268)	ZS3 - 88	吊顶孔洞构造(1)	(294)
ZS3 - 63	网格吊顶安装(1)	(269)	ZS3 - 89	吊顶孔洞构造(2)	(295)
ZS3 - 64	网格吊顶安装(2)	(270)	ZS3 - 90	吊顶孔洞构造(3)	(296)
ZS3 - 65	玻璃片吊顶安装(1)	(271)	ZS3 - 91	玻璃顶的形式	(297)

ZS3 - 92 玻璃顶的排水系统构造	(298)	ZS4 - 19 水磨石地面的面层图案划分与构造	(323)
ZS3 - 93 双层空心丙烯酸酯有机玻璃顶构造	(299)	ZS4 - 20 室外地砖铺设	(324)
ZS3 - 94 吊顶工程安装质量标准(1)	(300)	ZS4 - 21 室内地砖铺设	(325)
ZS3 - 95 吊顶工程安装质量标准(2)	(301)	ZS4 - 22 室内直铺塑料地毡的做法	(326)
ZS3 - 96 吊顶工程安装质量标准(3)	(302)	ZS4 - 23 地毯的构造与铺设方法(1)	(327)
ZS4 - 24 地毯的构造与铺设方法(2)	(328)	ZS4 - 25 防水地面构造	(329)
ZS4 - 26 木地板的规格及类别	(330)	ZS4 - 27 空铺木地板	(331)
ZS4 - 2 粉刷踢脚构造	(305)	ZS4 - 28 实铺木地板(1)	(332)
ZS4 - 3 水泥地面	(306)	ZS4 - 29 实铺木地板(2)	(333)
ZS4 - 4 菱苦土地面	(307)	ZS4 - 30 拼花木地板的花式	(334)
ZS4 - 5 活动地板(1)	(308)	ZS4 - 31 木地面施工要点	(335)
ZS4 - 6 活动地板(2)	(309)	ZS4 - 32 架空式木地板(1)	(336)
ZS4 - 7 大理石地面(1)	(310)	ZS4 - 33 架空式木地板(2)	(337)
ZS4 - 8 大理石地面(2)	(311)	ZS4 - 34 架空式木地板(3)	(338)
ZS4 - 9 花岗石地面(1)	(312)	ZS4 - 35 实铺式木地板(1)	(339)
ZS4 - 10 花岗石地面(2)	(313)	ZS4 - 36 实铺式木地板(2)	(340)
ZS4 - 11 砖、水泥砖地面镶铺	(314)	ZS4 - 37 弹性木地面(1)	(341)
ZS4 - 12 预制水磨石、大理石镶铺	(315)	ZS4 - 38 弹性木地面(2)	(342)
ZS4 - 13 陶瓷地砖地面(1)	(316)	ZS4 - 39 弹性木地面(3)	(343)
ZS4 - 14 陶瓷地砖地面(2)	(317)	ZS4 - 40 弹性木地面踢脚做法	(344)
ZS4 - 15 瓷砖地面铺砌	(318)	ZS4 - 41 软木、木制品地面	(345)
ZS4 - 16 陶瓷锦砖地面镶嵌	(319)	ZS4 - 42 弹性木地板	(346)
ZS4 - 17 现浇水磨石地面	(320)	ZS4 - 43 双层木地板做法	(347)
ZS4 - 18 预制水磨石地面	(321)	ZS4 - 44 弹簧木地板做法	(348)

ZS4 - 45	拼花木地板的拼接及做法(1)	(349)	ZS4 - 71	室外缸砖、木砖地面构造	(375)
ZS4 - 46	拼花木地板的拼接及做法(2)	(350)	ZS4 - 72	室外硬石、混凝土砖地面构造	(376)
ZS4 - 47	实铺木地板构造	(351)	ZS4 - 73	室外砖铺、大理石、花岗石地面构造	(377)
ZS4 - 48	实铺小搁栅长条木地板构造	(352)	ZS4 - 74	室外整体式地面构造	(378)
ZS4 - 49	室内石板材的铺设加工	(353)	ZS4 - 75	路侧排水沟的构造	(379)
ZS4 - 50	整形石板材的铺设	(354)	ZS4 - 76	车行道的构造	(380)
ZS4 - 51	异形石板材的铺设	(355)	ZS4 - 77	室外地面与水池相邻的做法	(381)
ZS4 - 52	复合木地板	(356)	ZS4 - 78	室外人行道构造	(382)
ZS4 - 53	塑料地面	(357)	ZS4 - 79	墙角地面、路边地面构造	(383)
ZS4 - 54	软质聚氯乙烯地面(1)	(358)	ZS4 - 80	室外地面与花坛连接的做法	(384)
ZS4 - 55	软质聚氯乙烯地面(2)	(359)	ZS4 - 81	室外地面上的混合砌筑形式	(385)
ZS4 - 56	半硬质聚氯乙烯地面	(360)	ZS4 - 82	块石、卵石、碎石地面构造	(386)
ZS4 - 57	聚氯乙烯石棉地面	(361)	ZS4 - 83	室外花岗石地面及踏步做法	(387)
ZS4 - 58	现浇塑料地面	(362)	ZS4 - 84	室外地面装修构造(1)	(388)
ZS4 - 59	室内直铺塑料地毡构造	(363)	ZS4 - 85	室外地面装修构造(2)	(389)
ZS4 - 60	室内粉刷类地面构造	(364)	ZS4 - 86	楼地面变形缝构造(1)	(390)
ZS4 - 61	橡胶地面	(365)	ZS4 - 87	楼地面变形缝构造(2)	(391)
ZS4 - 62	地毯地面(1)	(366)	ZS4 - 88	楼地面抗震缝	(392)
ZS4 - 63	地毯地面(2)	(367)			
ZS4 - 64	地毯粘结法固定	(368)			
ZS4 - 65	楼梯地毯铺设	(369)			
ZS4 - 66	踢脚板构造	(370)	ZS5 - 1	楼梯形式	(395)
ZS4 - 67	铺贴地面踢脚构造	(371)	ZS5 - 2	楼梯的组成	(396)
ZS4 - 68	木踢脚、塑料踢脚构造	(372)	ZS5 - 3	楼梯坡度(1)	(397)
ZS4 - 69	转角部位踢脚构造	(373)	ZS5 - 4	楼梯坡度(2)	(398)
ZS4 - 70	室内停车场踢脚构造	(374)	ZS5 - 5	楼梯的净空高度	(399)

5 楼 梯

6 饰面工程

ZS5 - 6	楼梯细部构造及整体踏步构造	(400)
ZS5 - 7	装配式踏步与木楼梯构造	(401)
ZS5 - 8	组合材料楼梯构造	(402)
ZS5 - 9	楼梯的板材饰面构造	(403)
ZS5 - 10	楼梯的面砖饰面构造	(404)
ZS5 - 11	楼梯抹灰装饰构造	(405)
ZS5 - 12	楼梯的小搁栅装饰构造	(406)
ZS5 - 13	楼梯地砖铺设装饰构造	(407)
ZS5 - 14	楼梯实铺装饰构造	(408)
ZS5 - 15	楼梯踏步地毯的固定	(409)
ZS5 - 16	楼梯栏杆的装饰形式	(410)
ZS5 - 17	楼梯栏杆的固定方式	(411)
ZS5 - 18	楼梯扶手断面形式(1)	(412)
ZS5 - 19	楼梯扶手断面形式(2)	(413)
ZS5 - 20	楼梯靠墙扶手的连接方式	(414)
ZS5 - 21	楼梯始末端形式及处理形式	(415)
ZS5 - 22	楼梯栏板构造(1)	(416)
ZS5 - 23	楼梯栏板构造(2)	(417)
ZS5 - 24	楼梯转角栏杆、栏板的处理形式	(418)
ZS5 - 25	楼梯踏步侧面收头处理(1)	(419)
ZS5 - 26	楼梯踏步侧面收头处理(2)	(420)
ZS5 - 27	中庭楼梯构造实例	(421)
ZS5 - 28	楼梯构造实例(1)	(422)
ZS5 - 29	楼梯构造实例(2)	(423)
ZS5 - 30	楼梯构造实例(3)	(424)
ZS5 - 31	旋转楼梯构造实例	(425)
ZS6 - 1	饰面块材性能及选用	(429)
ZS6 - 2	抹灰砂浆配比	(430)
ZS6 - 3	水刷石墙面施工要点(1)	(431)
ZS6 - 4	水刷石墙面施工要点(2)	(432)
ZS6 - 5	水刷石缺陷及防治	(433)
ZS6 - 6	干粘石墙面施工要点(1)	(434)
ZS6 - 7	干粘石墙面施工要点(2)	(435)
ZS6 - 8	干粘石墙面缺陷及防治(1)	(436)
ZS6 - 9	干粘石墙面缺陷及防治(2)	(437)
ZS6 - 10	假拉结石墙面施工要点(1)	(438)
ZS6 - 11	假拉结石墙面施工要点(2)	(439)
ZS6 - 12	假面砖墙面施工要点	(440)
ZS6 - 13	拉毛墙面施工要点(1)	(441)
ZS6 - 14	拉毛墙面施工要点(2)	(442)
ZS6 - 15	拉毛墙面施工要点(3)	(443)
ZS6 - 16	甩毛墙面施工要点	(444)
ZS6 - 17	搓毛墙面施工要点	(445)
ZS6 - 18	扒拉石墙面施工要点	(446)
ZS6 - 19	滚涂墙面施工要点(1)	(447)
ZS6 - 20	滚涂墙面施工要点(2)	(448)
ZS6 - 21	喷涂墙面施工要点(1)	(449)
ZS6 - 22	喷涂墙面施工要点(2)	(450)
ZS6 - 23	弹涂饰面施工要点(1)	(451)