

種
樹
書

明·俞宗本著

康成懿校註 辛樹職校閱

農業出版社

種
樹
書

明·俞宗本著

康成齋校註 辛樹齋校閱

農業出版社

中國古農書叢刊綜合之部

種樹書

明·俞宗本著

康成懿校註

辛樹幟校閱

農業出版社出版

北京老錢局一號

(北京市書刊出版業營業許可證出字第106號)

新華書店上海發行所發行 各地新華書店經售

上海新華印刷廠印刷裝訂

統一書號 16144.1097

1961年9月上海製型

開本 850×1168毫米

1962年2月初版

三十二分之一

1962年2月上海第一次印刷

字數 46千字

印數 1—2,100 冊

印張 三又十六分之一

定價 (9) 三角九分

出版者的話

種樹書是我國農學遺產中比較有價值的古農書之一，它總結了當時我國勞動人民在農業生產實踐中，有關種植、栽培、嫁接、施肥等各方面的許多經驗。在明代幾本較重要的農書中，如便民圖纂、農政全書、羣芳譜以及本草綱目，都曾經引用本書不少資料。而廣百川學海、說郛、夷門廣牘、格致叢書、奚囊廣要、居家必備等這些叢書中，也都把這本書編進去了。我們出版的目的，就是爲研究我國農學遺產，提供一些資料。

本書採用格致叢書本作底本，以說郛本、夷門廣牘本互相校勘。關於本書的作者、成書年代和版本問題，目前在學術界還是一個存疑的問題，現將本書校注者康成懿同志的『關於種樹書的作者成書年代及其版本』一文附錄，以供研究參考。

農業出版社

校注說明

一、整理種樹書是依據格致叢書的版本（大約爲明萬曆中期刻）。我們抄自北京圖書館善本書庫；復借得北京農業大學抄本，相互參校。

二、我們用夷門廣牘系統版本和說郛系統版本與格致本互校，其錯字訛句或脫落者，均在校記中說明。還查核它繼承了前人一些什麼內容，作了一些注釋。

三、本書有陰陽忌諱之類，多採自氾勝之書、雜陰陽書等。這一類大都是迷信的東西，爲了保存原書面貌，供研究者汲取精華，而揚棄其糟粕，故亦不加刪除。

四、校記中夷門廣牘系統版本，簡稱「夷本」；說郛系統版本，簡稱「說本」；格致叢書本，簡稱「格本」。

種樹書引

種，植也；樹，亦種也。種樹書世不傳，予嘗欲補種之未遑也。閒居城南，因采前人之言，參互攷訂，悉併錄之，分爲十二月，而係其下。其他種之法，則備疏於後。昔者樊子請學圃，而聖人小之，蓋欲進於大人之事。先儒爲欲貧而爲老圃，亦未爲過，況逸人隱士居林下者哉！且畦圃之間，豆、麥、桑、麻，皆所宜種。至若蔬果之可充籩豆，以供祭祀賓客而不可缺；花卉之可留連光景，以娛情寓目，而有自家意思。士將習隱，而求治生之道，則其於園池之間，凡足以自給而自怡者，皆所宜知也。今吾以無用之質，投簪林下，故於弄翰墨之餘，寄興於茲，觀生物之妙。安得如余者，共增修其不及哉！立菴俞宗本識。

種樹書全

全立菴

俞宗本

校編

正月^① 九焦在辰 天火在子 地火在巳

元旦鷄鳴，以火^②照桑果無蟲^③。

辰日將斧^④駁研樹，則結子不落。

此月栽樹爲上時。

以甌石放李樹岐枝，多結子^⑤。

凡栽果，上半月栽者，多結子。南風火日不可栽。

下茄、瓜、天蘿子、薏苡仁^⑥，諸般花草^⑦。扦楊柳、木香、長春、佛兒笑、薔薇、石榴、梔子。種松、桑、榆、柳、棗、葱、葵、韭、麻、椒、牛蒡子。竹，宜初二日。種^⑧樹木，宜上旬。

木綿花、苦賣、山藥、冬瓜。接諸般花果⁽⁸⁾，宜三十日。

移諸般花果樹。已上凡種時⁽⁹⁾，並忌南風火日。

壠瓜地。

移桑樹、高樹、白桑，宜山岡地上牆邊籬畔種之。五月收桑椹，以水淘取略淨後，或畦種之⁽¹⁰⁾。至冬間燒去梢⁽¹¹⁾，明年分開再種。一年後可移。若是矮短青桑，宜水鄉田土水畔種⁽¹²⁾，於⁽¹³⁾正二月用木鈎攀枝着地⁽¹⁴⁾，以土壓之。明年正月，便可截斷⁽¹⁵⁾種。每年兩次，用糞或蠶沙，添肥土。宜常鋤去草根、動浮根。樹下宜種蔬菜。依時修⁽¹⁶⁾，則葉茂，削去⁽¹⁷⁾樹底小者死枝條。開根用糞土培壅。與十二月同。此月上旬不修理，則葉生遲而薄⁽¹⁸⁾。種蕈，取爛穀禾截斷理於水地，圍草蓋⁽¹⁹⁾。常以米泔澆⁽²⁰⁾之，則生。宜用丁開日采⁽²¹⁾。鋤耘麥，宜用此月，過此則失時⁽²²⁾。

秧芋，用已熟過糞灰、密排，就⁽²³⁾生芽。

栽葱、韭、薤，去鬚晒乾，疎行密排，用雞糞蓋。

修果木去低小亂枝條，勿令分力。

校記：①正月—十二月：這十二個月的種植事宜，說郛系統版本均無。

②以火：夷本作「以火把」。

③將斧：夷本斧字下有「斑」字。

④子：夷本作「實」。

⑤薏苡仁：夷本無「仁」字。

⑥花草：夷本作「花子」。

⑦種：夷本作「雜」。

⑧接諸般花果：夷本作「接諸般花果樹」，而且另起一行成句。

⑨時：夷本作「時」。

⑩以水淘取略淨後，或畦種之：夷本作「以水淘取子略晒，成畦種之」。

⑪梢：夷本作「稍」。

⑫種：種字下，夷本多一「之」字。

⑬於：夷本無。

⑭地：夷本作「地上」。

⑮截斷種：夷本作「截斷移種」。

⑯依時修：夷本作「依時修治」。

⑰削去樹底小者……夷本在這句上面，增添了「修桑樹」三字。

⑯取爛穀禾截斷理於水地，圍草蓋：夷本作「取爛穀木截斷埋於陰地，用草蓋」。農桑輯要引四時類要作：「取爛構木及葉，于地埋之」。『理』字是「埋」字，應改正。

⑰澆：夷本作「沃」。

⑲采：夷本作「采木」。

⑳鋤耘麥，宜用此月，過此則失時：夷本作：「鋤耘麥，過此月則失時」。

㉑就：夷本作「候」。

注 釋：①這種方法，齊民要術以下的農書，均有類似記載。

②齊民要術種李第三十五：「嫁李法」與此則類似。

③此則與農桑衣食輯要正月「修桑」條：「削去枯枝及低小亂枝條，根旁開掘，用糞土培壅，與臘月同。此月不修理，則葉生遲而薄」。相類似。

一月

九焦在丑 天火在卯 地火在午

此月丙申^①，埋諸般樹條則活。

下麻子、山藥。

扦芙蓉、石榴、木槿。

種槐、茶、蕘^②、薤、木瓜、桐樹、決明、百合、胡麻子^③、黃精、竹、茄、瓜、枸杞、萱草、蒼朮、鳳仙、芭蕉、地栗、萐苣、茭茹、生^④菜。芋宜雨後；葫芭、王瓜、冬瓜^⑤、宜清明日中，每分葡萄^⑥宜清明日以少糞水澆。下^⑦蘿蔔^{宜六月}、烏頭、豌豆、甘蔗、茱萸^{宜社前}移^⑧玉簪、石菊、山茶^⑨、山丹、桃、李、梅、棗、柑、柿^⑩，諸般花果，俱忌南風火日^⑪。

舒葡萄上架。

解樹上裹縛。

種椒、候椒十分熟，揀大者陰乾收子，不要手捻。包裹地內，來年此月初種。或當時種

濕潤⁽²⁾地內，以破草⁽³⁾薦蓋上，用泥宜常潤，候生出芽⁽⁴⁾，去薦棚，逐枝⁽⁵⁾分開，以次年多種⁽⁶⁾。用瓦屑麻餅糞灰，欹斜種之⁽⁷⁾。二年⁽⁸⁾換嫩條，方結實。蛇來喫椒，宜種⁽⁹⁾白芷。或以髮纏樹根，種生菜亦得⁽¹⁰⁾。

種茶宜斜坡陰地走水處，用糠與焦土種。每一圈用六七十粒，土厚一寸。出時不要耘草，用米泔水並尿糞常澆⁽¹¹⁾，或蠶沙壅之。三年後採取⁽¹²⁾。

壓桑條，濕土壓者⁽¹³⁾條爛；燥土壓之⁽¹⁴⁾易生根⁽¹⁵⁾。

月內三卯，有則宜豆；無則宜早禾。

枝記：①丙申：夷本作「雨中」。

②覓：夷本移在「瓜」後。

③子：夷本無。

④生菜：夷本作「雜菜」。

⑤葫芭、玉瓜、冬瓜……夷本作「葫蘆、黃瓜、藏瓜、茄、冬瓜」。下行小字注「宜清明日中，每日以少糞水澆」，改作大字正文。

⑥分葡萄：宜清明日：夷本作「分榮」，「宜清明」作大字正文。

⑦下蘿蔔宜六：夷本作「夏蘿蔔」，無「宜六月六」句，下文增添「菘菜」二字。

⑧移玉簪：夷本無「移」字。

⑨山茶：夷本無。

⑩桃李……柑柿：夷本作「接桃李……柑橘桑柿」。

⑪諸般花果，俱忌南風火日：夷本作「移諸般花果，已上忌南風火日」。

⑫種濕潤地內：夷本作「種濕潤肥地內」。

⑬草：夷本無。

⑭候生出芽，去薦棚：夷本作：「候生出土，去薦做棚」。

⑮枝：夷本作「株」。

⑯多種：夷本作「移種」。

⑰二年：夷本作「二年後」。

⑱白芷：夷本白芷之上，多一「香」字。

⑲用米泔水並尿糞常澆：夷本作「旱用米泔澆，常以尿糞水」。

⑳可采取：夷本作「可採藥」。

㉑者：夷本無。

◎之：夷本無。

注釋：①這一則農桑輯要卷六「椒」條：引務本新書「三鄉椒種，秋深熟時，揀粒大摘下蔭乾，將椒子包裹，掘地深埋。春暖取出，向陽掘畦種之。性不耐寒，冬月以草厚覆。二年後，春月移植」。所記的方法，有類似處。

②這一則農桑衣食輯要二月「種椒」後段，與此同。

③此則與農桑衣食輯要二月「種茶」條類似，文字少有出入。

④此則與農桑衣食輯要二月「壓桑條」類似。

三月 九焦在戌 天火在午 地火在未

種菉豆、早豆、山藥、王瓜^①、早芝麻、匏瓠、胡蘆、梔子、地黃、藍青、絲瓜。甜瓜以鹵水用^②水淘子，^③匾豆^{宣明清}芋^{宜近水。}紫蘇^{在瓜畦上可遮日得兩利。}黃獨、莘蕡、木棉、麻子、菱。

移椒、茄秧、芍藥、百合、剪金、茭白、枸杞^④、蒲^{中上旬}。梔子帶花移則活，梅雨宜扦接梅杏。下豇^⑤豆^{穀雨前種。八月生子。六月收子便次。}

收薺菜花。月內三卯有則宜豆；無則宜麥禾。

校記：①王瓜：夷本作黃瓜。

②用水淘子：夷本作「用鹽水澆子」。

③枸杞：夷本作「枸杞苗」。

④上旬中：夷本作「宜上旬雨中」。

⑤豇豆：夷本作「江豆」。

三月

- ⑥穀雨前種：夷本作「穀雨前後種」。
- ⑦生子：夷本作「再生」。

四月 九焦在木 天火在酉 地火在申

此月伐木不蛀。

下芝麻。

種夏蘿蔔、耘菜^①、椒、菘、大豆、紫蘇、晚王瓜^②、葵、連^③、菉豆、白莧。

枇杷^{糞。}荷根^{宜立夏前三日。}蕓^{宜夏至前十日。}杬梔子、荼糜^④、木香。

收蘿蔔子、薹豆、葱子。

校記：①耘菜：夷本作「菘菜」。

②晚王瓜：夷本作「晚黃瓜」。

③連：夷本作「蓮」，應是蓮字。

④荼糜：夷本作「荼蓼」。