



计算机教育图书研究室
Computer Education Books


编



中文版

Dreamweaver MX Fireworks MX Flash MX

精彩效果168例



航空工业出版社

中文版 Dreamweaver MX、Fireworks MX、 Flash MX 精彩效果168例




计算机教育图书研究室
Computer Education Books

编



计算机教育图书研究室
编著
主审：王 明
主 编：王 明
副 编：王 明



计算机教育图书研究室
编著
主审：王 明
主 编：王 明
副 编：王 明

L

航空工业出版社

内 容 提 要

本书详细地讲解了利用网页制作三剑客(中文版 Dreamweaver MX、Fireworks MX、Flash MX)进行网页制作的各种技术与技巧,读者完全可以按照本书中的操作步骤进行网页与网站的制作。本书将丰富的实例与相关的知识点紧密结合,语言通俗易懂,图文并茂。相信通过本书中的大量实例,一定可以使初学者快速地掌握这三种软件的使用方法,也可以使中、高级用户尽快熟悉最新版本的使用技巧,大大提高网页制作和网站管理的工作效率。

本书既可作为网页设计爱好者的参考用书,也可作为电脑培训班的学习教材。

图书在版编目(CIP)数据

中文版 Dreamweaver MX、Fireworks MX、Flash MX 精彩效果 168 例 /
计算机教育图书研究室编. —北京:航空工业出版社, 2003.5
ISBN 7-80183-125-X

I.中… II.计… III.主页制作—应用软件, Dreamweaver MX、
Fireworks MX、Flash MX IV.TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 013963 号

航空工业出版社出版发行

(北京市安定门外小关东里 14 号 100029)

北京云浩印刷有限责任公司印刷 全国各地新华书店经售

2003 年 5 月第 1 版

2003 年 5 月第 1 次印刷

开本: 787×1092

1/16

印张: 30.75

字数: 498 千字

印数: 1-6000

定价: 36.80 元

本社图书如有缺页、倒页、脱页、残页等情况,请与本社发
行部联系调换。联系电话: 010-65934239 或 64941995

前 言

互联网现已成为信息时代的标志，渗透到了社会的每一个角落。Macromedia 推出的网页制作三剑客套装软件满足了广大用户网页设计、网站开发的迫切需要。网页制作三剑客包括中文版 Dreamweaver MX、Fireworks MX 和 Flash MX 三款软件。其中：

中文版 Dreamweaver MX 作为一个可视化的网页设计和网站管理工具，不仅支持最新的 Web 技术，而且新增了许多强大的功能，极大地方便了用户的 Web 创作。

中文版 Fireworks MX 结合了 Photoshop 的位图处理和 CorelDRAW 的矢量图处理功能，具有对网页图像专业的优化功能，且与 Dreamweaver MX 天衣无缝的结合使其迅速成为流行的网页图像处理工具。利用中文版 Fireworks MX，用户可以在一个专业化的环境中创建和编辑网页图形、进行动画处理、添加高级交互功能以及优化图像等。

中文版 Flash MX 作为动画制作软件，具有简单易学、开发效率高等特点，同时它生成的文件较小，特别适合于网络传输，因此在互联网上得到了广泛的应用。

本书向读者展示了利用中文版 Dreamweaver MX、Fireworks MX 和 Flash MX 进行网页制作的无穷魅力，读者完全可以按照本书中的操作步骤进行网页与网站的制作。

本书共分四篇，共包括 168 个精彩实例。

第一篇：中文版 Dreamweaver MX 实例。本篇通过 40 个实例讲解了中文版 Dreamweaver MX 的使用方法和技巧。用户通过这一篇的学习，可以对中文版 Dreamweaver MX 有一个由浅入深的了解，定会对这一得力工具爱不释手。

第二篇：中文版 Fireworks MX 实例。本篇通过 53 个实例讲解了中文版 Fireworks MX 的使用方法和技巧。通过这些具体实例，能使广大用户迅速掌握网页对象的制作与处理方法。

第三篇：中文版 Flash MX 实例。本篇通过 70 个实例讲解了中文版 Flash MX 的使用方法和技巧。用户完全可以按照本书中的操作步骤进行各影片文件的具体制作，也可以将书中实例的制作技巧应用到其他场合。

第四篇：综合实例。本篇通过 5 个实例详细讲解了利用网页制作三剑客建设网站的思路和方法。通过综合实例的实际演练，相信读者的网页制作水平将会有质的提高。

本书将丰富的实例与相关的知识点紧密结合，语言通俗易懂，图文并茂，既可作为网页设计爱好者的参考用书，也可作为网页制作及电脑动画类电脑培训班的学习教材。

本书由计算机教育图书研究室编，参与编写的有崔慧勇、唐雪强、张宏、任立功、芦淑珍、秦志敏、吴闯、李建慧和于晓利等。由于编者水平有限，疏漏和不足之处在所难免，恳请广大读者和专家批评指正。

<http://www.china-ebooks.com>

编 者

2003 年 2 月



目 录

第 1 篇 中文版 Dreamweaver MX

实例 1

- 实例 1 插入和编排文本 1
- 实例 2 图文混排 4
- 实例 3 为文本创建超链接 8
- 实例 4 CSS 样式表 (一) 10
- 实例 5 CSS 样式表 (二) 13
- 实例 6 CSS 样式表 (三) 16
- 实例 7 在页面中插入图片
和动态按钮 18
- 实例 8 为图片创建热区 21
- 实例 9 插入和格式化表格 23
- 实例 10 制作导航条 27
- 实例 11 在页面中使用图层 29
- 实例 12 制作和验证客户表单 32
- 实例 13 使用“行为”面板 37
- 实例 14 变换图片与制作
遮罩效果 40
- 实例 15 使用时间轴制作
图层动画 42
- 实例 16 下拉菜单 (一) 46
- 实例 17 下拉菜单 (二) 48
- 实例 18 下拉菜单 (三) 52
- 实例 19 下拉菜单 (四) 54
- 实例 20 在页面中使用框架 57
- 实例 21 在页面中加入
搜索引擎 60
- 实例 22 制作分隔线 63
- 实例 23 制作 Flash 按钮
和 Flash 文本 66
- 实例 24 站点的维护 (一) 71
- 实例 25 站点的维护 (二) 75
- 实例 26 为网页插入背景音乐 78

- 实例 27 制作外部样式表 80
- 实例 28 使用资源 84
- 实例 29 制作库 86
- 实例 30 制作模板 89
- 实例 31 使用模板 93
- 实例 32 利用文件头实现
网页自动刷新 96
- 实例 33 制作电子相册 99
- 实例 34 制作状态栏 104
- 实例 35 插入 Flash 动画 106
- 实例 36 使用 JavaScript 脚本
制作树状菜单 108
- 实例 37 使用 JavaScript 脚本
制作时间显示 110
- 实例 38 使用 JavaScript 脚本
制作自动问候 114
- 实例 39 使用 JavaScript 脚本制作
图片随鼠标移动 117
- 实例 40 使用 JavaScript 脚本
制作页面载入效果 120

第 2 篇 中文版 Fireworks MX

实例 124

- 实例 41 制作简单按钮 124
- 实例 42 快速制作按钮 125
- 实例 43 胶囊式按钮 127
- 实例 44 花瓣按钮 130
- 实例 45 星光按钮 132
- 实例 46 按钮的热区链接 134
- 实例 47 编辑文字 135
- 实例 48 利用按钮编辑器
制作按钮 136
- 实例 49 画像 139
- 实例 50 绘制心形图案 140



目 录

实例 51	绘制图形字体·····	142	实例 85	转动的圆盘·····	213
实例 52	制作月牙·····	143	实例 86	动态箭头·····	215
实例 53	立体阴影小球·····	145	实例 87	晃动的木牌·····	218
实例 54	文字特效——文字环绕·····	146	实例 88	替换图·····	221
实例 55	文字特效——幼稚体·····	148	实例 89	自身翻转图·····	223
实例 56	文字特效——水印字·····	149	实例 90	简单动态按钮·····	224
实例 57	文字特效——立体字·····	151	实例 91	下拉菜单·····	227
实例 58	文字特效——金属字·····	152	实例 92	交互按钮·····	229
实例 59	文字特效——浮雕字·····	155	实例 93	交互网页·····	232
实例 60	风格化文字特效·····	157	第 3 篇 中文版 Flash MX 实例··· 237		
实例 61	幻影文字特效·····	159	实例 94	电影文字·····	237
实例 62	渐变文字特效·····	162	实例 95	线性渐变填充字·····	239
实例 63	镂空文字特效·····	165	实例 96	倒影立体字·····	241
实例 64	闪烁文字特效·····	167	实例 97	图案填充字·····	244
实例 65	镶边文字特效·····	170	实例 98	裂纹蛋·····	246
实例 66	阴影文字特效·····	172	实例 99	钻石·····	248
实例 67	旋转文字特效·····	174	实例 100	火焰·····	251
实例 68	流动文字·····	178	实例 101	手机·····	253
实例 69	云的制作·····	180	实例 102	成长的小树苗·····	255
实例 70	艺术像框·····	182	实例 103	云儿飘飘·····	257
实例 71	邮票效果·····	183	实例 104	拍皮球·····	262
实例 72	星光效果·····	186	实例 105	旋转的三色球·····	265
实例 73	图片卷边效果·····	189	实例 106	移形换影·····	267
实例 74	动画效果——文字 运动·····	191	实例 107	情侣对话·····	270
实例 75	动画效果——文字 曲线运动·····	193	实例 108	手机短信显示·····	273
实例 76	动画效果——图片 循环放映·····	195	实例 109	动漫百叶窗·····	277
实例 77	动画效果——文字 淡入淡出·····	196	实例 110	阴影文字按钮·····	281
实例 78	动画效果——逐字显示·····	198	实例 111	三维按钮·····	283
实例 79	动画效果——礼花绽放·····	200	实例 112	条形下拉按钮·····	285
实例 80	动画效果——电光掠影·····	202	实例 113	简单按钮·····	288
实例 81	动画效果——分身效果·····	204	实例 114	旋转按钮·····	291
实例 82	动画效果——蒙版动画·····	206	实例 115	控制按钮组合·····	295
实例 83	动画效果——探照 灯扫射·····	207	实例 116	拖尾文字·····	299
实例 84	晃动的标题·····	211	实例 117	一笔一划·····	301
			实例 118	动漫表情脸谱·····	303
			实例 119	滚动字幕·····	304
			实例 120	小径上的弹珠·····	308
			实例 121	旋转的三维字母·····	310



目 录

实例 122	星辰	312
实例 123	一个也不能跑	316
实例 124	旋转的金字塔	319
实例 125	涟漪	323
实例 126	球体环绕字	325
实例 127	探照灯	328
实例 128	花海上的文字	331
实例 129	过渡效果	333
实例 130	电光效果	336
实例 131	开关灯	339
实例 132	动物秀	343
实例 133	图片缩放动物秀	346
实例 134	蝶舞	350
实例 135	蝶恋花	353
实例 136	爆炸按钮	357
实例 137	音效按钮	361
实例 138	友情链接条	363
实例 139	唐诗阅读器	366
实例 140	打字机	369
实例 141	滚动面板组件	373
实例 142	提交用户名和密码	375
实例 143	计数器	378
实例 144	文字滚动条	382
实例 145	正弦和余弦曲线	385
实例 146	狗追鼠标	389
实例 147	下载程序	391


实例 148	镜像跳动的文字	396
实例 149	感知鼠标指针 位置的按钮	399
实例 150	程序动画——水波	400
实例 151	测试鼠标	403
实例 152	鼠标双击	408
实例 153	测试按键	410
实例 154	方向键控制	413
实例 155	系统时钟	415
实例 156	体育彩票摇号	419
实例 157	程序动画——穿越 时空	422
实例 158	眩晕鼠标	425
实例 159	鼠标绘图	427
实例 160	程序加载进度条	430
实例 161	笔与纸	433
实例 162	图片缩放汽车 SHOW	436
实例 163	读取外部文件	440

第 4 篇 综合实例

实例 164	Flash 片头动画	443
实例 165	Flash 广告条	450
实例 166	Fireworks 动画	454
实例 167	Dreamweaver 主页 设计	459
实例 168	完善主页制作	462

第一篇 中文版 Dreamweaver MX 实例

实例 1 插入和编排文本



制作目的

在 Dreamweaver MX 的工作窗口中插入和编排文本, 并使用 HTML 代码对其进行格式化。

制作要点

“属性”面板和代码窗口的使用。

制作步骤

(1) 在工作区的当前页面中输入网页中所需的文字, 如图 1-1-1 所示。




图 1-1-1 输入文字

(12) 选中“第一章”三个字，单击“属性”面板中的颜色井按钮，在弹出的颜色选项板中选择一种颜色，如图 1-1-6 所示。




图 1-1-5 “大小”列表框




图 1-1-6 颜色选项板



注意：

在颜色井按钮右侧的文本框中直接输入颜色的 RGB 值（如 #8000FF），可快速地设置所需的颜色。

(13) 选中“第一篇 老师哭了”字样，单击“属性”面板中的“斜体”按钮，然后再单击“属性”面板中的“粗体”按钮。

(14) 将光标定位在第一段第一个字之前，按四次【Ctrl+Shift+Space】快捷键，插入首行缩进空白；将光标定位在第二段，单击“属性”面板中的“文本缩进”按钮，效果如图 1-1-7 所示。




图 1-1-7 斜体、黑体效果

(15) 单击“显示代码视图”按钮，显示代码视图，在文章的第三段中的“到”文字前输入
，在文章结尾处输入</br>。

(16) 返回到页面视图中，可以看到第三段被分成了两段。选中这两段内容，单击“属性”面板中的“编号列表”按钮，效果如图 1-1-8 所示。

(17) 将光标定位在上一步生成的第一列表项，单击“文档”工具栏中的“显示代码视图”按钮, 切换到代码视图。在“波特和波比”文字前面输入标签，在其后面输入。

(18) 单击工具栏中的“显示设计视图”按钮, 切换到设计视图，即可看到步骤(17)的操作效果，如图 1-1-9 所示。

(19) 选择“文件”|“保存”菜单项，保存所做的工作。




图 1-1-8 列表效果示例




图 1-1-9 文字颜色效果示例


(20) 单击“文档”工具栏中的“在浏览器中预览/调试”按钮, 从弹出的下拉菜单中选择“预览在 iexplore”选项。此时, 系统将自动在 Internet Explorer 中打开刚刚完成的页面。



注意:

按【F10】快捷键, 可以快速打开代码窗口; 按【F12】快捷键, 可以快速打开浏览器并进行预览。

实例 2 图文混排



制作目的

在页面中插入图片并进行版式编排。

制作要点

“属性”面板和“插入”面板的使用。

制作步骤

(1) 打开 Dreamweaver MX 窗口，选择“文件”|“新建”菜单项，创建一个新的页面。

(2) 在页面中单击鼠标右键，从弹出的快捷菜单中选择“页面属性”选项；或者选择“修改”|“页面属性”菜单项，弹出“页面属性”对话框，在“页面属性”对话框中可以设置页面的一些基本属性。

在“页面属性”对话框的“标题”文本框中输入标题“图文混排”，这个标题将显示在打开网页窗口的状态栏中，而且是网页文本中的题目。单击“背景图像”文本框右侧的“浏览”按钮，将弹出一个选择背景图像的对话框，选择合适的图像后单击“确定”按钮即可。改变背景颜色的方法是：单击“背景”右侧的颜色井按钮，弹出一个颜色选项板，从中可以选择所需的颜色。

设置文本颜色的方法和设置背景颜色一样，单击“文本”右侧的颜色井按钮，从弹出的颜色选项板中选择合适的颜色。同样，可以设置“访问过的链接”、“链接”和“活动链接”各项的颜色。具体设置如图 1-2-1 所示。




图 1-2-1 设置页面属性

(3) 单击“确定”按钮，即可完成页面属性的设置。

(4) 在窗口中直接输入文本，如图 1-2-2 所示。




图 1-2-2 在网页中直接输入文本

(5) 在文本“属性”面板中,各选项的含义如下:

- 格式: 设置文本的格式,可以是段落、标题或者其他对象。
- 字体: 设置文本的字体。
- 大小: 设置文字的大小。
- 颜色: 设置字体颜色,可以在颜色选项板中进行选择。
- 链接: 设置文本的超链接。
- 目标: 设置超链接指向的对象。

另外,还可以设置文本的对齐方式、粗体、斜体和清单的排列方式等。先选定第一行文字,在“属性”面板的“大小”列表框中选择“+2”选项,单击 **B** 按钮使其加粗,然后选择一种颜色,最后单击 **A** 按钮使其居中对齐。

(6) 选中其他文字,在“属性”面板的“大小”列表框中选择“+1”选项,单击 **I** 按钮使其倾斜,结果如图 1-2-3 所示。




图 1-2-3 设置文本的基本格式

(7) 将鼠标指针移动到页面中需要插入图片的位置,单击“常用”面板中的“图像”按钮,Dreamweaver MX 将弹出“选择图像源”对话框,如图 1-2-4 所示。在该对话框中选择合适的图片后,单击“确认”按钮。

(8) 此时,Dreamweaver MX 可能会弹出一个对话框(如图 1-2-5 所示),提示这张图片不在站点文件夹中,并要求将这张图片复制到站点根文件夹中。单击“是”按钮,并选择一个文件夹保存这个文件。




图 1-2-4 “选择图像源”对话框




图 1-2-5 提示将文件复制到站点根文件夹

这时，页面中将显示前面所选中的图片，Dreamweaver MX 会将图片和文字混排在一起，并将图片作为一个对象和文字并排。

(9) 插入一张图片后，Dreamweaver MX 将自动弹出图片的“属性”面板，如图 1-2-6 所示。




图 1-2-6 改变图片和文字之间的间距

在图片的“属性”面板中，可以进行如下设置：

- 对齐图片：将图片放置在页面的正中间会很不好看，用户可以通过设置图片的对齐方式来改变图片的位置。在图片“属性”面板的“对齐”下拉列表框中选择“右对齐”选项，这时图片将移到页面的右侧。



注意：

这时，原来插入图片的位置将出现一个小图标，它代表这张图片。这是 Dreamweaver MX 提供的一个很好的功能，它能在任何时候标识图片的真实位置。

- 设置图像的尺寸：图片被插入页面中后，Dreamweaver MX 将自动在“属性”面板中显示它的尺寸。用户可以通过改变“属性”面板中的“宽”和“高”值，也可以通过拖曳图片上的三个手柄来改变图片的大小。

- 改变图片和文字之间的间距：如果要改变图片和文字之间的间距，可在“垂直边距”和“水平边距”文本框中输入间距的数值，这里均输入 15。

(10) 选择“文件”|“保存”菜单项，将网页存盘；按【F12】快捷键，在浏览器中预览这个页面，如图 1-2-7 所示。





图 1-2-7 在 Internet Explorer 中预览效果

实例 3 为文本创建超链接



制作目的

通过创建一个简单的目录页面，介绍在中文版 Dreamweaver MX 中为文字创建超链接以及为超链接设置锚点的几种方法。

制作要点

超链接和锚点的概念；“属性”面板的使用。

制作步骤

(1) 打开 Dreamweaver MX 窗口，在当前页面中输入书名、作者以及各章的标题文字。参考“实例 1”中的方法将文本进行格式化，效果如图 1-3-1 所示。




图 1-3-1 输入文字

(2) 选中“第一篇 老师哭了”字样，在“属性”面板的“链接”下拉列表框中输入在“实例 1”中保存的页面的文件名 1.htm，如图 1-3-2 所示。




图 1-3-2 设置超链接的文件名

(3) 选中“第二篇 最大的说谎家”字样，单击“链接”下拉列表框右侧的“浏览文件”按钮，打开“选择文件”对话框，如图 1-3-3 所示。

(4) 在该对话框中选中页面文件 2.htm，单击“确认”按钮。

(5) 参考步骤 (2) ~ (4)，使用同样的方法为后几章的标题创建超链接。

(6) 要实现超级链接目标的定位，应该先在需要定位的位置设置锚点。将光标定位到“本页页尾”文件的结尾处，单击“插入”|“常用”面板中的“命名锚记”按钮，在弹出的如图 1-3-4 所示的“命名锚记”对话框中输入锚记的名称 tail。




图 1-3-3 “选择文件”对话框




图 1-3-4 “命名锚记”对话框



注意：

将光标定位到需要插入锚点的位置，按【Ctrl+Alt+A】快捷键可以快速地打开“命名锚记”对话框。

(7) 选中“本页页尾”四个字，在“属性”面板的“链接”下拉列表框中输入#tail，这样就建立了指向本页页尾锚点的超链接。

(8) 参考步骤 (6) ~ (7)，使用同样的方法在页首创建一个锚点 head，并为“本页页首”四个字创建超链接。

(9) 创建链接到其他文件中锚点的超链接。首先选择“文件”|“打开”菜单项，打开页面文件 1.htm，然后在文章的结尾位置创建锚点 tail，如图 1-3-5 所示。

(10) 单击工作区左下角的页面标签，切换到目录页面 index.htm。

(11) 选中目录页面中“第一章页尾”五个字，在“属性”面板的“链接”下拉列表框中输入 1.htm#tail，创建一个链接到 1.htm 中页尾锚点的超链接，如图 1-3-6 所示。

(12) 选择“文件”|“保存”菜单项，保存所做的工作。




图 1-3-5 文章结尾的锚点




图 1-3-6 创建到锚点的超链接


(13) 单击“文档”工具栏中的“在浏览器中预览/调试”按钮, 在弹出的下拉菜单中选择“预览在 iexplore”选项。此时, 系统将在 Internet Explorer 中打开刚刚完成的页面。



注意:

使用“插入”|“常用”面板中的“超链接”按钮, 可以快速地在所需位置插入超链接。

实例 4 CSS 样式表 (一)



制作目的

使用 CSS 样式表格式化网页中的文本。