

精选
英汉计算机词典

A CONCISE ENGLISH-CHINESE
COMPUTER DICTIONARY



上海科学技术文献出版社

精选
英汉计算机词典

1. CHINESE ENGLISH—ENGLISH
COMPUTER TERMINOLOGY

上海科学技术文献出版社

精选英汉计算机词典

A Concise English-Chinese
Computer Dictionary

顾问: 朱三元 审阅: 白英彩

编者: 俞雪凤 高建华 邱国华

上海科学技术文献出版社

(沪)新登字 301 号

责任编辑: 张秉芬

袁仲江

封面设计: 何永平

精选英汉计算机词典

A Concise English-Chinese

Computer Dictionary

顾问: 朱三元 审阅: 白英彩

编者: 俞雪凤 高建华 邱国华

上海科学技术文献出版社出版发行

(上海市武康路 2 号 邮政编码: 200031)

全国新华书店经销

上海科技文献出版社昆山联营厂印刷

*

开本 787×1092 1/60 印张 12 字数 855,000

1994 年 9 月第 1 版 1994 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1—6,000

ISBN 7-5439-0528-0/T·343

定 价: 20.00 元

《科技新书目》330-600

前 言

随着电子计算机产业迅猛发展,各行各业对计算机硬件和软件的需求与日俱增。为使广大科技人员和大专院校师生更好地掌握计算机技术的英语词汇和用法,也为更好地配合各地科技人员计算机应用能力考核和外语能力考核,并作为阅读和翻译英语计算机技术书刊的常用工具书,特精选了计算机及其相关技术词汇约1.5万条以及常用普通词约1.5万条,编纂成本词典。

本词典具有英汉计算机技术词典和英汉普通词典双重功能,其主要特点如下:

- 一、专业词和普通词兼收;
- 二、精选专业和普通词中的常用词;
- 三、精选计算机专业词及其缩写词;
- 四、专业词按其中心词集中列于对应的词目下,
——便于对同类专业词加以比较和记忆;
- 五、所有词目都加注国际音标,
——便于正确发音;
- 六、词条释义精炼、编排紧凑,采用袖珍开本,
——便于使用携带。

本词典在编纂中得到了上海计算机软件中心主任朱三元研究员、上海交通大学白英彩教授的指导和审阅。郭奕奕、王荣明参加了词典的部分选词工作,在此表示衷心感谢。

本词典计算机编纂排版中的程序设计是由高建华、邱国华完成的。

编者

使用说明

一、收词词目

本词典收入常用普通词和计算机类的有关专业词,并以单词或词组中的关键词为词目,按其字母顺序排列。

二、词条组成

词目单词后一般列出其国际音标、词性和释义,然后依次列出其派生词、复合词、习惯用语和专业词(包括专业复合词和专业词组)。

各专业词按字母顺序排列,且优先列出以词目为首单词的专业词。

三、标记格式

- 1) 国际音标:加方括号[]表示
- 2) 词性:用斜体缩写字母表示
- 3) 释义:近义释义间用“,”号分隔;
远义释义间用数字加圈(如①②…)分隔;
多种释义间用数字加〈〉(如〈1〉,〈2〉,…)分隔
- 4) 派生词:前加☆号,并用//号分隔
- 5) 复合词:前加△号,并用//号分隔
- 6) 习惯语:前加⊙号,并用//号分隔
- 7) 专业词:前加[]号,并分行列出

四、符号说明

- 1) () : 表示可有可无的内容,
或说明性的内容(包括例词例句)
- 2) [] : 表示可以取代前面的内容
表示国际音标
- 3) { } : 表示前面词组的缩写形式
- 4) 〈 〉 : 表示多种释义的数字序号
- 5) = : 表示前后相同的单词或词组
- 6) - : ①表示前后字母连接的连词符
②表示替代词目单词的前半或后半部分
- 7) ~ : 表示替代词目单词的全部
- 8) ~+ : 表示替代词目单词的全部,并且后联字母
- 9) +~ : 表示替代词目单词的全部,并且前联字母
(+表示紧接)

五、语法略语

<i>a.</i>	形容词 (adjective)
<i>ad.</i>	副词 (adverb)
<i>art.</i>	冠词 (article)
<i>conj.</i>	连接词 (conjunction)
<i>inf.</i>	动词不定式 (infinitive)
<i>n.</i>	名词 (noun)
<i>num.</i>	数词 (numeral)
<i>pl.</i>	名词复数 (plural)
<i>pref.</i>	前缀 (prefix) (列于附录 1)
<i>prep.</i>	介词 (preposition)
<i>pron.</i>	代词 (pronoun)
<i>suf.</i>	后缀 (suffix) (列于附录 1)
<i>v.</i>	动词、助动词 (verb, auxiliary verb)
<i>vi.</i>	不及物动词 (intransitive verb)
<i>vt.</i>	及物动词 (transitive verb)

目 录

使用说明

词典正文 1~647

附录 1 常用英语前缀与后缀 648

附录 2 希腊字母表 659

附录 3 美国五十州州名 660

附录 4 化学元素表 662

附录 5 中国法定计量单位表 666

附录 6 常用数学符号 670

附录 7 常用西文字符 16 进制码表 672

附录 8 常用字符国标区位码表 674

缩写词索引 677~701

A

a [ei, ə], **an** [æn, ən] *art.* 一, 一个, 某, 任一

abacus [ˈæbəkəs] *n.* 算盘

abaft [əˈbɑːft] *ad., prep.* 向后, 在...后

abandon [əˈbændən] *vt.* 放弃, 抛弃

abate [əˈbeɪt] *v.* 减退, 减轻, 消除 ☆ ~ +ment *n.*

abbreviate [əˈbrɪviɪt] *vt.* ① 缩写 ② 缩短, 简化 ③ 约分 ◎ (be) ~ +d from 是...的缩写 // ~ ... to 把...缩写为

abbreviation [əbrɪˈviːʃən] *n.* ① 缩写, 略语 ② 缩短, 简化 ③ 约分 ◎ ~ for [of] ... 的缩写(词)

[] **command** ~ 命令缩写

abc, **ABC** [ˈeiˈbiːˈsiː] *n.* 初步, 入门, 基础知识

abduction [æbˈdʌkʃən] *n.* 外延法, 外展法

abecedarian [eɪbiːsiːˈdeəriən] *a.* ① 字母的, 按字母顺序排列的 ② 初步的, 基础的 *n.* 初学者, 启蒙教师

aberration [æbəˈreɪʃən] *n.* 像差, 失真

[] **chromatic** ~ 色差

abeyance [əˈbeɪəns] *n.* 中止, 停顿

abide [əˈbaɪd] (**abode** 或 **abided**) *v.* ① 持续, 保留 ② 坚持 ③ 容忍 ◎ ~ by 遵守, 坚持(意见等)

ability [əˈbɪlɪti] *n.* 能力, 才能, 性能 ◎ ~ for [in] ... (方面) 的能力[性能] // ~ to ... 的

能力[性能] // of ~ 有才干的, 有本领的 // to the best [utmost] of one's ~ 尽力(地), 竭尽全力

[] **resolving** ~ 辨别[分辨]能力 **self-clocking** ~ 自同步能力

ab initio [æbiˈniʃiəʊ] 从头开始

ablation [æbˈleɪʃən] *n.* 消融, 烧蚀 ☆ **ablative** *a.*

ablator [æbˈleɪtə] *n.* 烧蚀体, 烧蚀材料

able [ˈeɪbl] *a.* 有能力的, 能干的 ◎ (be) ~ to 能, 会

abnormal [æbˈnɔːmə] *a.* 反常的, 不规则的

abnormality [æbnɔːˈmælɪti] *n.* 异常, 反常性, 非正常性

aboard [əˈbɔːd] *ad., prep.* 在机上, 在船上, 在车上

abolish [əˈbɒlɪʃ] *vt.* 废除, 取消

abolition [əbəˈlɪʃən] *n.* 废除, 取消

abort [əˈbɔːt] *v.* ① 流产 ② 失败, (计算机)异常结束, 故障终止

[] **compiler** ~ 编译程序异常终止

program ~ 程序异常终止 [结束]

scan ~ 扫描异常结束

abound [əˈbaʊnd] *vi.* ① 丰富 ② 富于, 盛产, 多 (in, with)

about [əˈbaʊt] ① *prep.* ① 关于, 对于 ② 在...周围, 在...附近 ③ *ad.* 大约, 附近, 周围 ◎ **all** ~ 到处, 有关...的一切 // **be** (just) ~ to 即

将, (不久)就要, 准备
above [ə 'bʌv] 〈1〉 *prep.* 在...之上, 高于 〈2〉 *ad.* 在上面 〈3〉 *a.* 上面的, 上述的 〈4〉 *n.* 上面, 上级 △ ~ + cited *a.* 上面所引的 // ~ + mentioned *a.* 上述的 ◎ ~ all 尤其是, 首要是 // as (stated) ~ 如上 (所述) // over and ~ 超过, 在...之外, 而且 // (be) such as ~ 如同上述 (那样) // well ~ 大大超过
ab ovo [æb 'əʊvəʊ] 从 (头) 开始
abradant [ə 'breɪdənt] 〈1〉 *a.* 磨擦的, 研磨用的 〈2〉 *n.* = abrasive
abrade [ə 'breɪd] *vt.* 磨蚀, 磨光, 磨损
abrasion [ə 'breɪʒən] *n.* ① 磨蚀, 磨损 ② 擦伤, 刮去 ③ 冲蚀
abrasive [ə 'breɪsɪv] 〈1〉 *n.* 磨料, 磨蚀剂 〈2〉 *a.* 磨蚀的, 研磨的
abreast [ə 'breɪst] *ad.* 相并, 并肩, 并列 ◎ keep [be] ~ of [with] 保持与...并列[并进], 跟上 // stay ~ 保持均势
abridge [ə 'brɪdʒ] *vt.* 缩短, 节略 ☆ ~ + ment *n.* 节略, 摘要
abroad [ə 'brɔ:d] *ad.* ① 在国外 ② 广泛地, 到处 ◎ at home and ~ 国内外 // be all ~ 莫名其妙, 不中肯, 离题 // both here and ~ 国内国外 (都) // from ~ 从国外
abrupt [əb 'rʌpt] *a.* ① 突然的, 突变的 ② 急剧的, 陡的 ③ 不连续的 ☆ ~ + ion *n.* 拉断, 隔断, 断路 // ~ + ly *ad.*
abscissa [æb 'sɪsə] (*pl.* abscissae [æb 'sɪsi:] 或 -s) *n.* 横坐标
absence ['æbsəns] *n.* ① 不在, 缺席 ② 缺乏, 缺少 ◎ a long ~

离开很久 // in the ~ of 缺乏...时, 无...时
absent ['æbsənt] *a., vt.* ① 不在, 缺席 ② 缺乏 (的) ◎ (be) ~ from 不在, 缺 (席, 勤等)
absentee [æbsen 'ti:] *n.* ① 缺席者 ② 空号
absolute ['æbsəlu:t] *a.* 绝对的, 完全的 ☆ ~ + ly *ad.*
absorb [əb 'sɔ:b] *vt.* ① 吸收 ② 减震 ③ 吸引 ☆ ~ + er *n.* 吸收器, 吸收体 // ~ + ing *a.* 吸收的, 引人入胜的 ◎ (be) ~ + ed in 专心于
interference ~ + er 干扰吸收器
absorbability [əbsɔ:bə 'bɪlɪti] *n.* 吸收能力, (可) 吸收性
absorbance, -cy [əb 'sɔ:bəns, -si] *n.* 吸收率, 吸墨性
absorbent [əb 'sɔ:bənt] 〈1〉 *n.* 吸收体, 吸收剂 〈2〉 *a.* (有) 吸收性的, (能) 吸收的
absorptance [əb 'sɔ:ptəns] *n.* 吸收比, 吸收系数
absorption [əb 'sɔ:pʃən] *n.* 吸收 (作用), 吸附 (作用)
absorptivity [əbsɔ:p 'tɪvɪti] *n.* 吸收能力, 吸收率
abstain [əb 'steɪn] *vi.* 戒除, 节制 ◎ ~ from 戒绝, 停止, 不 (做)
abstergent [əb 'stɜ:dʒənt] 〈1〉 *n.* 去垢剂, 去污粉 〈2〉 *a.* 去垢的
abstract ['æbstrækt] 〈1〉 *a.* 抽象的, 理论上的 〈2〉 *n.* ① 抽象 ② 提出物 ③ 概括, 提要, 文摘 〈3〉 [æb 'strækt] *vt.* 使抽象 (化), 摘录, 提取, 提炼 ☆ ~ + ion *n.* 抽象 (化), 分离, 提取 ◎ in the ~ 抽象地, 理论上 // make an ~ of 把...的要点摘录下来

- [] ~ number 抽象数
 information ~ 报导性文摘
 absurdity [əb 'sɜ:diti] *n.* 荒谬, 谬论 ☆absurd *a.*
 [] reduction to ~ 归谬法, 间接证明法
 abundance [ə 'bʌndəns] *n.* ①丰富, 充裕 ②丰度, 分布量 ◎ (an) ~ of 许许多多的, 丰富的 // in ~ 多, 充足
 abundant [ə 'bʌndənt] *a.* 丰富的, 大量的 ◎ (be) ~ in 富于, 有很多
 A-bus ['ei - 'bʌs] *n.* 母线
 abut [ə 'bʌt] *v.* 邻接, 紧靠 (on, upon, against) ☆ ~ +ment
n. ①邻接 ②接合点, 接界 ③座, 支柱
 academy [ə 'kædəmi] *n.* ① (高等) 专科学校, 大学 ②学会, 研究院 ☆ -mic(al) [ækə 'demik(əl)] *a.* 大学的, 学会的, 学术的, 研究院的
 [] ~ of sciences 科学院
 accelerant [æk 'selərənt] *n.* 催速剂, 促进剂
 accelerate [æk 'seləreit] *v.* 加速 ☆ -tor *n.* 加速器, 加速电极, 加速剂
 [] electron ~tor 电子加速器
 acceleration [æksələ 'reiʃən] *n.* 加速度, 加速
 [] axial ~ 轴向(纵向)加速度
 linear ~ 线性加速
 accelerograph [æk 'selərə 'grɑ:f] *n.* 自记加速仪, 加速度自记器
 accelerometer [æksələ 'rɒmɪtə] *n.* 加速度表
 accent (1) [æk 'sent] *vt.* ①重读, 加重音符 ②使特别显著 (2) ['æksənt] *n.* ①重音 ②音调 ③特征
 accentuate [æk 'sentʃueit] *vt.* 重读, 强调, 加重 ☆ -tion *n.*
 accentuator [æk 'sentʃueitə] *n.* 加重器, 加重电路
 accept [æk 'sept] *vt.* 接受, 承认, 同意 ☆ ~ +or *n.* 受主, 接受体, 接收电路 ◎ ~ ... as 把 ... 当作, 认为 ... 是 // currently ~ +ed 目前通用的 // generally ~ +ed 通用的, 普遍承认的
 [] array ~ +or 接收机阵列
 acceptability [ækseptə 'biliti] *n.* (可)接受(性), 合格
 acceptable [æk 'septəbl] *a.* 可接受的, 容许的, 满意的 ◎ (be) ~ for 为 ... 所能接受的, 可用于
 acceptance [æk 'septəns] *n.* ①验收, 接收 ②承认
 [] ~ acknowledge 接收应答
 ~ criteria 验收标准, 接受判据
 ~ number 合格判定数
 ~ range 作用距离
 ~ test 交收试验
 access ['ækses] *n.* ①接近, 入口, 通路 ②调整孔 ③存取, 取数, 访问 ◎ have [get, obtain] ~ to 可以使用[得到], 有 ... 的机会
 [] ~ barred 禁止访问
 ~ category 访问类别, 存取范畴
 ~ compatibility 存取兼容性
 ~ denial 访问否定[拒绝接受]
 ~ floor 活(络)地板
 ~ manager {AM} 存取管理程序
 ~ -oriented 面向存取的
 ~ specification 存取规范
 addressed direct ~ 按地址 [编址]直接[访问]存取

- addressed sequential ~ 按地址[编址]顺序存取
 arbitrary ~ 任意存取, 随机访问[存取]
 assisted ~ 加速存取
 attribute ~ 属性存取[访问]
 average ~ speed 平均存取速度
 average ~ time 平均存取[访问, 取数]时间
 basic indexed sequential ~ method {BISAM} 基本索引顺序存取(方)法
 basic telecommunication ~ method {BTAM} 基本远
程通信存取[访问]方法
 block ~ 成组存取, 程序块访问
 branch ~ 转移存取
 bucket ~ 存储桶存取
 computer ~ {CA} 计算机存取[访问]
 concurrent ~ 并行存取[访问]
 concurrent database ~ 并行数据库存取
 conflict-free ~ 无冲突访问
 data ~ 数据存取[访问]
 direct ~ 随机访问, 直接存取
 direct memory ~ {DMA} 存储器直接存取[访问]
 disk ~ 磁盘存取
 distributed ~ 分布式存取
 dual ~ (磁盘上用)双臂取数
 dynamic ~ 动态存取[访问]
 file ~ 文件存取[访问]
 file ~ attribute 文件存取属性
 generalized sequential ~ method {GSAM} 通用顺序存取法
 immediate ~ 立即存取[访问], 直接访问
 instantaneous ~ 立即存取[访问]
 logical record ~ {LRA} 逻辑记录存取
 long ~ 慢速访问
 memory ~ 存取(器)
 memory ~ conflict 存储器存取[访问]冲突
 mixed processing on-line ~ 混合处理联机存取
 multi-criteria ~ 多判据访问
 multiple ~ 多路存取[访问]
 multiple ~ shared-time executive routines {MASTER} 多路存取分时执行程序
 multiple ~ switching system {MASS} 多路访问交换系统
 multiple terminal ~ {MTA} 多终端存取
 multiple ~ time sharing {MATS} 多路存取分时
 outgoing ~ 跨网访问, 向外访问
 parallel ~ 并行存取[访问]
 preliminary ~ 预先存取[访问]
 queried ~ 查询访问, 询问式存取[访问]
 queued indexed sequential ~ method {QISAM} 排队索引顺序存取法
 queued telecommunication ~ method {QTAM} 排队式远程通信存取法
 random ~ 随机存取[访问]
 random ~ time 随机存取[访问时间][周期]
 remote ~ 远程存取[访问]
 remote batch ~ 远程成批存取[访问]

- sequential ~ 顺序存取[访问]
 serial ~ 串行存取[访问]
 simultaneous ~ 并行存取, 同时存取
 skip sequential ~ 空[跳跃]顺序存取
 time-division multiple ~ {TDMA} 时分多路存取[访问]
 virtual telecommunication ~ method {VTAM} 虚拟远程通信存取法
 zero ~ 立即存取[访问]
- accessibility** [æksesi 'biliti] *n.* ① 可达性, 易接近性 ② 检查(新仪表)的步骤
- accessible** [æk 'sesəbl] *a.* 易接近的, 进得去的, 可理解的(to)
- accessor** [æk 'sesə] *n.* 存取器
- accessory** [æk 'sesəri] (1) *n.* 附件, 辅助设备 (2) *a.* 附属的, 辅助的
- accident** ['æksidənt] *n.* 事故, 偶然事件, 故障 ◎by ~ 偶然, 无意中 // by no ~ 决非偶然 // have [meet with] an ~ 出事故, 失事 // without ~ 安全地
- accidental** [æksi 'dentl] *a.* 偶然的, 意外的
- acclimatization** [æklaime'tai 'zeiʃən] *n.* 环境, [气候]适应
- accommodate** [ə 'kɒmədeɪt] *vt.* ① 调节 ② 适应 ③ 容纳, 留宿 ④ 供应
- accommodation** [ə 'kɒmə 'deiʃən] *n.* ① 设备 ② 适应 ③ 调节
- accompaniment** [ə 'kʌmpəni mənt] *n.* 伴随物, 附属物
- accompany** [ə 'kʌmpəni] *vt.* 伴随, 陪同 ◎ (be) accompa-
- nied with 伴随有, 兼有
- accomplish** [ə 'kɒmplɪʃ] *vt.* 完成, 达到(目的) ☆ ~ +ment *n.* 完成(量, 进度), 成就, (pl.) 技能
- accord** [ə 'kɔ:d] *n., v.* 一致, 符合, 调和 (with) ◎bring ... into ~ with 使...与...一致 // (be) in ~ (with) (与...)一致 // of its own ~ 自然而然 of one's own ~ 自愿地, 主动地 // (be) out of ~ (with) (与...)不一致 // with one ~ 一致地
- accordance** [ə 'kɔ:dəns] *n.* 一致 ☆ -dant *a.* 一致的, 匹配的 ◎in ~ with 与...一致, 依照
- according** [ə 'kɔ:dɪŋ] *ad.* 根据, 按照 ☆ ~ +ly *ad.* 因此, 照着(做), 相应地 ◎ ~ (+ly) as 依照, 随...而定 // ~ to 依照, 根据
- account** [ə 'kaunt] (1) *vt.* 认为 (2) *vi.* ① 解释, 说明(原因, 用途) (与 for 连用) ② 考虑, 把...计算在内 ③ (数量) 占 ◎ (be) ~ +ed for as 是(由...构成) // be much [little] ~ +ed of 被重[轻]视 // (3) *n.* // ① 计算, 估计, 考虑 // ② 重要性, 利益, 价值 // ③ 理由 // ④ 帐目, 帐户, 报表 // ⑤ 说明, 解释, 叙述 ◎ by all ~ +s 根据大家所说 // give an ~ of 报告, 说明 // lay one's ~ with 把...计算在内, 指望 // leave [put] out of ~ 不考虑, 不注意 // make much [little] ~ of 重[轻]视 // not ... on any ~ 决不 // of (little, no, some) ~ (不大, 不, 有点)重要 // on ~ of 因为, 由于 // on all ~ +s = on every ~ 无论如何

- // on no ~ 决不 // on one's own ~ 为自己的利益, 自行负责, 独立 // on this ~ 为了这个缘故 // take ~ of = take into ~ 考虑 // turn to (good) ~ 利用
- [] automatic message ~ +ing {AMA} 自动(通话)付费计算
- accountable** [ə 'kauntəbl̩] *a.* ① 负有责任的 ② 可说明的 ☆ **accountability** [əkauntə'biliti] *n.* (有)责任
- accountant** [ə 'kauntənt] *n.* ① 会计(员) ② 计算装置
- accounter** [ə 'kəntə] *vt.* 给... 供应装备
- accounting** [ə 'kauntɪŋ] *n.* 会计(学), 统计, 计算, 帐, 报表
- accrue** [ə 'kru:] *vi.* 自然增长, 产生
- accumulate** [ə 'kju:mjuleit] *v.* 累积, 累加, 堆积, 存储 ☆ ~ +tion *n.* // ~ +tive *a.*
- [] limited space charge -tion {LSA} 限定空间电荷聚集
- accumulator** [ə 'kju:mjuleitə] *n.* ① 蓄电池, 储能电路 ② 累加器, 累计数器 ③ 存储器
- [] ~ latch 累加器锁存
- binary ~ 二进制累加器
- bit ~ 位累加器
- complement ~ {CMA} 补码累加器
- decimal ~ 十进制累加器
- decrement ~ {DAC} 减量累加器
- imaginary ~ 虚数累加器
- product ~ 乘积累加器
- accuracy** ['ækjʊrəsi] *n.* 准确(度), 精(确)度 ☆ -rate *a.* // -rately *ad.* ② to [within] the ~ of 精度为 // with ~ 准确地
- [] computational ~ 计算精度
- control ~ 控制精确度
- conversion ~ 转换精度
- mean ~ 平均精度[准确度]
- pinpoint ~ 高精度
- accustom** [ə 'kʌstəm] *vt.* 使... 习惯于
- ace** [eis] <1> *n.* 能手, 专家 <2> *a.* 第一流的, 突出的
- achieve** [ə 'tʃi:v] *vt.* 达到, 完成, 获得 ☆ ~ +ment *n.* 完成, 成就
- achromatic** [ækrou 'mætik] *a.* 消色(差)的
- achromatism** [ə 'krəumətizm] *n.* 消色差(性)
- acid** ['æsid] *n., a.* 酸(性的)
- acidic** [ə 'sidik] *a.* 酸(性)的
- acidimeter** [æsi 'dimitə] , **acidometer** [æsi 'dɒmitə] *n.* 酸度计
- acidity** [ə 'sɪditi] *n.* 酸性, 酸度
- acknowledge** [æk 'nɒlɪdʒ] *vt.* ① 承认, 证实, 肯定 ② 感谢, 应答 ☆ ~ +d *a.* 公认的, (已)有评定的 // ~ +ment *n.*
- [] affirmative ~ +ment {ACK} 肯定应答[字符]
- immediate ~ +ment 即时肯定应答
- interrupt ~ 中断应答
- negative ~ +ment {NAK} 否定(信号)
- nonsequenced ~ +ment 非顺序(肯定)回答
- positive ~ +ment 肯定应答
- printer ~ 打印机应答
- unnumbered ~ {UA} 非编号回答
- acnode** ['æknaʊd] *n.* 孤(立)点 ☆ acnodal *a.*
- acorn** ['eikɔ:n] *n.* 整流罩
- acoustics** [ə 'kurstiks] *n.* 声学, 音质 ☆ -tic(al) *a.* 听觉的,

声学的,有(声的)

acquaint [ə 'kweint] *vt.* 使熟悉, 使知道, 通知 ① ~ ... with 把...通知, 使...熟悉, 向...介绍 // (be) ~ +ed with 熟悉, 知道

acquaintance [ə 'kweintəns] *n.* 熟悉, 相识 ① have ~ with 熟悉, 认识

acquire [ə 'kwaɪə] *vi.* ① 获取, 取得 ② 达到 ③ 带来 ☆ ~ +ment *n.* 获得, 学得, (pl.) 学识, 才识

acquisition [ækwi 'ziʃən] *n.* ① 获取, 取得 ② (数据等) 收集, (图书) 收藏, 采购, (公司) 吞并, (技术) 引进 ③ 收获, 学识 ④ foreign ~ +s 外文藏书

[] data ~ 数据采集

data ~ and conversion system {DACS} 数据采集与转换系统

data ~ and processing unit {DAPU} 数据采集与处理装置

data ~ and reports control {DARC} 数据采集与报表控制

information ~ 信息获取

knowledge ~ 知识获取

target ~ 目标信息收集

acronym ['ækrənɪm] *n.* (首字母) 缩写(词), 简称

across [ə 'krɒs] (1) *prep.* ① 横过, 穿过 ② 在...的另一边 ③ 交叉 (2) *ad.* ① 横过, 穿过 ② 从一边到另一边 ③ 交叉 ④ 横, 宽(为), 直径(为) ⑤ ~ from 在...对过 // voltage ~ R R 两端的电压

act [ækt] (1) *n.* 行为, 动作 (2) *vi.* ① 行动, 做 ② 起作用 ☆ ~ +ing *a.* 动作的, 作用的, 代理

的 *n.* 行为, 动作 ① ~ against 违反 // ~ as [for] 起...的作用, 担任 // ~ for 代理 // ~ on [upon] 按...行动, 对...起作用, 影响到 // ~ up to 履行, 遵守, 实行 // in the (very) ~ (of) 正在...时

acta ['æktə] *n.* 会议录, 会报, 学报

actinic [æk 'tɪnɪk] *a.* 有光化性的, 光化(学)的

actinic [ækti 'nɪsɪti] *n.* 光化性, 光化度

actinism ['æktɪnɪzəm] *n.* 光化性, 射线作用

actinoid ['æktɪnɔɪd] *a.* 放射线状的

actinology [ækti 'nɒlədʒi] *n.* 放射线学

actinometer [ækti 'nɒmɪtə] *n.* ① 日光辐射计, 日光能量测定器 ② 曝光表

action ['æksjən] *n.* ① 动作, 行为 ② 作用, 影响 ③ bring [call] into ~ 使起动, 使开始工作 // by [under] the ~ of 在...的作用下 // come into ~ 开始起作用[运行] // in ~ 在活动, 在运转 // out of ~ 失去作用, 停止运行 // put [set] in ~ 使开始工作[起动] // put out of ~ 使失去效用 // take ~ 采取行动, 采取措施

[] ~ entry 作用输入

back ~ 反作用

descendant ~ 分支动作

repair ~ {RA} 修复动作[作用]

activate ['æktɪveɪt] *vt.* 激活, 活化, 产生放射性, 触发 ☆ ~ +d *a.* 活性(化)的

activation [ækti 'veɪʃən] *n.* ① 开始, 起动, 触发 ② 活化, (产

- 生)放射性
 [] direct ~ 直接激活
 indirect ~ 间接激活[生效]
activator [ˈæktiveɪtə] *n.* 激活剂, 活化剂, 催化剂, 显影液
 [] image ~ 映像激活程序
active [ˈæktɪv] *a.* ① 活动的, 活性的, 积极的 ② 有效的, 有功的 ③ 有源的, 主动的 ④ 运行的, 工作的 ⑤ 放射性的
 [] ~ high 高态有效
 ~ low 低态有效
 ~ medium 激活介质
 ~ memory 快速存储(器)
activity [ækˈtɪvɪti] *n.* ① 活动, 活力, 活性 ② 放射性 ③ 功率, 效率 ④ 组织, 机构
 [] ~ map 活动变换, 活动映像
 file ~ 文件处理效率, 文件活动
 research ~ 研究中心
actor [ˈæktə] *n.* ① 男演员 ② 操作符
actual [ˈæktʃuəl] *a.* 实际的, 现实的, 现行的 ☆ ~ +ly *ad.* 实际上, 竟然, 如今
 [] actual-statement 现实命题
actuate [ˈæktʃueɪt] *vt.* ① 使动作, 开动 ② 激励
actuator [ˈæktʃueɪtə] *n.* 作动器, 执行机构, 激励器
acuity [əˈkju(:)ɪti] *n.* 锐度, 分辨能力
acutance [əˈkju:təns] *n.* (敏)锐度(曲线)
acute [əˈkju:t] *a.* ① 尖锐的, 敏锐的 ② 急剧的
acyclic [əˈsaɪklɪk] *a.* ① 非周期(性)的, 非循环的 ② 单极的 ③ (化学)无环的
adapt [əˈdæpt] (1) *vt.* ① 使适应, 使适合 ② 采用, 采纳 ③ 改编, 修改 (2) *vi.* 适应(to)
 [] self- ~ +ing 自适应(控制)
adaptability [ədæptəˈbɪlɪti] *n.* 适应性, 适用性
adaptable [əˈdæptəbl] *a.* ① 可适应的, 适应性强的 ② 可改编的
adaptation [ədæpˈteɪʃən] *n.* ① 适应 ② 改进, 改编 ③ 采用(某种新技术等)
 [] host ~ 主机适应性
adapter [əˈdæptə] *n.* ① 适配器, 接合器 ② (转换)接头, 转换器, 衔接口, 衔接器 ③ 拾音器, 拾波器
 [] analog-digital ~ 模拟-数字适配器
 BSC / SS communication ~ BSC / SS 通信适配器, 双同步通信 / 启停通信转换器
 built-in ~ 内部适配器[转换器]
 bus ~ 总线适配器
 channel ~ {CA, CHA} 通道适配器
 channel-to-channel ~ {CTCA} 通道连接器[适配器]
 color graphics ~ {CGA} 彩色图形适配器
 common communication ~ {CCA} 公共通信适配器, 通用通信转换器
 communication ~ 通信适配器[转换器]
 communication line ~ for teletype {CLAT} 电传(打字机)通信线路适配器[转换器]
 console computer interface ~ {CCIA} 控制台计算机接口适配器
 console display ~ {CDA} 控制台显示器适配器
 data ~ {DA} 数据转接[适

- 配器
data link ~ {DLA} 数据链路适配器[转接器]
digital data service ~ {DDSA} 数字(型)数据服务适配器[转接器]
direct memory ~ {DMA} 直接存储器适配器
direct processor ~ {DPA} 直接处理机适配器
diskette drive ~ {DDA} 软盘驱动器适配[接口]器
display ~ {DA} 显示转接[适配器]
display / printer ~ {DPA} 显示 / 打印转接器[适配器]
enhanced graphics ~ {EGA} 增抢的图形适配器
high performance communications ~ {HPCA} 高性能通信适配器
high speed bus ~ {HSBA} 高速总线适配器
high speed line ~ {HLA} 高速线路适配器
input / output ~ {IOA} 输入输出适配器
input / output link ~ {IOLA} 输入输出链路转接[适配器]
intelligent line ~ {ILA} 智能线路转接器
limited distance line ~ {LDLA} 近程线路适配器
line ~ 线路转接器
loop ~ 环路适配器, 回线转接器
low speed input ~ {LIA} 低速输入转接器
maintenance device ~ 维护设备适配器
multiple peripheral ~ {MPA} 多外围设备转接器
multiplex ~ 多路适配器
multiprocessor communications ~ {MCA} 多处理机通信转接器
parallel data ~ {PDA} 并行数据适配器
peripheral interface ~ {PIA} 外部[外围]接口适配器
programmable asynchronous dual line ~ {PADLA} 可编程异步双线路适配器
programmable asynchronous line ~ {PASLA} 可编程异步线路适配器
quad synchronous ~ {QSA} 四线同步转接器[适配器]
remote loop ~ {RLA} 远程回路适配器
transmission ~ {XA} 传输衔接器
adaptive [ə 'dæptiv] *a.* 自适应的, 适合的
add [æd] <1> *v.* ①加 ②增加, 增添 <2> *n.* 加法, 加法指令 ③ ~ +ed to this [that] 除此之外 // ~ in 加进, 包括 // ~ on 扩充 // ~ to 增加 // ~ together [up] 加起来, 合计 // ~ up to 合计达, (总起来就)意味着 // to ~ to 又加, 除...之外
[] Boolean ~ 布尔加, “或”, 逻辑加
false ~ 半加, 伪加, 无进位加
logic ~ “或”, 逻辑加
unnormalized floating ~ {UFA} 非规格浮点加(法)
addaverter ['ædɔvə:tə] *n.* 加法