

幼兒安全須知：如何防止小孩誤吞以及各種意外事故／
山中龍宏著；田島みるく漫畫．--初版．--臺北市：

林鬱文化， 2002 [民91]

面； 公分．--（健康の文庫：42

ISBN 957-452-269-5 （平裝）

1.育兒 2.意外事故 3.安全教育 4.兒童保護

428

91007935

健康の文庫㉔

幼兒安全須知

NT\$200

山中龍宏／著 田島みるく／漫畫

2002年7月／初版

〔出版者〕

林鬱文化事業有限公司

〔企劃・正向出版社〕

編輯部／台北市〈文山區〉萬安街21巷11號3F

電話 (02) 2230-0545 * 傳真 (02) 2230-6118 * 郵撥 16704886

總管理處／台北縣深坑鄉北深路三段141巷24號4F（東南學院正對面）

電話 (02) 2664-2511 * 傳真 (02) 2662-4655 / 2664-8448

網址 / <http://www.linyu.com.tw>

E-mail / linyu@linyu.com.tw

〔代理商〕

紫宸社文化事業有限公司

台北縣中和市中山路三段110號7^樓之6

電話 (02) 8221-5697 * 傳真 (02) 8221-5712

◎ 法律顧問：蕭雄淋律師 Printed in TAIWAN ISBN 957-452-269-5

KODOMO NO GOIN, JIKŌ (YAKUDDO, TENRAU NADO) O FUSEGU HON
by YAMANAKA Tatsuhiro / TAJIMA, Miruku (comics)

Copyright © 1999 by YAMANAKA Tatsuhiro / TAJIMA, Miruku

Originally published in Japan by SANSEIDO CO., LTD., Tokyo

Chinese (in complex character only) translation rights arranged with

SANSEIDO CO., LTD., Japan

through THE SAKAI AGENCY, ORION and BARDON-CHINESE MEDIA AGENCY.

All rights reserved

幼兒安全須知



山中龍宏〔著〕
田島みるく〔漫畫〕



防止小孩誤吞・意外事故（燒燙傷・跌倒）之書，
預防的技巧與治療！



就此一冊！！
幼教單位
家長安心



山中龍宏〔著〕

田島みるく〔漫畫〕

幼兒安全須知

如何防止小孩誤吞以及各種意外事故

前言

一九九八年十二月二十九日出版的社會版上，出現一大標題：「注意小孩誤吞香菸」，相信很多人都記憶猶新吧！

其中報導了厚生省（日本主管衛生福利的部門）每年整理的「家庭用品造成健康受害調查」結果，以及在一九九七年度發生的小孩誤吞事件的統計圖表。

誤吞的物件半數以上都是香菸，另外，小型電池、花生等誤吞的比例也很高。讀者們對此多半驚訝不已，而初次取得這些資料的醫療機構的年輕醫師、初次負責這事件的官員，以及初次了解其事態的新聞記者也認為「這是值得注意的消息」。但是根據調查發現，從一九七九年以後開始，小孩誤吞香菸就連續九年占誤吞事故的第一名了。

仔細檢討這項報導，實際上每年都會發表同樣內容的資料。諷刺的是，每年的報導內容都一樣，只是數字改變了。換言之，每年都會發生小

孩的意外事故。如果一九九一年以來同樣的狀況沒有改善，而只是一直持續報導相同的情況，那麼恐怕會受到很大的責備吧？！

在我們周遭，發生意外事故的小孩很多，而且事故的種類也多樣化，事故的程度從需要處置到無關緊要，甚至死亡者都有。爲了預防這些意外事故，有必要進行檢討，這也是我撰寫本書的目的。

到目前爲止，大家都認爲意外事故應該由小孩（嬰幼兒）的家長來負責任。尤其對於嬰幼兒的誤吞方面，醫師們認爲：「家長違反保護義務，即使施予嚴厲的處罰也不爲過。發生意外事故的小孩飽嘗痛苦，這時家長一定要妥善的進行處置，爲避免再發生誤吞事故，應該進行洗胃。」但是嚴厲斥責的「北風」型方式，難道就能夠解決問題嗎？

疾病和意外事故皆會損害我們的健康，對於健康的破壞・損害層面而言，疾病和意外事故是相同的。

疾病有各種不同的種類，我們會檢討很多克服疾病的治療法，而且有很多人進行研究，並投入龐大的醫療費。近年來，指出了預防疾病的重要性，進行各種預防措施。而且爲了預防疾病，還開發出多種製劑和疫苗。

我認為就好像疫苗有助於疾病的預防一樣，應該要找出有如疫苗一般，能夠預防意外事故的處理方式。

本書是以防止「小孩的意外事故」為主題，可以說是我的實踐與研究軌跡的「報告書」。書中說明不可以採用「北風」型的對應方式來處理意外事故，而是必須採取「太陽」型的對應方式。根據我的軌跡就可以得到這項結論，亦即很明顯的，責罵的親子間會進行嚴厲的「北風」型對應。但那並不能夠防止意外事故，這由每年一成不變的新聞報導中，就可窺見一二。

此外，本書也可以讓父母親事先防範小孩的意外事故，不至於在釀成大錯之後自責不已。

以科學方式來分析意外事故，思考具體的防止策略並實踐，就可以發現父母親並非只是受責罵的對象，而應該一起思考預防對策。因此要極力避免「必須做甚麼」、「不可以做甚麼」的字眼，而是要提出一些防止意外事故的方法。

希望本書對於防止小孩的意外事故有所幫助。

目錄

前言／5

第1章：小孩誤吞&意外事故的實態……………15

♥罐裝梅酒當成果汁／16

♥每年反覆出現相同的意外事故／19

♥大量的意外事故／21

♥幾乎一〇〇%的嬰兒都有誤吞經驗／23

♥香菸占誤吞物的第一位／25

實例：打掃時發生的事故／發現打翻的煙灰缸／催吐時吐出一根菸來／

送到醫院去洗胃，但是並沒有吞下香菸／手抓菸蒂，想把菸灰放進嘴裡／

孩子吃爸爸藏起來的香菸濾嘴／破壞紙門後馬上伸手進去抓香菸／

讓女兒拿各種東西，真是糟糕／長高之後可以拿到菸而放入口中／

到別人家去很危險／路邊、公園、沙堆都是菸／模仿抽菸的動作／

在旅館用餐時吃菸而引起騷動／從擺在櫃上的煙盒中取出菸來／
撿起掉落的棒子模仿爸爸抽菸

♥ 起居室、廚房、餐廳等都是常發生誤吞香菸的場所／34

♥ 醫藥品的誤吞以男孩較多見／39

實例：服用父親的藥物

♥ 誤吞各種東西的小孩／43

實例：咬蟑螂藥吃／玩遙控器，結果吞下電池／吞下衣料用的防蟲劑／

吞下沐浴劑／吃掉盆栽的肥料

♥ 誤吞會反覆發生／46

實例：吞下了嗎？嗯。沒有吞下嗎？嗯。／吞下五○元硬幣／吞下一○元硬幣／

吞下戒指／吞下鐵片／吞下棋子／吞下散落在地上的金屬條

♥ 發生誤吞的動機為何？／52

實例：糟糕！以為是誤吞而送到醫院去

♥ 喉嚨（咽頭、喉頭）的異物事故／54

實例：鯖魚骨刺入喉嚨／喉嚨深處有玩具的磁鐵片

♥ 食道的異物事故／55

實例：一硬幣塞住食道／棋子卡住食道

♥ 支氣管的異物事故／56

實例：花生卡住支氣管／彈簧玩具遊戲惹的禍

♥窒息的重症度很高／58

實例：小蕃茄塞住喉嚨／鮭魚子引起窒息

♥耳或鼻的異物事故／61

實例：塑膠珠子放入耳中／巧克力的錫箔紙塞在鼻子裡面／玻璃珠塞入鼻孔中

♥小孩的溺水事故／62

♥浴缸的危險性／63

實例：跌落浴室的浴缸中／在浴缸中滑跤溺水

♥即使只是蓋到口鼻的水也會造成溺水／68

♥要注意游泳池的溺水事故／68

實例：吸入游泳池的排水口中

♥三個小孩中會有一人燒燙傷／69

♥家中的熱源是燒燙傷的原因／70

實例：打翻了熱湯碗／碰到電熨斗而燙傷／煙火碰到臉頰而燒傷

♥跌倒、跌落造成的事故／77

實例：從嬰兒車上跌落下來，縫了三針／使用學步車，結果在庭院中跌落／

從二樓的樓梯上滾下來

♥交通事故也要小心／81

實例：從嬰兒籃中跌落

♥ 也要注意中暑／83

實例：擺在車上三個小時，結果中暑

♥ 在學校也會發生事故／86

第2章・誤吞是嬰兒發育的步驟……

♥ 要如何防止意外事故呢？／90

♥ 孩子的意外事故是父母親的責任嗎？／91

♥ 事故是健康問題／94

♥ 事故的預防存在著方法論／95

♥ 防止誤吞方法論／98

♥ 活用嬰兒嘴巴／102

♥ 檢證嬰兒嘴巴的效果／104

♥ 媒體報導之後，產生很大的回響／106

♥ 了解小孩的發育，推廣誤吞對策／109

♥ 誤吞時的處置／111

♥ 何謂洗胃？／112

♥ 防止香菸的誤吞事故／113

香菸具有何種危險性？／危險的是香菸溶出的液體／尼古丁中毒首先是噁心和嘔吐／香菸在手搆得著的範圍之內，就一定會發生誤吞事故／嬰幼兒誤吞香菸時……

♥ 防止醫藥品的誤吞事故／120

把藥品放在打不開的盒子或袋子裡／小孩誤吞藥品時……

♥ 防範食物等堵住喉嚨而造成的事故／122

為何嬰兒容易窒息？／避免食物造成的呼吸道異物或窒息／

要防止食物以外的東西造成窒息／氣管被食物或異物塞住時……

♥ 防止溺水事故／126

防止在浴缸的溺水／防止游泳池的事故

♥ 防止燒燙傷事故／131

♥ 防止跌倒、跌落事故／135

重新評估小孩的環境並進行改善／跌落時的「衝擊」對策／跌倒時的處置為何？

♥ 防止中暑／139

♥ 防止交通事故／141

必要的兒童座椅

第3章：安全中心的建議

♥ 首先從收集情報，掌握實態開始／146

創造一個能夠安心育兒的環境／防止事故首先就要把握實態

♥ 事故的監視系統／147

伴隨事故情報收集所產生的問題點／澳洲的監視事故事業／

能夠幫助收集事故情報的紙張／收集資料的狀況／活用收集的資料／

醫療機構的急診室成為監視的定點

♥ 安全教育是不可或缺的／153

光說「要注意」是不夠的／利用安全檢查單進行指導

♥ 大家都要了解的心肺復甦術／157

小、中學生的教育採用實技講習／從小學生開始・所有的國民都要學會

♥ 援助家人活動／159

♥ 安全教育的推廣／160

澳洲的安全中心／日本也展開了安全中心的動向

♥ 小孩的健康問題是國家的課題／162

♥ 設立國立的事故研究中心／163

事故的研究已經是前世紀的水準嗎？／每個國民的意識都要改革！／

綜合事故對策的必要性

後序／169

第1章

小孩誤吞&意外事故的實態

◆罐裝梅酒當成果汁

一九八五年七月二十一日是暑夏。說到當天的酷熱，相信有些人還記憶猶新。

下午四點鐘，呼叫器突然響了。當時我服務於靜岡縣燒津市立綜合醫院小兒科。這一天由我輪值急救。到了急診室，看見一個七歲的男孩紅著一張臉坐在椅子上。

「小朋友怎麼回事呀？」我問陪同他前來的母親。

「最近我們家旁邊設立了自動販賣機，結果他把罐裝梅酒當成果汁喝下去了。」母親憂心忡忡的說道。

「那是多久以前的事？」

「四〇分鐘之前。這孩子從外面回來，說他頭痛、口渴，問他到底怎麼一回事，他說喝了這個。拿罐子給我看，我發現那是梅酒，嚇了一跳，於是趕緊帶他到附近的醫院。醫師叫我送他到市立醫院來。」

「喝了多少？」

當我問小孩的時候，母親插嘴說道：

「全都喝完了。」

於是我看了一下罐子，原來是二五〇毫升裝，酒精濃度為六%。

孩子的意識清晰，但是滿臉通紅、眼睛充血，雖然能夠走路，卻搖搖晃晃的，一直嚷著頭痛，因此住院觀察經過。打了一個晚上的點滴，第二天恢復了元氣，平安無事的出院了。