





注册表基础知识
注册表修改实例
注册表常用工具



Windows 98/Me/2000/XP/.NET

注册表 修改实例精粹

王轩 张武军 何鑫 主编



西安电子科技大学出版社

<http://www.xduph.com>

Windows 98/Me/2000/XP/.NET

注册表修改实例精粹

王轩 张武军 何鑫 主编

西安电子科技大学出版社

2003

内 容 简 介

Microsoft(微软)公司推出的 Windows 操作系统占据了操作系统市场上的头把交椅,而注册表是 Windows 操作系统的核心。本书的目的就在于使读者快速地掌握注册表修改的基本方法。

本书不仅详细介绍了 Windows 操作系统和注册表的基础知识,而且通过数百个注册表修改实例,对 Windows 系统的各项设置和优化进行了全面介绍,同时还对现在流行的注册表编辑和修改软件做了一个总结。

本书可作为注册表初学者的培训教材,也可作为具有一定注册表基础知识的发烧友的常备工具书。

图书在版编目(CIP)数据

Windows 98/Me/2000/XP/.NET 注册表修改实例精粹 / 王轩, 张武军, 何鑫主编.

—西安: 西安电子科技大学出版社, 2003. 5

ISBN 7-5606-1228-8

I. W… II. ①王… ②张… ③何… III. 窗口软件, Windows—注册表 IV. TP316.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 024287 号

策 划 毛红兵 李惠萍

责任编辑 龙 晖

出版发行 西安电子科技大学出版社(西安市太白南路 2 号)

电 话: (029)8242885 8201467 邮 编 710071

<http://www.xduph.com>

E-mail: xdupfxb@pub.xaonline.com

经 销 新华书店

印 刷 陕西画报社印刷厂

版 次 2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 21.25

字 数 494 千字

印 数 1~6000 册

定 价 27.00 元

ISBN 7-5606-1228-8/TP·0642

XDUP 1499001-1

如有印装问题可调换

前 言

在 Windows.NET 的风暴席卷全球之际,应广大注册表爱好者的要求,我们编写了这本关于注册表修改实例的应用工具书。注册表是 Windows 操作系统的核心,它不仅管理着计算机软、硬件配置以及用户数据信息,而且还负责调度计算机稳定而有序地执行各种指令。由于注册表对于操作系统的重要性和复杂性,因而用户往往认为注册表很神秘,不敢轻易涉及。本书通过数百个实例,对 Windows 98/Me/2000/XP/.NET 这几种最常用的操作系统的注册表修改作了全面的总结。不论是注册表高手,还是注册表初学者,通过本书介绍的实例,都可以轻松地修改注册表。

本书内容非常全面,不仅涵盖了 Windows 的各个主要版本,还提供了大量的解决方案,这些方案涉及了 Windows 系统的个性设置、控制面板、系统优化、硬件与软件系统、网络设置、Internet Explorer 和系统安全等众多内容。本书在每一个修改实例前都注明了该解决方案适用的操作系统,并结合大量的图片(包括修改前后的对比图),使读者在使用过程中可以更直观、更轻松地完成对注册表的修改工作。

全书分为三部分。第一部分详细介绍了 Windows 操作系统和注册表的基础知识。第 1 章是 Windows 操作系统概述,对 Windows 操作系统的主要版本作了简要的介绍;第 2 章是注册表简介,详细介绍了注册表的结构以及键值和数据的类型;第 3 章介绍了注册表的维护和基本操作。第二部分通过数百个实例对 Windows 注册表进行全面介绍,共分为 10 章。第 4 章是定制个性化的 Windows 界面;第 5 章是对菜单和窗口的修改;第 6 章是自定义控制面板项;第 7 章是修改 Internet Explorer 浏览器;第 8 章是系统优化全攻略;第 9 章是对网络设置的修改;第 10 章是对安全设置的修改;第 11 章是对硬件属性的修改;第 12 章是对各种软件的修改;第 13 章是对各种游戏设置的修改。第三部分是最后一章——注册表常用工具全剖析,主要介绍了现在最常用的注册表修改、编辑软件的使用方法,相信这些工具软件的使用可以有效地提高读者修改注册表的效率。

本书由王轩、张武军、何鑫主编,参与编写和资料搜集整理工作的还有桂树、葛玮、许华、徐浩、徐波、余香、蔡莉禧、何国强、陈佩兰、徐琰、熊九龙、翁万宝、蔡俊、张一鸣、徐震等。本书的编写还得到了西安电子科技大学出版社的大力支持和毛红兵编辑的悉心指导,在此一并致谢。由于作者水平有限,书中纰漏和不足之处在所难免,欢迎广大读者批评指正。

编 者
2003 年 3 月

目 录

第一部分 注册表基础知识

第1章 Windows操作系统概述	3	3.1 注册表的备份与恢复	23
1.1 Windows 98概述	3	3.1.1 使用Regedit导入和导出注册表	23
1.1.1 Windows 98的新特点	3	3.1.2 使用Regedt 32操作注册表	26
1.1.2 Windows 98的系统需求	4	3.1.3 在Regedt 32中加载和卸载 配置单元	28
1.2 Windows Me概述	5	3.1.4 注册表的恢复	29
1.2.1 Windows Me的新特点	5	3.2 注册表的安全设置	32
1.2.2 Windows Me的系统需求	6	3.2.1 给注册表指派权限	33
1.3 Windows 2000概述	6	3.2.2 向权限列表中添加用户或组	33
1.3.1 Windows 2000的新特性	6	3.2.3 给注册表指派特殊访问权	34
1.3.2 Windows 2000的系统需求	7	3.2.4 取得注册表项的所有权	34
1.4 Windows XP概述	8	3.2.5 审核注册表项的活动	35
1.4.1 Windows XP的新特性	8	3.2.6 向审核列表中添加用户或组	35
1.4.2 Windows XP的系统需求	9	3.2.7 开启“只读模式”	36
1.5 Windows.NET概述	10	3.2.8 开启“确认删除操作”	36
1.5.1 Windows.NET的家族成员 及其新特性	10	3.3 添加键	36
1.5.2 Windows.NET的系统需求	11	3.3.1 添加新主键(项)	36
第2章 注册表简介	12	3.3.2 给键重命名	37
2.1 注册表概览	12	3.3.3 创建键值项数据	38
2.1.1 注册表的历史	12	3.4 查找键	39
2.1.2 注册表的功能	12	3.5 删除键	40
2.2 注册表的结构	13	3.5.1 删除键值数据	40
2.2.1 注册表的基本结构	13	3.5.2 删除主键(项)	40
2.2.2 注册表的五大配置单元	14	3.6 使用“收藏夹”	41
2.3 注册表的数据	19	3.6.1 将注册表项添加到收藏夹	41
2.3.1 注册表中的键值项数据类型	19	3.6.2 删除收藏夹中的信息	41
2.3.2 注册表的数据类型	21	3.6.3 导入、导出注册表编辑器 的收藏夹	42
第3章 注册表的维护和基本操作	23		

第二部分 注册表修改实例

第4章 定制个性化的Windows界面 45

4.1 个性化桌面45

4.1.1 修改“我的电脑”45

4.1.2 修改“回收站”46

4.1.3 修改“网上邻居”48

4.1.4 修改“收件箱”49

4.1.5 设置“我的文档”的保存路径49

4.1.6 隐藏桌面所有图标50

4.1.7 隐藏桌面的浏览器图标50

4.1.8 修改和禁用桌面图标提示51

4.1.9 禁用壁纸更改52

4.1.10 设置墙纸的位置53

4.1.11 修改桌面背景图案54

4.1.12 修改桌面的配色方案54

4.1.13 设置窗口颜色55

4.1.14 设置屏幕保护55

4.1.15 锁定桌面布局56

4.1.16 调整桌面图标的自动刷新率57

4.1.17 让Windows文字更平滑57

4.1.18 修改图标的色深58

4.1.19 修改桌面图标的大小58

4.1.20 修改图标的间距59

4.1.21 修改时间的显示方式60

4.1.22 重新排列输入法60

4.1.23 修改光标的闪烁速度61

4.1.24 以资源管理器形式打开
“我的电脑”61

4.1.25 以文件管理器形式打开
“我的电脑”62

4.2 设置超酷图标62

4.2.1 设置软驱的图标62

4.2.2 设置光驱的图标63

4.2.3 设置硬盘的图标63

4.2.4 设置“开始”菜单中的查找
(搜索)图标64

4.2.5 设置“开始”菜单中的程序图标64

4.2.6 设置“开始”菜单中的关机图标65

4.2.7 设置“开始”菜单中的帮助图标65

4.2.8 设置“开始”菜单中的设置图标66

4.2.9 设置“开始”菜单中的文档图标66

4.2.10 设置“开始”菜单中的运行图标67

4.2.11 设置“开始”菜单中的注销图标67

4.2.12 设置“我的公文包”图标68

4.2.13 设置Internet Explorer浏览器
的图标68

4.2.14 删除快捷方式图标的小箭头69

4.3 其他个性设置69

4.3.1 启动时显现个性化窗口69

4.3.2 在桌面上显示Windows的版本70

4.3.3 更改Windows的产品名70

4.3.4 更改Windows版权信息71

4.3.5 更改登录背景71

4.3.6 一次单击关机72

4.3.7 个性化登录框72

4.3.8 定制应用程序的声音效果73

4.3.9 自定义开机后的欢迎信息74

4.3.10 创建没有“快捷方式”字样
的快捷方式75

4.3.11 更改CPU的认证标识75

4.3.12 更改CPU的型号76

4.3.13 更改按键字体颜色76

4.3.14 改变任务状态栏的显示颜色77

4.3.15 双击批处理文件不执行77

4.3.16 修改默认的“用户名”和
“组织名称”78

4.3.17 修改默认的CD播放器78

第5章 对菜单和窗口的修改 80

5.1 对“开始”菜单的修改80

5.1.1 锁定“开始”菜单80

5.1.2 禁用“开始”菜单的“运行”80

5.1.3 禁用“开始”菜单的“关闭系统”	81	5.2 窗口的设置	94
5.1.4 删除“开始”菜单的“注销”	82	5.2.1 使窗口做到自动刷新	94
5.1.5 禁用“开始”菜单的“文档”选项	82	5.2.2 改变窗口变化时的动感效果	95
5.1.6 设置“开始”菜单文档 的显示数量	83	5.2.3 设置窗口的颜色	95
5.1.7 在“开始”菜单中隐藏与显示 “管理工具”	83	5.2.4 更改窗口标题栏的高度	95
5.1.8 删除“开始”菜单的“挂起”	84	5.2.5 更改窗口标题栏的宽度	96
5.1.9 删除“开始”菜单的“收藏夹”	84	5.2.6 更改窗口菜单栏的高度	96
5.1.10 删除“开始”菜单的设置 选单里的“文件夹选项”	85	5.2.7 更改窗口菜单栏的宽度	97
5.1.11 删除“开始”菜单的设置 选单里的“活动桌面”	85	5.2.8 更改窗口滚动条的高度	97
5.1.12 删除“开始”菜单的设置选单 里的“任务栏”和“开始”	86	5.2.9 更改窗口滚动条的宽度	98
5.1.13 删除“开始”菜单的设置选单 里的“控制面板”和“打印机”	86	5.2.10 设置窗口的缩放控制	98
5.1.14 删除“开始”菜单的设置选单 里的“查找”	87	5.2.11 自动切换窗口	99
5.1.15 在“开始”菜单中添加 “网上邻居”	87	5.2.12 整个窗口的拖动设置	99
5.1.16 改变“开始”菜单及其子菜单 的显示速度	88	5.2.13 使每个窗口使用独立的进程	100
5.1.17 “开始”菜单采用多页面显示	88	5.2.14 窗口打开、缩小、关闭时是否 显示动画过程	100
5.1.18 将“控制面板”添加到 “开始”菜单中	89	5.2.15 修改窗口右上角的 “建议(评论)”	101
5.1.19 将“拨号网络”添加到 “开始”菜单中	89	5.3 其他菜单窗口的设置	102
5.1.20 增加或者删除“开始”菜单中 “程序”上的分隔线	90	5.3.1 改变下拉菜单的对齐方式	102
5.1.21 将打印机添加到“开始”菜单中	90	5.3.2 删除运行中的选项	102
5.1.22 对“开始”菜单中的“程序”菜单 重新排序	91	5.3.3 减少桌面上右键弹出“新建” 菜单的选项	103
5.1.23 禁止显示“开始”菜单中的 “Windows升级”菜单	92	5.3.4 给鼠标右键增加 “在新窗口中打开”	103
5.1.24 为“开始”菜单右键增加 “计算器”	92	5.3.5 为鼠标右键增加“重启计算机”	104
5.1.25 隐藏和显示“开始”菜单中 的“管理工具”	93	5.3.6 为“回收站”右键菜单增加内容	105
		5.3.7 设置鼠标停留时文件夹的颜色	106
		5.3.8 屏蔽资源管理器的“文件”菜单	107
		5.3.9 给软驱的右键菜单中添加 “清空”命令	107
		5.3.10 关闭Windows 2000 的个性化菜单	108
		5.3.11 关闭Windows 98中任务栏上 的信息	109
		第6章 自定义控制面板项	110
		6.1 关于“控制面板”的修改	110
		6.1.1 更改“控制面板”描述	110
		6.1.2 更改“控制面板”图标	111

6.1.3	锁定“控制面板”.....	111	6.5.3	禁止使用显示属性中的“设置”项....	129
6.1.4	禁止修改“控制面板”.....	112	6.5.4	禁止使用显示属性中的“背景”项....	130
6.2	关于“计划任务”的修改.....	112	6.5.5	禁止使用显示属性中的“外观”项....	131
6.2.1	更改“计划任务”描述.....	112	6.5.6	禁止更改桌面工具栏.....	132
6.2.2	更改“计划任务”图标.....	113	6.5.7	禁止调整桌面工具栏的长度.....	133
6.2.3	禁止用户查看“计划任务”.....	113	6.5.8	禁止更改活动桌面配置.....	133
6.2.4	禁止更改“计划任务”.....	114	6.5.9	禁止使用HTML文件作为墙纸.....	134
6.2.5	禁止用户使用“高级”菜单.....	114	6.5.10	禁止将“Web”页添加到 活动桌面.....	135
6.2.6	禁止手动启动或停止 “计划任务”.....	115	6.6	关于“输入法”的修改.....	135
6.2.7	禁止查看和更改任务的属性.....	115	6.6.1	在输入汉字时自动插入空格.....	135
6.2.8	禁止删除任务.....	116	6.6.2	在输入汉字时用“SPACE”键 进行候选.....	136
6.2.9	禁止添加任务.....	116	6.6.3	用“ENTER”键作为清除当前 输入的外码.....	136
6.3	关于“添加/删除程序”的修改.....	117	第7章	修改Internet Explorer浏览器.....	138
6.3.1	禁止使用“添加/删除程序”.....	117	7.1	禁止Internet Explorer浏览器 的各项属性.....	138
6.3.2	隐藏“从Microsoft添加程序”.....	117	7.1.1	禁止主页设置.....	138
6.3.3	隐藏“从CD-ROM或软盘 安装程序”.....	118	7.1.2	禁止高级选项设置.....	139
6.3.4	隐藏“更改或删除程序”.....	119	7.1.3	禁止更改临时文件的设置.....	139
6.3.5	隐藏“添加新程序”.....	120	7.1.4	禁止安全选项设置.....	140
6.3.6	隐藏“添加/删除Windows组件”.....	121	7.1.5	禁止自动完成保存密码设置.....	140
6.3.7	删除“添加/删除程序” 中的残余项.....	122	7.1.6	禁止使用Internet连接向导.....	141
6.4	关于“打印机”的修改.....	122	7.1.7	禁止更改历史记录设置.....	141
6.4.1	更改“打印机”描述.....	122	7.1.8	禁止更改分级设置.....	142
6.4.2	更改“打印机”图标.....	123	7.1.9	禁止连接设置.....	142
6.4.3	禁止提示“打印完成”信息.....	124	7.1.10	禁止程序设置.....	143
6.4.4	禁止用户添加“打印机”.....	124	7.1.11	禁止更改默认浏览器 检查设置.....	143
6.4.5	禁止用户删除“打印机”.....	125	7.1.12	禁止更改代理服务器设置.....	144
6.4.6	设置默认的打印机.....	125	7.1.13	禁止更改常规页设置.....	144
6.4.7	禁止将打印任务添加到事件 查看器中.....	126	7.1.14	禁止更改高级页设置.....	145
6.4.8	提高打印机的优先级.....	126	7.1.15	禁止更改配置文件助理设置.....	145
6.4.9	修改打印机的磁盘缓冲路径.....	127	7.1.16	禁止更改颜色设置.....	146
6.5	关于“显示”的修改.....	127	7.1.17	禁止更改字体设置.....	146
6.5.1	禁止使用控制面板中 的“显示”属性.....	127	7.1.18	禁止更改语言设置.....	147
6.5.2	禁止使用显示属性中 的“屏幕保护”项.....	128	7.1.19	禁止更改邮件设置.....	147
			7.1.20	禁止内容页设置.....	148

7.2 其他关于Internet Explorer浏览器的设置	148	8.1.6 更改应用程序的路径	165
7.2.1 修改IE版本号	148	8.1.7 设置“应用程序”的文件夹的路径	166
7.2.2 更改默认的下载文件夹	149	8.1.8 设置“应用程序数据”的文件夹的路径	166
7.2.3 更改标题栏	149	8.1.9 禁止使用注册表编辑器	167
7.2.4 禁止自定义搜索	150	8.1.10 控制程序焦点的设置	167
7.2.5 禁止用IE打开本地磁盘	150	8.1.11 为程序创建另一个名字	168
7.2.6 在状态栏中显示完整的超链接地址	151	8.1.12 设置注册表的空间大小	169
7.2.7 给工具栏添加背景图片	151	8.1.13 改变任务管理器	169
7.2.8 设置窗口最大化	152	8.1.14 以微缩图的形式显示BMP图像	170
7.2.9 恢复标题栏	152	8.1.15 指定接受系统信息的用户	171
7.2.10 更改Internet临时文件夹	153	8.1.16 发送系统崩溃信息给系统管理员	171
7.2.11 设置浏览器窗口的动感效果	154	8.1.17 修复工具栏	172
7.2.12 设置搜索引擎	154	8.1.18 找回丢失的安装密码	172
7.2.13 禁止显示工具栏	155	8.1.19 删除多余的区域设置	173
7.2.14 禁止显示状态栏	155	8.2 文件的优化	173
7.2.15 禁止使用代理服务器	156	8.2.1 删除多余的.DLL文件	173
7.2.16 更改收藏夹	156	8.2.2 设置重要文件夹的名字和位置	174
7.2.17 更改历史目录	157	8.2.3 设置文件系统的缓存	175
7.2.18 禁止脚本调试	157	8.2.4 禁用长文件名中的“~”符号	176
7.2.19 禁止自动升级	158	8.2.5 使文件显示扩展名	176
7.2.20 设置默认的HTML页	158	8.2.6 禁止保存文件上次更新时间	177
7.2.21 禁止状态栏显示链接地址	159	8.2.7 禁止使用长文件名	177
7.2.22 设置常用网址的自动完成功能	159	8.2.8 修改文件扩展名引发的问题	177
7.2.23 禁止在浏览器中显示图像	160	8.2.9 以正确的形式显示文件和文件夹名称	178
7.2.24 禁止显示视频文件	160	8.2.10 找回字体文件夹失去的字体	179
7.2.25 更改超级链接单击前后的颜色	161	8.2.11 设置是否使用Windows 3.x文件系统	180
第8章 系统优化全攻略	162	8.2.12 优化页面文件	180
8.1 程序的优化	162	8.2.13 禁止把文件系统转换成NTFS格式	181
8.1.1 自动锁定程序	162	8.3 Windows系统的优化	182
8.1.2 在磁盘整理时自动关闭屏保程序	163	8.3.1 设置Windows的安装路径信息	182
8.1.3 缩短“关闭无响应程序”的等待时间	163	8.3.2 延长Windows中止服务的时间	182
8.1.4 重新设置疑难解答程序的安装目录	164	8.3.3 排列Windows服务的启动顺序	183
8.1.5 加快程序运行速度	164	8.3.4 退出Windows时不保存环境变量	183
		8.3.5 设置Windows服务的启动模式	184

8.3.6	Windows从内存卸掉 .DLL文件	185	9.2.6	定义默认的Netware服务器	205
8.3.7	禁止Windows退出时自动 保存信息	185	9.2.7	在局域网中隐藏服务器	205
8.4	DOS系统的优化	186	9.2.8	启用Wins代理	206
8.4.1	禁用MS-DOS方式	186	9.2.9	设置Wins的刷新时间	206
8.4.2	设置DOS窗口的颜色	186	9.2.10	设置Wins的端口	207
8.4.3	DOS下“Tab”键的使用	187	9.2.11	设置Wins的查询参数	207
8.4.4	启用DOS的快速编辑模式	188	9.2.12	设置Wins的响应方式	208
8.5	开关机的优化	188	9.2.13	设置TCP/IP服务器Wins所 使用的线程数	208
8.5.1	设置自动登录	188	9.2.14	为TCP/IP服务器设置NetBEUI 的节点类型	209
8.5.2	自动关闭计算机	190	9.2.15	设置作为DHCP的TCP/IP服务器 的API协议	209
8.5.3	设置关机对话框中的选项	191	9.2.16	设置TCP/IP服务器备份DHCP 数据的路径	210
8.5.4	加快关机速度	191	9.2.17	启用TCP/IP服务器DHCP 日志功能	210
8.5.5	快速重启计算机	192	9.2.18	设置默认的广播地址	211
8.5.6	关机时自动删除交换文件	192	9.2.19	禁止广播SAP包	211
8.5.7	启动系统时禁止弹出出错信息	193	9.2.20	设置支持HTTP1.1协议	212
8.5.8	用户未登录时启动屏幕 保护程序	193	9.3	其他网络设置	213
8.5.9	关机或注销时自动关闭没有 响应的程序	195	9.3.1	在网上邻居上隐藏工作组 的内容	213
8.5.10	取消无用的“登录”	195	9.3.2	在网上邻居上隐藏“整个网络”	213
8.5.11	忽略服务启动时失败 的错误信息	196	9.3.3	禁止系统检测网络的连接速度	214
第9章	对网络设置的修改	197	9.3.4	设置网络连接的超时时间	214
9.1	TCP/IP的修改	197	9.3.5	锁死网关	215
9.1.1	为一台计算机设置两个IP	197	9.3.6	更改主机名	215
9.1.2	设置TCP连接的等待时间	199	9.3.7	设置域控制器	216
9.1.3	启用IP过滤功能	199	9.3.8	启用路由功能	216
9.1.4	强制对TCP/IP路由数据包进行 SNAP编码	200	9.3.9	设置慢速网络连接的超时时间	217
9.1.5	禁止TCP/IP中使用TCP数据包	201	9.3.10	禁止未认证用户写入网络 列出域用户	217
9.1.6	禁止TCP/IP中使用UDP数据包	201	第10章	对安全设置的修改	218
9.1.7	禁止TCP/IP中使用PPTP网关	202	10.1	手工清除木马	218
9.2	服务器相关设置	202	10.1.1	清除BO	218
9.2.1	打开系统的DHCP功能	202	10.1.2	清除KeyboardGhost	218
9.2.2	设置DHCP服务器的地址	203	10.1.3	清除WinNuke	218
9.2.3	设置DNS服务器	203	10.1.4	清除Pretty Park	219
9.2.4	设置代理服务器	204			
9.2.5	禁止自动登录Netware服务器	204			

10.1.5	清除NetSpy	219	10.1.29	手工清除木马——Snid v1~2	224
10.1.6	手工清除木马——BioNet v0.84~2.21	219	10.1.30	手工清除木马——Telecom mando 1.54	225
10.1.7	手工清除木马——Bla v1.0~5.03	219	10.1.31	手工清除木马——The Unex plained.....	225
10.1.8	手工清除木马——Blade Runner	220	10.1.32	手工清除木马——Transmission Scout v1.1~1.2	225
10.1.9	手工清除木马——BrainSpy vBeta.....	220	10.1.33	手工清除木马——Trinoo	225
10.1.10	手工清除木马——Canasson.....	220	10.1.34	手工清除木马——Trojan Cow v1.0	226
10.1.11	手工清除木马——Chupachbra.....	220	10.1.35	手工清除木马——TryIt	226
10.1.12	手工清除木马——Cain and Abel v1.50~1.51	221	10.1.36	手工清除木马——Vampire v1.0~1.2	226
10.1.13	手工清除木马——Coma v1.09.....	221	10.1.37	手工清除木马——WarTrojan v1.0~2.0	226
10.1.14	手工清除木马——Control.....	221	10.1.38	手工清除木马——wCrat v1.2b	227
10.1.15	手工清除木马——Dark Shadow	221	10.1.39	手工清除木马——WebEx (v1.2, 1.3, 1.4).....	227
10.1.16	手工清除木马——DeepThroat v1.0~3.1	221	10.1.40	手工清除木马——Win Crash v2.....	227
10.1.17	手工清除木马——Delta Source v0.5~0.7	222	10.1.41	手工清除木马——WinCrash	227
10.1.18	手工清除木马——Revenger v1.0~1.5	222	10.1.42	手工清除木马——Xanadu v1.1	228
10.1.19	手工清除木马——Ripper	222	10.1.43	手工清除木马——Xplorer v1.20	228
10.1.20	手工清除木马——Der Spaehar v3.0	222	10.1.44	手工清除木马——Xtcp v2.0~2.1	228
10.1.21	手工清除木马——Satans Back Door v1.0.....	223	10.1.45	手工清除木马——Bobo v1.0~2.0	228
10.1.22	手工清除木马——Setup Trojan.....	223	10.1.46	手工清除木马——Doly v1.1~v1.7(SE).....	229
10.1.23	手工清除木马——Shadow Phyre v2.12.38~2.x.....	223	10.1.47	手工清除木马——Spirit 2000 Beta~v1.2(fixed)	230
10.1.24	手工清除木马——Schwindler v1.82	223	10.1.48	手工清除木马——SubSeven	231
10.1.25	手工清除木马——Share All	223	10.1.49	手工清除木马——Thing v1.00~1.60	233
10.1.26	手工清除木马——ShitHeap	224	10.2	有关密码的设置	234
10.1.27	手工清除木马——Softwarst	224			
10.1.28	手工清除木马——Stealth v2.0~2.16	224			

10.2.1	设置密码必须同时包含 字母与数字	234	11.1.1	设置显示器的刷新率	250
10.2.2	设置最小密码长度	234	11.1.2	设置显示器的分辨率	251
10.2.3	禁止密码缓存	235	11.2	对光驱和软驱属性的修改	251
10.2.4	给所有的屏保同时加上密码	235	11.2.1	提高光驱的读写能力	251
10.2.5	消除屏保密码	236	11.2.2	禁止光驱的自动播放功能	253
10.2.6	禁止系统记录上一次拨号 的密码	236	11.2.3	提高软驱的读写能力	253
10.2.7	禁止修改系统密码	237	11.2.4	实现软驱后台写盘	254
10.3	其他安全设置	238	11.3	对显卡设置的修改	255
10.3.1	不显示上次登录的用户名	238	11.3.1	超频Trident Imagine 9750 系列显卡	255
10.3.2	禁止在登录框中关闭计算机	238	11.3.2	超频3DLabs Permedia芯片 系列显卡	255
10.3.3	禁止一般用户使用 “任务管理器”	239	11.3.3	提高Diamond Fire GL 1000 Pro 显卡的刷新速度	255
10.3.4	设置软驱只能被当前登录 用户访问	239	11.3.4	解决AGP显卡与SIS和VIA芯片 的主板的冲突	255
10.3.5	设置光驱只能被当前登录 用户访问	240	11.3.5	超频Voodoo Banshee	256
10.3.6	禁止运行任何程序	241	11.3.6	使用Geforce2模拟Geforce3	256
10.3.7	禁止共享驱动器	241	11.3.7	超频Cirrus Logic系列显卡	256
10.3.8	禁止拨号功能	242	11.4	对CPU设置的修改	257
10.3.9	禁止锁定计算机	242	11.4.1	启用CPU的二级缓存	257
10.3.10	禁止使用系统热键	243	11.4.2	Windows 98自动检测CPU	257
10.3.11	禁止Windows自动升级	243	11.5	鼠标和键盘的优化	258
10.3.12	禁止通过网络修改注册表	244	11.5.1	删除多余的键盘布局	258
10.3.13	禁止从IE中进入本地磁盘	244	11.5.2	修改键盘缓冲的大小	259
10.3.14	禁用“文件夹选项”	245	11.5.3	设置键盘的延迟时间	259
10.3.15	禁止使用“网上邻居”	245	11.5.4	设置键盘的重复率	260
10.3.16	禁止使用.reg文件	246	11.5.5	设置鼠标双击的有效区域	260
10.3.17	禁止使用.inf文件	246	11.5.6	设置鼠标的双击速度	261
10.3.18	禁止在桌面执行新建	247	11.5.7	设置鼠标的滚动	261
10.3.19	允许通过Web使用打印机	247	11.5.8	交换鼠标左右键	262
10.3.20	设置安全日志文件的位置	248	11.5.9	增加鼠标的缓冲区	262
10.3.21	设置安全事件记录的保存时间	248	11.5.10	鼠标自动跳到对话框的默认 按键上	263
10.3.22	设置安全日志的最大容量	249	11.6	对其他硬件设置的修改	264
10.3.23	禁止更改“我的文档” 的存储位置	249	11.6.1	设置硬盘空间不足时发出警报	264
第11章	对硬件属性的修改	250	11.6.2	修改电源方案	264
11.1	对显示器属性的修改	250	11.6.3	激活Interl芯片的UDMA66功能	265
第12章	对各种软件的修改	266			

12.1 有关Outlook Express的修改	266	12.2.15 设置Excel 2000(XP)中的 最大“撤消”次数	277
12.1.1 更改Outlook Express的标题栏	266	12.2.16 修改Excel 2000(XP)的 默认字体	278
12.1.2 更改Outlook Express邮件 存储位置	267	12.2.17 在Excel 2000(XP)中使用 四位数表示年	278
12.1.3 使Outlook Express跳过无法 收取信件的账号	267	12.2.18 设置Excel 2000(XP)的 启动文件夹位置	279
12.1.4 使Outlook Express发送邮件前 不提示	268	12.2.19 禁止在Excel 2000(XP)中使用 小写表示欧元符号	279
12.1.5 禁止Outlook Express进行 拼写检查	268	12.3 对其他常用软件的修改	280
12.1.6 设置Outlook Express自动检查 邮件的时间	269	12.3.1 在Dr Watson打开时发出声音	280
12.2 有关Office 2000(XP)的修改	270	12.3.2 修改Dr Watson日志存放位置	280
12.2.1 禁止Office 2000(XP)保存 上次设置	270	12.3.3 每次退出Dr Watson时都 创建新的日志文件	281
12.2.2 设置Office 2000(XP)快速搜索 等待时间	270	12.3.4 设置Dr Watson打开时的声音	281
12.2.3 设置Office 2000(XP)“帮助查看器” 的显示方式	271	12.3.5 修改Photoshop安装时的 登记信息	282
12.2.4 设置是否显示Office 2000(XP) 助手	271	12.3.6 修改Photoshop的版本 信息内容	282
12.2.5 设置Office 2000(XP)助手 显示的位置	272	12.3.7 使ACDSee默认显示被系统 隐藏的文件	283
12.2.6 管理Office 2000(XP)助手	272	12.3.8 修改ACDSee默认打开的 文件夹位置	283
12.2.7 删除Office 2000(XP)助手	273	12.3.9 每次打开ACDSee时都在 上一次关闭的位置	284
12.2.8 修改Word 2000(XP)的 自动保存位置	274	12.3.10 使解霸2001自动播放伺服器 不自动启动	284
12.2.9 修改Word 2000(XP)插入 图片的位置	274	12.3.11 删除Media Player的播放记录	285
12.2.10 修改Word 2000(XP)程序 所在的位置	275	12.3.12 修改Media Player的编码器 升级的下载地址	285
12.2.11 修改Word 2000(XP) 工具的位置	275	12.3.13 使Media Player播放DVD	286
12.2.12 改变Word 2000(XP)文档的 日期显示为“年/月/日”	276	12.3.14 允许Media Player自动升级	286
12.2.13 在Word 2000(XP)中拖动文档窗口滚 动条时即时更新窗口内容	276	12.3.15 设置记事本默认为自动 换行模式	287
12.2.14 由DOC文件转换为HTML文件时 按百分比转换表格宽度	277	12.3.16 改变记事本的字体	287
		12.3.17 禁止ICQ自动升级	288
		第13章 对各种游戏设置的修改	289
		13.1 关于游戏显示的修改	289

13.1.1	更改FIFA 2001的分辨率	289	13.2.2	更改Counter-Strike(反恐精英) 的CDKey	293
13.1.2	在FIFA 2001中启用硬件加速	289	13.3	对其他游戏的修改	294
13.1.3	在FIFA 2001中启用3D缓冲	290	13.3.1	修改Age of Empires(帝国时代) 的游戏速度	294
13.1.4	改善FIFA 2002的3D效果	291	13.3.2	安装日文版游戏	294
13.1.5	改善NBA Live 2001(2003)的 3D效果	291	13.3.3	在“红心大战”中查看其他 三家的牌	294
13.1.6	更改Raiden II(雷电2)的屏幕 大小与位置	292	13.3.4	修改“星际争霸”地图编辑器中 默认的撤消次数	295
13.2	战网游戏的修改	292			
13.2.1	更改“星际争霸”战网服务器	292			

第三部分 注册表常用工具

第14章	注册表常用工具全剖析	299	14.3	Registry Toolkit注册表编辑器	316
14.1	Windows优化大师	299	14.3.1	软件的安装	316
14.1.1	软件安装	299	14.3.2	软件的主界面	316
14.1.2	软件的使用	300	14.3.3	软件的使用方法	317
14.1.3	Windows系统医生	306	14.4	RegMon注册表监视器	319
14.2	超级兔子魔法设置	307	14.4.1	窗口中的栏目	319
14.2.1	超级兔子魔法设置	308	14.4.2	RegMon的菜单介绍	320
14.2.2	注册表优化	311	14.4.3	RegMon的妙用	321
14.2.3	终极加速	313	14.5	RegCleaner注册表清洁器	322
14.2.4	修理专家	314	14.5.1	RegCleaner的安装	322
14.2.5	注册表保护器	315	14.5.2	RegCleaner的使用	323

..... 第一部分



注册表基础知识



第1章 Windows 操作系统概述



本章要点:

- ★ Windows 98 概述
- ★ Windows Me 概述
- ★ Windows 2000 概述
- ★ Windows XP 概述
- ★ Windows.NET 概述

操作系统是各种应用程序的运行平台,没有操作系统,电脑的功用就不能得到充分的发挥。在操作系统领域,Microsoft(微软)公司推出的 Windows(视窗)操作系统一枝独秀,目前绝大多数 PC(个人电脑)和移动电脑采用的都是 Windows 操作系统。

随着电脑软件的发展,Windows 操作系统的更新换代也越来越快,从最开始的 Windows 3.1 到 Windows 95、Windows 98、Windows NT、Windows 2000、Windows Me、Windows XP,再到新推出的 Windows.NET,每一代操作系统都根据用户的需要进行了相应的改进,也具有一些新的功能,同时对电脑硬件的要求也越来越高。

本书所介绍的注册表修改是针对 Windows 操作系统的,所以本章先为读者介绍一下各操作系统的主要功能和新增特点。

1.1 Windows 98 概述

Windows 98 是继 Windows 95 操作系统后 Microsoft(微软)公司所推出的又一个版本,它以 Windows 95 为基础,并拥有更好的功能和许多实用的特点。Windows 98 英文版操作系统于 1998 年 6 月 25 日在全球上市,随后 Microsoft(微软)公司又推出了 Windows 98 中文版。

1.1.1 Windows 98 的新特点

虽然 Windows 98 是以 Windows 95 为基础的,但是与 Windows 95 相比,它具有更好的工作特点,它可以:

- 为用户提供更好的因特网功能。
- 帮助用户更好地使用和管理计算机。
- 增加用户使用计算机的兴趣。
- 充分发挥用户的计算机和外设的功能。