

湖南药物志

第三辑

湖南人民出版社

湖 南 药 物 志

第 三 辑

湖南省中医药研究所编

湖南人民出版社

湖南药物志

第三辑

湖南省中医药研究所编

*

湖南人民出版社出版

(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷二厂印刷

*

1979年12月第1版第1次印刷

印张：24.5 印数：1—2,000

统一书号：14109·90 定价：2.73元

前 言

为了保护人民健康，大力发挥中草药在防病治病中的作用，继《湖南药物志》第一、二辑之后，又编辑了《湖南药物志》第三辑出版。

本辑的编辑工作，是在省卫生局党委的高度重视下和湖南师范学院生物系植物学教研组的大力协作下完成的。

与此同时，我省有关地、县卫生局、药品检验所、医药器材公司、基层医药卫生人员、赤脚医生、老药农、老草医，都为我们提供了标本和资料，大大充实了本辑的内容。

本辑的标本鉴定和文稿审阅，得到了中国科学院植物研究所、微生物研究所，江苏、广东、云南、广西、西北等植物研究所，贵州植物园，北京医学院中草药教研组，北京中医学院中药系，四川、中山、复旦、厦门、兰州等大学生物系，上海、甘肃、吉林等师范大学生物系，华南农学院植物学教研组，青海省生物研究所等单位的指导和支持。在本辑出版之际，表示衷心的感谢。

由于我们政治和业务水平有限，本辑的内容很可能存在缺点和错误，请读者提出宝贵意见，以利再版时修改和补充。

湖南省中医药研究所

一九七八年七月

编写说明

《湖南药物志》第三辑,是在第一、二辑已收载植物药 823 种后,又经多年调查,通过筛选,进行编写的。共载植物药 341 种,其中部分中药系从外地引种栽培,已有一定产量。编写体例基本参照第一、二辑,但也适当的作了增并。现分项说明于下:

正名 以原植物名或常用药材名为主,缺者则取当地通用名。

别名 仅选载本省较为习用的。

学名 根据标本鉴定原植物拉丁学名,如有重要的异名时,则在索引内以括号注明。学名后有“ined”字样的为未发表的新种。

形态 主要以自采并经鉴定的标本为依据,适当参考有关文献资料。每种附植物形态图。

生境分布 主要根据采集记录,适当参考文献资料。因调查不够全面,未提到的地区,不一定没有分布。

栽培要点 只简单介绍植物习性和主要繁殖方法。

药用部分 指出植物的入药部分(根、茎、叶、花、果、种子、全株或全草)。如有比较特殊的采集加工方法也在此项叙述。

化学成分 重点选用与临床有关部分,供参考。

药理作用 同上项。

性味功能 先写味,后写性,并注明有、无毒性。功能只写药物本身的主要作用。禁忌根据现有资料,附注于后。

临床应用

1. 主要选用近年调查收集的单方、验方,并适当吸收一部分外

地经验。

2.病名、症名，采用祖国医学与现代医学的用语，个别的还用了民间习用语。

3.用量，一般均指成人一日剂量。凡未注明鲜用者，均用干药，一般干品 1 克相当于鲜品 2 克。

4.水煎服，按干、鲜药适量加水，一日煎两次服。

5.外用量，根据药物性质、患处大小等不同情况适当取用。一般日换一次或干则再换。

6.为节约篇幅，删省冗赘，如跌打损伤及毒蛇咬伤，本辑只介绍方药。至于止血、消毒、清创、复位、固定、扩创、结扎等必要措施及其他辅助治疗，均请各按经验或常规处理。

7.选用方药时，仍须依病情、体质等具体条件，辨证论治，加减用药。例如关节炎、荨麻疹、泄泻等方，须根据病情寒热，药性温凉，分别对症选用。

附注 叙述以上各项目以外的内容。

书末附别名索引、学名索引、临床应用索引。

目 录

二 画

丁 茄·····(2)

三 画

广东石斛·····(4)

广州蛇根草·····(6)

广西过路黄·····(8)

三小叶山豆根·····(10)

三籽两型豆·····(12)

三裂叶蛇葡萄·····(14)

下田菊·····(16)

大丁草·····(18)

大叶金腰·····(20)

大叶胡枝子·····(22)

大叶野樱·····(24)

大叶醉鱼草·····(26)

大红泡·····(28)

大花卫矛·····(30)

大 麦·····(32)

小木通·····(34)

小叶三点金·····(36)

小叶瑞香·····(38)

小花黄堇·····(40)

小鱼仙草·····(42)

山文竹·····(44)

山 芹·····(46)

山豆花·····(48)

山香圆·····(50)

山高粱·····(52)

山 药·····(54)

山蜡梅·····(56)

山藿香·····(58)

川牛膝·····(60)

川 芎·····(62)

川党参·····(66)

川洩疏·····(68)

习见蓼·····(70)

四 画

云木香·····(72)

云南石仙桃·····(76)

开口箭·····(78)

天蓝苜蓿·····(80)

长节耳草·····(82)

长叶轮钟草·····(84)

长籽柳叶菜·····(86)

长鬃蓼·····(88)

长瓣马铃苣苔·····(90)

长叶柄野扇花·····(92)

木防己·····(94)	玉蜀黍·····(152)
水车前·····(96)	甘葛藤·····(154)
水龙·····(98)	石子藤石松·····(156)
水团花·····(100)	石龙尾·····(158)
水蓼·····(102)	石芥苧·····(160)
中华绣线梅·····(104)	石耳·····(162)
中华抱茎蓼·····(106)	石地钱·····(164)
中南鱼藤·····(108)	石斑木·····(166)
少花马蓝·····(110)	石楠·····(168)
毛女贞·····(112)	东方香蒲·····(170)
毛叶藜芦·····(114)	北沙参·····(172)
毛叶崖爬藤·····(116)	北美独行菜·····(174)
毛当归·····(118)	四子马蓝·····(176)
毛地钱·····(120)	节节菜·····(178)
毛杜仲藤·····(122)	丛叶蓼·····(180)
毛鸡屎藤·····(124)	丛枝蓼·····(182)
毛花猕猴桃·····(126)	皮果衣·····(184)
毛花点草·····(128)	白木乌柏·····(186)
毛果巴豆·····(130)	白杜·····(188)
毛罗勒·····(132)	白花碎米荠·····(190)
毛葶玉凤花·····(134)	白苞蒿·····(192)
牛耳朵·····(136)	白珠树·····(194)
牛耳枫·····(138)	白酒草·····(196)
乌头·····(140)	白栎·····(198)
风箱树·····(144)	白花丹·····(200)
	白接骨·····(202)
	白棠子树·····(204)
	瓜叶乌头·····(206)
	瓜馥木·····(208)
	母草·····(210)

五 画

半枫荷·····(146)
玉兰·····(148)
玉叶金花·····(150)

台东莢蒾·····(212)
叶底红·····(214)

六 画

羊角藤·····(216)
江南马先蒿·····(218)
江南山梗菜·····(220)
江南柃木·····(222)
灰毛泡·····(224)
地 钱·····(226)
地梗鼠尾·····(228)
过江藤·····(230)
异叶爬山虎·····(232)
异叶萹苳·····(234)
异叶天仙果·····(236)
异果崖豆藤·····(238)
异型南五味子·····(240)
当 归·····(242)
光叶翼萼·····(246)
光枝勾儿茶·····(248)
尖叶唐松草·····(250)
血 党·····(252)
延胡索·····(254)
全缘琴叶榕·····(256)
乐桂小檗·····(258)
多头风轮菜·····(260)
多花兰·····(262)
多序岩黄芪·····(264)
多穗金粟兰·····(266)
竹叶榕·····(268)

华风仙·····(270)
华南云实·····(272)
华南落新妇·····(274)
华清香藤·····(278)
红马蹄草·····(280)
红毛毡·····(282)
红果黄肉楠·····(284)
红背山麻杆·····(286)
红紫珠·····(288)
红腺悬钩子·····(290)
红叶青木香·····(292)
纤序鼠李·····(294)
伪八角枫·····(296)

七 画

冷水花·····(298)
冷饭团·····(300)
沅陵长蒴苣苔·····(302)
两歧飘拂草·····(304)
豆 梨·····(306)
还亮草·····(308)
赤小豆·····(310)
扯根菜·····(314)
拟高粱·····(316)
杜 鹃·····(318)
杜鹃兰·····(320)
尾囊草·····(322)
尾花细辛·····(324)
灵香草·····(326)
肖菝葜·····(328)

八 画

- 京大戟·····(330)
空心泡·····(334)
空心莲子草·····(336)
卷毛耳草·····(340)
单叶地黄连·····(342)
单叶蔓荆·····(344)
单花红丝线·····(346)
波叶紫金牛·····(348)
波缘冷水花·····(350)
泽星宿菜·····(352)
青榨槭·····(354)
披针新月蕨·····(356)
刺壳椒·····(358)
郁 金·····(360)
直刺变豆菜·····(364)
枸·····(366)
软条七蔷薇·····(370)
苹·····(372)
茅 术·····(374)
罗汉松·····(376)
乳浆大戟·····(378)
金龟草·····(380)
金缕半枫荷·····(382)
鱼眼草·····(384)
爬藤榕·····(386)
线纹香茶菜·····(388)
细叶苦苣·····(390)
细茎石斛·····(392)

- 细圆藤·····(394)
虎 掌·····(396)

九 画

- 亮叶崖豆藤·····(398)
扁担杆·····(400)
美花崖豆藤·····(402)
美丽胡枝子·····(404)
美丽獐牙菜·····(406)
闽粤千里光·····(408)
歪头菜·····(410)
南山堇菜·····(412)
南方荚蒾·····(414)
南赤瓟·····(416)
南方露珠草·····(418)
树 参·····(420)
茯 苓·····(422)
草芍药·····(426)
药用大黄·····(428)
珍珠菜·····(432)
珊瑚苣苔·····(434)
珊瑚樱·····(436)
砖子苗·····(438)
胡枝子·····(440)
点腺过路黄·····(442)
显脉香茶菜·····(444)
贵州半蒴苣苔·····(446)
蚂蝗七·····(448)
待霄草·····(450)
香花崖豆藤·····(452)

复叶葡萄·····(454)
 盾叶唐松草·····(456)
 盾叶薯蓣·····(458)
 盾果草·····(460)
 狭叶重楼·····(462)
 狭萼半边莲·····(464)
 独蒜兰·····(466)
 牯岭藜芦·····(468)
 剑叶耳草·····(470)
 胜红蓟·····(472)
 绒毛千屈菜·····(474)
 钩距虾脊兰·····(476)
 钮子瓜·····(478)
 柔毛艾纳香·····(480)

十 画

高粱泡·····(482)
 宽叶鼠曲草·····(484)
 宽羽线蕨·····(486)
 唐菖蒲·····(488)
 莲子草·····(490)
 荷莲豆草·····(492)
 珠光香青·····(494)
 珠芽艾麻·····(496)
 党 参·····(498)
 圆叶节节菜·····(500)
 圆锥绣球·····(502)
 峨 参·····(504)
 皱叶狗尾草·····(506)
 狼把草·····(508)

铁马鞭·····(510)
 铁轴草·····(512)
 铁箍散·····(514)
 饿蚂蝗·····(516)
 绢毛油麻藤·····(518)
 绣球绣线菊·····(520)
 称钩风·····(522)

十 一 画

密花千里光·····(524)
 清风藤·····(526)
 深绿卷柏·····(528)
 深裂竹根七·····(530)
 剪夏罗·····(532)
 剪秋罗·····(534)
 粗叶悬钩子·····(536)
 粗叶榕·····(538)
 堆萼苣·····(540)
 萍蓬草·····(542)
 菅 草·····(544)
 黄花倒水莲·····(546)
 黄泡子·····(548)
 黄药子·····(550)
 雪里见·····(552)
 野大豆·····(554)
 野花椒·····(556)
 野草香·····(558)
 野 桐·····(560)
 野豇豆·····(562)
 野海茄·····(564)

野珠兰·····(566)
 野苘蒿·····(568)
 野菰·····(570)
 鄂西香茶菜·····(572)
 悬铃木叶苎麻·····(574)
 蛇床·····(576)
 崖花海桐·····(578)
 常春油麻藤·····(580)
 盒子草·····(582)
 犁头尖·····(584)
 假升麻·····(586)
 假香野豌豆·····(588)
 绿叶五味子·····(590)
 弹刀子菜·····(592)
 铜锤玉带草·····(594)

十二画

湖南千里光·····(596)
 湖北羊蹄甲·····(598)
 阔叶猕猴桃·····(600)
 寒兰·····(602)
 粟米草·····(604)
 葫芦茶·····(606)
 葛根·····(608)
 雄黄兰·····(610)
 裂叶星果草·····(612)
 裂叶荨麻·····(614)
 款冬·····(616)
 掌叶蓼·····(618)
 黑三棱·····(620)

紫花络石·····(622)
 紫参·····(624)
 紫背天葵·····(626)
 紫红獐牙菜·····(628)
 稀花蓼·····(630)
 短柄袍栎·····(632)
 短嘴老鹳草·····(634)
 铺地半枝莲·····(636)
 锈毛莓·····(638)
 腊莲绣球·····(640)
 粤蛇葡萄·····(642)

十三画

滇白珠·····(644)
 槐叶苹·····(646)
 雷丸·····(648)
 楨桐·····(650)
 摇边竹·····(652)
 穆子·····(654)
 矮冷水花·····(656)
 矮慈姑·····(658)

十四画

滴水珠·····(660)
 蔓生百部·····(662)
 蔓茎鼠尾·····(666)
 蓼子草·····(668)
 酸叶胶藤·····(670)
 聚花草·····(672)
 蜘蛛香·····(674)

蝇子草.....(676)
膜荚黄芪.....(678)
缫丝花.....(682)

十五画以上

樟叶木防己.....(684)
椴木.....(686)
薄叶鼠李.....(688)
薄片变豆菜.....(690)
薄柱草.....(692)
藤细辛.....(694)

蕨叶人字果.....(696)
露珠珍珠菜.....(698)
蟒蛇草.....(700)
蝎子草.....(702)
穗序鹅掌柴.....(704)
镰萼虾脊兰.....(706)
翼梗五味子.....(708)
缙瓣珍珠菜.....(710)

附：别名索引

学名索引

临床应用索引

卫生工作四大方针

面向工农兵，预防为主，
团结中西医，卫生工作
与群众运动相结合。

丁 茄

别 名 刺辣椒、野茄子、海茄顺(侗语)。

学 名 *Solanum surattense* Burm.f. ——茄科

形 态 半灌木，高0.3~1米，全株有白色纤毛和直长刺。单叶互生，宽卵形，长5~16厘米，宽4~15厘米，先端急尖，基部浅心形，边缘有不规则的5~7浅裂或中裂，两面均有白色紧贴的硬毛，脉上有直长刺；叶柄长2~8厘米。夏季开花。1~4朵组成聚伞花序，腋外生；花梗细长；花萼杯状，先端5裂，裂片卵形，有长刺；花冠白色，檐部5裂，裂片披针形；雄蕊5；子房上位。浆果球形，直径2.5~4厘米，成熟时橙红色，光滑，果梗长2~2.5厘米，有细直刺，顶端有带刺的宿存花萼。种子多数，扁平。

生境分布 生于村边、路旁、园地阴湿肥沃地。分布江华、通道、隆回、凤凰。


药用部分 根、叶。

化学成分 全草含茄碱等多种有毒生物碱。

性味功能 苦、辛，温，全株有毒，未成熟的果实最毒。活血止痛，散瘀消肿。

临床应用

1. 疮疖肿毒 鲜根捣烂，二次淘米水调敷。
2. 跌伤肿痛 鲜叶或鲜根捣烂敷。
3. 淋巴结炎，淋巴结结核，寒性脓疡，慢性骨髓炎 鲜根捣烂，调鸡蛋白敷。
4. 冻疮，脚癣 根煎水熏洗。



丁 茄