



现代名中医

外科绝技

总主编

费兰波
李家庚



科学技术文献出版社

现代名中医外科绝技

总主编	费兰波	李家庚
主 编	黄永耀	袁 春
副主编	徐 亮	陈培红
编 委	刘 立	张全良
	刘 燕	陈 毅
	聂 伟	

科学技术文献出版社

Scientific and Technical Documents Publishing House

北 京

图书在版编目(CIP)数据

现代名中医外科绝技/费兰波等总主编.-北京:科学技术文献出版社,2003.5

ISBN 7-5023-4230-3

I. 现… II. 费… III. 中医外科学-中医学临床-经验 IV. R26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 000825 号

出 版 者:科学技术文献出版社

地 址:北京市复兴路 15 号(中央电视台西侧)/100038

图书编务部电话:(010)68514027,(010)68537104(传真)

图书发行部电话:(010)68514035(传真),(010)68514009

邮 购 部 电 话:(010)68515381,(010)68515544-2172

网 址:<http://www.stdph.com>

E-mail:stdph@istic.ac.cn;stdph@public.sti.ac.cn

策 划 编 辑:王亚琪

责 任 编 辑:王亚琪

责 任 校 对:赵文珍

责 任 出 版:王芳妮

发 行 者:科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销

印 刷 者:北京国马印刷厂

版 (印) 次:2003 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开 本:850×1168 32 开

字 数:294 千

印 张:11.75

印 数:1~6000 册

定 价:18.00 元

© 版权所有 违法必究

购买本社图书,凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换。

(京)新登字 130 号

内 容 简 介

本书收集和整理了现当代名老中医 110 余人在中医外科领域的绝技,内容包括疔疖、痈疽、乳腺病、结石、甲状腺疾病、周围血管病等病种的诊治,以名老中医经验为主体,涉及中医外科疾病的其他方方面面,为中医外科临床工作者提供了宝贵的经验和医学资料。

科学技术文献出版社是国家科学技术部系统唯一一家中央级综合性科技出版机构,我们所有的努力都是为了
使您增长知识和才干。

前 言

中国医药学,上下五千年,渊源流长,传承了一个伟大民族的智慧和文化遗产,它为炎黄子孙的繁衍及国家的昌盛发挥了巨大的作用。近代以来,西学东渐,国外医学的流入,对中医药不啻为一种挑战。然而,长期实践证明,蕴涵了千百年历史文明的中医药学仍然不断丰富和发展,保持了蓬勃的生机与活力。即使在现代医学突飞猛进、日新月异的今天,中医药学在医学领域的某些方面,比拟于国外西医学,有着独特的优势;对于某些疾病的诊疗,更有国外西医学所无法达到的效果和作用。未来的医学科学领域,中医药将占有重要的一席之地。

然而,积累才有升华,继承方能发挥。为使后学者在前辈们的宝贵经验上有所裨益,更好地将中医药学发扬光大,我们收集和整理了现当代名中医的临床精华,汇编成此书。

本书涉及中医外科学内容主要包括:疔疖、痈疽、乳腺病、结石、周围血管疾病等病种的治疗,这类病种往往为西医药治疗不及,而中医药更有优势和发挥空间。本书力求做到收集面广,不仅包括一些著名的中医外科名老前辈如:赵炳南、顾伯华、房芝萱……,也包括中医临床工作中涌现出的新一代名中医。形式不一、治疗方法的多样,丰富了中医外科学临床的治疗内容,为广大临床工作者寻求最有效、实用的治疗手段提供资料和思路,是我

们编写此书的初衷。

本书收集汇编中,难免疏漏,希望得到各方理解与支持。实际编写过程中,尚存在诸多不足之处,恳望各方同道提出宝贵意见和建议。

目 录

周凤梧	冰朱蓖麻膏治疗疗	(1)
朱仁康	消托兼施治外疡	(2)
顾伯华	治疗流注	(3)
夏少农	治疗外科急症的经验	(7)
唐汉钧	重症有头疽的辨证治疗	(12)
方致和	扶正温经托毒治疗脑疽	(15)
凌云鹏	舒筋活血汤治疗髂窝流注	(17)
王景春	托里消毒散治疗虚证脑疽及发背	(19)
周玉朱	益肾攻毒汤治疗疔病	(21)
顾伯华	芩连消毒饮治疗疗疮	(23)
符彦成	地牯牛雄松散治疗疗疮	(29)
董德明	拔疗丹治疗颜面疗疮	(31)
黄 礼	辨证治疗重症有头疽	(33)
彭靖欧	小儿疔病的中医治疗	(35)
凌云鹏	知柏解毒汤治疗烂疗	(37)
康泰通	烂疗的辨证治疗	(40)
周梦雄	益气解毒汤治疗小儿疔病	(42)
赵炳南	卫气营血辨治疗疮走黄	(44)
潘春林	疗疮内治宜收不宜散,外治疗疮擅长用吊药	(51)
朱仁康	治疗疗疮经验	(58)
房芝萱	祖传秘方治疗疗疮	(62)
陈彤云	散结消肿为主治疗疮疡	(66)
单苍桂	治疗痈疽尤宗古方	(67)
凌云鹏	痈疽发背,症分阴阳;实则清利,虚则内托	(76)

单苍桂	金黄散外敷治疗暑疖	(81)
单苍桂	野菊败毒汤治疗疔疮	(82)
徐少璠	解热清暑法治疗多发性疖病	(85)
徐少璠	重用清热解毒药治疗疔疮	(87)
凌云鹏	七味治疗汤治疗手足、颜面疔疮	(91)
颜德馨	从瘀论治外科结石症	(96)
刘贵权	肾石汤治疗肾石症	(99)
韩臣子	“保胃气”治疗石淋	(101)
郭子光	治疗泌尿系结石	(104)
邹振业	利尿滋阴,化瘀排石治疗泌尿系结石	(108)
方致和	通淋汤治疗泌尿系结石	(110)
卜宝云	活血化瘀法在肾结石治疗中的运用	(113)
刘仕昌	治疗慢性前列腺炎	(116)
房芝萱	分标本治疗慢性前列腺炎	(119)
梁乃津	治疗前列腺增生症	(121)
查玉明	宣导通闭治疗癃闭	(124)
汤琢成	辨治慢性前列腺炎	(126)
印会河	疏肝散结法治疗老年性前列腺肥大	(128)
陈万年	化痰散瘀汤治疗前列腺增生症	(130)
胡遵达	温肾散结汤治疗前列腺增生症	(132)
章真如	治疗前列腺疾病	(134)
杨万告	温肾逐瘀法治疗前列腺肥大	(138)
李定江	益肾通瘀方治疗前列腺增生症	(140)
徐定潮	滋肾化瘀清利汤治疗慢性前列腺炎	(141)
王 侃	黄连阿胶汤治疗血精	(142)
董自敏	癃闭开郁汤治疗前列腺肥大	(144)
卢尚岭	补消并举、行气活血治疗前列腺肥大经验	(146)
潘柏青	暖肝化浊法治疗小儿睾丸鞘膜积液	(148)

周亚忠	小儿睾丸鞘膜积液的辨证治疗·····	(150)
施汉章	温肾利水、活血化瘀治疗睾丸(精索)鞘膜积液···	(152)
钟启良	治疗鞘膜积液·····	(154)
徐少鳌	空针抽吸配合中药利湿治疗小儿水疝·····	(156)
刘时尹	精索静脉曲张(合并不育症)的治疗·····	(158)
孟百三	加味大柴胡汤治疗胆石症·····	(161)
顾伯华	攻补兼施治疗胆结石·····	(163)
陈之才	蒲黄煎皮硝治疗胆囊炎胆石症经验·····	(165)
王羲明	大柴胡汤加减治疗胆石胁痛·····	(167)
俞慎初	加味五金汤治疗胆石症·····	(170)
尹石清	乌楝合剂治疗胆道蛔虫病·····	(172)
史锁芳	柴胡桂枝干姜汤治疗慢性胆囊炎·····	(174)
李 超	慢性胆囊炎的辨证治疗·····	(177)
朱承胜	柴蒲汤辨证治疗慢性胆囊炎·····	(179)
李宝顺	疏肝利胆汤治疗胆系感染·····	(182)
柴彭年	中药溶解胆石五法·····	(184)
马鸿汉	治疗乳房病·····	(186)
李光琰	从肝论治乳腺病·····	(188)
陈景河	消瘀散结汤治疗乳核·····	(190)
姜兆俊	治疗乳腺增生病·····	(192)
郭鹏琪	肝肾并治,标本兼顾治疗乳腺增生病·····	(195)
陆德铭	补益肝肾,调摄冲任治疗男性乳房异常发育症···	(197)
顾乃强	乳癖灵治疗乳腺增生症·····	(200)
陆德铭	治疗乳腺增生病的经验·····	(202)
许履和	肝脾论治乳衄·····	(205)
陆德铭	乳癌及其术后的治疗·····	(207)
王玉章	辨治乳腺癌·····	(211)
顾乃强	乳癌的诊治经验·····	(213)

吴少怀	乳腺疾病首在肝胃,用药轻平忌于峻攻	(216)
周之勤	生肌玉红膏治疗乳腺癌手术后切口溃疡	(218)
韩贵忠	内外结合治疗乳癖	(220)
崔建中	仙方活命饮加味治疗急性乳腺炎	(222)
印会河	疏肝散结方治疗增生性疾病	(223)
唐汉钧	活血利湿治疗脉痹	(225)
甘同杰	重用虫类治疗脱疽	(226)
侯宝全	温阳通络、和营解毒治疗脱疽	(227)
汤坤标	活血化瘀为主治疗下肢深静脉血栓形成	(229)
王玉章	辨治脱疽(脉管炎)	(232)
吕同杰	治疗周围静脉病辨治五法	(235)
毕井生	辨证治疗血栓闭塞性脉管炎	(238)
顾兆农	治脱疽分三型	(240)
顾伯华	四妙勇安汤为主治疗脱疽	(242)
肖定远	通脉消炎汤治疗血栓闭塞性静脉炎	(244)
王景春	血栓闭塞性脉管炎的分期辨治	(247)
翟本泉	真武汤治疗脉管炎	(250)
颜德馨	活血化瘀治疗血管性疾病	(252)
马同长	自制溶栓散治疗血管性疾病	(260)
王洪润	凉血解毒利湿汤治疗下肢丹毒	(266)
潘鸿江	小儿赤游丹毒的治疗	(267)
白祯祥	脓疮的辨证治疗	(269)
王玉章	化腐生肌丹治疗下肢溃疡	(272)
王景春	中药内外合治血栓性浅静脉炎	(274)
郑俊彦	消、通、和治疗脓疮	(276)
文琢之	内外合治治疗脓疮	(278)
杨文水	治疗脓疮的经验	(282)
顾伯华	外用生肌白玉膏治疗脓疮	(285)

唐祖宣	温经活血治疗雷诺病·····	(286)
曹向平	温经通脉汤治疗雷诺病·····	(288)
徐少璠	分期辨治流火·····	(290)
王本立	分三型治疗急性淋巴结炎·····	(293)
单苍桂	火针疗法治疗瘰疬瘰癧·····	(296)
王静安	治疗小儿瘰癧之经验·····	(299)
吴少怀	化痰软坚治疗瘰癧·····	(300)
王玉章	辨治肾子疽·····	(302)
叶舜宾	中西医结合治疗外科病症医案·····	(305)
田玉美	治疗急性胰腺炎·····	(309)
谢昌仁	宗圣止痛汤治疗急腹痛之经验·····	(311)
徐荣花	腹腔粘连的辨证治疗·····	(313)
董廷瑶	活血利气汤治疗小儿肠套叠·····	(316)
李修伍	莱菔子大黄蜂蜜汤治疗肠结腹痛·····	(318)
董廷瑶	温脐散治疗小儿肠麻痹·····	(320)
蒋葵初	慢性胰腺炎证治·····	(322)
王玉章	肾子痛辨治·····	(324)
徐 哲	消瘰丸治疗单纯性甲状腺肿·····	(327)
姬云海	理气消瘰汤治疗甲状腺腺瘤·····	(329)
方致和	消瘰软坚汤治疗痰结瘰癧·····	(330)
许芝银	亚急性甲状腺炎的辨证治疗·····	(332)
许履和	四海舒郁丸加减治疗瘰癧·····	(334)
倪孝儒	辨证治疗亚急性甲状腺炎·····	(335)
伍锐敏	自拟消瘰丸治疗颈部瘰癧·····	(337)
吴少怀	创口不敛,首辨气血;虚实标本,因证施治 ·····	(340)
吴少怀	从心、胆论治外伤后遗症 ·····	(341)
单苍桂	外治提毒拔管合内治治疗瘰管·····	(344)
郁仁存	中西医结合治疗肿瘤·····	(347)

桂梦熊	胃积糖浆治疗胃癌·····	(351)
谢亮辰	汤、散并用治疗食道癌·····	(352)
张士颢	旋复代赭汤合五汁饮治疗消化道癌症·····	(354)
靳松茂	治血管瘤验方·····	(356)
文琢之	消核浸膏片治疗良性肿瘤·····	(357)
申庆环	荆防败毒散为主治疗破伤风·····	(359)
彭显光	消痔饮治疗内痔出血·····	(361)
彭显光	加味补中益气汤治疗直肠脱垂·····	(363)

周凤梧

冰朱蓖麻膏治疗疗

冰朱麻蓖膏是周老家传秘方,对疗疮的治疗有很好的疗效。其方组成为:冰片 1 克,银朱 2 克,蓖麻仁 16 粒,桂圆肉 5 克,轻粉 1.2 克,铜绿 1.2 克。诸药捣均匀后适量敷贴患处,纱布包扎,1 日 1 换。方中冰片清热止痛;银朱攻毒杀虫;蓖麻仁有消肿拔毒之功;轻粉拔毒杀虫,去腐肉,生新肉;铜绿有去腐,敛疮,杀虫之功。诸药合用,可解毒,促进疗疮的消散及愈合。

【案例】 杨某某,女,21 岁。1962 年夏右拇指患疗疮,急赴某医院割治。切开之后,肌注抗生素并外敷药膏,绵延 3 个月,拇指肌肉紫黑无泽,西医主张截去此指,患者不肯。又拖至 1 月,仍无效。用冰朱蓖麻膏外敷患处,并嘱煎鲜菊花芽 60 克,饮服,1 日 1 剂,连服 3 日。经贴此膏 2 日之后,腐肉渐脱,并见肉芽新生,继续贴 20 天,创面愈合,指甲亦未损伤,恢复正常。

【评按】《医宗金鉴》中说:“盖疗者,如钉钉之状,其形小,其根深,随处可生,由恣食厚味,或中蛇蛊毒,或中疫死牛、马、猪、羊之毒,或受四时不正疫气,致生是证。”疗虽随处可生,但以颜面部及手足部多见。此方多用于手足部疗疮。

(中国中医药最新研创大全,中医古籍出版社)

朱仁康

消托兼施治外疡

“托法”为治疗疮疡外症消、托、补三大法之一。王洪绪虽有“以消为贵，以托为畏”之诫，但朱老认为：疮疡早期，以消为贵，无可非议，能消则消，如消之不应，则可佐之以托；亦就是“消托兼施”的方法。一则可使疮疡移深居浅，顶透高突，早日脓泄肿消而愈；二则可“寓消于托”，或有可消之机。托法不仅广用于阴疽大症，亦可施用于疔疮、瘰疬、肠痈等症。

【案例 1】 邱某某，女，85 岁。后颈部长疮发热已一周。曾注射青霉素三日，未见动静，肿痛日剧，彻夜不眠。检查项后正中，有杯口大肿块，上有疮头无数，形同蜂窝，脓头堵塞，脓流不畅，脉细数，舌红。诊断：对口疮。证属郁火内结，热聚成痈。治以补正托毒，和营清热。方用：生黄芪、当归尾、赤芍各 9 克，防风、陈皮各 6 克，远志 9 克，白芷 6 克，炙甲片 9 克，皂角刺、银花各 9 克，生甘草 4.5 克，三剂。药后疮突高耸，脓泄而畅，肿痛俱轻。20 天后去腐生肌而愈。

【案例 2】 李某，女，65 岁。诉两周前开始脐周作痛，并有恶心呕吐，不思食，认为胃痛，未予治疗。痛渐移至右下腹，有压痛及反跳痛。中医诊断：肠痈，证属湿热挟瘀、阻滞肠腑、营卫不和、热胜肉腐。治拟和营化瘀、排毒消肿，佐以消托。方用：桃仁、瓜蒌仁、冬瓜仁各 9 克，丹皮 6 克，当归尾、赤芍、银花、连翘各 9 克，山甲片 6 克，皂角刺 9 克，二剂。服药后右少腹痛缓解，腹壁紧张松懈，热势已挫。前方加败酱草 9 克，生薏仁 10 克，三剂。药后包块小，痛不甚，一周后肿块消失而愈。

（疔疗的中医调治，王沛著，人民卫生出版社）

顾伯华

治疗流注

流注是发于肌肉深部的多发性脓肿。中医把发于夏秋季节的叫“暑湿流注”；由疮疖疔毒引起的叫“余毒流注”；因跌打损伤或产后瘀露停滞引起的叫“瘀血流注”；仅发于髂窝部的叫“髂窝流注”。顾老将本病分为三型辨证论治。

暑湿型：初起在四肢或躯干部一处或多处肌肉疼痛，漫肿色白微热，以后肿胀焮热疼痛，伴有怕冷、发热、头胀、关节疼痛、胸闷纳呆、渴不多饮，苔白腻，脉滑数。治疗初起宜解毒清热化湿，药用牛蒡、藿香、佩兰、茯苓、生苡仁、银花、连翘、地丁、“新消片”等；化脓时加当归、赤芍、丹皮、皂角刺。

热毒型：发病急骤，结块肿胀疼痛，初起即伴有壮热、口渴引饮，舌苔黄腻，脉洪数。严重者，可见神昏谵语，胸胁疼痛，咳嗽痰血。治宜清热解毒，凉血通络。方用黄连、生栀子、鲜生地、赤芍、丹皮、地丁、银花、连翘、生甘草等。化脓时加当归、山甲、皂角刺；神昏谵语加安宫牛黄丸1粒化服；胸胁疼痛、咳有痰血，加浙贝、天花粉、鲜竹沥、鲜芦根、白茅根。

瘀血型：多发于四肢，肿块有瘀血色紫，隐隐作痛。化脓时伴有恶寒、发热、头痛，苔薄黄，脉滑数。治宜和营祛瘀，清热化湿。药用丹参、当归、泽兰、赤芍、川牛膝、草薢、生苡仁、紫地丁、“新消片”等。

“新消片”是顾老根据古方“醒消丸”（由麝香、雄黄、乳香、没药组成）化裁而成的经验方，组成：雄黄、乳香、没药各1875克，公丁香6875克，研粉，过100目筛，60℃干燥，轧片。每片含生药0.3克。每次服5片，1日2次，服2周后停药1周，再服2周。服药期

间要检验血象,如白细胞降至 4000 以下应停止使用。年老、体弱、妇女用量酌减,孕妇忌服。

【案例 1】 张某,男,3 岁。住院日期:1963 年 8 月 6 日~8 月 19 日。患儿 7 月 29 日开始怕冷、发热、不欲饮食,左腿及腹股沟起肿块、疼痛,三日后高热不退,不能行走。检查:体温 39.4℃(肛温)。左腹股沟有一肿块,约 12 厘米×7 厘米大小,压之疼痛,左大腿屈曲 90°,不能伸直。血检:白细胞 27 900,中性 88%。尿检:红细胞 1~2,白细胞 2~4。证属暑湿寒邪阻于肌肉,气滞血瘀经脉被阻所致,治宜清暑化湿,和营解毒。内服:香青蒿 4.5 克,鲜藿佩各 9 克,荆防风各 4.5 克,陈皮 4.5 克,赤苓 9 克,汉防己 9 克,川牛膝 9 克,鸡血藤 9 克,炒赤芍 9 克,银花 9 克,小川连 3 克,嫩桑枝 9 克。外用玉露膏。

二诊:恶寒解,身热退,胃纳转香,肿块缩小至 4 厘米×5 厘米大小,大腿屈伸渐利,苔薄腻,脉濡滑。再拟前法。内服:青蒿 9 克,鲜藿佩各 9 克,当归 9 克,赤芍 9 克,桃仁泥 9 克,忍冬藤 12 克,地丁 12 克,赤苓 9 克,川牛膝 9 克,陈皮 4.5 克,丝瓜络 4.5 克,生苡仁 12 克。外敷金黄膏、红灵丹。治疗 14 天痊愈出院。

【案例 2】 吴某,男,24 岁。住院日期:1976 年 5 月 31 日~8 月 15 日。初为右肩生一疔肿,自行挤破出脓,一周后,左大腿、臀部、髋关节、左肩等处起肿块,疼痛,曾注射青、链霉素无效。检查:体温 37.9℃,脉搏 100 次/分,血压 100/70 毫米汞柱。左肩部、左臀至髋关节、左大腿各有肿块一处,其范围分别为 4 厘米×4 厘米、8 厘米×8 厘米、6 厘米×6 厘米,压痛明显,不潮红,无波动感。血检:血色素 11.3 克%,红细胞 375 万,白细胞 13 800,中性 88%。尿检:白细胞 0~2,蛋白极微。证属湿热火邪入于营分,余毒流注多处,致使气血凝滞,有“热胜肉腐为脓”之虑,治宜凉血活血,清热利湿。内服:生地 30 克,赤芍 15 克,丹参 12 克,川牛膝 12 克,紫地丁 30 克,半枝莲 30 克,银花 9 克,黄芩 9 克,黄柏 9 克,

制苍术 9 克。另给红霉素 0.3 克,1 日 4 次。外敷金黄膏。

二诊:肿块渐消,疼痛减轻,低热不清,苔薄,脉数。血培养:变形杆菌生长,对青霉素、四环霉素、红霉素不敏感,对庆大霉素、卡拉霉素中度敏感。停用红霉素,拟和营活血、清热化湿为法。内服:当归 9 克,丹参 12 克,赤芍 15 克,虎杖 15 克,川牛膝 12 克,苍术 9 克,黄柏 9 克,蒲公英 30 克,制大黄 9 克,丝瓜络 4.5 克。继续外敷金黄膏。

三诊:左肩及左大腿肿块消退,左臀部肿块扩大,中间有轻微波动感,有脓不多,其他正常。内服:前方加“新消片”每次 5 片,1 日 2 次。外用:金黄膏、红灵丹。治疗一个半月,痊愈出院。

【案例 3】 王某,女,16 岁。住院日期:1974 年 4 月 22 日~5 月 27 日。一周前左手中指因劳动时裂伤继发感染,3 天后右足内踝处红肿疼痛,4 天后左足背红肿疼痛,伴高热($39\sim 39.5^{\circ}\text{C}$ 左右),曾用中西药物治疗,病情加重。检查:体温 39°C ,脉搏 104 次/分,血压 100/68 毫米汞柱。两腹股沟可触及蚕豆大小淋巴结 4~5 个,有压痛。右腰背和左臀部各有两处肿块,范围约 7 厘米×8 厘米,不红,有压痛;左足从趾到中背、足底均红肿灼热,明显压痛,右足踝内侧漫肿,焮红,灼热,疼痛;左手中指末节有 1 厘米×0.5 厘米的结痂伤口。血检:血色素 9.2 克%,红细胞 320 万,白细胞 8800,中性 82%。流注多处,有毒势内陷之虑,治宜清热解毒为主。内服:生地 30 克,赤芍 9 克,银花 9 克,黄芩 9 克,紫地丁 30 克,蒲公英 30 克,半枝莲 15 克,制大黄 9 克,车前子 12 克,生甘草 4.5 克。静脉滴注葡萄糖液加四季青(钠盐)注射液 30 毫升。外敷:金黄膏。

二诊:一周后体温降至 37.5°C ,各处肿块已消,仅有轻度压痛,苔黄腻,舌质红,脉细数。拟和营清热、化湿通络法为治。内服:当归 9 克,赤芍 15 克,丹参 9 克,生地 30 克,紫地丁 30 克,四季青 30 克,制苍术 9 克,黄柏 9 克,虎杖 30 克,忍冬藤 15 克,丝瓜