

2003 版

国家临床**执业助理医师**资格考试

模拟 试卷

卫生部教材办公室 策划

(2003)



人民卫生出版社

2003 版

国家临床执业助理医师资格考试 模 拟 试 卷

卫生部教材办公室 策划

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

2003 版国家临床执业助理医师资格考试. 模拟试卷/
卫生部教材办公室策划. - 北京: 人民卫生出版社, 2003.

ISBN 7-117-05440-9

I. 2... II. 卫... III. 临床医学-医师-资格
考核-习题 IV. R4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 018634 号

**2003 版国家临床执业助理医师资格考试
模 拟 试 卷**

策 划: 卫生部教材办公室

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 67616688)

地 址: (100078) 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: [http://www. pmph. com](http://www.pmph.com)

E - mail: pmph @ pmph. com

印 刷: 北京通县永乐印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787 × 1092 1/16 **印张:** 13.75

字 数: 308 千字

版 次: 2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 7-117-05440-9/R · 5441

定 价: 18.00 元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

编者名单

基础医学

主编单位 西安交通大学医学院

主 编 范桂香 吕卓人

编 者 (以姓氏笔画为序)

于琳华 田梦玉 刘俊田 吕卓人 范桂香 曹英强

内科学

主编单位 华中科技大学同济医学院

主 编 邹 萍 陈智超

编 者 (以姓氏笔画为序)

王朝晖 邓安国 刘建社 孙 晖 孙圣刚 邢宏义 吴汉妮 余达林
李裕明 杨 晓 邹 萍 陈智超 陈璐璐 徐可树 袁光雷 陶晓南
崔 舜 游 泳 程龙献 廖玉华 蔡淑清 黎纬明

外科学

主编单位 山西医科大学

主 编 韩树峰 郭建升

编 者 (以姓氏笔画为序)

王东文 仝海波 刘 强 刘建生 刘鑫伟 闫青云 张安庆 张志坚

苗青旺 赵浩亮 郭建昇 韩树峰

妇产科学

主编单位 复旦大学上海医学院

主 编 孙 红 程慰慰

儿科学

主编单位 中南大学医学院

主 编 杨于嘉

编 者 (以姓氏笔画为序)

王庆红 刘 玲 刘丽旭 杨于嘉

卫生法规

主编单位 天津医科大学

主 编 刘会平

预防医学

主编单位 天津医科大学

主 编 张竞超

医学心理学

主编单位 山东大学医学院

主 编 潘 芳

医学伦理学

主编单位 山东大学医学院

主 编 曹永福 陈晓阳

出版说明

2003 版国家临床执业(助理)医师资格考试辅导用书是在继承 1990~2001 版科学、权威、实用等优点的基础上,进一步完善和优化各品种的功能,压缩其规模,旨在为读者提供更为“合理、针对性强”的复习解决方案。为此,修订过程中继续严格执行了“两按照一针对”的编写原则,即:严格按照考试大纲要求的知识点编写,不漏写,不超纲;严格按照执业医师考试以常见病、多发病为命题重点的特点编写,将重点内容突出,淡化一般知识点;针对考生复习量大,复习时间紧的特点,编写过程注意了重点突出,便于读者记忆或启发读者回忆的指导思想。同时,2003 版图书编写特别强调了以下 3 点:①编写形式不拘泥于考试大纲的编排体例,根据知识的系统性和内在联系对大纲的知识点进行整合,增强图书的实用性和可读性,从而保障读者的复习效果。②知识点的阐释和习题的解析均以“能理解,好记忆,够考试”为度,提高图书的针对性。③特别注重科学性。

2003 版编写聘请了复旦大学上海医学院、华中科技大学同济医学院、西安交通大学医学院、天津医科大学、山东大学医学院、中南大学医学院以及山西医科大学的 15 名熟悉国家临床执业医师资格考试的资深专家执笔。图书内容以卫生部规划的全国高等医药院校第五版教材为蓝本,以 2002 版国家临床执业(助理)医师资格考试大纲为依据。2003 版辅导用书包括两套六种,分别是:

1. 国家临床执业医师资格考试——考点精编
2. 国家临床执业医师资格考试——习题精选与答案解析
3. 国家临床执业医师资格考试——模拟试卷
4. 国家临床执业助理医师资格考试——考点精编
5. 国家临床执业助理医师资格考试——习题精选与答案解析
6. 国家临床执业助理医师资格考试——模拟试卷

与同类图书相比，本版图书具有以下鲜明特点：

1. 内容科学、权威，参考性和实用性强。 本版图书编写聘请了 7 所重点医科大学的 15 名熟悉国家执业医师资格考试的资深专家亲自执笔，集众家之精华，是保证丛书科学性、权威性、参考性和实用性强的根本所在。

2. 用精练的文字阐释考点，并将考点系统化；在精选习题的基础上提供重点习题的“答案解析”，保证了读者复习备考的高效率和针对性。

3. 图书篇幅适中，各学科比例和国家执业医师考试命题比例一致，避免了“内容泛滥”和“题海战术”。我们将《考点精编》的规模定位于 100 万字左右，《习题精选与答案解析》定位于 3000 道题左右，《模拟试卷》定位于 6 套试卷。这一规模是经过调研以后产生的，是科学的，可使读者少费精力和节约费用。

4. 图书的品种组合及品种内涵为不同的读者提供了解决方案。

无论读者习惯于以复习基本知识为主，或以作题为主，或边复习基本知识边作题，都可以选择到适合品种并达到事半功倍的效果。

卫生部教材办公室

2003 年 3 月

执业医师资格考试解题说明

医师资格考试拟采用 A 型题 (One best answer 最佳选择题) 和 B 型题 (Matching question 配伍题)。A 型题分为 A₁、A₂、A₃、A₄ 型题, B 型题分为 B₁、B₂ 型题 (医师资格考试暂不采用 B₂ 型题)。

(一) A 型题

1. A₁ 型题 (单个的最佳选择题)

(1) 标准型

每道试题由一个题干和 5 个供选择的备选答案组成。备选答案中只有一个是最佳选择, 称为正确答案, 其余 4 个均为干扰答案。干扰答案或是完全不正确或是部分正确, 相互排斥的答案可同时提供。这类试题常常具有比较意义, 在答题时, 应当找出最佳的或最恰当的备选答案, 排除似乎有道理而实际是不恰当的选择。

例 1 慢性支气管炎最主要的病因是:

- A. 过敏因素
- B. 环境污染
- C. 气候因素
- * D. 长期吸烟
- E. 真菌感染

(2) “以上都不是”型

按照最佳选择题的一般命题方法, 在备选答案中必须列入一个最佳选择, 而这一最佳选择在解题时, 对那些即时记忆不起来的应试者来说, 具有某种暗示作用。如果设计“以上都不是”作为最佳选择, 作为正确答案的选择不存在, 应试者在回答此类题时必须认真思考。当然, 也可以保留正确答案, 而把“以上都不是”作为一个错误选择。

* 表示正确答案

例2 拟肾上腺素类药物治疗哮喘的主要机制是:

- A. 稳定肥大细胞膜
- B. 抗过敏
- C. 抗组胺
- D. 抑制磷酸二酯酶
- *E. 以上都不是

目前有逐渐淘汰“以上都不是”型题的趋势。因此在考试中应尽量少使用此型试题。

(3) 否定型

如果试题涉及不止一个相关问题或正确答案,可采用否定型。题目的题干中有一个特别标注的否定词(不、不是、不能、除、除外、错误、无关等)。5个备选答案中有一个是错误的,要求考生把这一答案找出来,加以排除。应试者要从备选答案中选出最不适用的一个;或者用得最少的一个;或者某一方面是例外的一个。但是,这种命题方式在解题时,通常会给学生造成从肯定到否定的思维突变,影响答题,出现不该出现的错误。通常,否定词都用黑点标注,以提醒应试者。

例3 下列哪项不引起支气管平滑肌痉挛:

- A. 组胺
- B. 前列腺素 F
- *C. 前列腺素 E
- D. 神经肽
- E. P 物质

A₁ 型题多用来考查基础学科的知识与技能,但对临床与其他学科同样适用。

2. A₂ 型题(病历摘要型最佳选择题)

试题结构是一个叙述性主体(简要病历)作为题干和5个供选择的备选答案组成,也可有标准型、否定型。

例4 男,20岁,咳嗽、咳脓痰10年,间歇咯血,体检左下肺背部闻及湿啰音,杵状指(+),诊断应首先考虑:

- A. 肺结核
- *B. 支气管扩张症
- C. 慢性支气管炎
- D. 慢性肺脓肿
- E. 先天性肺囊肿

A₂ 型题多用来考查临床学科的知识与技能,但对基础与其他非临床学科同样适用。

3. A₃ 型题(病历组型最佳选择题)

其结构是开始叙述一个以患者为中心的临床情景,然后提出2~3个相关的问题,每个问题均与开始的临床情景有关,但测试要点不同,且问题之间相互独立。每个问题是由5个备选答案组成,需要选择一个最佳答案,其余的供选择答案可以部分正确,也可以是错误,但是只能有一个最佳答案。不止一个的相关问题,有时也可以用否定的叙述方式,同样在否定词下用黑点标出,以提醒应试者。

例5 女,25岁,咳嗽、咳脓痰10年,痰量40ml/d。胸片两下肺纹理紊乱,呈卷发状改变。

1. 诊断应首先考虑
 - A. 慢性支气管炎
 - * B. 支气管扩张症
 - C. 慢性肺脓肿
 - D. 先天性肺囊肿
 - E. 卡纳格内(Kartagener)综合征
2. 下列哪项治疗是错误的
 - * A. 长期应用抗生素
 - B. 体位引流
 - C. 体育锻炼
 - D. 免疫治疗
 - E. 生理盐水雾化吸入

从这一例题可以看出,每一问题都是根据病史所提供的材料提出的,显然,应尽量避免用相互依赖的考题,否则,如果对一个问题的作出了错误选择,那么,对另一问题也将可能作出错误的选择。

4. A₄型题(病历串型最佳选择题)

试题的形式是开始叙述一个以单一病人或家庭为中心的临床情景,然后提出4~9个相关问题,问题之间也是相互独立的。当病情逐渐展开时,可逐步增加新的信息。有时陈述了一些次要的或有前提的假设信息,这些信息与病例中叙述的具体病人并不一定有联系。提供信息的顺序对回答问题是非常重要的。每个问题均与开始的临床情景有关,又与随后改变有关。回答这样的试题一定要以试题提供的信息为基础。

A₄型题也是由5个备选答案组成。值得注意的是A₄型选择题的每个问题,均需选择一个最佳回答,其余的供选择答案可以部分正确,也可以错误,但只有一个最佳答案。不止一个的相关问题,有时也可以用否定的叙述方式,同样在否定词下用黑点标出以提醒应试者。

例6 男性,63岁,确诊为慢性阻塞性肺病近10年,因呼吸困难一直需要家人护理和照顾起居。晨起大便时突然气急显著加重,伴胸痛,送来急诊。

1. 采集病史时应特别注意询问:
 - * A. 胸痛部位、性质和伴随症状
 - B. 冠心病、心绞痛病史
 - C. 吸烟史
 - D. 近期胸部X线检查情况
 - E. 近期服药史如支气管舒张剂、抗生素
2. 体检重点应是:
 - A. 肺下界位置及肺下界移动度
 - B. 肺部啰音
 - C. 病理性支气管呼吸音
 - * D. 胸部叩诊音及呼吸音的双侧比较
 - E. 颈动脉充盈
3. 确诊最有价值的辅助检查是:

A. B 型超声显像

B. 心电图

* C. X 线透视或摄片

D. MRI

E. 核素肺扫描

4. 若经检查确诊为肺气肿并发左侧自发性气胸,其治疗拟选择胸腔插管水封瓶引流,主要目的是:

* A. 尽早使肺复张,维护已经严重受损的肺功能,防止呼吸衰竭。

B. 尽快使肺复张,缩短住院时间

C. 尽快使肺复张,防止形成慢性气胸

D. 尽快使肺复张,防止胸腔继发感染

E. 尽快使肺复张,防止循环系统受扰和引起并发症

5. 如果床旁胸部 X 线摄片未显示明确气胸带,下列间接征象中哪项最有助于气胸诊断:

A. 心脏移位

* B. 左心缘透亮度增高,左膈压低

C. 肺大泡

D. 两肺透亮度增高,肺门血管纹理增多而外周突然减少

E. 肋间隙增宽

6. 若已有检查仍不能证明气胸,诊断尚需考虑下列哪种可能性:

A. 肺炎

B. 心绞痛

C. ARDS

* D. 肺栓塞

E. 急性肺水肿

A₃、A₄ 型题主要考查临床学科的知识与技能,但是在此类试题的某一个问中,可以考查基础学科或其他非临床学科的知识与技能。

(二) B 型题

配伍题的基本结构是先列出一组用英文字母标明的备选答案,接着是至少 2 道用数字标明的试题,要求学生从备选答案中为每题配一个最合适的答案。B 型题与 A 型题的区别是:A 型题一道题配一组答案,B 型题则是若干道题公用一组备选答案。

B₁ 型题(标准配伍题)

B₁ 型题的形式为开始是 5 个备选答案,备选答案后提出至少 2 道试题,要求应试者为每一道试题选择一个与其关系密切的答案。在一组试题中,每个备选答案可以选用一次,也可以选用数次,也可以一次也不选用。

例 7

A. 茶碱类

B. β_2 受体激动剂

C. 抗胆碱能类

D. 皮质激素


E. 抗过敏药

1. 沙丁胺醇

2. 丙酸倍氯米松

3. 异丙托溴铵 答案:1. B 2. D 3. C

B型题可用于考查基础、临床各学科的知识和技能。特别是可有效地测试知识的相关性,如考查应试者对关系密切的几种药物的作用和应用的了解,鉴别几种类似疾病的症状和体征等。



目 录

模拟试卷一	1
第一单元	1
第二单元	16
模拟试卷一参考答案	33
模拟试卷二	34
第一单元	34
第二单元	49
模拟试卷二参考答案	65
模拟试卷三	66
第一单元	66
第二单元	81
模拟试卷三参考答案	97
1999 年国家临床执业助理医师资格考试试卷	98
第一单元	98
第二单元	114
2000 年国家临床执业助理医师资格考试试卷	131
第一单元	131
第二单元	147
2000 年国家临床执业助理医师资格考试试卷参考答案	163

2002 年国家临床执业助理医师资格考试试卷	172
第一单元	172
第二单元	187
2002 年国家临床执业助理医师资格考试试卷参考答案	202
附录一 答题须知	203
附录二 医师资格考试答题卡	204

第一单元

A₁ 型题

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 伴有假性肥大的萎缩常发生在
 - A. 肾脏
 - B. 肌肉
 - C. 肝脏
 - D. 脾脏
 - E. 肺脏
2. 判断细胞坏死的标志是
 - A. 细胞核变化
 - B. 细胞器变化
 - C. 细胞浆变化
 - D. 细胞代谢变化
 - E. 细胞膜变化
3. 下列不会引起肺淤血的是
 - A. 二尖瓣狭窄
 - B. 二尖瓣关闭不全
 - C. 主动脉瓣狭窄
 - D. 肺动脉瓣关闭不全
 - E. 主动脉瓣关闭不全
4. 炎症局部内皮细胞和成纤维细胞增生的作用是
 - A. 修复缺损
 - B. 吞噬
 - C. 杀菌
 - D. 抗感染
 - E. 防御
5. 纤维素性炎常发生在
 - A. 肺、肝、浆膜
 - B. 肺、肾、浆膜
 - C. 肺、脾、浆膜
 - D. 肺、心、浆膜

- E. 肺、粘膜、浆膜
6. 恶性肿瘤的临床和病理标志是
- 肿块和瘤细胞大
 - 转移和异型性
 - 消瘦和出血明显
 - 出现无力和核分裂
 - 疼痛和坏死明显
7. 下列由上皮组织来源的恶性肿瘤是
- 恶性淋巴瘤
 - 恶性间皮瘤
 - 乳头状囊腺癌
 - 绿色瘤
 - 恶性畸胎瘤
8. 关于大叶性肺炎的病变特点,下列错误的是
- 呈大叶分布
 - 纤维素大量渗出
 - 支气管无病变
 - 肺泡壁结构破坏
 - 可出现胸膜炎
9. 对结核病最具有诊断意义的病变是
- 浆液渗出
 - 干酪样坏死
 - 成纤维母细胞增生
 - 多量单核细胞增生
 - 结核肉芽肿形成
10. 不予医师执业注册的情形是
- 受过刑事处罚的
 - 受刑事处罚,自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满三年的
 - 不具有完全民事行为能力的
 - 受过吊销医师执业证书行政处罚的
 - 受吊销医师执业证书行政处罚,自处罚之日起至申请注册之日止不满三年的
11. 《中华人民共和国传染病防治法》规定以下单位必须严格执行国务院卫生行政部门规定的管理制度、操作规程,防止传染病的病源性感染和致病微生物的扩散
- 医疗机构、卫生防疫机构
 - 保健机构、从事致病性微生物实验的单位
 - 医疗保健机构、卫生防疫站
 - 卫生防疫机构、从事致病性微生物实验的单位
 - 医疗保健机构、卫生防疫站、从事致病性微生物实验的单位
12. 《母婴保健法》的立法宗旨是
- 为保障母亲和婴儿的健康
 - 为提高出生人口素质
 - 为提高全民素质
 - 为保障母亲和婴儿的健康,提高出生人口素质
 - 为保证优生优育,保障母亲和婴儿的健康
13. 诊断慢支急性发作伴细菌感染的主要依据是
- 咳白色泡沫粘痰
 - 咳嗽增多
 - 痰量较多呈脓性
 - 肺底部有细湿啰音
 - 吸气延长伴哮鸣音
14. 下列哪项不符合 B 型肺气肿表现
- 体型多较胖
 - 呼吸困难较轻
 - 常有紫绀
 - 肺气肿体征不明显
 - 呼衰或心衰常较晚出现
15. 诊断阻塞性肺气肿最有价值的检查是
- 心电图
 - 胸部 X 线
 - 肺功能
 - 动脉血气分析
 - 胸部超声波
16. I 型呼吸衰竭的血气诊断标准是

- A. 动脉血氧饱和度(SaO_2) 低于 90%
B. 动脉血氧含量低于 9mmol/L
C. 动脉血二氧化碳分压(PaCO_2) 高于 50mmHg
D. 动脉血氧分压(PaO_2) 低于 60mmHg
E. pH 值 < 7.35
17. ARDS 与心源性肺水肿最主要鉴别是
A. 呼吸困难与体位有关
B. 肺底有啰音
C. 紫绀程度
D. 肺毛细血管楔压
E. 有无心脏疾病史
18. 对临床怀疑肺结核的病人最主要的检查是
A. PPD 试验
B. 血沉
C. 痰结核菌检查
D. 胸部 CT
E. 结核抗体测定
19. 最易引起单侧胸腔积液的病因
A. 结核性胸膜炎
B. 化脓性胸膜炎
C. 膈下脓肿
D. 充血性心力衰竭
E. 肺癌
20. 哮喘重度发作伴窦性心动过速哪项治疗是错误的
A. 鼻导管吸氧
B. 吸入沙丁胺醇
C. 普萘洛尔口服
D. 吸入异丙托溴铵
E. 静滴氢化考的松琥珀酸钠
21. 肺气肿患者血二氧化碳潴留的机制是
A. 气道阻力增加
B. 通气不足
C. 弥散障碍
D. 肺泡壁破坏
E. 通气/血流比失调
22. pH 7.20, PaCO_2 75mmHg PaO_2 55mmHg
 HCO_3^- 27mmol/L, BE -6mmol/L, 其酸碱失衡类型是
A. 呼吸性酸中毒
B. 代谢性酸中毒
C. 呼酸并代酸
D. 呼酸并代碱
E. 代碱
23. 1977 年, 美国纽约罗彻斯特大学医学院恩格尔教授提出了
A. 经验医学模式
B. 巫医(或神灵)医学模式
C. 机械医学模式
D. 生物医学模式
E. 生物-心理-社会医学模式
24. 下列对“医患关系是契约关系”的论述正确的是
A. 医患关系不是民事法律关系
B. 医患之间是平等的
C. 医患关系的主体一般情况下是医师和就诊的公民
D. 医患关系是不自愿的
E. 医患关系的客体是病人
25. 1949 年 10 月在伦敦召开的第三届医学学会通过著名国际医德规范是
A. 《医学伦理学日内瓦协议法》
B. 《日内瓦宣言》
C. 《国际医学道德守则》
D. 《悉尼宣言》
E. 《阿拉木图宣言》
26. 肉眼血尿反复发作, 最常见于
A. 急性肾小球肾炎
B. 狼疮性肾小球肾炎
C. 急进性肾小球肾炎
D. 过敏性紫癜肾炎
E. IgA 肾病