


重工业交通价格汇编(增补本)

上册 黑色金属产品

国家物价局重工业商品价格司 编

中国物价出版社

编辑说明

由我司主编的《重工交通价格汇编》出版以后，以全面、完整、信息量大等特点获得各界的欢迎，并对我们加以鼓励，对此我们深表感谢。

该书出版以后，经国务院批准，又调整了一部分重工商品的出厂价格及收费标准，主要是：调整了部分黑色金属、石油、机械、水泥等产品的出厂价格，提高了铁路货物运价。另外，根据人民币对外汇率的调整幅度，相应调整了民航国内航线外籍旅客公布票价、铁路外籍旅客票价、水运外籍旅客票价及交通部直属水运企业外贸船舶的理货费和货物港口费标准。不少读者给我们来信，为了方便使用，要求将上述调整后的新价格和新收费标准出一本增补本，作为《重工交通价格汇编》的补充。我们征求了各主管部门的意见，他们也认为有必要。我们因此组织力量，收集资料，按照《重工交通价格汇编》原来的体例进行编辑，现在已经成书，把它提供给关心这一问题的有关行业 and 人员，希望能对大家有所裨益。

需要说明的是，为了尽量使读者能掌握最新的价格，在《重工交通价格汇编》一书出版时，我们曾作了很大的努力改版，使一部分在该书排版以后调整的黑色金属产品的价格得以列入。在本增补本中，除了汇入在此以后调整的价格以外，上述这部分也一并汇入，这是为了使读者对1991年以后黑色金属产品价格调整情况有一个全面的了解，在使用时也可以收到全面、系统的效果。

应读者要求，本增补本还编入了近年来有色金属产品制定的一些临时出厂价格，增编了部分机电产品的最新价格和一些有代表性的地方工艺协作价格和汽车维修价格。这方面有哪些地方需要补充和改进，希望广大读者对我们赐以宝贵的意见。全书其他不当之处，也望大家多加指正。

国家物价局重工商品价格司

1991年6月

目 录

黑色金属产品

一、黑色金属产品出厂价格说明.....	(1)
二、黑色金属原、辅材料产品.....	(2)
(一) 黑色金属矿.....	(2)
(二) 生铁、铸铁管.....	(6)
(三) 焦炭及炼焦化学产品.....	(8)
(四) 铁合金.....	(11)
(五) 碳素制品.....	(20)
(六) 耐火材料.....	(22)
(七) 钢锭、钢坯.....	(23)

三、碳素结构钢、低合金结构钢产品 (24)

(一) 碳素结构钢、低合金结构钢材料加、减价规定及说明.....	(24)
----------------------------------	--------

(二) 碳素结构钢、低合金结构钢钢材国家 (I) 类统一出厂价格.....	(27)
(三) 碳素结构钢、低合金结构钢钢材国家 (II) 类统一出厂价格.....	(46)
(四) 薄钢板、冷轧电工钢带 (片) 计划内、外统一出厂价格.....	(65)

四、优质钢产品..... (66)

(一) 优质钢产品加、减价总规定及说明.....	(66)
(二) 型材.....	(69)

(三) 钢托.....	(106)
(四) 钢带.....	(120)
(五) 钢丝、钢丝绳.....	(125)
(六) 焊接用钢.....	(159)
(七) 专用钢材.....	(161)
(八) 不锈钢材.....	(184)
(九) 精密合金.....	(196)

五、钢管产品..... (216)

(一) 钢管产品加、减价规定.....	(216)
(二) 无缝钢管坯.....	(219)
(三) 无缝钢管.....	(223)
六、附录.....	(1176)

黑色金属产品

一、黑色金属产品出厂价格说明

1. 本价格所列产品的名称、钢类、钢号、规格、物理性能、化学成分及专用术语定义等，均以国家颁发的“国家标准”和冶金工业部颁发的“部标准”为依据。无“国家标准”和“部标准”者，以生产企业现行的企业标准或供需双方协议的“技术条件”为依据。
2. 本价格未包括的产品价格，有地方统一价格的，执行地方统一价格（不包括地方制定的临时出厂价格）；没有地方价格的或新产品的价格，由企业根据生产实际成本，参照同类产品比价关系，与用户协商制定，并报省、自治区、直辖市主管部门和冶金工业部备案。
3. 为了便于计算，本价格中所列各种产品的出厂价格，在按有关规定进行加、减价后，单价一律计算到元为止，元以下四舍五入（以公斤为计量单位的，计算到分为止，分以下四舍五入）。
4. 本价格所列产品的交货地点，除另有规定者外，均为生产企业仓库。
5. 本价格中，除注明者外，重量单位为“吨”，金额单位为“元”，价格单位为“元/吨”。
6. 表中“*”号是指产品的代表规格。

二、黑色金属原、辅材料产品

(一) 黑色金属矿

1. 铁 矿 石

单位: 元/吨

含铁品位 (%)	出 厂 价 格				含铁品位 (%)	出 厂 价 格			
	铁精矿	粉 矿	高炉块矿	高炉原矿		铁精矿	粉 矿	高炉块矿	高炉原矿
68	138				55	94	74	74	50
67	135				54	91	72	72	57
66	131				53	88	70	70	55
65	127			122	52	85	68	68	53
64	123			119	51	82	66	66	52
63	119			116	50	80	64	64	51
62	115			113	49		62.5	62.5	50
61	112			110	48		61	61	49
60	109	84	84	108	47		59.5	59.5	48
59	106	82	82	106	46		58	58	47
58	103	80	80	104	45		57	57	46
57	100	78	78	102	44		56	56	45
56	97	76	76	100	43		55	55	44
					42		54	54	43

铁矿石加、减价规定及说明

1. 铁精矿

- (1) 含铁品位波动范围，重点矿山为 ± 1 个百分点，其它矿山为 ± 2 个百分点。如果超出，每批每吨扣价3元。
- (2) 硫分含量小于或等于0.5%（钒钛铁精矿按新标准执行）的不减价；大于0.5%的，每增加0.1%（0.1以下四舍五入），每批每吨按降低1个百分点扣价（闲林埠高硫精矿可按浙江省冶金局规定执行）。
- (3) 铁精矿按干基计价（即扣除GB1362—70标准测定的吸附水）。
- (4) 铁精矿中吸附水在大于13%、小于或等于16%时，每批每吨减价2元；大于16%的，每批每吨减价3元（褐铁矿含吸附水大于10%的，每批每吨减价2元；大于20%的，每批每吨减价3元）。
- (5) 自熔性和半自熔性铁精矿（即 $\text{CaO} + \text{AgO}/\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3$ 的比值大于0.8—1.2和0.5—0.8的按下列表加价，钒钛磁铁精矿的自熔性和半自熔性加价减半）。

自熔性和半自熔性铁精矿加价表

含铁品位(%)	每批每吨加价额(元)		
	自熔性	半自熔性	自熔性
≥ 82	6	3	3
$> 57 - < 62$	8	5	5
≤ 57	12	7	7

- (6) 铁精矿烧损率大于5%的，每批每吨按提高1个百分点计价；大于或等于8%的，每批每吨按提高2个百分点计价。
- (7) 铁精矿五氧化二钒含量大于或等于0.25%的，每批每吨加价3元；大于或等于0.5%的，每批每吨加价6元。
- (8) 铁精矿含铁品位大于68%者，每提高1个百分点，每批每吨加价3元，含铁品位在50%以下的，执行粉矿价格。

2. 粉矿、高炉块矿、高炉原矿

- (1) 含铁品位波动范围应控制在 ± 2 个百分点内。如超出，每批每吨扣价2元。
- (2) 粒度：粉矿应小于10毫米，其中大于10毫米的不得超过10%；高炉块矿为10—40毫米，其中小于10毫米或大于40毫米的不得超过10%。如超出，超出部分减价5%。未经筛分的混合矿，执行高炉原矿价格。
- (3) 粉矿、高炉块矿、高炉原矿含硫大于0.5%，含磷大于0.25%，含砷大于0.1%的，每批每吨各按降低2个百分点计价。高炉块矿、原矿含 SiO_2 小于或等于8%的，每吨加价2元（不再加收水洗费）。含 SiO_2 大于20%的，每吨减价3元（自熔性和半自熔性不包括在内）。含铁品位大于60%的，每增加1个百分点加价2.5元。
- (4) 吸附水含量小于或等于2%的不减价，超过部分应扣除。
- (5) 自熔性和半自熔性加价与铁精矿相同。
- (6) 烧损率大于或等于5%的，每批每吨按提高1个百分点计价；大于或等于8%的，每批每吨按提高2个百分点计价。

3. 平炉矿

- (1) 含铁品位波动范围应控制在+1.5和-0.1个百分点以内。如超出，每批每吨扣价2元。
- (2) 粒度25—250毫米，其中小于25毫米的不得超过10%。如超出，每批每吨减价2元。凡需方要求破碎到其它粒度的，另收加工费。
- (3) 含铁品位大于65%的每增加1个百分点加价3元。含磷大于0.15%、小于或等于0.2%、含硫大于0.15%、小于或等于0.25%每批每吨各按降低1个百分点计价，含 SiO_2 小于或等于8%的每吨加价2.5元；大于13%、小于14%，每吨减价2.5元；含磷大于0.2%、含硫大于0.25%、含 SiO_2 大于或等于14%执行同品位高炉块矿价格，磁铁平炉矿执行同品位平炉矿价格，不减价。
- (4) 吸附水含量在1%范围内不减价，超出部分应扣除。

4. 铁精矿、粉矿、块矿、高炉原矿、平炉矿含铁品位不足1%的，计价时四舍五入。

5. 含铁品位低于42%的铁矿石，每降低1个百分点减价4元。

6. 交货地点：按历来习惯办法处理，新建企业由供需双方协商。

7. 地方自产自销的小铁矿，由省、自治区、直辖市冶金厅（局、公司）制定地方价格。

2. 冶金用锰矿石 (YB 319—65)

单位：元/吨

品 级	含锰量 (%)	出 厂 价 格				品 级	含锰量 (%)	出 厂 价 格			
		锰块矿	烧结矿	氧化锰精矿	粉 矿			锰块矿	烧结矿	氧化锰精矿	粉 矿
一 级	42	272	329	271	246	四 级	29	150	201	150	134
	41	260	318	261	235		28	143	193	143	127
	40	248	307	251	224		27	136	185	136	120
							26	129	177	129	113
二 级	39	237	296	241	213	25※	122	169	122	106	
	38	228	286	231	205	24	114			98	
	37	219	276	222	197	23	108			92	
	36	210	266	213	189	22	102			86	
三 级	35	201	256	204	181	五 级	21	96		80	
							20	90			74
	34	191	246	195	171						
	33	183	237	187	164						
	32	175	228	174	157						
	31	167	219	166	150						
	30	159	210	158	143						

锰矿石加减价规定及说明

1. 电炉用锰块矿粒度为3—75毫米，粒度3毫米以下的数量不大于5%，粒度75—200毫米的数量不大于20%。高炉用锰块矿粒度为：堆积矿粒度小于5毫米的数量不大于8%。焙烧、烧结矿和不属于堆积矿的小颗粒矿，粒度为10—200毫米，粒度小于5毫米的数量不大于5%。

2. 锰精矿是指经过选矿（包括磁、浮、重和化学选矿，但不含洗矿）工序加工的锰矿石。

3. 表列为氧化锰矿价格，碳酸锰块矿按表列价格每吨加价10元。

4. 锰铁比、磷锰比均按全金属含量计算。锰铁比加、减价规定为：二、三、四、五级锰矿石锰铁比，每提高一级，每吨各加价6元；一、二、三、四级锰铁比，每降低一级，每吨各减价4元；铁、锰元素之和大于等于45%，且铁含量大于20%的不减价。磷锰比，二级、三或四级、五级每提高一级，每吨加价10元，五级达三级或四级、二级和一级者，每吨分别加价6元、10元和14元；四级或三级降到五级，每吨减价4元；二级降到三或四级、五级，每吨分别减价4元、8元；一级降到二级、三级或四级和五级者，每吨分别减价4元、8元和12元。锰矿石含钙高、碱度大于0.8的，每吨加价10元。

品 级	锰 (%) 不小于	锰铁比不小于	磷锰比不大于	品 级	锰 (%) 不小于	锰铁比不小于	磷锰比不大于
一级品	40	7	0.004	四级品	25	2	0.006
二级品	35	5	0.005	五级品	20	不限	不限
三级品	30	3	0.006				

5. 锰矿石价格以含水量不超过6%为基价，超过部分计价时应扣除。

6. 各种锰矿石价格，均以含锰量1%为一档，不足1%的部分计算到小数点后一位数字四舍五入。

7. 含锰量低于25%的锰精矿执行粉矿价格，低于25%的烧结矿由供需双方协商。

8. 交货地点为矿山附近汽车公路旁、水上码头、铁路专用线站台。

9. 表列价格是国营锰矿企业的国家统一出厂价格，地方集体小锰矿（包括群采矿）的收购价格可由省、自治区、直辖市锰矿公司或冶金矿山公司商省、自治区、直辖市物价部门制定。

10. 电池锰粉、化工锰粉价格由省、自治区、直辖市物价主管部门制定。

11. 富锰渣价格由冶金部暂委托有关省、自治区、直辖市冶金厅（局、公司）制定。

(二) 生 铁、铸 铁 管

1. 炼 钢 用 生 铁 (GB717-82)

出 厂 价 格		特 类 (硫 ≤ 0.02)	一 类 (硫 $> 0.02-0.03$)	二 类 (硫 $> 0.03-0.05$)	三 类 (硫 $> 0.05-0.07$)	出 格 铁 (硫 $< 0.15\%$)
铁 号	类 别					
炼10 (L10) 炼08 (L08) 炼04 (L04)		630	620	610※	590	430

单位: 元/吨

注: ①表列价格以一组锰含量为基价;按二组锰含量交货者每吨加价7元;按三组锰含量交货者每吨加价14元。

②需方要求按炼10 (L10) 交货者, 每吨加价3元。

③半钢由省、自治区、直辖市主管部门制定地方价格。

2. 铸 造 用 生 铁 (GB718-82)

铁 号	出 厂 价 格			铁 号	出 厂 价 格			出 厂 价 格			
	一 类	二 类	三 类		一 类	二 类	三 类				
Z34—组锰	690	680	660	Z26—组锰	630	670	650	Z18—组锰	650	640	620
二组锰	710	700	680	二组锰	690	680	660	二组锰	660	650※	630
三组锰	730	720	700	三组锰	710	700	680	三组锰	680	670	650
Z30—组锰	690	680	660	Z22—组锰	670	660	640	Z14—组锰	630	620	600
二组锰	700	690	670	二组锰	680	670	650	二组锰	640	630	610
三组锰	720	710	690	三组锰	700	690	670	三组锰	660	650	630
出 格 铁 (硫<0.15%)											470

单位: 元/吨

注: ①表列价格以铸成2-7公斤小块为基价。供应大块铁 (重量不大于40公斤) 每吨减价3元。

②含磷小于或等于0.06%的每吨加价8元;含磷大于0.06-0.10%的每吨加价5元。用户要求含磷小于0.02%的每吨加价5元。

③混号铁按所混的最低铁号计价。

3. 球墨铸铁用生铁 (GB1412—85)

单位: 元/吨

铁 号	出 厂 价 格			铁 号	出 厂 价 格		
	特 类	一 类	二 类		特 类	一 类	二 类
Q10—组锰	680	660	650	三组锰	690	670	660
二组锰	690	680	660	Q10—组锰	640	620	610
三组锰	710	690	680	二组锰	650	630	620
Q12—组锰	680	640	630	三组锰	670	650	640
二组锰	670	650	640*				

注: ①表列价格以铸成2—7公斤小块铁为基价。供应大块铁(重量不大于40公斤)每吨加价3元。

②含磷小于或等于0.05%的每吨加价10元; 含磷大于0.05—0.06%每吨加价8元。含磷大于0.06—0.08%每吨加价5元。用户要求含硫小于0.02%的每吨加价5元。

③混号铁按所混号的最低铁号计价。

4. 含 钒 生 铁 (GB5925—85)

单位: 元/吨

铁 号	出 厂 价 格		铁 号	出 厂 价 格		铁 号	出 厂 价 格	
	一 类	二 类		一 类	二 类		一 类	二 类
钒02 (F02)	660	640	钒03 (F04)	690	670	钒04 (F05)	710	690
钒03 (F03)	670	※650						

5. 铸 铁 管

单位: 元/吨

品 位	执行标准	规格 (内径×壁厚)			出 厂 价 格		
		≥75×9	≥100×9	≥150×9	200—250×9.2—10	300—600×10.8—15.8	178
梯唇型橡胶圈接口铸铁管	GB8714—88	1190	1090	1070	1030	1010	
梯唇型橡胶圈接口内衬水泥铸铁管	GE8714—88	1230	1120	1100	1060	1040	
连续铸造球墨铸铁管	Q/SB116—90	1600	1490	1440	1380	1350	
双层铸铁管	AB250—86						1600

续表

单位: 元/吨

品 位	执行标准	规格 (内径×壁厚)				出 厂 价 格		
		≥75×9	≥100×9	≥150×9	200—250×9.4—10.8	300×10.2—11.4	350—800×10.6—18900—1200×15.5—25	
砂型离心铸铁管	GB3421—82	1180	1080	1060	1020	1000	990	1060
连续铸铁管	GB3422—82	1180	1080	1060	1220	1000	990	1060
铸态球铁直管	AB291—83	1550	1450	1430	1390	1370	1360	1430

(三) 焦炭及炼焦化学产品

1. 焦 炭

单位: 元/吨

焦 炭 种 类	灰分 Ag (%) 牌号Ⅲ不大于	硫分 SgQ (%) Ⅰ类不大于	机 械 强 度		挥发分 Vr (%) 不 大 于	焦末含量 (%) (粒度小于25毫米) 不 大 于	出厂价格
			抗碎强度 M ₄₀	耐磨强度 M ₁₀			
			Ⅱ组不小于	Ⅱ组不大于			
冶金焦炭 (GB1996—80)							
大于40毫米	13.51—15.00	0.81—1.00	72.0	10.0	1.9	4.0	285
大于25毫米	13.51—15.00	0.81—1.00	72.0	10.0	1.9	5.0	270
25—40毫米	13.51—15.00	0.81—1.00				12.0	250
其它焦炭							
小于25—10毫米							220
5—15毫米							190
小于10毫米							150
全焦 (未经筛分)							260
大于60毫米							295
大于80毫米							325

焦炭加、减价规定

1. 各类焦炭计价含水量不大于4% (含水折价按炼焦化学产品含水量折价办法执行)。
2. 灰分含量以15%为基点, 每增、减0.5%, 价格减、加3%; 硫分以1%为基点, 每增、减0.2%价格减、加1%; 焦末含量每增、减1%, 价格减、加1% (焦末含量以湿基计算); 机械强度 M_{40} 、 M_{10} 分别降低、升高一组的, 价格各减、加2%。
3. 灰分增、减不足0.5%, 硫分增、减不足0.2%, 焦末含量增、减不足1%, 强度降低、升高不足一组, 价格不减不加。
4. 粒度大于60毫米和大于80毫米的焦炭, 参照大于40毫米冶金焦炭质量标准执行, 全焦粒度大于25毫米的不得小于93.5%。
5. 西南地区因受煤资源限制, 焦炭质量标准可执行灰分牌号Ⅲ类不大于16%, 硫分Ⅲ类不大于1.2%。
6. 交货地点为生产企业仓库。

2. 炼焦化学产品

单位: 元/吨

产品名称	技 术 标 准	出 厂 价 格
煤焦油	GB3701—89	300
煤沥青	GB2290—80	280
改质沥青	GB8730—88	350
粗 萘	GB3998—83	250
精 萘	GB6699—86	450
工业萘	GB6700—86	800
洗 油	GB3064—82	3200
一 萘油		3000
二 萘油		2200
沥青焦	GB3070—87	2000
脱晶萘油	电极冶炼用 电炭制品用	600
		480
		420
		600
		550
		550

续表

单位: 元/吨

产 品 名 称	技 术 标 准	出 厂 价 格
木材防腐油	GB8351—87	600
粗 苯	GB3059—82	800
轻 苯	GB3059—82	950
焦化苯	GB2283—80	1600
	硝化用苯	1500
	精 苯	1350
	溶剂用苯	1650
焦化甲苯	GB2284—80	1650
	硝化用甲苯	1400
	精 甲 苯	1500
	溶剂用甲苯	1300
焦化二甲苯	GB2285—80	2500
	5°C二甲苯	2300
	10°C二甲苯	2800
固体古马隆—蒽树脂	GB4316—89	5000
	一级	6000
	二级	5500
粗 酚	GB3705—83	5700
工 业 酚	GB3709—83	5300
三混甲酚	GB2599—81	4000
	一级	3700
	二级	
焦化苯酚	GB6708—89	
	一级	
	二级	
黄血盐钠	GB6708—86	

注: ①炼焦化学产品价格, 根据标准考核指标的水分含量(除另有注明者外)计价包括水分, 超过部分应予扣除。

②炼焦化学产品含水量折价办法统一规定:

$$\text{计价量} = \text{受检商品量(吨)} \times \frac{I - \text{受检产品实际含水量}\%}{I - \text{标准允许含水量}\%}$$

③本表未列炼焦化学产品价格由供需双方协商制定。

(四) 铁 合 金

1. 硅 铁 (GB2272—87)

单位: 元/吨

牌 号	标准水平	主要成分 (%)			出 厂 价 格		备 注
		Si	Al	C	按折合标准含量 计 算		
			不大于				
FeSi90Al1.5		87.0—95.0	1.5	0.2	90	供需协商定价	
FeSi90Al3		87.0—95.0	3.0	0.2	90	供需协商定价	
FeSi75Al 0.5—A	Y	74.0—80.0	0.5	0.1	75	3410	
FeSi75Al 0.5—B	I	72.0—80.0	0.5	0.2	75	3370	
FeSi75Al 1.0—A	Y	74.0—80.0	1.0	0.1	75	3260	
FeSi75Al 1.0—B	I	72.0—80.0	1.0	0.2	75	3220	
FeSi75Al 1.5—A	Y	74.0—80.0	1.5	0.1	75	3130	
FeSi75Al 1.5—B	I	72.0—80.0	1.5	0.2	75	3080	
FeSi75Al 2.0—A	Y	74.0—80.0	2.0	0.1	75	3000	
FeSi75Al 2.0—B	Y	74.0—80.0	2.0	0.1	75	2960	
FeSi75Al 2.0—C	I	72.0—80.0	2.0	0.2	75	2920	
FeSi75—A	Y	74.0—80.0	—	0.1	75	2880	
FeSi75—B	Y	74.0—80.0	—	0.1	75	2840	
FeSi75—C ※	I	72.0—80.0	—	0.2	75	2800	
FeSi65	I	65.0—72.0	—		65	2430	
FeSi45	I	40.0—47.0	—		45	1680	

2. 锰 硅 合 金 (GB4008—87)

单位: 元/吨

牌 号	标准水平	主 要 成 分			出 厂 价 格	备 注
		Mn	Si	折合标准含量		
FeMn60Si25	I	60.0—70.0	25.0—28.0	82	3350	表列价格, 以III组磷为基价。II组磷交货加价10%, I组磷交货加价15%
FeMn63Si22	I	63.0—70.0	22.0—25.0	82	3280	
FeMn65Si20	Y	65.0—70.0	20.0—22.0	82	3220	
FeMn65Si17※	Y	65.0—70.0	17.0—20.0	82	3190	
FeMn60Si17	I	60.0—70.0	17.0—20.0	82	3100	
FeMn65Si14	Y	65.0—70.0	14.0—17.0	82	3100	
FeMn60Si14	I	60.0—70.0	14.0—17.0	82	3040	
FeMn60Si12	I	60.0—70.0	12.0—14.0	82	2940	
FeMn60Si10	I	60.0—70.0	10.0—12.0	82	2890	

3. 高 炉 锰 铁 (GB4007—83)

单位: 元/吨

牌 号	主 要 成 分 (%)		出 厂 价 格	备 注
	Mn	折合标准含量		
	不 小 于		按折合标准含量计算	
GFeMn76	76.0	65	2570	表列价格以II组磷II组硅为基价, 凡按I组磷I组硅标准交货者各加价5%。
GFeMn72	72.0	65	2520	
GFeMn68	68.0	65	2480	
GFeMn64 ※	64.0	65	2450	
GFeMn60	60.0	65	2420	
GFeMn56	56.0	65	2390	
GFeMn52	52.0	65	2360	

4. 锰 铁 (GB3795-87)

单位: 元/吨

类别	牌 号	标准水平	主 要 成 分 (%)					出 厂 价 格		备 注
			Mn	C	Si		折合标准含量	按折合标准含量计算		
					I	II				
									不 大 于	
低 碳 锰 铁	FeMn85C0.2	Y	85.0—90.0	0.2	1.0	2.0	78	5490	表列价格以II组磷II组硅为基价，按I组磷交货加价10%，I组硅交货加价5%。	
	FeMn80C0.4	Y	80.0—85.0	0.4	1.0	2.0	78	5370		
	FeMn80C0.7	Y	80.0—85.0	0.7	1.0	2.0	78	5250		
中 碳 锰 铁	FeMn80C1.0	Y	80.0—85.0	1.0	0.7	1.5	78	5130		
	FeMn80C1.5	Y	80.0—85.0	1.5	1.0	1.5	78	5010		
	FeMn78C1.0	I	78.0—85.0	1.0	1.5	2.5	78	4880		
	FeMn75C1.5	I	75.0—82.0	1.5	1.5	2.5	78	4770		
	FeMn75C2.0	I	75.0—82.0	2.0	1.5	2.5	78	4650		
高 碳 锰 铁	FeMn79C7.5	Y	79.0—85.0	7.5	1.2	1.2	78	3400		
	FeMn75C7.5—A	Y	75.0—79.0	7.5	1.2	1.2	65	3280		
	FeMn75C7.5—B	I	75.0—79.0	7.5	1.5	2.5	65	2350		
	FeMn70C7.0	I	70.0—75.0	7.0	2.0	3.0	65	2740		
	FeMn65C7.0※	I	65.0—70.0	7.0	2.5	4.5	65	2650		