

中国科学院編譯出版委员会名詞室編訂

拉

LA

汉

HAN

种子植物名称

ZHONGZIZHIWU MINGCHENG

(补編)

072  
45  
C.1

科学出版社

## 前 言

1954年中国科学院前編譯局曾出版种子植物名称。由于祖国科学方面的飞跃发展，原有种子植物名称一書，已不敷用，急待增訂补充。本会名詞室根据已出版的植物分类学書籍，彙編为种子植物名称补編，并先后經科学院植物所胡先驕，关克儉二同志作了增訂补充工作。

本編所收名称，大部分为我国产的屬、种，也包括一些可以为生产利用的野生植物。外国种类，仅收了极少数文献上和教課書上常提到的种类。由于資料的来源系出自多种書志，中名方面頗不統一。本会曾委請关克儉同志作了初步审查整理工作。其中有些名称或因牵涉太广或因习用已久，中文名称不能完全系統化。其次，各書对于代表种的选择也不一致，这样就必須分別拟定中名。目前，对于一些大屬还存在着重新組合的問題，所以我們采用了广义的屬如 *Prunus*, *Polygonium* 等。本編名称对同物异名和不通用的拉丁学名，曾加以处理，但还很不夠。我們希望这本書能在試用过程中得到广大讀者的宝贵意見。

本編名称拟經試用短期后，再作修訂补充工作。然后和原有的种子植物名称合併再版。惠示意見請寄北京朝阳門大街117号中国科学院編譯出版委员会名詞室收。

中国科学院編譯出版委员会名詞室

1958年12月

## A

- Abelia biflora* var. *alpina* B aranov et S kv. 高山二花六道木
- Abelia biflora* var. *minor* Nakai 狭叶二花六道木
- Abelia chinensis* R. Br. (= \* *A. hanceana* Mart.) 糯米条(湖北)
- Abelia coreana* Nakai 朝鲜六道木
- Abelia dielsii* (Graebn.) Rehd. 第氏六道木
- Abelia engleriana* (Graebn.) Rehd. 蓮花梗
- Abelia oncocarpa* (Graebn.) Rehd. 圓叶六道木
- Abelia uniflora* R. Br. 白花蓮花梗
- Abelia zanderi* (Graebn.) Rehd. 贊氏六道木
- Abelmoschus esculentus* (L.) Moench (= *Hibiscus esculentus* L.) 食用秋葵
- Abelmoschus moschatus* Medic. (= *Hibiscus abelmoschus* L.) 黃葵
- Aberia gardneri* Clos 見\*\* *Dovyalis hebecarpa* (Gardn.) Warb. 錫兰莓
- Abies balsamea* (L.) Mill. 拔尔散護树
- Abies chensiensis* Van Tiegh. 陝西冷杉
- Abies davidiana* Fr. 見 *Keteleeria davidiana* (Fr.) Beissn. 鉄堅杉(湖北)
- Abies delavayi* Fr. 蒼山冷杉
- Abies fargesii* Fr. 鄂西冷杉
- Abies faxoniana* Rehd. et Wils. 柔毛冷杉
- Abies forrestii* Craib 毛枝冷杉
- Abies fortunei* Murr. 見 *Keteleeria fortunei* (Murr.) Carr. 油杉(台湾)
- Abies georgei* Orr. 西康冷杉(长苞冷杉)
- Abies holophylla* Maxim. 辽东冷杉
- Abies Kansuensis* Gauss. (= *A. sutchuenensis* Rehd. et Wils.) 洮河冷杉
- Abies nephrolepis* Maxim. (= *A. sibirica* var. *nephrolepis* Trautv.) 华北冷杉(白果縱)
- Abies recurvata* Mast. 岷江冷杉
- Abies sacra* David. 見 *Keteleeria davidiana* (Fr.) Beissn. 鉄堅杉(湖北)
- Abies sibirica* Ledeb. (= *A. semonovii* Ledeb.) 西伯利亚冷杉
- Abies squamata* Mast. 鱗皮冷杉
- Abies webbiana* Lindl. (= *A. spectabilis* (Don) Spach) 喜馬拉亚冷杉
- Abrus cantoniensis* Hce 广州相思子
- Abrus mollis* Hce 毛相思子
- Abrus pulchellus* Wall. 美丽相思子
- Abutilon indicum* (L.) G. Don 磨盘草

\*等号后面的拉丁名是异名。

\*\*見字后面的拉丁名是較通用的名称。

- Acacia catechu* (L.) Willd. 儿茶  
(本草綱目)  
*Acacia concina* DC. 金合欢  
*Acacia decurrens* var. *mollis*  
Lindl. 澳洲金合欢  
*Acacia delavayi* Fr. 闊叶相思树  
*Acacia intsia* Willd. 印度相思树  
*Acacia intsia* var. *oxyphylla*  
Grah. 尖叶印度相思树  
*Acacia pennata* (L.) Willd. (= *A. hainanensis* Hayata) 蛇藤  
*Acacia richii* A. Br. (= *A. confusa* Merr.) 相思树  
*Acacia senegal* Willd. 亚拉伯树胶  
*Acacia yunnanensis* Fr. 云南相思树  
*Acalypha hispida* Burm. f. 軟毛鉄莧菜  
*Acalypha wikesiana* Muell.-Arg. (= *A. tricolor* Seem.) 紅桑  
*Acalypha wikesiana* var. *marginata* W. Miller 金边桑  
*Acanthopanax giraldii* Harms 紀氏五加  
*Acanthopanax gracilistylus* W. W. Smith (= *A. spinosus* non Miq.) 五加  
*Acanthopanax henryi* (Oliv.) Harms. 糙叶五加  
*Acanthopanax leucorrhizus* (Oliv.) Harms 藤五加  
*Acanthopanax senticosus* (Rupr et Maxim.) Harms (= *Eleutherococcus senticosus* Maxim.) 刺五加  
*Acanthopanax sessiliflorus* Rupr et Maxim.) Seem. 无梗五加  
*Acanthopanax setchuenensis* Harms 蜀五加  
*Acanthopanax sieboldianus* Mak. 席氏五加  
*Acanthopanax stenophyllum* Harms 狭叶五加  
*Acanthus mollis* L. 莨苳花  
*Acer amplum* Rehd. 黄枝槭  
*Acer amplum* var. *tientainense* (Schneid.) Rehd. 天台黄枝槭  
*Acer angustilobum* Hu 窄裂槭  
*Acer barbinerve* Maxim. 辽吉槭  
*Acer buergerianum* var. *trinerve* Rehd. 深裂叶三角槭  
*Acer campestre* L. 栓皮槭  
*Acer campbellii* Hook f. et Thoms. 喜馬拉雅槭  
*Acer cappadocicum* Gleditsch 青皮槭  
*Acer cappadocicum* var. *sinticum* Rehd. 小叶青皮槭  
*Acer catalpifolium* Rehd. 梓叶槭  
*Acer caudatum* Wall. 长尾槭  
*Acer caudatum* var. *multiserratum* Rehd. 光叶长尾槭  
*Acer caudatum* var. *prattii* Rehd. 康藏长尾槭  
*Acer chingii* Hu 苗山槭树  
*Acer cordatum* Pax 紫槭  
*Acer davidi* Fr. 青榨槭(青虾蟆)  
*Acer decandrum* Merr. 闊叶槭  
*Acer erianthum* Schwer. 闊裂槭  
*Acer fabri* Hce (= *A. fargesii* Fr. 紅槭(华氏槭)  
*Acer flabellatum* Rehd. 七裂槭  
*Acer francheti* Pax 富氏槭  
*Acer giraldii* Pax 紀氏槭  
*Acer griseum* Pax 血皮槭  
*Acer grosseri* Pax 葛蘿槭  
*Acer fulvescens* Rehd. 黄毛槭  
*Acer henryi* Pax 亨氏槭

*Acer hersii* Rehd. 曷氏槭  
*Acer laevigatum* Wall. 长叶槭  
*Acer laxiflorum* Pax 川康槭  
*Acer laxiflorum* var. *integrifolium* Fang 全缘叶川康槭  
*Acer laxiflorum* var. *longiphyllum* Fang 长叶川康槭  
*Acer longipes* Fr. 长柄槭  
*Acer mandshuricum* Maxim. 关东槭  
*Acer maximowiczii* Pax 馬氏槭  
*Acer mono* Maxim. 五角槭  
*Acer nikoense* Maxim. 毛柄三叶槭  
*Acer oblongum* Wall. 飞蛾树  
*Acer oblongum* var. *concolor* Pax 峨眉飞蛾树  
*Acer oblongum* var. *latialatum* Pax 鄂西飞蛾树  
*Acer oblongum* var. *macrocarpum* Hu 江西飞蛾树  
*Acer oliverianum* Pax 五裂槭  
*Acer oliverianum* var. *serrulatum* Rehd. 细齿五裂槭  
*Acer pauciflorum* Fang 蜡枝槭  
*Acer paxii* Fr. 川滇三角槭  
*Acer pilosum* Maxim. 隴秦槭  
*Acer pseudo-sieboldianum* Komar. 紫花槭  
*Acer pupipalmatum* Fang 毛鸡爪槭  
*Acer robustum* Pax 杈叶槭  
*Acer saccharum* Marsh. 糖槭  
*Acer sinense* Pax 丫角树  
*Acer sinopurpurascens* Cheng 天目槭  
*Acer tegmentosum* Maxim. 辽东槭  
*Acer tetramerum* Pax 紅色木  
*Acer tetramerum* var. *betulaefolium* Rehd. 菱叶紅色木

*Acer tetramerum* var. *lobulatum* Rehd. 裂叶紅色木  
*Acer triflorum* Komar. 繖花槭  
*Acer tschonskii* var. *rubripes* Komar. 小楷槭  
*Acer tutcheri* Duthie 岭南树槭  
*Acer ukurunduense* Trautv. et Mey. 辽宁槭  
*Acer wardii* W. W. Smith 滇藏槭  
*Acer wilsonii* Rehd. 武陵槭  
*Achillea millefolium* L. 欧耆  
*Achyranthes aspera* L. 土牛膝  
*Achyranthes longifolia* Mak. 柳叶牛膝  
*Acmena* DC. 裂胚木屬  
*Acmena smithii* Merr. et Perry 裂胚木  
*Aconitum anthora* L. 鉄棒鉅  
*Aconitum barbatum* Pers. 牛扁  
*Aconitum carmichaelii* Debx. (= *A. chinese* Paxt.) 烏头  
*Aconitum lycoctonum* L. 狼毒  
*Acranthera* Arn. ex Meissn. 尖药花屬  
*Acranthera sinensis* C. Y. Wu 中华尖药花  
*Acronema* Edgew. 絲瓣芹屬  
*Acronema paniculatum* (Fr.) Wolff (= *Carum paniculatum* Fr.) 圓錐絲瓣芹  
*Acronychia pedunculata* (L.) Miq. (= *A. laurifolia* Bl.) 降真香  
*Actaea Tourn* ex L. 类叶升麻屬  
*Actaea spicata* L. 类叶升麻  
*Actephila* Bl. 喜光花屬  
*Actephila merrilliana* Chun 喜光花  
*Actinidia arguta* Miq. 猕猴桃  
*Actinidia callosa* Lindl. 京梨

- Actinidia cordifolia* Dunn 紫柄  
- 猕猴桃
- Actinidia coriacea* Dunn 苹果  
猕猴桃
- Actinidia kolomikma* Maxim.  
深山木天蓼
- Actinidia melanandra* Fr. 黑蕊  
羊桃
- Actinidia polygama* (Sieb. et  
Zucc.) Miq. 木天蓼
- Actinidia venosa* Rehd. 脉叶猕  
猴桃
- Actinodaphne confertifolia*  
(Hemsl.) Gamble 簇叶楠
- Actinodaphne crassa* Hand-  
Mazz. 黑壳楠(四川)
- Actinodaphne cupularis* Gamble  
紅果楠
- Actinodaphne lancifolia* Meissn.  
六鬃
- Actinostemma racemosum*  
Maxim. 总状合子草
- Adenophora remotiflora* Miq. 薺  
萋
- Adenophora stricta* Miq. 杏叶沙  
参
- Adenophora verticillata* Fisch.  
輪叶沙参
- Adenosma indianum* (Lour.)  
Merr. (= *A. capitatum*  
Benth.) 球花毛麝香
- Adhatoda* Tourn. ex Medic. 鴨  
嘴花屬
- Adhatoda vasica* Nees 鴨嘴花
- Adina racemosa* Miq. 水冬瓜
- Adina rubella* (Sieb. et Zucc.)  
Hce. 水楊梅(浙江龙泉)
- Adinandra acutifolia* Hand-  
Mazz. 湖南楊桐
- Adinandra glischrolma* Hand-  
Mazz. 毛楊桐
- Adinandra hemsleyi* Hand-  
Mazz. 广东楊桐
- Adinandra millettii* (Hook. et  
Arn.) Benth et Hook. f. (= *A. drakeana* Fr.) 楊桐
- Adinobotrys* Dunn 惠特木屬
- Adinobotrys filipes* Dunn 細梗  
惠特木
- Adonis* Dell. ex L. 側金盞花屬
- Adonis amurensis* Regel et  
Radd. 側金盞花
- Adonis vernalis* L. 春福寿草
- Aegopodium* Knaut. ex L. 羊角  
芹屬
- Aegopodium henryi* Diels 亨利  
羊角芹
- Aeonium* Webb. et Berth. 蓮花  
掌屬
- Aeonium arboreum* Webb. et  
Berth. 毛叶蓮花掌
- Aerides* Lour. 指甲兰屬
- Aerides japonicum* Reichb. f. 仙  
人指甲兰
- Aesculus hippocastanum* L. 歐  
洲七叶树
- Aesculus octandra* Marsh. 黄花  
七叶树
- Aesculus parvta* L. 紅花七叶树
- Aesculus turbinata* Bl. 日本七叶  
树
- Aganosma* G. Don 阿根藤屬
- Aganosma cymosa* G. Don 阿根  
藤
- Aganosma odora* Tsiang 海南阿  
根藤
- Agapanthus africanus* (L.) Hof-  
fmg. (= *A. umbellatus*  
L'Herét) 百子蓮
- Agathis* Salisb. 貝壳杉屬
- Agathis dammara* Rich. 貝壳杉
- Agati* Adans. 木田菁屬

- Agati grandiflora* (L.) Desv. (= *Sesbania grandiflora* (L.) Pers.) 木田菁
- Agave americana* var. *marginata* Hort. 金边龙舌兰
- Agave americana* var. *variegata* Nichols. 黄绿龙舌兰
- Agave angustifolia* Haw. 狭叶龙舌兰
- Agave victoriae-reginae* Moore 鬼脚掌
- Ageratum houstonianum* Mill. 熊耳草
- Agrimonia eupatorium* L. 欧龙牙草(仙鹤草)
- Agropyron chinense* Ohwi 鹼草
- Agropyron chino-rossicum* Ohwi 厚穗鹼草
- Agropyron ciliare* (Trin.) Fr. 纖毛鵝觀草
- Agropyron multiflorum* Hitchc. 多花鵝觀草
- Agropyron pauciflorum* (Schwein.) Hitchc. 疏花鵝觀草
- Agropyron sibiricum* Beauv. 西伯利亚冰草
- Agrostis alba* L. 小糠草(紅頂草)
- Agynēia* L. 艾堇屬
- Agynēia bacctiformia* Juss. 艾堇
- Ailanthus giraldii* Dode 四川臭椿
- Ailanthus malabarica* DC. 岭南臭椿
- Ailanthus vilmoriniana* Dode 刺椿(湖北房县)
- Ajuga genevensis* L. 日内瓦筋骨草
- Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz. (= *A. lobata* Decne.) 三叶木通(八月柞)
- Akebia trifoliata* (Thunb.) var. *australis* (Diels) Rehd. (= *A. lobata* var. *australis* Diels) 白木通(杵瓜藥)
- Alangium kurzii* Craib (= *A. tomentosum* (Bl.) Hand-Mazz.) 毛八角楓
- Alangium platanifolium* (Sieb. et Zucc.) Harms 豬耳桐
- Albizzia bracteata* Dunn 蒙自合欢
- Albizzia chinensis* (Osbeck) Merr. (= *A. stipulasea* Boiv.) 楹树
- Albizzia corniculata* (Lour.) Druce (= *A. milletti* Benth.) 天香藤(刺藤)
- Albizzia croizatiana* Metc. 桂合欢
- Albizzia falcata* (L.) Baker ex Merr. (= *A. moluccana* Miq.) 南洋楹
- Albizzia kalkora* (Roxb.) Prain 山合欢
- Albizzia laui* Merr. 刘氏合欢
- Albizzia lebbeck* (L.) Benth. 闊叶合欢
- Albizzia meyeri* Richer (= *A. lucida* Benth.) 光叶合欢
- Albizzia mollis* (Willd.) Boiv. 毛叶合欢
- Albizzia odoratissima* (L. f.) Benth. 香鬚树
- Albizzia procera* (Roxb.) Benth. (= *Mimosa procera* Roxb.) 黄豆树
- Albizzia turgida* (Merr.) Merr. 大叶合欢
- Alchornea trewioides* (Benth.) Muell.-Arg. 紅背山麻桿
- Alcimandra* Dandy 长蕊木兰屬
- Alcimandra catheartii* (Hook. f.

- et Thoms.) Dandy 长蕊木兰  
*Aleurites cordata* R. Br. (= *A. japonica* Bl.) 日本油桐  
*Aleurites discolor* Muell.-Arg. 山柳(广东)  
*Aleurites japonica* Bl. 日本油桐  
*Aleurites montana* (Lour.) Wils. 木油树  
*Aleurites sebiferum* (L.) Roxb. 烏柏(江苏)  
*Alisma orientalis* (Sam.) Juzepcz. 泽泻  
*Allamanda cathartica* L. 軟枝黄蟬花  
*Allamanda cathartica* var. *hendersonii* Rafill 大花軟枝黄蟬花  
*Allium japonicum* Regel 山薤  
*Allium ledebourianum* Schult. 絲葱  
*Allium moly* L. 黄花苜葱  
*Allium nipponicum* Fr. et Sav. 山蒜  
*Allium odorum* L. (= *A. mosum* L.) 韭  
*Allophyllus* L. 异木患屬  
*Allophyllus viridis* Radlk. 异木患  
*Allospodias* Stapf 岭南酸棗屬  
*Allospodias lakonensis* (Pierre) Stapf 岭南酸棗  
*Alniphyllum pterospermum* Matsem. 长叶赤楊叶  
*Alnus formosana* (Burk.) Mak. 水柯仔  
*Alnus fruticosa* Rupr. 矮檜木  
*Alnus glutinosa* Gaertn. 肢檜木 (欧洲檜木)  
*Alnus hirsuta* Turcz. 毛赤楊  
*Alnus hirsuta* var. *sibirica* Schneid. (= *A. sibirica* Fisch.) 辽东檜木  
*Alnus japonica* Sieb. et Zucc. 赤楊  
*Alnus lanata* Duthie 毛檜  
*Alnus mandshurica* (Call.) Hand.-Mazz. 东北赤楊  
*Alnus mandshurica* var. *pubescens* Baranov 柔毛东北赤楊  
*Alnus maximowiczii* Call. 烏苏里赤楊  
*Alnus nepalensis* D. Don 蒙自檜木  
*Alnus tinctoria* Komar. 辽东檜木  
*Alnus trabeculosa* Hand.-Mazz. (= *A. jackii* Hu) 江南檜木  
*Alocasia cucullata* (Lour.) Schott 假海芋  
*Aloe arborescens* var. *natalensis* Berger 蝦蚣掌  
*Aloe barbadensis* Mill. 翠叶蘆薈  
*Aloe saponaria* Haw. 花叶蘆薈  
*Aloe spuria* Berger 翡翠掌  
*Aloe variegata* L. 蛇皮掌  
*Alphitonia* Reissek 藤藤木屬  
*Alphitonia philippinensis* Braid. 藤藤木  
*Alphonsea* Hook. f. et Thoms. 阿芳屬  
*Alphonsea mollis* Dunn 毛叶阿芳  
*Alphonsea monogyne* Merr. et Chun. 阿芳  
*Alpinia* L. (= *Languas* Koen.) 良薑屬  
*Alpinia chinensis* Rosc. (= *Languas chinensis* Koen.) 华良薑  
*Alpinia galanga* Willd. 大高良薑  
*Alpinia officinarum* Hce. (= *Languas officinarum*-Farwell) 良薑

- Alpinia speciosa* K. Schum. (= *Languas speciosa* Small) 玉桃(艳山薑)
- Alseodaphne* Nees 見 *Machilus* Nees 楨楠屬
- Arseodaphne breviflora* Benth. 見 *Machilus breviflora* Hemsl. 狭叶香港楠木
- Alseodaphne chinensis* Champ. 見 *Machilus chinensis* Hemsl. 香港楠木
- Alseodaphne hainanensis* Meer. 油丹
- Alseodaphne omeiensis* Gamble 見 *Nothaphoebe omeiensis* Chun 峨帽賽楠
- Alstonia paupera* Hand.-Mazz. 阿斯木
- Alternanthera bellzickiana* Nichols 橫样莧
- Alternanthera philoteroides* Griseb. 螃蜞菊(空心莧)
- Alternanthera versicolor* Regel 紅草
- Althaea ficifolia* Cav. 裂叶蜀葵
- Althaea officinalis* L. 药用蜀葵
- Altingia yunnanensis* Rehd. et Wils. 蒙自阿丁楓
- Alysicarpus bupleurifolius* (L.) DC. 柴胡叶炼荚豆
- Alysicarpus celestes* (Diels) C. Y. Wu 藍花炼荚豆
- Alysicarpus delavayi* (Fr.) C. Y. Wu 洱源炼荚豆
- Alysicarpus diversifolia* (Maxim.) C. Y. Wu 异叶炼荚豆
- Alysicarpus flava* (Adans.) C. Y. Wu 黄花炼荚豆
- Alysicarpus rugosus* (Willd.) DC. 皺縮炼荚豆
- Alysicarpus vaginalis* DC. (= *A. nummularifolius* DC.) 炼荚豆
- Alyssum maritimum* Lam. 海藻庭薺
- Alyxia yunkuniana* Tsiang 狭叶念珠藤
- Amaranthus blitum* L. 野莧
- Amaranthus gangeticus* L. (= *A. melancholicus* L., *A. tricolor* L.) 雁来紅(老少年)
- Amaranthus inamoensis* Willd. 莧
- Amaranthus paniculatus* L. 圓錐蕹莧
- Amaranthus retroflexus* L. 西風古
- Amaranthus spinosus* L. 刺莧
- Amaranthus viridis* L. 綠莧
- Amaryllis vittata* Ait. (= *Hippeastrum vittata* Herb.) 朱頂紅(朱頂兰, 华胄兰)
- Amaryllis reginae* L. 短筒孤挺花
- Amaryllis reticulata* Litler. 網紋孤挺花
- Amaryllis henryi* (Ulbr.) C. Y. Wu 川鄂米口袋
- Amaryllis maritima* (Maxim.) Kitag. 光滑米口袋
- Amaryllis monophylla* (Fisch.) C. Y. Wu 一叶米口袋
- Amaryllis pauciflora* (Pall.) Kitag. 小米口袋(少花米口袋)
- Amaryllis stenophylla* (Bge.) Kitag. 狭叶米口袋(細叶米口袋)
- Amaryllis uniflora* (Stratchey) Kuang et H. P. Tsui 单花米口袋
- Amaryllis yunnanensis* (Fr.) C.

- Y. Wu 云南米口袋  
*Amblytropis coelestes* (Diels) C.  
 Y. Wu 藍花米口袋  
*Amblytropis delavayi* (Fr.) C. Y.  
 Wu 洱源米口袋  
*Amblytropis diversifolia*  
 (Maxim) C. Y. Wu 异叶米  
 口袋  
*Amblytropis flava* (Adans.) C. Y.  
 Wu 黃花米口袋  
*Amblytropis harmsii* (Ulbr.)  
 C. Y. Wu 长柄米口袋  
*Ambrosia* L. 豚草屬  
*Ambrosia artemisiaefolia* L. 美  
 洲豚草  
*Ambulia* Lam. 菊藻屬  
*Ambulia sessiliflora* Baill. 菊藻  
*Amesiodendron* Hu 細子龙屬  
*Amesiodendron chinense* (Merr.)  
 Hu 細子龙  
*Ammannia auriculata* Willd.  
 (= *A. senegalensis* Lam.)  
 耳基水莧  
*Ammannia multiflora* Roxb.  
 多花水莧菜  
*Ammannia myriophylloides*  
 Dunn 泽水莧  
*Ammobium* R. Br. 銀苞菊屬  
*Ammobium alatum* R. Br. 銀苞  
 菊  
*Amorpha fraticosa* var. *ten-*  
*hessensis* (Shutfew) E. J.  
 Palm 多叶紫穗槐  
*Amorphophallus campanulata*  
 (Roxb.) Bl. 鐘苞魔芋  
*Ampelopsis aconitifolia* Bge.  
 草葡萄(四川峨眉)  
*Ampelopsis aconitifolia* var.  
*dissecta* Koehne. 峨眉草葡萄  
*Ampelopsis aconitifolia* var.  
*palmiflora* Rehd. 掌裂草葡萄  
*Ampelopsis brevipedunculata*  
 Koehne. 蛇白藪  
*Ampelopsis brevipedunculata*  
 var. *maximowiczii* Rehd. 光  
 叶蛇白藪  
*Ampelopsis cantoniensis* (Hook.  
 et Arn.) Planch. 粵山葡萄  
*Ampelopsis delavayang* var.  
*gentiliana* Hand.-Mazz. 台氏  
 山葡萄  
*Ampelopsis humulifolia* Bge. 葎  
 草叶山葡萄  
*Ampelopsis humulifolia* var.  
*trisecta* Nakai 三叶白藪  
*Ampelopsis kulingensis* Rehd.  
 牯岭山葡萄  
*Ampelopsis megalophylla* Diels  
 et Gilg. 大叶山葡萄  
*Ampelopsis micans* Rehd. 閃光  
 山葡萄  
*Amphilophis intermedia* Stapf  
 見 *Bothriochloa inter-*  
*media* (R. Br.) A. Camus  
 臭根子草  
*Amsonia* Walt. 水甘草屬  
*Amsonia elliptica* Roem. et  
 Schult. 水甘草  
*Amygdalus communis* L. 見  
*Prunus amygdalus* L. 扁桃  
*Amygdalus triloba* Rick  
 見 *Prunus triloba* Lindl. 榆  
 叶梅  
*Anabasis aphylla* L. 无叶毒藜  
*Anaphalis margaritacea* Benth.  
 et Hock f. 山萩  
*Anastatica* L. 含生草屬  
*Anastatica hierochuntina* L. 含  
 生草  
*Anaxagorea* St. Hil. 蒙蒿子屬  
*Anaxagorea luzonensis* Gray 蒙  
 蒿子

- Anchusa* L. 牛舌草屬  
*Anchusa azurea* Mill. 牛舌草  
*Andromeda chinensis* Lodd.  
 見 *Vaccinium bracteatum* Thunb. 烏飯樹  
*Andromeda floribunda* Pursh.  
 見 *Pieris floribunda* Benth. et Hook. 美国馬醉木  
*Andromeda japonica* Thunb.  
 見 *Pieris japonica* D. Don 馬醉木(日本名)  
*Andropogon aciculatus* Retz.  
 見 *Chrysopogon aciculatus* (Retz.) Trin. 竹节草(粘人草)  
*Andropogon annulatus* (Forsk.) Stapf 見 *Dichanthium annulatum* (Forsk.) Stapf 双花草  
*Andropogon assimile* Steud. 見 *Capillipedium glaucopsis* (Steud.) Stapf 硬稈子草(竹枝細柄草)  
*Andropogon brevifolius* Swartz 見 *Schizachyrium brevifolium* (Swartz) Nees 裂稈草(牛草)  
*Andropogon caesius* Nees, in part. 見 *Cymbopogon caesius* (Nees) Stapf 菁香茅  
*Andropogon citratus* DC. 見 *Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf 香茅(檸檬茅)  
*Andropogon contortus* L. 見 *Heteropogon contortus* (L.) Beauv. 黄茅  
*Andropogon fragilis* var. *sinensis* Rendle 見 *Schizachyrium obliquiberbe* (Hack.) A. Camus 毛裂稈草  
*Andropogon gigantea* Brongn. 見 *Themeda gigantea* (Cav.) Hack. 大菅  
*Andropogon glaucopsis* Steud. 見 *Capillipedium glaucopsis* (Steud.) Stapf 硬稈子草(竹枝細柄草)  
*Andropogon halepensis* (L.) Brot. 見 *Sorghum halepense* (L.) Pers. 並刺伯高粱(石茅)  
*Andropogon hamatulus* Nees 見 *Cymbopogon tortilis* (Presl) A. Camus 扭鞘香茅  
*Andropogon intermedius* R. Br. 見 *Bothriochloa intermedia* (R. Br.) A. Camus 臭根子草  
*Andropogon ischaemum* L. 見 *Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng 白羊草(白草)  
*Andropogon micranthus* Kunth 見 *Capillipedium parviflorum* (R. Br.) Stapf 細柄草  
*Andropogon nardus* var. *goeringii* Hack. 見 *Cymbopogon goeringii* (Stend.) A. Camus 橘草  
*Andropogon nitidum* (Vahl) Kunth 見 *Sorghum nitidum* (Vahl) Pers. 光高粱  
*Andropogon obliquiberis* 見 *Schizachyrium obliquiberbis* (Hack.) A. Camus 毛裂稈草  
*Andropogon parviflorus* Domin 見 *Capillipedium parviflorum* (R. Br.) Stapf 細柄草  
*Andropogon pertusus* Willd. 見 *Bothriochloa pertusa* (L.) A. Camus 孔穎草  
*Andropogon sanguineus* (Retz.) Merr. 見 *Schizachyrium sanguineum* (Retz.) Alston 紅

- 裂稈草  
*Andropogon schoenanthus* var. *caesius* Hack.  
 見 *Cymbopogon caesius* (Nees) Stapf 青香茅
- Andropogon serratus* Thunb.  
 見 *Sorghum serratus* (Thunb.) Ktze. 宿根蜀黍草
- Andropogon sorghum* (L.) Brot.  
 見 *Sorghum vulgare* Pers. 蜀黍(高粱)
- Andropogon tropicus* Spreng.  
 見 *Sorghum nitidum* (Vahl) Pers. 光高粱
- Aneilema angustifolium* N. E.  
 Br. 狭叶水竹叶
- Aneilema bracteatum* (Clarke) O. Ktze. 大苞水竹叶
- Aneilema malabaricum* (L.) Merr. (= *A. nudiflorum* R. Br.) 裸花水竹叶
- Aneilema medicum* (Lour.) Kostel. (= *A. loureirii* Hce.) 腺毛水竹叶
- Aneilema sinicum* Lindl. 細竹蒿草
- Anemone altaica* Fisch. 阿尔泰銀蓮花
- Anemone baldensis* Turra 高山秋牡丹
- Anemone cernua* Thunb. 貓頭花
- Anemone chinensis* Bge.  
 見 *Pulsatilla chinensis* (Bgé.) Regel 白头翁
- Anemone dichotoma* L. 草玉梅
- Anemone flaccida* Fr. Schm. 鵝掌草
- Anemone glaucifolia* Fr. 灰叶銀蓮花
- Anemone hupehensis* Lem. 打破碗花(湖北秋牡丹)
- Anemone hupehensis* var. *japonica* Bowles et Stearn (= *Anemone japonica* Sieb. et Zucc.) 秋牡丹
- Anemone nikoensis* Maxim. 双瓶梅
- Anemone oligocarpa* P'ei. 小双瓶梅
- Anemone petiolulata* P'ei. 长柄鵝掌草
- Anemone rivularis* Buch.-Ham. 溪畔銀蓮花
- Anemone rupicola* Camb. 岩銀蓮花
- Anemone tomentosa* (Maxim.) (= *A. vitifolia* var. *tomentosa* Maxim.) 大火草
- Anemone vitifolia* Buch.-Ham. 野棉花
- Angelica citriodora* Hce. 檸檬香鹹草
- Angelica grosseserrata* Maxim. 独活
- Angelica kiusiana* Maxim. 鹹草
- Angelica miqueliana* Maxim. 山芹
- Angelica polymorpha* Maxim. 山芎藭
- Angraecum* Bory 风兰屬
- Angraecum falcatum* Benth. et Hook. 风兰
- Anisopappus* Hook. et Arn. 山黄菊屬
- Anisopappus chinensis* (L.) Hook. et Arn. 山黄菊
- Anneslea* Wall. 安納土樹屬
- Anneslea fragrans* Wall. 安納土樹
- Anona glabra* L. 牛心果
- Anotis* DC. 假耳草屬
- Anotis boerhaavioides* Maxim.

- 黃細心假耳草  
*Anplectrum* A. Gray 見 *Blastus*  
 Lour. 柏拉木屬  
*Anplectrum parviflorum* Benth.  
 見 *Blastus cochinchinensis*  
 Lour. 柏拉木  
*Anthemis* L. 春黃菊屬  
*Anthemis arvensis* L. 刺甘菊  
*Anthemis cotula* L. 臭甘菊  
*Anthemis nobilis* L. 白花春黃菊  
*Anthemis tinctoria* L. 春黃菊  
*Antherura* Lour. 見 *Psychotria*  
 L. 九节木屬  
*Antherura rubra* Lour.  
 見 *Psychotria rubra* Poir.  
 九节木(广东)  
*Anthocephalus* A. Rich. 团花屬  
*Anthocephalus cadamba*  
 (Roxb.) Miq. 团花  
*Antidesma ghaesembilla* Gaertn.  
 方叶五月茶  
*Antidesma nienkui* Merr. et  
 Chun 海南五月茶  
*Antigonon* Endl. 珊瑚藤屬  
*Antigonon leptopus* Hook. et  
 Arn. 珊瑚藤  
*Antirrhinum asarina* L. 匍生金  
 魚草  
*Antirrhoea* Comm. 毛花屬  
*Antirrhoea chinensis* Bth. et  
 Hook. f. 毛花  
*Aphanamixis* Bl. 沙羅屬  
*Aphanamixis grandifolia* Bl. 沙  
 羅  
*Apocopsis* Nees 楔穎草屬  
*Apocopsis wrightii* Munro 瑞氏楔  
 穎草  
*Aponogeton distachyum* Thunb.  
 田干草  
*Aporocactus* Lem. 扭仙人掌屬  
*Aporocactus flagelliformis* Lem.
- 扭仙人掌  
*Aporocactus leptophis* Britton  
 et Rose 金牛掌  
*Aporosa* Bl. 銀柴屬  
*Aporosa chinensis* (Champ.)  
 Merr. (= *A. leptostachya*  
 Benth.) 銀柴  
*Aporosa villosa* Baill. 毛大沙叶  
*Aquilaria sinensis* (Lour.)  
 Gilg (= *A. grandiflora*  
 Benth.) 土沉香  
*Aquilegia buergeriana* Sieb.  
 et Zucc. 山罌斗菜(山芋环)  
*Aquilegia caerulea* James 藍花  
 罌斗菜  
*Aquilegia chrysantha* Gray 黃花  
 罌斗菜  
*Aquilegia flabellata* Sieb. et  
 Zucc. 洋牡丹  
*Aquilegia formosa* Fisch 紅花罌  
 斗菜  
*Aquilegia glandulosa* Fisch. 腺  
 毛罌斗菜  
*Aquilegia olympica* Boiss. (= *A. caucasica* Ledeh.) 高加索  
 罌斗菜  
*Aquilegia oxysepala* Trutv. et  
 Mey. 尖萼罌斗菜  
*Aquilegia sibirica* Lam. 西伯利  
 亞罌斗菜一  
*Aquilegia vulgaris* L. 普通罌斗  
 菜  
*Arabis caucasica* Willd. 高加索  
 筷子芥  
*Arabis hirsuta* Scop. 野南芥(毛  
 筷子芥)  
*Arabis rosea* DC. 紅花筷子芥  
*Aralia armata* Seem. 广东樹木  
*Aralia balfouriana* Sander  
 見 *Polyscias balfouriana*  
 Bailey 圓叶南洋森

- Aralia chinensis* var. *nuda*  
Nakai 黄花櫟木
- Aralia continentalis* Kitag. 长白  
櫟木
- Aralia cordata* Thunb. 土当归
- Aralia elata* Seem. 刺老牙
- Aralia guilfoylei* Bull 見 *Poly-*  
*scias guilfoylei* Bailey 銀边  
南洋森
- Aralia japonica* Thunb.  
見 *Fatsia japonica* Decne. et  
Planch. 八角金盘
- Aralia mandshurica* Rupr. et  
Maxim. 龙牙櫟木
- Aralia paperifera* Hook.  
見 *Tetrapanax papyrifera*  
(Hook.) K. Koch 通脱木(通  
草)
- Aralia thomsoni* Seem. 云南櫟  
木
- Araucaria* Juss. 南美杉屬
- Araucaria bidwillii* Hook. 披針  
叶南美杉
- Araucaria cunninghamii* Sw. 卡  
氏南美杉
- Araucaria excelsa* R. Br. 南美杉
- Archicetrus* Tanaka 初生柑橘亞  
屬
- Arctous alpinus* var. *ruber*  
Rehder et Wilson = *A.*  
*ruber* Nakai 当年桔
- Arctous japonicus* Nakai 黑果天  
楨
- Aruga engleri* Becc. 山棕(台湾)
- Ardisia crenata* Sims (= *A.*  
*crispa* DC.) 砾砂根
- Ardisia hortorum* Maxim. 百两  
金(图經本草)
- Ardisia punctata* Lindl. 斑叶砾  
砂根
- Ardisia quinqueгона* Bl. 罗伞树
- Ardisia villosa* Roxb. 毛茎紫金  
牛(雪下紅)
- Arenaria serpyllifolia* var.  
*leptoclados* Reichb. 蚤綴
- Arethusa* Gronov. 泽兰屬
- Arethusa japonica* A. Gr. 泽兰
- Argemone grandiflora* Sweet 大  
花薊罌粟
- Argemone platyceras* Link et  
Otto 老鼠芳
- Argyrea obtusifolia* Lour. 白鶴  
藤
- Arisaema ringens* Schott 由跋
- Arisaema serratum* Schott 斑杖
- Arisaema thunbergii* Bl. 虎掌
- Aristida cumingiana* Trin. et  
Rupr. 黄草毛
- Aristolochia contorta* Bge. 茶叶  
包
- Aristolochia kaempferi* Willd.  
大叶馬兜鈴
- Aristolochia manshuriensis*  
Koman. 木通馬兜鈴
- Armeniaca davidiana* Carr. 垂  
枝杏
- Armeniaca manshurica*  
(Koehne) Skvortzov  
見 *Prunus mandshurica*  
Koehne 东北杏
- Armeniaca mume* Sieb.  
見 *Prunus mume* (Sieb.)  
Siebr. et Zucc. 梅
- Armeniaca sibirica* Pers.  
見 *Prunus sibirica* L. 西伯  
利亚杏
- Armeniaca vulgaris* Lam.  
見 *Prunus armeniaca* L. 杏
- Arnica* Rupp. ex L. 山金車屬
- Arnica montana* L. 山金車
- Arrhenatherum* Beauv. 燕麦草  
屬

- Arrhenatherum elatius* (L.)  
Presl 燕麦草(大蟹鉤)
- Arrhenatherum elatius* var.  
*bulbosum* Spenner 銀邊草
- Artabotrys hongkongensis* Hce.  
香港鶯爪花
- Artabotrys odoratissimus* R.  
Br. 芳香鶯爪花
- Artabotrys pilosus* Merr. et  
Chun 毛叶鶯爪花
- Artabotrys stenopetala* Merr.  
et Chun 狹瓣鶯爪花
- Artemisia absinthium* L. 洋艾
- Artemisia japonica* Thunb. 牡蒿
- Artemisia keiskeaha* Miq. 菴蒿
- Artemisia lactiflora* Wall. 甜菜子
- Artemisia lavendulaefolia* DC.  
野艾蒿
- Artemisia norvegica* Fries 小苦  
艾
- Artemisia scoparia* Waldst. et  
Kit. 掃帚艾
- Artemisia sieversiana* Ehrh. ex  
Willd. 白蒿
- Artocarpus communis* Forst.  
(= *A. incisa* L. f.) 面包果
- Artocarpus heterophyllus* Lam.  
木波羅
- Artocarpus hypargyrea* Hce.  
白桂木(广东)
- Artocarpus integra* Merr. (= *A. integrifolia* L. f.) 木波羅
- Artocarpus lingnanensis* Merr.  
桂木
- Arum Tourn.* ex L. 見 *Alocasia*  
Schott 海芋屬
- Arum cucullatum* Lour.  
見 *Alocasia cucullata* (Lour.)  
Schott 假海芋
- Aruncus* Adans. 假升麻屬
- Aruncus silvester* Kostel. ex  
Maxim. 假升麻
- Arundinaria densiflora* Rendle  
見 *Brachystachyum densi-  
florum* (Rendle) Keng 短穗  
竹(苦竹)
- Arundinaria flexuosa* Hce. 曲軸  
青籬竹
- Arundinaria hindsii* Munro  
見 *Pseudosasa hindsii*  
(Munro) Nakai 四季竹
- Arundinaria marmorea* Mak.  
見 *Chimonobambus  
marmorea* (Mitford) Mak.  
紫竹
- Arundinaria quadrangularis*  
Mak. 見 *Chimonobambusa  
quadrangularis* (Fenzl)  
Mak. 方竹
- Arundinaria simoni* (Carr.)  
Riv. 見 *Pseudosasa simoni*  
(Carr.) Nakai 山竹
- Arundo donax* var. *versicolor*  
Kunth 彩叶蘆竹
- Arundo karka* Retz. 見 *Phra-  
gmites karka* (Retz.) Trin.  
卡开蘆竹
- Arundo phragmites* L.  
見 *Phragmites communis*  
Trin. 蘆葦
- Arundo reynaudiana* Kunth  
見 *Neyraudia reynaudiana*  
(Kunth) Keng 类蘆
- Arytera* Bl. 浜木患屬
- Arytera littoralis* Bl. 浜木患
- Asarum blumei* Duch. 杜衡
- Asarum caulescens* Maxim. 双  
叶細辛
- Asclepias grandiflora* Fourn. 大  
花馬利筋
- Asclepias tuberosa* L. 块茎馬利  
筋

- Asparagus asparagoides* Wight  
卵叶天门冬
- Asparagus crispus* Lam. 麦冬草
- Asparagus plumosus* var. *nana*  
Nichol. 矮文竹
- Asparagus schoberioides* Kunth  
耐冬草
- Asperula odorata* L. 香車叶草
- Asperula orientalis* Boriss. et  
Hohen. 藍花車叶草
- Asphodeline* Reichb. 日光兰屬
- Asphodeline lutea* Reichb. 日光  
兰
- Aspidopteris hypoglaucum*  
Lévl. 見 *Tripterogium*  
*hypoglaucum* (Lévl.) Hutch.  
昆明山海棠
- Aster ageratoides* Turcz. (= *A.*  
*trinervius* Roxb., non  
Gilib.) 山白菊
- Aster altaicus* Willd. 阿尔泰紫  
菀
- Aster fastigiatus* Fisch. 女菀
- Aster fordii* Hemsl. 福氏紫菀
- Aster laevis* L. 平光紫菀
- Aster novae-angliae* L. 美国紫菀
- Aster nove-belgii* L. 荷兰菊
- Aster sampsoni* (Hce.) Hemsl.  
森氏紫菀
- Aster scaber* Thunb. 东风菜
- Aster subcoeruleus* S. Moore  
亚兰菊
- Aster subulatus* Michx. 美国紫  
菀
- Aster tripolium* L. 铁桿蒿
- Asteromaea indica* (L.) Bl. 鷄儿  
腸
- Astilbe thunbergii* Miq. 通貝氏  
落新妇
- Astragalus acaulis* Baker 无茎黄  
耆
- Astragalus adsurgens* Pall. 直立  
黄耆(青扫条, 紫木黄耆)
- Astragalus alaschanus* Bge. 阿  
拉山黄耆
- Astragalus aurantiacus* Hand-  
Mazz. 橙花黄耆
- Astragalus balfourianus* Simps.  
滇西北黄耆
- Astragalus basiflorus* Pet.-Stib.  
地花黄耆
- Astragalus baianensis* Pet.-  
Stib. 巴塘黄耆
- Astragalus bhutanensis* Baker  
不丹黄耆
- Astragalus camptodontioides*  
Simps. 假弯齿黄耆
- Astragalus camptodontus* Fr. 弯  
齿黄耆
- Astragalus capillipes* Fisch. 毛细  
柄黄耆
- Astragalus chinensis* L. 华黄耆
- Astragalus chingianus* Pet.-Stib.  
秦氏黄耆
- Astragalus chrysopterus* Bge.  
金翼黄耆
- Astragalus coelestes* Diels  
見 *Amblytropis coelestes*  
(Diels) C. Y. Wu 藍花米口  
袋
- Astragalus coeruleus* Pall.  
見 *Oxytropis coerulea* (Pall.)  
DC. 藍花棘豆
- Astragalus complanatus* R. Br.  
扁茎黄耆(蔓黄耆)
- Astragalus confertus* Benth. 丛  
生黄耆
- Astragalus coronilloides* Ulbr.  
鄂西黄耆
- Astragalus craibianus* Simps. 葛  
氏黄耆
- Astragalus crassifolius* Ulbr. 厚

- 叶黄耆  
*Astragalus dahuricus* (Pall.)  
 DC. 达乌里黄耆  
*Astragalus davidii* Fr. 三角萼齿  
 黄耆  
*Astragalus deflexus* Pall.  
 見 *Oxytropis deflexa* (Pall.)  
 DC. 急弯棘豆  
*Astragalus degenensis* Ulbr. 窄翼  
 黄耆  
*Astragalus dependens* Bge. 悬垂  
 黄耆  
*Astragalus discolor* Bge. 灰叶黄  
 耆  
*Astragalus dolichochoaete* Diels  
 长刚毛黄耆  
*Astragalus dumetorum* Hand.-  
 Mazz. 灌丛黄耆  
*Astragalus efoliolatus* Hand.-  
 Mazz. 单叶黄耆  
*Astragalus ellipsoideus* Ledeb.  
 膜萼黄耆  
*Astragalus englerianus* Ulbr. 恩  
 氏黄耆  
*Astragalus ernestii* Comber. 梭  
 果黄耆  
*Astragalus fangensis* Simps. 房  
 县黄耆  
*Astragalus fenzelianus* Pet.-  
 Stib. 西北黄耆  
*Astragalus floridus* Benth. 多花  
 黄耆  
*Astragalus forrestii* Simps. 密花  
 序黄耆  
*Astragalus frigidus* (L.) A.  
 Gray 广佈黄耆  
*Astragalus galactites* Pall. 乳白  
 花黄耆  
*Astragalus graveolens* Ham. 烈  
 香黄耆  
*Astragalus hancockii* Bge. 短花  
 根黄耆  
*Astragalus handelii* Tsai et Yü  
 长齿黄耆  
*Astragalus havianus* Pet.- Stib.  
 华山黄耆  
*Astragalus henryi* Oliv. 秦岭黄  
 耆  
*Astragalus josephi* Pet.-Stib. 沙  
 基黄耆  
*Astragalus kialensis* Simps. 西  
 康黄耆  
*Astragalus kifonsanicus* Ulbr.  
 鷄峰黄耆  
*Astragalus leansanicus* Ulbr. 历  
 安山黄耆  
*Astragalus leptophyllus* Pall  
 見 *Oxytropis leptophylla*  
 (Pall.) DC. 薄叶棘豆  
*Astragalus licentianus* Hand.-  
 Mazz. 甘肃黄耆  
*Astragalus lichiangensis* Simps.  
 丽江黄耆  
*Astragalus limprichtii* Ulbr. 长  
 管萼黄耆  
*Astragalus lioui* Tsai et Yü 刘  
 氏黄耆  
*Astragalus longilobus* Pet.-Stib.  
 长萼裂黄耆  
*Astragalus luteolus* Tsai et Yü  
 黄花黄耆  
*Astragalus macrotrichus* Pet.-  
 Stib. 长毛莢黄耆  
*Astragalus mahoschanicus*  
 Hand.-Mazz. 馬阿山黄耆  
*Astragalus mattam* Tsai et Yü  
 茵垫黄耆  
*Astragalus melilotoides* Pall. 草  
 木樺状黄耆  
*Astragalus membranaceus*  
 (Fisch.) Bge. 膜莢黄耆(东三  
 省黄耆)