

經驗良方

前集

種玉丸

安胎催生方

萬金丹

產婦中風

小兒臍爛

乳汁不通

抱龍丸

鼻血不止

眼內起星

單雙乳蛾

預防喉症

牙疼散

大便不通

蛇咬仙方

瘟疫熱症

腹生蟲積

萬春膏

水梅丸

益母丸

倒產逆生

子腸挺出

小兒初生各症

赤遊風

不出天花

太乙紫金錠

吹耳散

洗眼方

吹喉散

擦牙散

男子小便久閉

大便燥結

吐血

辟瘟丹

經驗療疾方

開胃醒脾丸

治噎膈症

自汗不止
獨步散
夢洩方
五虎茶
誕潮昏倒
救五絕良方
暑途辛倒
湯泡火燒
絞腸陰痧
外痔搽藥
漆瘡方
手足凍裂
膝瘡拔毒方
竹木刺入肉
紅絲疔
紫金籐散
臨破腸出
人咬傷
頸生痰核
中水銀毒
解鳩酒毒
吞食金器

豆腐丸
止帶妙應丸
水灸法
誤食碗絲
氣閉尸厥
夜多惡夢
辛中昏倒
絞腸痧
痧藥方
疥瘡方
治凍瘡
燙火疼痛
膝瘡收口方
鐵箍散
立效散
重物壓打
破傷風
修煉花蕊石方
補腦膏
中附子毒
過食白菓
蛇咬傷

病後禁忌食物

新集

保善滑胎散

催生散

產後血暈

下乳方

小兒胎毒胎瘡

出痘不起

痘爛生蛆

瘡疹不發

小兒熱癰

疳積壞眼

咳嗽吐血虛勞

夜出盜汗

三消病

噤口瘡

羊癲瘋症

珠黃十寶丹

婦人乳癰

達生散

產後宜服方

急救血崩

小兒失音不語

急慢驚風

痘疹後成毒

痘疹方

小兒頭毒

瘡癰頭

百病消散

骨蒸癆病

脫力勞傷

呃逆不止

癲癇症

廣瘡解毒湯

魚口便毒

紅白蛇纏

流火方
天泡瘡
寒濕皮蛙
臙漏方
石灰入目
洗時眼方
治風斑
單雙乳蛾
吹喉冰硼散
治癰藥酒方
水窠瘡
坐板瘡
脚痔脚蛙
老幼脫肛
跌打損傷
破傷風
中瘟馬肉毒
中野草靈芝毒

走遊丹毒
黃水溜膿瘡
偏正頭風
天絲入目
眼皮赤爛
眼癰方
急喉風并喉珠
喉痺危急
牙疼一笑散
疥瘡方
膿窠瘡
痔瘡
小腸疝氣
諸蟲入耳
損傷散藥
中瘟牛肉毒
中一切草藥毒
起生丸

經驗良方

種玉丸

服之百日可保百孕

益母草

取紫花方莖者勿犯鐵器摘碎風乾淨末八兩川芎一兩

赤芍

一兩當歸一兩

廣木香

子大每日常服五十丸不

可間斷用淡鹽湯送下喜用酒者酒吞更效陰虛內熱者童便串滾水服百日用酒者酒吞更效如神

益母丸

專治胎前產後臍腹作痛服之即安

益母草

忌穀八兩當歸二兩

赤芍二兩

木香

一治胎前臍腹疼痛胎動不安下血不止等症用米湯下

或秦艽

當歸煎湯下一治胎前產後臍腹作痛作聲或寒

熱往來狀如瘧疾者米湯下

童便入酒下能安魂定魄調順血氣諸病不生并可催生

人

安胎催生方

婦人懷孕三五月或胎動不安服之即安如足月當產無論強弱老少服之產後安康

當歸一錢

貝母八分

黃芪八分

紫蘇六分

枳壳六分

黃芩五

分 白芍 一錢 甘草 二分 厚朴 五分 藿香 三分 蘄艾 三分 兔絲

子 一錢四分 分數須稱準不可輕重煎好熱服一二劑或

三四劑自然快生順產母子兩全此方產後切不可服

倒產逆生

兒足先下者因兒在腹中不能得轉故腳先出來若

生者非精良之手反致有誤不若用法以治之法以小針

于兒腳心刺三五刺用鹽少許塗刺處即可收入順生矣

萬金丹

凡產婦累日不下危急之至用此方法

草麻子

十四粒 硃砂 一錢 雄黃 一錢 蛇蛻 一只 燒存性共研

子大先要將花椒湯淋洗產婦臍下隨後將藥一丸放于臍

中用紙數層覆蓋以潤布束之若兒頭出產門急取去之不

子腸挺出在外

以草麻子搗如膏塗婦人頂心即收入腹內收入後即速去藥不可遲緩片刻

產婦中風

不醒人事口吐涎沫手足癱瘓

用當歸

荆芥

等分爲末每服二錢水一盞酒少許

小兒初生

下地卽不啼哭奄奄如死者急看喉間懸瘰前上謁

卽哭

一凡小兒向生氣絕不啼急用綿絮包裹抱在懷中

不可斷

臍帶將胞衣置爐炭中燒之燃大紙條蘸油點火于

臍帶下

燻之蓋臍帶連兒腹燻時有火氣由臍入腹更以熱

醋湯盪洗

臍帶須臾氣回啼哭方可洗浴斷臍帶一凡小

兒初生啼哭

不出者須看舌下若連舌如石榴子急以指甲

摘斷之或用

蘆葦削作刀割之微有血出卽愈若血出多者

以血餘同

豬脂少許和塗若小兒齒根有黃筋兩條以蘆

葦削作刀

割斷豬乳點之爲妙如兒口難開先點豬乳一

凡小兒初生

不小便者卽用葱白四寸四破之以乳牛杯煎

兩沸灌下

一凡小兒初生大小便不通腹脹欲絕者急令

婦人以溫水

嗽口嘔兒前後心并臍下

及手足心共

七處以紅赤色爲度卽通

小兒臍爛

初落臍帶臍眼濕爛用廣貨店內毯子燒炭研

赤遊風

大小白菜搗爛敷患處

聖愈良方

乳汁不通

穿山甲

炮研末酒服三錢外以油梳梳乳卽

不出天花

天麻子

須用三十粒去殼衣硃砂一錢明透者泉

眞淨麝香

五厘

右藥三味先將硃砂麝香研爲極細末後

擦小兒頭頂心

前心三十粒共研爲膏於五月五日午時

兩臂膊

兩腳心兩脇心共十三處俱要擦到不再失

落一處

本年擦過一次出痘不過數粒如次年端午再擦

自落

本擦過一次出痘不過數粒如次年端午再擦

一次永遠

不出天花如未過過歲小兒於七月七日九月

九日依法

擦之更妙凡男女治法皆同眼見傳方之家

不出天花

三世矣

抱龍丸

治小兒傷風發熱咳嗽痰喘乳食不消夜啼驚跳痰涎

壅盛手足發搐倦睡昏沉等症急服此丸可以平復每

服一丸四五歲者每服二三丸

忌食精鷺鮮肉生冷油膩麪食閉氣

多加帶皮生薑一片

忌食精鷺鮮肉生冷油膩麪食閉氣

等物凡遇痘子瘡子

疹子風斑四症俱忌服

陳膽星

五錢切薄片灰燥研細末務明雄黃二錢二分天麻

須買京城同仁堂者爲妙

水飛淨

一錢八分
 分懷
 甘草一錢
 五錢
 姜薑十三個水
 洗姜汁炒
 建麴二錢
 務須防風一錢
 八分
 四製香附二錢
 用時各樣酒醋姜汁每樣製開臨
 白附子一錢五
 分
 麝香三分
 天竺黃二錢
 煉蜜為丸
 以上各為極細末稱準和勻重篩
 每丸燥重
 二分有零

太乙紫金錠

此係仙方流傳濟世治病如神凡居家出外皆須

陰功不小也
 一治山嵐瘴氣天暑途行或感觸穢惡噤

少許時邪惡不侵
 一赤痢滾水磨服白痢陰陽痧氣白滾湯磨服藿

香湯更妙
 一赤痢滾水磨服白痢陰陽痧氣白滾湯磨服藿

溫酒磨服
 一赤痢滾水磨服白痢陰陽痧氣白滾湯磨服藿

潰者勿服
 一蛇蝎毒蟲所傷無灰酒磨服外用醋或酒磨塗已

時行疫氣常用焚燒不致延染忌
 一切甜物與痘瘡斑痧孕婦忌服

真麝香一處州慈菰六川文蛤六兩即大雄黃水飛晒
 兩
 千金

霜五兩即續大硃砂水飛晒
 兩
 草河車六兩即大乾兩

以上諸藥各研極細末和勻重篩五七遍擇上吉日齋戒虔誠修合用糯米二兩打糊搗干搥每丸重三分

鼻血不止

真香油滴入鼻中亦可止 又方陳年金墨磨濃燈草煎塞鼻內可止 一方用胎髮燒炭研末吹之

一方淡紫菜一筋淡食不拘同酒飯食俱可 一方驚膽滴入鼻內 常見鼻衄無一定之方可效惟有照前方逐件治之以冀奏巧耳

吹耳散

治耳內一切痛痒與爛俱可立效

廣皮一個

須重二錢外者佳

生龍

骨一錢

冰片二分

麝香二分

枯礬二分

共為細末濕爛者燥藥吹入耳內如乾痛與燥

癢者用香油調搽

眼內起星

白蒺藜三錢煎湯每日洗三次三日可愈

洗眼方

每年九月二十三日採桑葉煎湯洗眼至老如童眼不昏花 附天絲入目力 以真香油一酒杯吐出舌尖

浸於油內其天絲自然銷化無碍矣

單雙乳蛾

巴豆一粒

去皮綿裹隨患處左右塞鼻中吐出惡涎紫血即可寬愈 愈後鼻中雖少生

霜不過巴豆之故用甘草水洗之無碍

吹喉散

如左右俱患者用二粒左右鼻俱塞
凡遇一切喉痛喉腫喉爛吹入喉
間俱可治愈此方得自定水寺秘傳

青黛

八分 須真龍頭薄荷

八分 飛淨雄黃

三分

大冰片 一分 月石

三分 兒茶

五分

真珠

三分

西黃

一分

五厘

如無真者上廣黃亦可各為極細末和勻礱

瓶封固勿令泄氣神效之極

預防喉疾

凡人三四月間有患喉疾者皆因寒天受了寒氣鬱結不開至春始發之故

蘿葡菜一味

吹雨雪霜打不要收蓋直到立春前一日照風

用繩捆好掛在無日處陰乾二三月內取來切碎用鹽拌放于碗內飯鍋上蒸熟日日做飯小菜永無喉間之患如若遇人患喉疾者將菜與之煮湯服

擦牙散

或研細末調服俱可以治
每日清晨擦牙齒不可以問斷至老齒能堅固并無齒痛之患兼可生齒毒幸勿輕視

生石膏

一兩

生明礬

三錢

共為細末每日清晨擦牙齒即不固者久擦可保不落

牙疼散 無論 蟲蛀疼俱可以治 虛火

生石膏 一錢 細辛 一錢 兒茶 五分 川連 一錢 冰片 二分

共為細末搽疼處立止不可使藥出氣如虛疼 加人人參末三分 蟲蛀疼加樟腦五分甚效

男子小便久閉 諸藥不效者 以真麝香 條入尿管紙封孔口使氣透

入尿管內不須過一二時 辰則小便可以通暢矣

大便不通 又方以松子仁研爛 調生白蜜服即通

大便燥結不通 用 猪苦膽 於羊角內灌入糞 於羊角內灌入糞

蛇咬仙方 蜈蚣四條 蟻蛇四錢 廣木香二錢 青木香 二錢 其為細末每服四五分 水酒送下立愈

吐血症 醫書內云凡吐血症服寒涼藥者百無 緣予年甫十一歲即患吐血症賴先慈每日以 生鷄蛋二枚將銀針於蛋上打眼五個皆左通透於右以 好童便浸 一晝夜清晨煮食連食一載無間病即全愈今年已七十有 七矣 又大胞兄二十六歲時亦患吐血症先服 童便浸

緣予年甫十一歲即患吐血症賴先慈每日以 生鷄蛋二枚將銀針於蛋上打眼五個皆左通透於右以 好童便浸 一晝夜清晨煮食連食一載無間病即全愈今年已七十有 七矣 又大胞兄二十六歲時亦患吐血症先服 童便浸

鷄蛋後 單服童便年餘雖不能除根但逢吐即服不改爲害後因童便不便改服自己小便每逢吐血即服年屆六旬終不爲吐血所損後來凡遇吐血之人勸其不可服寒涼藥傳以專吃童便浸鷄蛋單服童便或飲本身小便俱見不成損症此實身歷屢試而無疑故特附刻之

瘟疫熱症

丙午年子年六旬於七月初忽患時症服藥無效連吃西瓜四日一毛無益病至十七日外飲食不進夜不成寐次日午間目不見人俱云邪纏內臟殆無生理予忽思飲雪水奈醫咸云生冷不可驟服幸天一吳先生力勸可飲予方得連吃冷生臘雪水二酒杯即得短睡片刻醒時覩物如舊從此日漸平復矣是月二十外有藥店主宓德兄亦患病危日吃西瓜無效照服雪水二碗而痊是年八月宓姓轉傳予人曾見救好七人此實身試目覩雪水之治熱症其功不小若非真熱症不可輕服再查臘雪水浸五穀種則可以耐旱并無蟲災若春雪水則易敗并要生蟲萬不可種

辟瘟丹

時疫大行恐其傳染急服此藥可免傳患

丹參

一兩

赤小豆

一兩

鬼箭羽

一兩

雄

黃五錢

共為末煉蜜丸桐子大每日空心酒下

腹生蟲積

凡蟲在人胸腹中每月十五至月盡蟲頭朝下食藥蟲亦不

受無益

治一切蟲積止須每日空腹食

經驗瘧疾方

敬信錄內註云此方得自都門初不深信後值敵

二十餘年矣

此方不致私秘刊刻以公于世惟

願同志者

多刊廣佈福有攸歸幸勿輕而忽之

真川貝母

六兩心生半夏

六兩碾細末五月五日準午

色侯冷裝入磁瓶內

勿令泄氣每服一分五厘生薑汁二

三匙和藥末隔水燉服

須在罐末來先一時辰服之即愈

重者三服可愈

愈後戒發物及鷄蛋

南瓜

芋芳等三個月勿至再發耳

萬春膏

此膏端治肝氣胃痛痞塊癥瘕鶴膝疝氣脾虛泄瀉一

內麻向係葉宅修製

今遇高明略為增

減施治更為應效

特附刻以公於世

新鮮二桑葉嫩枝

四兩寸段如用

新鮮柳枝

四兩寸段

用大磨藤油四觔，將桑柳枝浸三日，擇吉期，文武火煎桑柳
 枝至枯色，將藤布兜濾淨，再熬油至滴水成珠，離火，加入鉛
 粉，用桃枝不住手攪，候油微溫，旋入後藥末，膏內鉛粉夏秋
 用者，用鉛粉二十八兩，冬春用者，用二十兩，如此老嫩合宜
 矣。若預為煎膏候用，必須將膏隔水蒸化，加入後開藥末，
 生大黃碾細末一兩六錢 白芷細末八錢 當歸細末八錢 紅花細末八錢 防風細末八錢
 羌活細末八錢 獨活細末八錢 生香附細末八錢 南星細末八錢 木瓜細末八錢 佛手
 細末不出汗取 乳香細末八錢 沒藥細末八錢 沉香剉取細末八錢 丁香灰燉取
 細末春取細末八錢 肉桂末八錢 木香磨取細末八錢 白芥子碾取細末二錢 麝香碾末二錢
 以上細藥末和勻，重篩，加入膏藥內，旋下旋攪，以勻為度，分
 碗盛貯，對月方用，隔水蒸化，便於攤貼，不可用火烘燥，有失

香氣其效如神如貼痞塊每張 加阿魏二分 斑毛三個去

米炒過如貼火衰泄瀉每張 加硫黃細末一分貼上其效更速

開胃醒脾丸 孫兆甫云補腎不如補脾脾胃氣壯則能飲食飲

不足者補之以食既進則益榮衛善精血滋骨髓是以素問云精

脾胃虛損溫中進食降氣化痰去冷飲泄瀉等症

厚朴去粗皮切生薑皮切片水一升同煮乾揀去生薑焙乾

以乾薑一兩甘草五錢再同厚朴以水一升同煮乾揀去甘

草焙燥以乾薑厚朴爲末用大棗一觔生薑二兩煮熟生薑

和厚朴末爲丸如桐子大每服五

水梅丸 治中風痰厥牙關不開用此擦之能開兼治喉

痺乳蛾每用一枚嚼嚥津液吐出惡涎立愈

青梅頂大者食鹽十二兩取梅汁以明礬三兩桔梗二兩白芷

二兩防風二兩猪牙皂角三十條俱爲粗末拌汁和梅入瓶

收貯價廉功省實可救人何不逐

家製

噎隔症

鄭方升曰。蒲公英一莖。兩花。高尺許者。掘下數尺。以大人。三世病反胃。曾傳一方。柿乾同乾飯。日日食之。不飲水。未至半月。遂愈。又查蒲公英。凡疔瘡。諸瘰。瘰癧。盛夏。孕育。游諸物。上必遺精。汁乾。久則有毒。氣人手觸之。成疾。名曰狐尿刺。疼痛。不眠。百療難效。取蒲公英。白汁厚塗。即愈。接蒲公英。四時有花。花罷飛絮。斷之。莖中有白汁。

自汗不止

凡人每夜就枕。汗出遍身。比旦衣被皆透。經年不愈。採帶露桑葉。焙乾。為末。米飲下。二錢可愈。

豆腐丸

治半身不遂。蒼朮三兩。天藤八錢。自然銅一兩。川烏三錢。風等症。加七錢。去足。麴為末。用豆腐丸。桐子大。服七粒。起至四十九粒。

以愈為度。止。輪流而服。

獨步散

凡入胸膈。軟處一點痛者。名胃脘痛。多因氣及寒起。或致終身。或子母相傳。俗名心氣痛。痛者非也。乃胃脘有滯耳。香附子。米醋洗七次。切。高良薑。酒浸一宿。切片。罌口。研片。罌口。研細末。

至念夏方