

大众农业辞典

大众农业辞典

本社編

江苏人民出版社

大众农业辞典

(修訂本)

本社編

*

江苏省书刊出版业許可証出〇〇一號

江苏人民出版社出版

(南京湖南路13号)

江苏省新华书店发行 上海新华印刷厂印刷

*

开本 787×1092 毫米 1/32 印张 22 插页 5 字数 883,000

1962年11月第一版

1962年11月南京第一次印刷

印数 1—50,500

責任校对：孙燕秋 饒欽珩 王秀瑜

封面設計：蔡 雄 胡世德

編 者 的 話

在黨的大辦農業、大辦糧食的號召下，我們在一九六一年編輯出版了《大眾農業辭典》。初版發行以來，受到讀者的關心和支持。

為了使這本辭典更好地為讀者服務，我們在初版後隨即廣泛徵求意見，在原有基礎上作了較大的修訂工作。根據讀者意見，各類的基本名詞術語都有較大的增補，同時刪除了部分與農業生產關係不十分密切的名詞；並放大原來開本；縮小正文字體。

在辭典修訂工作過程中，我們主觀上力求達到內容實用、釋文準確、簡明通俗以及體例一致的要求；但由於我們的水平限制，缺乏經驗，辭典中一定還存在着缺點和錯誤，熱忱地希望讀者和專家批評指正，以便今後繼續修訂。

參加本辭典編輯、修訂工作的有蘇北農學院、南京林學院、華東水利學院、南京大學、句容農校、南京農學院、南京農學院農業機械化分院、蘇州蠶桑專科學校、中國農業科學院南京農學院中國農業遺產研究室、江蘇省水產科學研究所、南京農業機械化研究所、中國科學院土壤研究所、南京市農業科學研究所等院校、科學研究單位和有關專家。對於他們的支持和協助，在此一併深致謝意。

一九六二年八月

凡 例

一、本辞典的出版目的，在于帮助有关的读者对农业技术方面的名词获得较为明确的概念，并从中得到一些基本知识，从而有助于生产、工作和学习。

二、本辞典主要是供具有高小文化水平以上的农民、农村干部和农村知识青年使用。

三、本辞典共有名词四千余条。范围包括生物、遗传育种、作物栽培、蔬菜栽培、果树栽培、林业、土壤与肥料、植物保护、农田水利、农业机械、气象、畜牧与兽医、水产、蚕桑、养蜂、农史及其他等。农业经济方面的名词收集不多，待以后补充。

四、本辞典所选词目，一般以统一名词为标。少数词目原属习用词，也作正名收录，例如“干花湿子”、“油土”等。习用的别名和同义词，一般作为参见条，例如“山芋”参见“甘薯”、“滴滴涕”参见“二二三”。相关名词也常合写于一词中，但各词均另注参见该词，例如“有效分蘖”、“无效分蘖”参见“分蘖”。参见条均注明需参见的词的页码（在同一页上的不注页码），以便查阅。

五、本辞典名词按笔画多少排列。名词第一字采用中国文字改革委员会规定正式推行的四批简化汉字，偏旁因限于印刷条件，暂不简化。笔画以手写体为准，例如“卩”、“冂”都作两笔，“艹”、“辶”、“廴”都作三笔，“衤”、“示”都作四笔。

六、《 》系书名符号，例如《齐民要术》。对于明显是错误的观点和理论，在词目上都加“ ”符号，例如“目的论”、“土壤肥力递减律”。对于释文中出现的比较陌生的名词，而本辞典中另有专条解释的，一般在右角上加*符号。

目 录

一 画

一粒传	1
一穗传	1
一层林	1
一窝猴	1
一条鞭	1
一〇八犬	1
一〇五九	1
一六〇五	1
一本釣具	2
一年一熟制	2
一年多熟制	2
一年生蔬菜	2
一种多收法	2
一窝鸡洋笋瓜	2
一次单株选择法	2

二 画

二名法	3
二倍体	3
二二三	3
二硝散	3
二四滴	3
二化螟	4
二棱大麦	4
二氯乙烯	4
二四五涕	4
二星瓢虫	4
二次配种	4
二次栽培	4
二次开花	4

二十四节气	5
二年生蔬菜	6
二十八星瓢虫	6
十字划分法	6
十字花科霜霉病菌	6
十字花科白锈病菌	6
十字花科根肿病菌	6
十字花科蔬菜根肿病	6
十字花科蔬菜软腐病菌	7
丁坝	7
丁齿耙	7
丁酸细菌	7
丁酸菌剂	7
刀豆	7
刀耕火种	7
力克斯兔	7
九	8
九斤黄鸡	8
七星剑	8
七星瓢虫	8
pH 值	8
人工林	8
人粪尿	8
人为肥力	8
人工造林	8
人工选择	9
人工杂交	9
人工引变	9
人工后熟	9
人工孵化	9
人工育雛	9

人工照明	9
人工换羽	9
人工饵料	10
人工降雨	10
人工降雨机	10
人工胶结剂	10
人工营养繁殖	10
人工促进天然更新	10
八五三	10
入霉和出霉	10

三 画

广东虹	11
广东青皮冬瓜	11
三时	11
三伏	11
三麦	11
三棱	11
三交	11
三台	11
三九九	11
三月红	11
三月白	12
三河馬	12
三化螟	12
三白草	12
三黄三黑	12
三代虫病	13
三定喂食	13
三大季栽培	13
三寸胡蘿卜	13
三开兌一凉	13

三料过磷酸钙..... 13	土壤粘着性..... 19	大白菜..... 25
三大主枝邻近形..... 13	土壤宜耕性..... 19	大头菜..... 25
土壤..... 14	土壤酸碱度..... 19	大平头..... 25
土肥..... 14	土壤含盐量..... 20	大青口..... 26
土豆..... 14	土壤地带性..... 20	大球藻..... 26
土蝗..... 14	土壤耕作法..... 20	大油芒..... 26
土坝..... 14	土塘子育苗..... 20	大骨鸡..... 26
土压力..... 14	土壤颗粒分析..... 20	大黄鱼..... 26
土三七..... 14	土壤吸收性能..... 20	大豆蚜..... 26
土壤调查..... 15	土壤缓冲作用..... 21	大谷盗..... 26
土壤分类..... 15	土壤消毒处理..... 21	大杜鹃..... 27
土壤剖面..... 15	土壤盐基饱和度..... 21	大运河..... 27
土壤母质..... 15	土壤的绝对年龄..... 21	大气压力..... 27
土壤肥力..... 15	土壤的相对年龄..... 21	大风警报..... 27
土壤质地..... 16	“土壤肥力递减律”..... 21	大红番茄..... 27
土壤结构..... 16	土壤统一形成学说..... 21	大黄番茄..... 27
土壤空气..... 16	土壤吸收性复合体..... 21	大纓洋紅..... 28
土壤温度..... 16	土壤的阳离子交换..... 22	大围子猪..... 28
土壤比热..... 16	土壤的阴离子交换..... 22	大草养鱼..... 28
土壤水分..... 16	下弦..... 22	大红瓢虫..... 28
土壤湿度..... 17	下渗..... 22	大豆荚螟..... 28
土壤溶液..... 17	下泉..... 22	大地老虎..... 28
土壤比重..... 17	下降法采脂..... 22	大猿叶虫..... 29
土壤密度..... 17	大麦..... 22	大青叶蝉..... 29
土壤容重..... 17	大豆..... 22	大肠杆菌..... 29
土壤胶体..... 17	大麻..... 23	大陆性气候..... 29
土壤侵蚀..... 17	大蒜..... 23	大小行栽植..... 29
土壤改良..... 18	大葱..... 23	大磨盘南瓜..... 29
土壤传染..... 18	大钟..... 23	大鹰紫甘桃..... 29
土壤导热性..... 18	大螟..... 24	大豆食心虫..... 29
土壤热容量..... 18	大气..... 24	大麦条紋病..... 30
土壤胀缩性..... 18	大气层..... 24	大麦坚黑穗病..... 30
土壤坚实度..... 18	大苗区..... 24	大麦条紋病菌..... 30
土壤孔隙度..... 18	大小年..... 24	大豆落花落荚..... 30
土壤透气性..... 19	大撒盘..... 24	大豆根线虫病..... 30
土壤渗透性..... 19	大黃皮..... 24	大麦坚黑穗病菌..... 31
土壤含水量..... 19	大玉花..... 25	干果..... 31
土壤可塑性..... 19	大平板..... 25	干草..... 31
土壤粘結性..... 19	大红袍..... 25	干草茶..... 31

干物质	31
干旱风	31
干干湿湿	31
干花湿子	31
干草压捆机	31
干湿球温度表	31
子叶	32
子房	32
子棉	32
子指	32
子捻	32
子宫外翻	32
子棉纖維长度	32
子口魚种和老口魚种	32
卫国	33
卫蜂	33
卫生疗养林	33
飞蝗	33
万利种	33
工蜂	33
工艺成熟	33
口絲虫	33
口蹄疫	34
口齿鉴别	34
上弦	34
上簇	34
上海水蜜	34
上海白猪	35
上海白皮沙	35
上海紅皮沙	35
上升法采脂	35
上层林和下层林	35
上海矮箕圓刀豆	35
小麦	35
小米	36
小蜂	36
小区	36
小班	36

小撒盘	36
小粒紅	36
小黃金	36
小白口	36
小球藻	37
小茴香	37
小黃魚	37
小气候	37
小鵝瘟	37
小蠹虫	38
小麦綫虫	38
小瓜虫病	38
小地老虎	38
小猿叶虫	38
小麦吸浆虫	38
小麦秆枯病	39
小麦綫虫病	39
小株采种法	39
小株方形密植	39
小麦秆黑粉病	39
小麦腥黑穗病	39
小麦赤霉病菌	40
小麦腥黑穗病菌	40
小麦散黑穗病菌	40
小麦秆黑粉病菌	40
山芋	40
山药	40
山楂	40
山簇	40
山蘭	41
山羊	41
山东牛	41
山胡椒	41
山鸡椒	41
山谷风	41
山地犁	42
山地育苗	42
山东伏花生	42
山羊传染性胸膜	42

肺炎	42
女貞	42
千金藤	42
千粒重	42
千脚土	42
个体	43
个体发育	43
个体品质鉴定	43
川沙杂交乳牛	43

四 画

斗門	44
心皮	44
心材	44
心土层	44
心里美	44
火桑	44
火鸡	44
火赤鏈	44
火險图	44
火拖法	45
火耕水耨	45
方形播种	45
方格育苗	45
六畜	45
六六六	45
六棱大麦	45
六一一波	46
六月落果	46
六氟代苯	46
王景	46
王台	46
王浆	46
王銅	46
《王禎农书》	47
天敌	47
天津綠	47
天芭蕉	47
天然餌料	47

天然育雛.....	47	无脊椎动物.....	52	太阳辐射.....	58
天气系統.....	48	无性繁殖育苗.....	52	太湖銀魚.....	58
天气形势.....	48	无綫电探空仪.....	52	不定芽.....	58
天气預报.....	48	无限結莢习性大豆.....	53	不定根.....	58
天气警报.....	48	云.....	53	不透水层.....	58
《天工开物》.....	48	云量.....	53	不完全变态.....	58
开采.....	48	云状.....	53	不可交配性.....	59
开盘期.....	43	云实.....	53	不完全肥料.....	59
开心形.....	48	云雾茶.....	54	引种.....	59
开花池.....	49	云南多叶烟.....	54	引水工程.....	59
开沟犁.....	49	木薯.....	54	引洪漫地.....	59
开普頓.....	49	木棉.....	54	引水上山.....	59
元麦.....	49	木耳.....	54	长果枝.....	59
元帅.....	49	木瓜.....	54	长尾鸡.....	59
元宝菱.....	49	木犀.....	55	长絨三号.....	59
《元亨疗馬集》.....	49	木藿.....	55	长角谷盜.....	60
支持根.....	50	木质部.....	55	长果种黃麻.....	60
支塘胡蘿卜.....	50	木射綫.....	55	长日照植物.....	60
无机物.....	50	木纖維.....	55	长紅胡蘿卜.....	60
无花果.....	50	木芙蓉.....	55	长期天气預报.....	60
无核白.....	50	《木棉譜》.....	55	长藤結瓜式水利	
无核枣.....	50	木撩尺蠖.....	55	系統.....	60
无孔材.....	50	木本粮食树种.....	56	互生叶.....	61
无变态.....	51	木本油料树种.....	56	互斥遗传性.....	61
无壁犁.....	51	五谷.....	56	双糯.....	61
无齿耙.....	51	五月紅.....	56	双交.....	61
无霜期.....	51	五月芒.....	56	双季稻.....	61
无氧呼吸.....	51	五月病.....	56	双季塘.....	61
无性生殖.....	51	五步蛇.....	56	双重交配.....	61
无絲分裂.....	51	五一七棉.....	56	双子叶植物.....	61
无性杂交.....	51	五西合剂.....	57	双季連作稻.....	61
无效分蘖.....	52	五倍子虫.....	57	双季間作稻.....	61
无芒早粳.....	52	五寸胡蘿卜.....	57	双輪双鐮犁.....	61
无机肥料.....	52	五氯硝基苯.....	57	双料过磷酸鈣.....	62
无翼拖网.....	52	比降.....	57	巴蕉.....	62
无子叶植物.....	52	比重选种.....	57	巴豆.....	62
无胚乳种子.....	52	切接.....	58	巴梨.....	62
无錫中介菱.....	52	切变綫.....	58	巴甫洛夫.....	62
无氮浸出物.....	52	切絲、切片机.....	58	巴西吐根.....	63

巴克夏猪.....	63	中林作业.....	68	水竹叶.....	73
巴氏杆菌.....	63	中間利用.....	68	水蜈蚣.....	73
区田法.....	63	中华魚鱖.....	68	水霉病.....	73
区域鉴定.....	63	中間性植物.....	68	水簸箕.....	73
专性寄生.....	63	中央领导干.....	68	水平沟.....	74
专性腐生.....	63	中間型花生.....	68	水压力.....	74
扎窝子.....	63	中国压条法.....	69	水位計.....	74
内涝.....	63	中耕施肥机.....	69	水准尺.....	74
内寄生.....	64	中系安哥拉兔.....	69	水准仪.....	74
内江猪.....	64	中期天气预报.....	69	水輪机.....	74
内燃机.....	64	水稻.....	69	水力站.....	74
内翻法.....	64	水杉.....	69	水田犁.....	75
内燃水泵.....	64	水芹.....	69	水田耙.....	75
内塘养魚.....	64	水松.....	70	水田土壤.....	75
内吸作用.....	64	水烛.....	70	水旱輪作.....	75
内吸药剂.....	64	水牛.....	70	水稻直播.....	75
丹京早生.....	65	水浴.....	70	水稻催芽.....	75
日照.....	65	水蛇.....	70	水田育秧.....	75
日料.....	65	水蛭.....	70	水坑栽培.....	76
日光温室.....	65	水蚤.....	71	水产养殖.....	76
日本大耳兔.....	65	水色.....	71	水库养魚.....	76
日暈和月暈.....	65	水系.....	71	水生綠肥.....	76
日华和月华.....	65	水文.....	71	水利資源.....	76
日射病和热射病.....	66	水位.....	71	水文測驗.....	76
中棉.....	66	水尺.....	71	水文測站.....	76
中稻.....	66	水头.....	71	水尺零点.....	76
中耕.....	66	水源.....	71	水文预报.....	77
中国鹅.....	66	水库.....	71	水利勘测.....	77
中国兔.....	66	水閘.....	72	水利枢紐.....	77
中国蜂.....	67	水柜.....	72	水量平衡.....	77
中撒盘.....	67	水窖.....	72	水力資源.....	77
中果枝.....	67	水泵.....	72	水力发电.....	77
中性树.....	67	水蝕.....	72	水土保持.....	77
中耕机.....	67	水稻土.....	72	水土流失.....	77
中农28.....	67	水秧田.....	72	水汽含量.....	78
中卫山羊.....	67	水源林.....	72	水口紅皮.....	78
中农四号.....	67	水产业.....	72	《水蜜桃譜》.....	78
中性肥料.....	68	水葫芦.....	73	水稳性团粒.....	78
中耕作物.....	68	水浮蓮.....	73	水元三百粒.....	78

水生类蔬菜.....	78	分群喂养.....	83	牛粪腌麻法.....	89
水晒漂白法.....	78	分蘖繁殖育苗.....	83	牛住血吸虫病.....	89
水土保持林.....	78	分根繁殖育苗.....	83	牛流行性感胃.....	89
水温上升剂.....	78	分級分片控制.....	83	牛巴氏杆菌病.....	89
水工建筑物.....	79	毛豆.....	84	牛创伤性心包炎.....	90
水力发电站.....	79	毛茶.....	84	牛传染性胸膜肺炎.....	90
水輪发电机.....	79	毛竹.....	84	风媒.....	90
水銀气压表.....	79	毛白杨.....	84	风向.....	90
水利土壤改良.....	79	毛管水.....	84	风速.....	90
水中倒土筑坝.....	79	毛管上升水.....	84	风选.....	90
水力挖土壤土.....	79	毛管悬着水.....	85	风障.....	91
水力冲填筑坝.....	79	毛发湿度表.....	85	风力机.....	91
水利資源綜合利用.....	80	气团.....	85	风土馴化.....	91
少給勤添.....	80	气候.....	85	风化作用.....	91
公畜精液检查.....	80	气孔.....	85	风力等級.....	91
公母配种比例.....	80	气生根.....	85	风力发电.....	91
反刍.....	80	气候带.....	85	凤梨.....	91
反滤层.....	80	气象台.....	85	凤眼莲.....	92
反硝化細菌.....	80	气态水.....	85	片选.....	92
反硝化作用.....	80	气肿疽.....	86	片状結構.....	92
分蘖.....	80	气泡病.....	86	化合水.....	92
分株.....	81	气候变迁.....	86	化香树.....	92
分葱.....	81	气象观测.....	86	化学风化.....	92
分果.....	81	气肿疽杆菌.....	86	化学采脂.....	92
分蜂.....	81	气肿疽疫苗.....	86	化学防治.....	92
分洪.....	81	牛.....	86	化学肥料.....	93
分洪閘.....	81	牛瘟.....	87	化学吸收性.....	93
分水閘.....	82	牛蛙.....	87	化肥撒播机.....	93
分水綫.....	82	牛虻.....	87	化学酸性肥料.....	93
分群栏.....	82	牛蒡.....	87	化学碱性肥料.....	93
分类单位.....	82	牛膝.....	87	月盲.....	93
分生組織.....	82	牛毛黃.....	88	月桂树.....	93
分泌組織.....	82	牛筋草.....	88	父本.....	93
分离现象.....	82	牛蛋茄.....	88	升汞.....	93
分枝小麦.....	82	牛心甘藍.....	88	介壳虫.....	94
分苑繁殖.....	83	牛奶葡萄.....	88		
分枝規律.....	83	牛粪养魚.....	89		
分层施肥.....	83	牛囊虫病.....	89		
分期追肥.....	83	牛肉條虫.....	89		

五 画

半夏.....	95
牛变态.....	95

半休閒·····	95	平均气温·····	99	甘蓝类蔬菜·····	106
半旱育秧·····	95	平附蚕种·····	99	甘蓝菌核病·····	106
半旱秧田·····	95	平均标准木法·····	100	甘蓝黑胫病·····	106
半散孔材·····	95	玉米·····	100	甘蓝黑腐病·····	106
半冬型小麦·····	95	玉露·····	100	甘蓝类型油菜·····	107
半耐寒蔬菜·····	95	玉竹·····	100	甘薯温床育苗·····	107
半熟发酵法·····	95	玉蜀黍·····	100	甘薯火炕育苗·····	107
半坑式堆肥法·····	95	玉荷包·····	100	甘薯露地育苗·····	107
兰州大接杏·····	96	玉米螟·····	100	甘薯紫纹羽病·····	107
兰州金妈妈杏·····	96	玉米大斑病·····	101	甘薯黑斑病菌·····	108
头麻、二麻、三麻·····	96	玉米小斑病·····	101	甘薯软腐病菌·····	108
玄狐兔·····	96	玉米黑粉病·····	101	甘薯改良水平插·····	108
主芽·····	96	玉米脱粒机·····	101	甘薯二次高剪苗·····	108
主根·····	96	玉米定向种植·····	101	甘薯高垄双行密植·····	108
主干·····	96	玉米扒土晒根·····	102	世代·····	108
主枝·····	97	玉米黑粉病菌·····	102	世代交替·····	108
主伐·····	97	玉米联合收割机·····	102	本地早·····	109
主伐量·····	97	玉米人工辅助授粉·····	102	本地鉴定·····	109
主干形·····	97	正反交·····	102	石榴·····	109
主林带·····	97	正常高水位·····	102	石峡·····	109
主渔具·····	97	去蘖·····	103	石蒜·····	109
主要树种·····	97	去雄·····	103	石竹·····	109
主伐年龄·····	97	去角·····	103	石籠·····	109
主伐利用·····	97	去势·····	103	石砾·····	110
主林层和副林层·····	98	去势术·····	103	石膏·····	110
立枯病菌·····	98	甘蔗·····	103	石灰·····	110
立克次氏体·····	98	甘薯·····	103	石灰氮·····	110
立扇型大豆·····	98	甘薯斜插·····	104	石灰糞·····	110
永久組織·····	98	甘薯直插·····	104	石刁柏·····	110
穴施·····	98	甘薯翻蔓·····	104	石短五号·····	110
宁乡猪·····	98	甘薯提蔓·····	104	石灰反应·····	110
宁阳大刺瓜·····	98	甘薯窖藏·····	104	石灰結核·····	110
归还学說·····	98	甘薯麦蛾·····	105	石灰硫磺合剂·····	111
汜胜之·····	99	甘薯象蚜·····	105	龙眼·····	111
《汜胜之书》·····	99	甘薯水平插·····	105	龙井茶·····	111
平流·····	99	甘薯釣鉤插·····	105	龙须草·····	111
平畦·····	99	甘薯蔓枯病·····	105	龙卷风·····	111
平工·····	99	甘薯黑斑病·····	105	龙葵精·····	111
平頂黃·····	99	甘薯软腐病·····	106	龙骨車·····	112

龙眼葡萄·····	112	北凌水牛·····	117	母树林·····	122
龙舌兰麻类·····	112	田菁·····	117	母畜发情·····	122
对流·····	112	田鼠·····	117	母畜怀孕期·····	122
对虾·····	112	田皂角·····	117	母畜泌乳期·····	122
对生叶·····	112	田间管理·····	117	卡钩·····	122
对夹叶·····	112	田间試驗·····	118	卡巴金馬·····	122
对比法·····	113	田间工程·····	118	卡拉巴依馬·····	122
扒菱·····	113	田间调节网·····	118	卡拉庫尔羊·····	122
打头·····	113	田间档案制度·····	118	出苗·····	123
打頂·····	113	田间杂草复盖度·····	118	出水量·····	123
打杈·····	113	田间杂草感染度·····	118	目伤·····	123
打空枝·····	113	田间最大持水量·····	118	“目的論”·····	123
打边心·····	114	电牧·····	118	目測調查·····	123
打老叶·····	114	电力网·····	118	甲烷細菌·····	123
打碗花·····	114	电站出力·····	118	甲醛溶液·····	123
可湿性粉剂·····	114	电光捕鱼·····	119	生土·····	124
可消化物质总量·····	114	电灯泡紫茄·····	119	生物·····	124
可消化粗蛋白质·····	114	叶·····	119	生长点·····	124
加温温室·····	114	叶肉·····	119	生活力·····	124
加密果树·····	114	叶鞘·····	119	“生生說”·····	124
加工蔬菜·····	114	叶脉·····	119	生存条件·····	124
加拿大白杨·····	114	叶序·····	119	生殖生长·····	124
边材·····	115	叶芽·····	120	生理干旱·····	124
孕穗·····	115	叶卷须·····	120	生理脱落·····	124
皮棉·····	115	叶綠素·····	120	生理落果·····	124
皮条网·····	115	叶黄素·····	120	生物风化·····	124
节制閘·····	115	叶扦插·····	120	生物防治·····	125
节肢动物·····	115	叶面积·····	120	生物排水·····	125
灭菌·····	115	叶紫菜·····	120	生产饲料·····	125
灭茬耙·····	115	叶儿三南瓜·····	120	生产試驗·····	125
东小食心虫·····	115	四一二·····	121	生长和发育·····	125
《司牧安驥集》·····	116	四季豆·····	121	生活力学說·····	125
布谷鳥·····	116	四月白·····	121	生物小循环·····	125
布氏杆菌·····	116	四季菜·····	121	生荒农作制·····	125
布氏杆菌病·····	116	四稜大麦·····	121	生物学混杂·····	126
布氏杆菌19号菌苗·····	116	四旁綠化·····	121	生物吸收性·····	126
示踪原子法·····	116	《四民月令》·····	121	生草灰化土·····	126
北京粳·····	116	母本·····	122	生物性肥料·····	126
北京鴨·····	116	母蜂·····	122	生理碱性肥料·····	126

生理酸性肥料	126
冬芽	126
冬瓜	126
冬青	126
冬耕	126
冬小麦	126
冬型小麦	126
冬月播谷法	127
外寄生	127
外翻法	127
外荡养鱼	127
外形鉴定	127
外地原始材料	127
白菜	127
白化	127
白穗	127
白蕨	128
白及	128
白榆	128
白蚁	128
白砒	128
白浆土	128
白碱土	128
白馬牙	129
白蓮芝	129
白梗芋	129
白头翁	129
白蜡树	129
白粉蝶	129
白头鹌	129
白蜡虫	130
白皮病	130
白涂剂	130
白叶苧麻	130
白皮冬瓜	130
白背飞虱	130
白翅海鷗	131
白菜类蔬菜	131
白菜軟腐病	131

白菜霜霉病	131
白菜白斑病	131
白头白嘴病	132
白菜类型油菜	132
白花白子高四季豆	132
白菜細菌性叶斑病	132
幼虫	132
幼体生殖	132
幼穗分化	132
幼林撫育	132
幼林检查	132
幼畜白痢	133
瓜类蔬菜	133
瓜类炭疽病	133
发棵	133
发酵	133
发塘	133
发芽	133
发芽势	134
发芽率	134
发病率	134
发芽試驗	134
发育条件	134
发育调节	134
发情鉴定	134
发酵飼料干制法	134
丛栽	135
丛生型大豆	135
丛生型花生	135
用材林	135
用水计划	135
乐果	135
台风	135
台刈	135
代田法	136
代代花	136
代森鋅	136
仔猪单纯性下痢	136
禾谷类白粉病菌	136

六 画

衣分	137
衣指	137
交叉播种	137
交配能力	137
《齐民要术》	137
产褥热	137
产后瘫痪	137
农业	138
农艺	138
农谚	138
农业土壤	138
农作制度	138
农家品种	138
农林四号	138
农业机械	139
农家肥料	139
农业昆虫	139
农业防治	139
农田水利	139
《农政全书》	139
《农桑輯要》	140
农田防护林	140
农业气象预报	140
农业气象指标	140
农业“八字宪法”	141
农业利用原子能	141
农作物病虫害預測	141
预报	141
安哥拉兔	141
安哥拉山羊	141
关东黄	141
关中驴	141
关农一号	142
羊	142
羊痘	142
羊角椒	142
并塘	142

米象·····143	西红柿·····148	有限結莢习性大豆··153
米丘林·····143	西南馬·····148	有机质的矿质化
米丘林学說·····143	西力生·····148	过程·····153
兴化油菜·····148	西梅脫·····148	有机质的腐殖化
汛期·····143	西北 612·····148	过程·····153
江篱·····143	西藏山羊·····148	羽化·····153
《江南催耕課稻篇》··144	西农6028·····148	羽衣甘藍·····153
污水灌溉·····144	西門答尔牛·····148	导管·····154
池内孵化·····144	西瓜萎焉病·····149	导渗·····154
决明·····144	百合·····149	导入杂交·····154
次生根·····144	百叶箱·····149	导羊前进法·····154
次生林·····144	压条·····149	导流建筑物·····154
次要树种·····144	压蔓·····150	异龄林·····154
次生矿物·····144	压密·····150	异食癖·····154
次生盐渍化·····145	死籠蚱·····150	异花传粉·····154
冲田·····145	死水位·····150	异化作用·····155
冲刷·····145	厌气細菌·····150	异配生殖·····155
冲积土·····145	成虫·····150	异地換种·····155
冲积母质·····145	成熟期·····150	异地鉴定·····155
冲洗定額·····145	成熟林·····150	异营細菌·····155
冲圈积肥·····145	成都麻羊·····150	异养性营养·····155
冲洗改良盐碱地·····145	成土过程·····151	阳历·····155
冰沼土·····146	灰鈣土·····151	阳畦·····155
壮蛋期·····146	灰化土·····151	阳性树·····156
灯心草·····146	灰分营养元素·····151	阳湖大蟹·····156
灯火誘杀·····146	有机体·····151	阴历·····156
酃紅·····146	有机物·····151	阴性树·····156
再生·····146	有机质·····151	防汛·····156
再生作·····146	有氧呼吸·····152	防洪·····156
再生稻·····146	有性生殖·····152	防护林·····156
再侵染·····147	有性杂交·····152	防风林·····156
亚麻·····147	有絲分裂·····152	防僵粉·····156
亚洲棉·····147	有效分蘖·····152	防冲草带·····157
亚热带·····147	有效积温·····152	防干紙育·····157
亚寒带·····147	有芒早粳·····152	阶段发育理論·····157
亚砷酸·····147	有机肥料·····153	地温·····157
西瓜·····147	有翼拖网·····153	地瓜·····157
西洋生·····147	有胚乳种子·····153	地錢·····157
西葫芦·····147	有稈型玉米·····153	地黃·····157

地基.....158	动力喷雾喷粉喷烟	旱雀钻.....168
地上茎.....158	三用机.....163	旱冬瓜.....168
地下茎.....158	老鹰.....163	旱生朝鲜.....168
地缸豆.....158	老壮秧.....163	旱日蒴蓝.....168
地边埂.....158	老来青.....163	早熟栽培.....168
地温表.....158	老树更新.....164	早三花梨.....168
地下水.....158	老根采种法.....164	曳网类.....169
地曳网.....159	考力代羊.....164	曳绳钓.....169
地方品种.....159	吉口.....164	吐絮.....169
地下害虫.....159	共生.....164	吐根堡山羊.....169
地面灌溉.....159	芋.....164	吸水高度.....169
地下灌溉.....159	芝麻.....165	吸收容量.....169
地下水位.....159	达尔文.....165	救蚁.....169
地基处理.....159	达尔文主义.....165	光合作用.....170
地下涵洞.....159	过山香.....165	光照阶段.....170
地面天气图.....160	过熟林.....165	当地原始材料.....170
地桩型大豆.....160	过磷酸钙.....165	休眠.....170
地基承重量.....160	过水断面.....166	休闲.....170
地质大循环.....160	同羊.....166	休眠芽.....170
地火龙补温法.....160	同龄林.....166	休闲农作制.....170
地下水矿化度.....160	同宫茧.....166	伊犁马.....170
地下水临界深度.....161	同化作用.....166	伏耕.....171
圩田.....161	同配生殖.....166	伏条法.....171
圩垸.....161	网基.....166	优势树种.....171
扦插.....161	肉质果.....166	伪年轮.....171
扩座.....161	肉质根.....166	先锋树种.....171
扫场机.....162	肉质茎.....166	合子.....171
托馬斯磷肥.....162	肉食性昆虫.....166	合接.....171
朴树.....162	回交.....167	合龙.....171
机引犁.....162	回归水.....167	合式秧田.....171
机械組織.....162	团粒结构.....167	合作二号.....172
机引农具.....162	虫媒.....167	全层施肥.....172
机械混杂.....162	虫眼.....167	华氏.....172
机器孵化.....162	虫口密度.....167	华北 117.....172
机械排灌.....163	早稻.....167	华北 187.....172
机械吸收性.....163	早材.....167	华北 553.....172
动物.....163	早洋麦.....167	华东六号.....172
动物性饲料.....163	早玉米.....167	华农二号.....172
动物性肥料.....163	早紅金.....168	华农四号.....173

华中四号·····173	自閉产卵箱·····178	延繩釣具·····183
华县接杏·····173	自动飲水器·····178	杂交·····183
华东 51—16 ·····173	自然圓头形·····178	杂肥·····183
华东 51—93 ·····173	自然杯状形·····178	杂草·····183
行洪·····173	自生固氮菌·····178	杂草調查·····183
行株距·····173	自养性营养·····179	杂交組合·····183
竹笋·····173	自然成土因素·····179	杂种后代·····184
竹蝗·····174	舌接·····179	杂交一代·····184
《竹譜》·····174	舌形條虫·····179	杂交二代·····184
竹叶青·····174	后稷·····179	杂种优势·····184
竹扫帚病·····174	后裔鉴定·····179	杂交一代种·····184
竹笋夜蛾·····174	乔木·····179	杂食性昆虫·····184
竹象鼻虫·····175	乔化砧木·····179	杀虫效率·····184
向日葵·····175	乔林作业·····179	
向地性·····175	乔唐式日照計·····179	
向光性·····175	年輪·····180	七 画
向水性·····175	多糖·····180	完熟期·····185
向性运动·····175	多倍体·····180	完全变态·····185
向阳坡栽培·····176	多胚現象·····180	完全肥料·····185
血配·····176	多汁飼料·····180	灾害性天气·····185
血粉·····176	多稜大麦·····180	灾害性天气預报·····185
血液更新·····176	多次結果·····180	初霜·····185
自交·····176	多硫化銀·····180	初生根·····185
自交系·····176	多父本遺传·····181	初侵染·····185
自根苗·····176	多次重复法·····181	初配年齡·····185
自流井·····176	多年生蔬菜·····181	《朴农书》·····185
自由水·····176	多食性昆虫·····181	补充生长法·····186
“自生說”·····176	多次单株選擇法·····181	社日·····186
自然土壤·····177	多次重复授粉法·····181	启閉机·····186
自然肥力·····177	纖維素·····181	良种繁育·····186
自然选择·····177	纖維作物·····181	灶熏·····186
自由传粉·····177	纖維用大麻·····182	沟播·····186
自花传粉·····177	纖維用亚麻·····182	沟施·····186
自然杂交·····177	纖維素分解細菌·····182	沟灌·····186
自然鉴定·····177	好气細菌·····182	沟洫·····187
自然孵化·····177	耒耜·····182	沟洫台田·····187
自然成熟·····178	《耒耜經》·····182	沟洫畦田·····187
自流灌溉·····178	延长枝·····182	沟壑种植·····187
自营細菌·····178	延边牛·····182	沟灌泼浇·····187
		沟头防护·····187