

2000年医师资格考试

公卫执业医师自测试卷 1.2.3

北京医科大学

郭岩 高子芬 主编

考前最后冲刺

以国家执业医师资格考试大纲为依据

北京医科大学著名教授编撰

自我测试复习效果

北京医科大学出版社

2000 年医师资格考试

公卫执业医师自测试卷 1、2、3

北京医科大学 郭 岩 高子芬 主编

编者名单(按姓氏笔画排列)

邓鸿业	朱百字	朱文玉	刘均阜
郭 岩	李成叶	尉爱儒	胡永华
陶 成	高广花	高子芬	徐震雷
常元勋	薛福林		

北京医科大学出版社

2000NIAN YISHI ZIGE KAOSHI
GONGWEI ZHIYE YISHI ZICE SHIJUAN 1、2、3

图书在版编目 (CIP) 数据

2000 年医师资格考试: 公卫执业医师自测试卷 1、2、3/郭岩, 高子芬主编. - 北京: 北京医科大学出版社, 2000.1(重印)
ISBN 7-81071-026-5

I .19… II .①郭… ②高… III .①医师-资格考试-试题②公共卫生-医师-资格考试-试题 IV .R192.3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 40922 号

北京医科大学出版社出版发行
(100083 北京学院路 38 号 北京医科大学院内)

责任编辑: 许立

责任校对: 王怀玲

责任印制: 郭桂兰

山东省莱芜市印刷厂印刷 新华书店经销

* * *

开本: 787×1092 1/16 印张: 16.5 字数: 398 千字

1999 年 9 月第 1 版 2000 年 5 月山东第 3 次印刷 印数: 10201-15201 册

定价: 25.00 元

出版说明

此丛书是1999年的版本。它对去年考生考前实战练习曾有过很大的帮助，在题量和各学科试题所占的份额方面均很符合1999年执业医师考试的试卷。今年的考生已开始备考，不少考生希望我们提供复习资料，我社也正在组织北京医科大学的专家教授编写《2000年国家执业医师资格考试复习要点》和《复习试题集》。现代的考试注意的是范围广、题量大、速度快，需要在考前多次练习才能达到上述要求。因此，我们将此丛书再次上市，以飨读者。

此丛书分《临床执业医师自测试卷1、2、3》，《公卫执业医师自测试卷1、2、3》、《口腔执业医师自测试卷1、2、3》，每书含三套12单元试卷。每一套试卷按卫生部医师资格考试委员会的通知精神，分4个单元考试，每个单元在3小时内完成。为此我们将第一套试卷每单元定为160题，第二套试卷每单元定为180题，第三套试卷每单元定为200题，以让考生能逐步适应、逐级提高，如参加考前培训班的考生，可在培训初期、中期、后期配合使用，效果更佳。我们取书名自测试卷1、2、3，其含意即在此。

愿考生们通过自测试卷1、2、3的考试模拟练习，熟悉题型，练习速度，强化考试的主要内容，祝阅读本书的考生们取得好成绩，成为合格的执业医师。

目 录

自测试卷（一）（每单元 160 道题）	(1)
第一单元（生理学、生物化学、药理学、医学微生物学、医学免疫学、社会医学、 医学心理学、卫生法规、健康教育）	(2)
第二单元（内科学、妇女保健学、儿童保健学、毒理学）	(17)
第三单元（卫生统计学、流行病学）	(33)
第四单元（劳动卫生学、营养与食品卫生学、环境卫生学）	(51)
答案	(66)
自测试卷（二）（每单元 180 道题）	(71)
第一单元（生理学、生物化学、药理学、医学微生物学、医学免疫学、社会医学、 医学心理学、卫生法规、健康教育）	(72)
第二单元（内科学、妇女保健学、儿童保健学、毒理学）	(89)
第三单元（卫生统计学、流行病学）	(108)
第四单元（劳动卫生学、营养与食品卫生学、环境卫生学）	(128)
答案	(145)
自测试卷（三）（每单元 200 道题）	(149)
第一单元（生理学、生物化学、药理学、医学微生物学、医学免疫学、社会医学、 医学心理学、卫生法规、健康教育）	(150)
第二单元（内科学、妇女保健学、儿童保健学、毒理学）	(170)
第三单元（卫生统计学、流行病学）	(190)
第四单元（劳动卫生学、营养与食品卫生学、环境卫生学）	(212)
答案	(231)
自测答题卡（12 份）	

自测试卷（一）

第一单元

(生理学、生物化学、药理学、医学微生物学、医学免疫学、
社会医学、医学心理学、卫生法规、健康教育)

A₁型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的字母涂黑，以示正确答案。

1. 下列关于 Na^+ 泵功能的叙述，哪一项是正确的？
 - A. 将细胞内 Na^+ 转运出去
 - B. 将细胞外 K^+ 转运入细胞
 - C. 转运等量的 Na^+ 和 K^+
 - D. 维持细胞内、外的 Na^+ 、 K^+ 离子梯度
 - E. 完成原发性主动转运
2. 近代生理学把兴奋性的定义理解为
 - A. 活的组织或细胞对外界刺激发生反应的能力
 - B. 活的组织或细胞对外界刺激发生反应的过程
 - C. 活细胞在受刺激时产生动作电位的能力
 - D. 细胞在受刺激时产生动作电位的过程
 - E. 动作电位即兴奋性
3. 静息电位的大小接近于
 - A. 钠平衡电位
 - B. 钾平衡电位
 - C. 钠平衡电位与钾平衡电位之和
 - D. 钠平衡电位与钾平衡电位之差
 - E. 锋电位与超射之差
4. 肾上腺素不具有下述哪一种作用？
 - A. 使心肌收缩力增强
 - B. 使心率加快
 - C. 使内脏和皮肤血管收缩
 - D. 使骨骼肌血管舒张
 - E. 使组织液生成减少
5. 关于心动周期的叙述，以下哪项是错误的？
 - A. 舒张期比收缩期长
 - B. 房、室有共同收缩的时期
 - C. 房、房有共同舒张的时期
 - D. 通常，心动周期是指心室活动的周期
 - E. 心动周期的长短与心率有关
6. 右心衰竭时，组织液生成增加而出现水肿的主要原因是
 - A. 血浆胶体渗透压降低
 - B. 毛细血管血压增高
 - C. 组织液静水压降低
 - D. 组织液胶体渗透压增高
 - E. 淋巴回流受阻
7. 维持胸内负压的必要条件是
 - A. 胸廓扩张
 - B. 呼气肌收缩
 - C. 呼吸道存在一定阻力
 - D. 胸膜腔密闭
 - E. 肺弹性阻力
8. 胃的容受性舒张是通过下列哪一途径实现的？
 - A. 交感神经末梢释放去甲肾上腺素
 - B. 迷走神经末梢释放乙酰胆碱
 - C. 壁内神经纤维释放 5-羟色胺
 - D. 迷走神经末梢释放肽类物质
 - E. 壁内神经纤维释放多巴胺
9. 呼吸商是指

- A. 一定时间内机体耗 O_2 量与 CO_2 产量的比值
- B. 一定时间内机体耗 O_2 量与产热量的比值
- C. 一定时间内机体耗 O_2 量与呼出气中 CO_2 含量的比值
- D. 一定时间内机体 CO_2 产量与耗 O_2 量的比值
- E. 一定时间内机体吸入气中 O_2 含量与呼出气中 O_2 含量的比值
10. 正常成年人肾小球滤过率为
- A. 100ml/min
- B. 125ml/min
- C. 200ml/min
- D. 250ml/min
- E. 500ml/min
11. 葡萄糖在肾小管中被重吸收的部位是
- A. 近球小管
- B. 髓祥细段
- C. 髓祥升支粗段
- D. 远曲小管
- E. 各段肾小管
12. 下列感受器的生理特性中, 错误的是
- A. 具有换能作用
- B. 仅对适宜刺激发生反应
- C. 对刺激可发生适应
- D. 感受器的敏感性可受中枢控制
- E. 受刺激后可产生发生器电位或感受器电位
13. 能促使汗腺分泌的是
- A. 交感神经释放乙酰胆碱作用于 N 受体
- B. 副交感神经释放乙酰胆碱作用于 M 受体
- C. 交感神经释放去甲肾上腺素作用于 α 受体
- D. 交感神经释放乙酰胆碱作用于 M 受体
- E. 躯体神经释放乙酰胆碱作用于 M 受体
14. 下列关于糖皮质激素作用的叙述, 哪一项是错误的?
- A. 促进蛋白质分解、抑制其合成
- B. 分泌过多时可引起脂肪向心性分布
- C. 降低机体对有害刺激的耐受
- D. 对儿茶酚胺心血管效应应有允许作用
- E. 促进糖异生, 升高血糖
15. 甲状腺激素对脑和长骨生长发育的影响在哪个时期影响最大?
- A. 胎儿期
- B. 出生后 1 个月
- C. 出生后 4 个月内
- D. 出生后 10 个月
- E. 出生后 1~2 年内
16. 下面关于睾丸功能的叙述, 哪一项是错误的?
- A. 具有产生精子和雄激素双重功能
- B. 精原细胞产生精子
- C. 支持细胞对精子有营养作用
- D. 间质细胞产生睾酮
- E. 睾丸生精功能与内分泌功能互不影响
17. 变性蛋白质的特点是
- A. 粘度下降
- B. 溶解度增加
- C. 呈色反应减弱
- D. 丧失原有的生物活性
- E. 不易被胃蛋白酶水解
18. 丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制属于
- A. 反馈抑制
- B. 底物抑制
- C. 竞争性抑制
- D. 非竞争性抑制
- E. 别构抑制
19. 下列酶的辅基中含有核黄素的是
- A. α 酮戊二酸脱氢酶系
- B. 乳酸脱氢酶
- C. 苹果酸脱氢酶
- D. β 羟丁酸脱氢酶
- E. 6 磷酸葡萄糖酸脱氢酶
20. 在糖酵解和糖异生途径中均起作用的酶


是

- A. 己糖激酶
 - B. 丙酮酸激酶
 - C. 丙酮酸羧化酶
 - D. 果糖二磷酸酶
 - E. 磷酸甘油酸激酶
21. 肝细胞胞液中的 NADH 进入线粒体的机制是
- A. 苹果酸 - 天冬氨酸穿梭
 - B. 肉碱穿梭
 - C. 柠檬酸 - 丙酮酸循环
 - D. α - 磷酸甘油穿梭
 - E. 丙氨酸 - 葡萄糖循环
22. 体内氨的储存及运输主要形式之一是
- A. 谷氨酸
 - B. 酪氨酸
 - C. 谷氨酰胺
 - D. 谷胱甘肽
 - E. 天冬酰胺
23. 肝脏产生酮体过多意味的是
- A. 肝中脂代谢紊乱
 - B. 肝功能增强
 - C. 糖供应不足
 - D. 脂肪转运障碍
 - E. 脂肪摄取过多
24. 甲亢病人, 甲状腺素分泌增多, 不会出现
- A. ATP 合成增多
 - B. ATP 分解加快
 - C. 耗氧量增多
 - D. 呼吸加快
 - E. 氧化磷酸化反应受抑制
25. 可以在体内转变成黑色素的氨基酸是
- A. 蛋氨酸
 - B. 色氨酸
 - C. 组氨酸
 - D. 谷氨酸
 - E. 酪氨酸
26. 肝脏进行生物转化时活性硫酸供体是
- A. 硫酸
 - B. 3'磷酸腺苷 5'磷酸硫酸
 - C. 半胱氨酸
 - D. 牛磺酸
 - E. 胱氨酸
27. 含稀有碱基较多的核酸是
- A. DNA
 - B. rRNA
 - C. tRNA
 - D. mRNA
 - E. hnRNA
28. 人体内嘌呤核苷酸分解代谢的主要终产物是
- A. 尿素
 - B. 肌酸
 - C. 肌酸酐
 - D. 尿酸
 - E. β 丙氨酸
29. 外显子是指
- A. 编码基因的 5'侧翼序列
 - B. 编码基因的 3'侧翼序列
 - C. 不被转录的序列
 - D. 被转录但不被翻译的序列
 - E. 被转录又被翻译的序列
30. 下列关于哺乳动物 DNA 复制特点的描述中错误的是
- A. RNA 引物长度较短
 - B. 冈崎片段较小
 - C. 由 DNA 聚合酶 α 及 δ 催化核内 DNA 的合成
 - D. 仅有一个复制起点
 - E. 复制速度较原核慢
31. 医学微生物学的正确定义是
- A. 研究微生物的类型、分布、形态结构、代谢、生长繁殖与变异以及与人类、动物和植物等相互关系的一门科学。
 - B. 亦称病原生物学, 它研究病原生物物的生物学特性、感染与免疫的机理、特异性诊断手段及所致疾病的防治等的一门科学。

- C. 应用分子生物学方法在分子水平上研究病原微生物与细胞间关系, 即研究蛋白质与蛋白质、核酸与蛋白质、蛋白质与微生物的类脂, 病原微生物基因的合成与表达, 以及病原微生物对宿主细胞的致病变效应等的一门基础医学学科。
- D. 主要研究与医学有关的病原微生物的生物学特性、感染与免疫的机理、特异性诊断方法以及所致疾病的防治措施的一门基础医学学科。
- E. 研究真菌的生物学特性、分类及其与人类关系的一门学科。
32. 革兰阳性较革兰阴性细菌的细胞壁肽聚糖结构的主要区别在于
- 聚糖骨架
 - 四肽侧链
 - 五肽交联桥
 - β -1, 4 糖苷键
 - N-乙酰葡萄糖胺与 N-乙酰胞壁酸的排列顺序
33. 大肠杆菌“IMViC”试验的结果是
- - + +
 - + - +
 - + + - -
 - + - + -
 - + - - +
34. 质粒是细菌的
- 胞质颗粒
 - 核质以外遗传物质即环状双链 DNA
 - 中介体
 - 核质 (或称拟核) DNA
 - 核蛋白体 (核糖体)
35. 为预防感染性疾病进行预防接种, 目前使用减毒活疫苗较比使用灭活疫苗普遍, 下述原因中不正确的是
- 接种活疫苗能使机体产生特异性体液免疫和细胞免疫, 而灭活疫苗不能产生细胞免疫
 - 减毒活疫苗刺激机体产生特异性保
 - 护, 其持续时间一般较灭活疫苗长
 - 减毒疫苗株能在机体内增殖并抑制或干扰野毒株增殖和致病性, 而灭活疫苗不能
 - 减毒活疫苗可应用于免疫缺陷或低下的患者, 因为它可诱导机体产生分泌型 IgA 抗体
 - 减毒活疫苗株虽有返祖为野毒株的可能性, 但其概率极低
36. 肉毒毒素的作用部位是
- 神经肌肉接头处
 - 脊髓前角运动细胞
 - 脊髓后角感觉细胞
 - 三叉神经节
 - 迷走神经节
37. 下列病原微生物中不能通过污染的牛乳传播的是
- 结核分枝杆菌
 - 普氏立克次体
 - Q 热柯克斯体
 - 布氏杆菌
 - 炭疽杆菌
38. 艾滋病患者常见的并发机会性感染是
- 卡氏肺囊虫及弓形体等寄生虫感染
 - 鸟结核分枝杆菌及星形放线菌等细菌感染
 - 白念球菌、新型隐球菌及荚膜组织胞浆菌等真菌感染
 - 巨细胞病毒、疱疹病毒、乙型肝炎病毒及腺病毒等病毒感染
 - 以上均是
39. 垂直传播是指病毒通过
- 胎盘或产道由亲代传给子代
 - 性接触由带毒者传给其配偶
 - 带毒蚊虫叮咬在人群中传播
 - 输入病毒污染的血液传播
 - 卵生兄弟姐妹间的传播
40. 兄弟姐妹间进行器官移植引起排斥反应的物质是
- 异种抗原

- B. 自身抗原
C. 同种异型抗原
D. 异嗜性抗原
E. 手术时感染的细菌
41. 独特型决定簇存在于 Ig 分子的
A. 重链 C 区
B. 轻链 C 区
C. 重链 V 区
D. 重链和轻链的 V 区
E. 整个 Fab 段
42. 哪一个是在补体旁路活化途径中的 C3 转化酶?
A. C1s
B. C4b2a
C. C3bBa
D. C3bBb
E. D 因子
43. MHC 限制性表现于
A. NK 细胞的杀伤作用
B. ADCC
C. T 细胞的抗原识别过程
D. B 细胞对 TI 抗原的应答
E. 补体依赖细胞毒
44. 形成高带耐受的细胞是
A. B 细胞
B. T 细胞
C. T 细胞和 B 细胞
D. 单核细胞
E. 所有上述因素
45. 免疫复合物性肾小球肾炎病变的发生
A. 依赖于红细胞和补体
B. 致尿量增多
C. 既需要补体, 又需要中性粒细胞
D. 依赖于巨噬细胞的存在
E. 需要补体的全部的九种成分
46. 全身性红斑狼疮
A. 由抗细胞核抗体引起的
B. 与抗核酸抗体有关
C. 与免疫复合物疾病无关
D. 原发病变在皮肤

- E. 以上都不对
47. 人类免疫缺损病毒 (HIV) 主要感染的细胞所带的表面标记是
A. SIg
B. 普通急性淋巴白血病细胞抗原
C. Tdt (末端脱氧核苷酸转移酶)
D. CD4 抗原
E. CD8 抗原
48. 癌胚抗原
A. 是由癌基因所编码
B. 可用作特殊肿瘤的特异诊断指标
C. 在所有肿瘤中均可查到
D. 在脐带血中可以查到
E. 是胎儿期所发生的肿瘤所特有的
49. 请看以下免疫双扩散实验



图示琼脂双扩散结果

- 中心孔加入含抗体血清, 周围孔加入抗原, 两孔内的抗原有交叉反应的是:
- A. 1 和 2
B. 2 和 3
C. 1 和 3
D. 3 和 4
E. 1 和 4
50. 药物的作用是指
A. 药物改变器官的功能
B. 药物改变器官的代谢
C. 药物引起机体的兴奋效应
D. 药物引起机体的抑制效应
E. 药物导致效应的初始反应
51. 关于药物的 pKa, 下列哪种解释正确?

- A. 在中性溶液中药物的 pH 值
B. 药物呈最大解离时溶液的 pH 值
C. 是表示药物酸碱性的指标
D. 药物解离 50% 时溶液的 pH 值
E. 是表示药物随溶液 pH 变化的一种特性
52. 下述哪种提法是正确的?
A. 可待因的镇咳作用比吗啡弱
B. 治疗严重的吗啡戒断症要用纳洛酮
C. 吗啡溶液点眼会形成针尖样瞳孔
D. 可待因常作为解痉药使用
E. 喷他佐辛的身体依赖强度类似哌替啶
53. 下述与苯二氮草类无关的作用是哪项?
A. 长期大量应用产生依赖性
B. 大量使用产生锥体外系症状
C. 有镇静催眠作用
D. 有抗惊厥作用
E. 中枢性骨骼肌松弛作用
54. 毛果芸香碱对眼睛的作用是
A. 缩瞳、降低眼内压和调节痉挛
B. 缩瞳、降低眼内压和调节麻痹
C. 缩瞳、升高眼内压和调节痉挛
D. 散瞳、升高眼内压和调节麻痹
E. 散瞳、升高眼内压和调节痉挛
55. 呋塞米的利尿作用是由于
A. 抑制肾脏的稀释功能
B. 抑制肾脏的浓缩功能
C. 抑制肾脏的稀释和浓缩功能
D. 对抗醛固酮的作用
E. 阻滞 Na^+ 通道, 减少 Na^+ 的重吸收
56. 具有选择性扩张脑血管作用的钙拮抗药是
A. 硝苯地平
B. 尼莫地平
C. 尼群地平
D. 维拉帕米
E. 地尔硫草
57. 指出抗甲状腺药他巴唑的作用机制
A. 使促甲状腺激素释放减少
B. 抑制甲状腺腺泡增生
C. 直接拮抗已合成的甲状腺素
D. 直接拮抗促甲状腺激素
E. 抑制甲状腺腺泡细胞内过氧化物酶, 妨碍甲状腺素合成
58. 抗绿脓杆菌感染的有效药物是
A. 头孢氨苄
B. 青霉素 G
C. 羟氨苄西林
D. 羧苄西林
E. 头孢呋辛
59. 以下哪项内容不是社会医学研究的内容
A. 社会卫生状况
B. 人群健康状况及其影响因素
C. 疾病的发生原因
D. 社会卫生策略
E. 卫生服务状况对人群健康的影响
60. 社会医学研究的人群是
A. 去求医的患者
B. 已经有病, 但自己尚未意识到, 也没有去医院的潜在患者
C. 处于康复期的患者
D. 社区全体居民
E. 社区中非职业人群 (老人、儿童和其他没有医疗照顾的人群)
61. 生物 - 心理 - 社会医学模式产生的背景是
A. 疾病谱和死因谱的变化
B. 对保护健康和防治疾病的认识深化
C. 医学科学发展的社会化趋势
D. 人们对卫生保健需求的提高
E. 以上都是
62. 目前谈到的医学模式转变是指
A. 从神灵主义医学模式向生物医学模式
B. 从生物医学模式向生物 - 心理 - 社会医学模式
C. 从生物医学模式向社会医学模式
D. 从机械论医学模式向自然哲学医学模式
E. 从社会医学模式向生物 - 心理 - 社会医学模式

63. 健康是
- 虽然患有某种疾病，但还不至于影响人的正常工作和生活
 - 躯体无疾病
 - 躯体无疾病，但却没有正常的社会交往
 - 躯体无疾病，但却常常感到不如意
 - 躯体无疾病，心理健康，有正常的社会适应
64. 社会因素影响人类健康主要是通过
- 心理感受起作用
 - 躯体感受起作用
 - 人际感受起作用
 - 健康感受起作用
 - 教育感受起作用
65. 调查方案的设计内容包括
- 调查对象，调查员，调查时间，报告时间
 - 技术路线，实施计划，资料整理，分析计划
 - 调查问卷，计算程序，报告提纲
 - 抽样方法，样本大小，质量控制方法
 - 调查预算，样本大小，时间进度
66. 偶遇抽样又称为
- 系统抽样
 - 雪球抽样
 - 方便抽样
 - 定额抽样
 - 随机抽样
67. 老年负担系数是
- $60 \text{ 岁及以上人口} / \text{总人口数} \times 100\%$
 - $65 \text{ 岁及以上人口} / \text{总人口数} \times 100\%$
 - $60 \text{ 岁及以上人口} / 15 \sim 59 \text{ 岁人口数} \times 100\%$
 - $65 \text{ 岁及以上人口} / 15 \sim 64 \text{ 岁人口数} \times 100\%$
 - $65 \text{ 岁及以上人口} / 14 \text{ 岁及以下人口数} \times 100\%$
68. 健康类型可以划分成
- 健康型，无病型，有病型，死亡型
 - 健康型，自创危险因素型，历史危险因素型，大量危险型
 - 健康型，存在危险型，大量危险型
 - 健康型，自创危险因素型，历史危险因素型，少量危险型
 - 健康型，不健康型
69. 下面哪个指标测量人口再生产水平
- 一般生育率
 - 年龄别生育率
 - 终生生育率
 - 总和生育率
 - 粗再生育率
70. 健康危险因素评价不应收集哪方面的数据
- 当地年龄、性别、疾病别死亡资料
 - 行为和生活方式资料
 - 环境因素资料
 - 生物因素资料
 - 以上都不是
71. 吸烟是
- 单一的健康危险因素
 - 复杂的健康危险因素
 - 与其他因素共同作用于健康的因素
 - 产生肺癌的直接因素
 - 不一定是健康的危险因素
72. 健康相关生命质量的主要内容是
- 健康状态
 - 主观满意度
 - 健康状态和主观满意度
 - 身体状态、心理状态和社会功能状态
 - 自我健康评价
73. 质量调整生存年数是指
- 用权重系数来调整生存年数而得到的新指标
 - 用权重系数来调整期望寿命而得到的新指标
 - 用权重系数来调整健康寿命而得到的新指标
 - 用生命质量来调整生存年数而得到的新指标

- E. 用生命质量来调整健康寿命而得到的新指标
74. 下面哪种生命质量测定工具使用对象仅为一般人群
- 疾病影响量表
 - Nottingham 健康量表
 - Well-Being 质量量表
 - Torrance 健康状态分类系统
 - 癌症病人生活功能指标量表
75. 社区是
- 一群人
 - 一个地域
 - 一群人住在一个地域内
 - 许多机构的集合体
 - 以上都不对
76. 社区卫生服务特点之一是综合性，就其服务范围而言包括
- 医疗服务和社区服务
 - 个人、家庭和社区
 - 门诊和双向转诊
 - 健康教育和社区干预
 - 健康促进和疾病监测
77. 医学心理学是属于
- 医学的分支学科
 - 社会学的分支学科
 - 生理学的分支学科
 - 心理学的分支学科
 - 心理生理学的分支学科
78. 创建世界上第一个心理实验室的学者是
- 弗洛伊德
 - 华生
 - 斯金纳
 - 冯特
 - 巴甫洛夫
79. 心理健康是指一个人能够具有
- 正常的心理状态
 - 健康的身体条件
 - 积极的心理活动
 - 完好的人际关系
 - 良好的环境适应功能
80. 在记忆过程中不包括的环节为
- 验证
 - 保持
 - 回忆
 - 识记
 - 再认
81. 影响识记的主要因素不包括
- 理解识记内容
 - 目的任务
 - 识记材料的数量
 - 视觉的敏锐
 - 识记材料的性质
82. 情绪的特点不包括
- 冲动性
 - 深刻性
 - 情境性
 - 不稳定性
 - 情绪依赖于情感
83. 巴甫洛夫根据高级神经活动类型的特征对气质进行分类，与希波克拉底的四种类型相对应。不属于上述四种类型的为
- 活泼型
 - 安静型
 - 外向型
 - 兴奋型
 - 抑制型
84. 关于性格的说法不正确的是
- 是人格的核心
 - 主要由遗传决定
 - 受人的意识倾向性制约
 - 反映一个人的生活经历
 - 有肯定和否定的性质
85. 一般地说，左侧大脑不具有的功能为
- 抽象思维
 - 言语功能
 - 空间感知
 - 分析问题
 - 看书写字
86. 持久的心理应激可导致的疾病须除外
- 高血压

- B. 外伤
C. 哮喘
D. 肿瘤
E. 溃疡病
87. 属于投射性心理测验的为
A. 艾森克人格问卷
B. 韦氏智力测验
C. 洛夏墨迹测验
D. 明尼苏达多项人格调查表
E. 卡格尔 16 项人格因素问卷
88. 关于生物反馈疗法, 以下哪项不正确
A. 通过仪器学习心理生理的自我调节
B. 可治疗与紧张有关的疾病
C. 治疗是一个学习过程
D. 如同理疗仪器一样运用, 病人被动接受治疗即可
E. 治疗效果取决于病人的主动参与
89. 对大多数慢性病患者, 帮助患者自助, 属于哪种医患关系模式?
A. 共同参与型
B. 指导—合作型
C. 主动—被动型
D. 父母与儿童式的关系
E. 以上四种都不是
90. 不属于心理评估常用方法的为
A. 实验法
B. 调查法
C. 观察法
D. 会谈法
E. 作品分析法
91. 《执业医师法》设定的法律责任有: 除了
A. 民事法律责任
B. 行政处分
C. 行政处罚
D. 依法承担赔偿责任
E. 依法追究刑事责任
92. 《传染病防治法》第二十八条规定, 因患某些传染病死亡的, 必须将尸体立即消毒并就近火化。下列传染病中属于此类的为
A. 流行性出血热
B. 登革热
C. 炭疽
D. 艾滋病
E. 黑热病
93. 《传染病防治法》第二十八条规定, 因患某些传染病死亡的, 必须将尸体立即消毒并就近火化。下列五组传染病中, 符合规定的是
A. 鼠疫、霍乱、艾滋病
B. 鼠疫、炭疽、艾滋病
C. 鼠疫、霍乱、炭疽
D. 霍乱、炭疽、艾滋病
E. 霍乱、鼠疫、狂犬病
94. 《传染病防治法》第二十一条规定, 卫生防疫机构在接到某些传染病疫情报告后, 应立即报告当地卫生行政部门, 当地卫生行政部门应立即报告当地政府和上级卫生行政部门及国务院卫生行政部门。下列疾病中, 属于此类的是
A. 流行性出血热
B. 黑热病
C. 艾滋病
D. 布氏杆菌病
E. 狂犬病
95. 《传染病防治法》第二十一条规定, 卫生防疫机构在接到某些传染病疫情报告后, 应立即报告当地卫生行政部门, 当地卫生行政部门应立即报告当地政府和上级卫生行政部门及国务院卫生行政部门。下列五组疾病中, 哪一组是符合规定的?
A. 霍乱、鼠疫、肺炭疽、黑热病
B. 霍乱、鼠疫、肺炭疽、艾滋病
C. 霍乱、鼠疫、肺炭疽、登革热
D. 霍乱、鼠疫、艾滋病、布氏杆菌病
E. 霍乱、鼠疫、黑热病、布氏杆菌病
96. 《传染病防治法》第三十九条规定, 凡因玩忽职守, 造成传染病传播或流行

- 的，要给予行政处分；情节严重、构成犯罪的要依法追究刑事责任。这些人员为
- 从事传染病工作的医疗保健人员
 - 从事传染病工作的卫生防疫人员和监督管理人员
 - 政府有关主管人员
 - 只包括 A、B 两项人员
 - 以上人员都包括
97. 食品卫生法规定，患有某些疾病的人员不得从事直接入口的食品工作。这些疾病为
- 伤寒、痢疾、血吸虫病
 - 伤寒、痢疾、活动性肺结核
 - 伤寒、痢疾、病毒性肝炎
 - 还应包括化脓性或渗出性皮肤病，而不包括血吸虫病
 - 不包括血吸虫病，但包括病毒性心肌炎
98. 《公共场所卫生管理条例》规定，直接为顾客服务的人员若患某些疾病不得从事有关工作。这些疾病为
- 伤寒、痢疾、病毒性肝炎
 - 伤寒、痢疾、活动性肺结核
 - 还应包括渗出性皮肤病
 - 只包括以上疾病
 - 还应包括化脓性皮肤病
99. 《卫生许可》作为一项重要法律制度。下列法律法规中，哪一个没有明确的《卫生许可》条文
- 食品卫生法
 - 传染病防治法
 - 公共场所卫生管理条例
 - 化妆品卫生管理条例
 - 医疗机构管理条例
100. 《母婴保健法》规定，男女双方应在婚前进行医学检查，其检查的疾病规定为
- 严重的遗传性疾病
 - 有关精神病
 - 指定的传染性疾病
 - 还应包括胶原性疾病
 - 只包括 A、B、C 三类疾病
101. 健康促进的基本内涵包括
- 个人行为改变
 - 集体行为改变
 - 政府行为改变
 - 个人及政府行为改变
 - 某一特殊人群的行为改变
102. 关于大众传播，下列哪项是正确的
- 同伴教育
 - 公众传播
 - 小组讨论
 - 亲身传播
 - 以上都不是
103. 情绪的基本功能主要有四种，以下提法哪种是不正确的
- 情绪是适应生存的心理工具
 - 情绪是心理活动的组织者
 - 情绪是激发心理活动和行为的动机
 - 情绪是人格的体现
 - 情绪是人际交流的重要手段
104. 健康信念是人们接受劝导，改变不良行为，其形成主要有三方面因素
- 对疾病产生“恐惧”、对行为效果的期望、对行为效能期望
 - 对疾病的认识、对行为效果的期望、自我保护的要求
 - 对疾病产生“恐惧”、自我保健的要求、对行为效能的期望
 - 对疾病的认识、对行为效能的期望、对行为效果期望
 - 对疾病产生“恐惧”、对行为效果的期望、自我保护的要求
105. 健康教育计划设计包括
- 需求评估
 - 流行病学调查
 - 计划、实施及评价
 - 管理和政策诊断
 - 组织实施

106. 健康状况生理指标、疾病指标、死亡指标是何种评价类型的指标
- 形成评价
 - 过程评价
 - 效应评价
 - 结局评价
 - 总结评价
107. 下列哪项不是学校健康促进的任务
- 提高儿童青少年的卫生科学知识水平
 - 增强儿童青少年保护环境、节约资源的意识
 - 增进儿童青少年的健康和提高学习效率
 - 预防各种心理障碍, 促进儿童青少年心理健康发展
 - 确定社区卫生服务的内容
108. 下列有关社区健康教育的描述, 哪一项不正确
- 教育对象是社区人群
 - 要求政府采取行政措施
 - 引导居民养成良好的行为和生活方式
 - 有计划、有组织、有评价的活动
 - 是初级卫生保健的集中体现
109. 下列哪项不是高血压病的危险因素
- BMI = 27
 - 高脂肪饮食
 - 双亲之一患有高血压病
 - 人均食盐摄入量 6g/d
 - 不能坚持服药
110. 在成瘾行为的形成过程中, 在哪一阶段进行戒除, 成瘾者会产生强烈的抗拒心理
- 诱导阶段
 - 形成阶段
 - 巩固阶段
 - 衰竭阶段
 - 以上都不是
111. 下列哪一项有关艾滋病的描述不正确
- 艾滋病是死亡率极高的传染病
 - 艾滋病是不可以预防的疾病
 - 艾滋病是一种行为病
 - 艾滋病尚无法治愈
 - 艾滋病是后天性疾病

A₂ 型题

答 题 说 明

每一道考题是以一个病例出现的, 其下面设有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的字母涂黑, 以示正确答案。

112. 新生儿发生溶血性贫血, 该新生儿可能是
- Rh 阳性母亲所生的 Rh 阳性婴儿
 - Rh 阳性母亲所生的 Rh 阴性婴儿
 - Rh 阴性母亲所生的 Rh 阳性婴儿
 - Rh 阴性母亲所生的 Rh 阴性婴儿
 - B 和 C 都可能
113. 女性, 18 岁, 三年来风湿热经常发作, 近来感觉心跳气短, 经医生检查诊断为风湿性心脏病二尖瓣狭窄, 下列哪一项可能存在?
- 有收缩期杂音
 - 收缩期与舒张期都有杂音
 - 心底部杂音最清楚
 - 血液回流至左房困难而出现肺淤血
 - 左心功能不好, 左心室扩大
114. 男性, 25 岁, 身高 1.60 米, 体重 55 公斤。因工伤失血 800ml, 10 分钟后送至医院, 请问血压会发生什么变化?
- 平均压稍低, 脉压升高