

WINDOWS® 95

参考大全

——操作与使用
速查手册

THE EDDY GROUP 著

科龍 岑門 出版社
龍門書局

Windows 95 A to Z

Windows 95 参考大全
——操作与使用速查手册

科 学 出 版 社
龍 門 書 局

1997

(京)新登字 092 号

内 容 简 介

本书详细介绍了 Windows 95 的使用方法和使用技巧。全书按英文字母顺序简明扼要地展示了 Windows 95 所有单元(对话框、菜单、命令和程序等)的用法。通过本书,读者可以找出有用的 Windows 95 特性,获得使用 Windows 95 的各种有用信息,掌握 Windows 95 的有关术语。

全书内容广泛,编排新颖,适用于从初学者到专家的所有读者,并可作为 Windows 95 参考手册使用。

需要购买本书或得到技术支持的读者,请直接与北京(010)62562329,(010)62541992 联系,或传真至(010)62561057。

版 权 声 明

本书英文版名为《Windows 95 A to Z》,由 Prima Publishing 公司出版,版权归 Prima Publishing 公司所有。本书中文版经博达著作权代理有限公司安排,由 Prima Publishing 公司授权出版。未经出版者书面许可,本书的任何部分不得以任何形式或任何手段复制或传播。

Windows 95 参考大全

——操作与使用速查手册

The Eddy Group 著

彬山翻译组 译

燕卫华 校

责任编辑 汪亚文

科学出版社
龙门书局 出版

北京市黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

双青印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

1997 年 2 月第一版

开本:787×1092 1/16

1997 年 2 月第一次印刷

印张:42

印数:1~5000 册

字数:975 千字

ISBN7-03-005580-2/TP.648

定价:49.00 元

译 者 前 言

Windows 95 是美国微软公司继 Windows for Workgroups、Windows NT 和 Microsoft Office 之后推出的全新的多任务、多线程 32 位操作系统。同以往版本相比,Windows 95 安装简便,与现有软硬件配合更协调,用户界面作了重大改进,即插即用使硬件安装更容易,支持长文件名,无需 DOS 却能对 DOS 提供更好的支持,资源管理器可帮助用户在计算机上随意漫游,内嵌 Microsoft 网络系统、Microsoft Exchange、Internet 访问工具,支持可移动计算,直接支持 CD 播放和多媒体播放,通过“网上邻居”可轻松地漫游网络上的计算机。

为使读者全面系统地掌握 Windows 95,我们组织了国内在 Windows 领域摸、爬、滚、打多年的年轻团体,翻译了本书。

本书为读者提供了对 Windows 95 的新特性、新功能进行快速、充分利用的途径,展示了 Windows 95 的使用方法和使用技巧。通过本书,读者可找出各种有用的 Windows 95 特性,获得使用 Windows 95 的各种详细信息,掌握有关的 Windows 95 术语。

本书由彬山翻译组翻译。参与本书翻译工作的有高越明、章海滨、王海东、章志强、孙智伟、刘莉莉、叶珊珊、苏文强、廖彬荣、宋岩葵、罗丽琼、林利、高军、刘伟、马建军、连红兵、王小莉、叶英和章军。

由于时间仓促,译文中难免有不当之处,尚望读者批评指正。

1996 年 8 月

目 录

简 介	(1)
0.1 本书读者对象	(1)
0.2 如何使用本书	(1)
0.3 文件管理器和程序管理器	(1)
0.4 本书中使用的约定	(1)
A	(3)
A.1 A Button(A 按钮)	(3)
A.2 About Application(关于应用程序)	(3)
A.3 Accelerator Keys(加速键)	(3)
A.4 Accessibility Options(可访问性选项)	(3)
A.5 Accessibility Properties Dialog Box (Accessibility Properties 对话框)	(4)
A.6 Accessories(附件)	(9)
A.7 Accessories Dialog Box(Accessories 对话框)	(12)
A.8 Action Button(操作按钮)	(12)
A.9 Active Title Bar(活动标题条)	(13)
A.10 Active Window Border(活动窗口边框)	(14)
A.11 Add(增加)	(14)
A.12 Add Echo Command (Add Echo 命令)	(15)
A.13 Add Fonts Dialog Box(Add Fonts 对话框)	(15)
A.14 Add New Hardware(增加新的硬件)	(16)
A.15 Add Printer(增加打印机)	(17)
A.16 Add/Remove Programs(增加/去除程序)	(18)
A.17 Advanced Settings for FilterKeys (过滤键的高级设置)	(20)
A.18 Airbrush Tool(喷枪工具)	(22)
A.19 Alarm(警报)	(22)
A.20 Alarm Controls Dialog Box (Alarm Controls 对话框)	(24)
A.21 Alarm Menu(Alarm 菜单)	(24)
A.22 Alignment Icons(对齐图标)	(24)
A.23 All Folders Pane(全体文件夹)	(25)
A.24 Alt Key(Alt 键)	(25)
A.25 Ampersand(&)(& 号)	(26)
A.26 AND(&)	(26)
A.27 And Button(And 按钮)	(26)
A.28 Angles, Displaying(显示角度)	(27)
A.29 Annotate(注释)	(27)
A.30 ANSI	(28)
A.31 Appearance Tab(标签)	(28)
A.32 Application(应用程序)	(29)
A.33 Application Background(应用程序背景)	(29)
A.34 Application Icon(应用程序图标)	(29)
A.35 Application Window(应用程序窗口)	(30)
A.36 Appointment Area(约会区域)	(30)
A.37 Appointment File(约会文件)	(30)
A.38 Appointments(约会)	(30)
A.39 Arrange Icons Command(排列图标命令)	(33)
A.40 Arrow Keys(箭头键)	(34)
A.41 Ascending Sort(上升排序)	(35)
A.42 ASCII	(35)
A.43 ASCII File(ASCII 文件)	(35)
A.44 Asterisk(*)号)	(36)
A.45 Attributes(特征)	(36)
A.46 Auto Arrange Subcommand (Auto Arrange 子命令)	(37)
A.47 Auto Command(Auto 命令)	(37)
A.48 Autodial(自动拨号)	(37)
A.49 AUTOEXEC.BAT	(38)
A.50 Automatic Telephone Dialing (自动电话拨号)	(39)
A.51 AutoText(自动文本)	(39)
A.52 Available Disk Space(可用的磁盘空间)	(39)
A.53 Ave Button(Ave 按钮)	(39)
B	(41)
B.1 B Button(B 按钮)	(41)
B.2 Back Button(Back 按钮)	(41)
B.3 Background Application(后台应用程序)	(41)
B.4 Background Color(背景色彩)	(41)
B.5 Background Operation(后台操作)	(42)
B.6 Backspace Key(退格键)	(43)
B.7 Backup(备份)	(43)
B.8 Base Number Systems(基数系统)	(47)
B.9 .BAT File Extension(.BAT 文件扩展名)	(48)
B.10 Batch Files(批处理文件)	(48)
B.11 Batch Printing(批打印)	(49)
B.12 Bin Button(Bin 按钮)	(50)
B.13 Binary Files(二进制文件)	(50)
B.14 Binary Number System(二进制数字系统)	(50)
B.15 BIOS(Basic Input/Output System) (基本输入/输出系统)	(51)
B.16 Bitmap Fonts(位图字体)	(51)
B.17 Bitmaps(位图)	(51)

B. 18	.BMP File Extension(. BMP 文件扩展名)	(51)	(Change Other Passwords 按钮)	(83)	
B. 19	Boldface Type(黑体字符)	(52)	C. 27	Change Password Dialog Box (Change Password 对话框)	(83)
B. 20	Bookmark(书签)	(52)	C. 28	Change Passwords Tab (Change Passwords 标签)	(84)
B. 21	Boot(启动)	(52)	C. 29	Change Windows Password (改变 Windows 口令)	(84)
B. 22	Border(边框)	(53)	C. 30	Character Attributes('字符属性)	(85)
B. 23	BounceKeys(跳跃键)	(54)	C. 31	Character Map(字符映射)	(86)
B. 24	Boxes(框)	(54)	C. 32	Character Set(字符集)	(90)
B. 25	Briefcase(公文包)	(56)	C. 33	Character Styles(字符式样)	(90)
B. 26	Briefcase Menu(Briefcase 菜单)	(56)	C. 34	Check Box(复选框)	(90)
B. 27	Broken Link(被中断的连接)	(56)	C. 35	Check Mark(复选标记)	(90)
B. 28	Browse(浏览)	(56)	C. 36	CHKDSK	(90)
B. 29	Browsing(浏览)	(57)	C. 37	Circles, Drawing(画圆)	(90)
B. 30	Brush Tool(画笔工具)	(57)	C. 38	Clear All Button(Clear All 按钮)	(91)
B. 31	Buffering(缓冲)	(57)	C. 39	Clear Button(Clear 按钮)	(91)
B. 32	Buffers, Disk(磁盘缓冲区)	(58)	C. 40	Clear Command(Clear 命令)	(91)
B. 33	Bulletin Boards(公告牌)	(58)	C. 41	Clear Image Command(Clear Image 命令)	(91)
B. 34	Bus Mouse(总线鼠标)	(58)	C. 42	Clear Selection Command (Clear Selection 命令)	(92)
B. 35	Buttons(按钮)	(58)	C. 43	Click(单击)	(92)
B. 36	By Commands(By 命令)	(59)	C. 44	Client Application(客户应用程序)	(92)
B. 37	Byte Button(Byte 按钮)	(59)	C. 45	Clip Art(剪切艺术)	(92)
C	(60)	C. 46	Clipboard(剪贴板)	(92)
C. 1	&C	(60)	C. 47	Clipboard Viewer(剪贴板观察器)	(92)
C. 2	C Button(C 按钮)	(60)	C. 48	CLIPBRD.EXE	(96)
C. 3	Cache(高速缓冲区)	(60)	C. 49	Close Button(Close 按钮)	(96)
C. 4	CAD Button(CAD 按钮)	(61)	C. 50	Close Command(Close 命令)	(96)
C. 5	.CAL File Extension(. CAL 文件扩展名)	(61)	C. 51	Close Dialog Box(Close 对话框)	(96)
C. 6	CALC.EXE	(61)	C. 52	,CLP Extension(. CLP 文件扩展名)	(97)
C. 7	Calculator(计算器)	(61)	C. 53	Colon(:)(冒号)	(97)
C. 8	Calendar(日历)	(64)	C. 54	Color Box(色彩框)	(97)
C. 9	CALENDAR.EXE	(70)	C. 55	Color Box Command(Color Box 命令)	(97)
C. 10	Cancel Button(Cancel 按钮)	(70)	C. 56	Color Button(色彩按钮)	(98)
C. 11	Caption Buttons(标题按钮)	(70)	C. 57	Color Dialog Box(Color 对话框)	(98)
C. 12	Card Menu(Card 菜单)	(71)	C. 58	Color Eraser Tool(色彩橡皮擦工具)	(100)
C. 13	Cardfile(卡片文件)	(71)	C. 59	Color Pattern(彩色图案)	(100)
C. 14	Cardfile Stack(卡片文件堆)	(78)	C. 60	Color Scheme(色彩方案)	(101)
C. 15	CARDFILE.EXE	(79)	C. 61	Colors, Changing(色彩改变)	(103)
C. 16	Cascade Command (Cascade 命令)	(79)	C. 62	.COM File Extension (. COM 文件扩展名)	(105)
C. 17	Cascading Menus(级联菜单)	(79)	C. 63	COM Ports(COM 口)	(105)
C. 18	CD Button (CD 按钮)	(79)	C. 64	Command Line(命令行)	(105)
C. 19	CD-ROM	(80)	C. 65	COMMAND.COM	(106)
C. 20	CE Button(CE 按钮)	(80)	C. 66	Common Views Command (Common Views 命令)	(106)
C. 21	Center(中心对齐)	(80)			
C. 22	CGA	(80)			
C. 23	Change Button(Change 按钮)	(81)			
C. 24	Change Icon(改变图标)	(81)			
C. 25	Change Link(改变连接)	(81)			
C. 26	Change Other Passwords Button				

C. 67	Communication Ports(通信口)	(106)
C. 68	Communication Settings(通信设备)	(106)
C. 69	Compose Menu(Compose 菜单)	(106)
C. 70	Compound Device(混合设备)	(106)
C. 71	Compound Documents(复合文档)	(107)
C. 72	CONFIG.SYS	(107)
C. 73	Confirmation Message(确认消息)	(107)
C. 74	Contents(内容)	(107)
C. 75	Context-Sensitive Help (上下文有关的帮助)	(108)
C. 76	Control Character(控制字符)	(108)
C. 77	Control Code(控制代码)	(108)
C. 78	Control Menu(控制菜单)	(108)
C. 79	Control Panel(控制面板)	(110)
C. 80	CONTROL.EXE	(116)
C. 81	CONTROL.INF	(116)
C. 82	CONTROL.INI	(116)
C. 83	Controls Command(Controls 命令)	(116)
C. 84	Conventional Memory(常规内存)	(116)
C. 85	Copy(复制)	(117)
C. 86	Copy Command(Copy 命令)	(117)
C. 87	Copy To(复制到)	(117)
C. 88	cos Button(cos 按钮)	(118)
C. 89	.CRD Extension(.CRD 文件扩展名)	(118)
C. 90	Ctrl Key(Ctrl 键)	(118)
C. 91	Currency Format, Changing (改变货币格式)	(120)
C. 92	Current Folder(当前文件夹)	(121)
C. 93	Cursor(光标)	(121)
C. 94	Cursor Movement Keys(光标移动键)	(122)
C. 95	Curve Tool(曲线工具)	(122)
C. 96	Custom Colors Palette (Custom Colors 调色板)	(123)
C. 97	Custom Wallpaper(定制墙纸)	(123)
C. 98	Customize Toolbar(定制工具条)	(123)
C. 99	Cut Command(Cut 命令)	(124)
C. 100	Cutout(剪样)	(124)
D	(129)
D. 1	&d	(129)
D. 2	D Button(D 按钮)	(129)
D. 3	Daily Appointment Calendar (每日约会日历)	(129)
D. 4	Dat Button(Dat 按钮)	(129)
D. 5	Data(数据)	(130)
D. 6	Data Bits(数据位)	(132)
D. 7	Date(日期)	(132)
D. 8	Date/Time(日期/时间)	(134)
D. 9	Date Command(Date 命令)	(135)
D. 10	Date and Time(日期和时间)	(136)
D. 11	Date and Time(日期和时间)	(137)
D. 12	Day Command(Day 命令)	(137)
D. 13	Day Markings Dialog Box (Day Markings 对话框)	(138)
D. 14	Day Settings(日设置)	(139)
D. 15	DDE(Dynamic Data Exchange) (动态数据交换)	(139)
D. 16	Deal Command(Deal 命令)	(140)
D. 17	Dec Option Button(Dec 单选钮)	(140)
D. 18	Decimal Mode(十进制模式)	(140)
D. 19	Decimal Symbol(小数符号)	(140)
D. 20	Deck Command(Deck 命令)	(141)
D. 21	Decrease Speed Command (Decrease Speed 命令)	(142)
D. 22	Decrease Volume Command (Decrease Volume 命令)	(142)
D. 23	Default Printer(缺省打印机)	(142)
D. 24	Deg Button(Deg 按钮)	(143)
D. 25	Del Key(删除键)	(143)
D. 26	Delete After Current Position Command (Delete After Current Position 命令)	(143)
D. 27	Delete Before Current Position Command (Delete Before Current Position 命令)	(144)
D. 28	Delete Command(Delete 命令)	(144)
D. 29	Desktop(桌面)	(145)
D. 30	Desktop Pattern(桌面图案)	(145)
D. 31	Device(设备)	(148)
D. 32	Device Drivers(设备驱动程序)	(150)
D. 33	Device Manager(设备管理器)	(151)
D. 34	Device Menu(Device 菜单)	(151)
D. 35	Dialing Properties(拨号性质)	(151)
D. 36	Dialing Rules Dialog Box (Dialing Rules 对话框)	(153)
D. 37	Dialog Boxes(对话框)	(153)
D. 38	Diammed Item(变灰的项目)	(155)
D. 39	Direct Memory Access(DMA) Buffer (直接内存访问(DMA)缓冲区)	(155)
D. 40	Direction Keys(方向键)	(155)
D. 41	Disconnect Command(Disconnect 命令)	(155)
D. 42	Disk(磁盘)	(155)
D. 43	Disk Buffers(磁盘缓冲区)	(158)
D. 44	Disk Cache(磁盘高速缓冲)	(158)
D. 45	Disk Drive(磁盘驱动器)	(159)
D. 46	Disk Space(磁盘空间)	(159)
D. 47	Diskless Workstation(无盘工作站)	(160)

D. 48	Diskette(磁盘)	(160)
D. 49	Display Adapter(显示适配器)	(160)
D. 50	Display Drivers(显示驱动程序)	(160)
D. 51	Display Fonts(显示字体)	(160)
D. 52	Display Properties Dialog Box (Display Properties 对话框)	(160)
D. 53	Dithering(抖动)	(166)
D. 54	.DLL File Extension (.DLL 文件扩展名).....	(167)
D. 55	dms Button(dms 按钮)	(167)
D. 56	.DOC File Extension (.DOC 文件扩展名).....	(168)
D. 57	Document(文档)	(168)
D. 58	Document Control Menu(文档控制菜单) ...	(174)
D. 59	Document File(文档文件)	(175)
D. 60	Document Windows(文档窗口)	(175)
D. 61	DOS	(176)
D. 62	Dotted Box(虚线框)	(176)
D. 63	Double-Clicking(双击)	(176)
D. 64	Down Arrow Key(下箭头键)	(176)
D. 65	Drag and Drop(拖放)	(177)
D. 66	Drag and Drop Command (Drag and Drop 命令)	(177)
D. 67	Draw Opaque Command (Draw Opaque 命令).....	(177)
D. 68	Drawing Area(绘图区域).....	(178)
D. 69	Drawing(绘图)	(179)
D. 70	Drivers(驱动程序)	(179)
D. 71	Drop-Down List Boxes(下拉列表框)	(180)
D. 72	.DRV File Extension (.DRV 文件扩展名)	(180)
D. 73	Duplicate Command(Duplicate 命令)	(180)
D. 74	Dword Button(Dword 按钮)	(181)
D. 75	Dynamic Data Exchange(DDE) (动态数据交换)	(181)
D. 76	Dynamic Link Library(DLL) (动态链接库)	(181)
E	(182)
E. 1	E Button(E 按钮)	(182)
E. 2	Edit Program Object Command (Edit Program Object 命令)	(182)
E. 3	Edit Colors(编辑色彩)	(182)
E. 4	Edit Command(Edit 命令)	(184)
E. 5	Edit Menu(Edit 菜单)	(184)
E. 6	Edit Speed Dial Dialog Box (Edit Speed Dial 对话框)	(187)
E. 7	Effects Menu(Effects 菜单)	(188)
E. 8	EGA	(189)
E. 9	Ellipse Tool(椭圆工具)	(189)
E. 10	Ellipsis(省略号)	(189)
E. 11	Embed(嵌入).....	(189)
E. 12	End Key(End 键)	(190)
E. 13	Enter Key(回车键)	(190)
E. 14	Eraser Tool(橡皮擦工具).....	(190)
E. 15	Error Messages(错误消息)	(191)
E. 16	Esc key(Esc 键).....	(191)
E. 17	.EXE File Extension (.EXE 文件扩展名).....	(191)
E. 18	Exit Command(Exit 命令)	(192)
E. 19	Exp Button(Exp 按钮)	(193)
E. 20	Expanded Memory(EMS)(扩充内存).....	(193)
E. 21	Expanded Memory Block(EMB) (扩展内存块)	(193)
E. 22	Expanded Memory Manager(EMM) (扩充内存管理器)	(193)
E. 23	Expanded Memory Specification(EMS) (扩充内存规范)	(193)
E. 24	Extended Memory(XMS)(扩展内存)	(194)
E. 25	Extended Memory Manager (扩展内存管理器)	(194)
E. 26	Extended Memory Specification(XMS) (扩展内存规范)	(194)
E. 27	Extensions,File(文件扩展名)	(194)
F	(196)
F. 1	&f	(196)
F. 2	F Button(F 按钮)	(196)
F. 3	F-E Button(F-E 按钮)	(196)
F. 4	F1 Key~F12 Key(F1 键~F12 键)	(196)
F. 5	File(文件)	(197)
F. 6	File Attributes(文件属性)	(207)
F. 7	File Extensions(文件扩展名)	(208)
F. 8	File Formats(文件格式)	(208)
F. 9	File Information,Displaying (文件信息显示)	(209)
F. 10	File List,Sorting(文件列表排序).....	(210)
F. 11	File Menu(File 菜单).....	(210)
F. 12	File Merge Dialog Box (File Merge 对话框)	(212)
F. 13	File Swapping(文件交换)	(213)
F. 14	File Type(文件类型)	(213)
F. 15	Filename(文件名)	(213)
F. 16	Filter(过滤)	(214)
F. 17	FilterKeys(过滤键)	(214)
F. 18	Find(查找)	(217)

F. 19	Find Utility(查找工具).....	(219)		(图形用户界面)	(263)
F. 20	Find Next Command(Find Next 命令)	(225)	G. 12	Graphics Device Interface(GDI) (图形设备接口)	(263)
F. 21	Fixed-Width Font(固定宽度字体)	(226)	G. 13	Graphics Resolution(图形分辨率)	(263)
F. 22	Flexible Box(“万变框”)	(226)	G. 14	GUI	(264)
F. 23	Flip and Rotate Dialog Box (Flip and Rotate 对话框)	(227)	H	(265)
F. 24	Flip/Rotate Command(Flip/Rotate 命令) ...	(227)	H. 1	h Key(h 键).....	(265)
F. 25	.FON File Extension (.FON 文件扩展名).....	(227)	H. 2	Hanging Indent(挂起缩进)	(265)
F. 26	Folder(文件夹)	(228)	H. 3	Hard Drive(硬盘驱动器)	(265)
F. 27	Folder Icon(文件夹图标)	(232)	H. 4	Hardware(硬件)	(266)
F. 28	Folder Views Command (Folder Views 命令)	(232)	H. 5	Headers(标题)	(266)
F. 29	Font(字体)	(233)	H. 6	Hearts	(267)
F. 30	Font(Command)(Font 命令)	(241)	H. 7	Hearts Options Dialog Box (Hearts Options 对话框)	(270)
F. 31	Font Scaling(字体缩放)	(244)	H. 8	Help(帮助)	(270)
F. 32	Font Tab(Font 标签)	(245)	H. 9	Hex Button(Hex 按钮)	(281)
F. 33	Font Size(字体尺寸)	(245)	H. 10	Hexadecimal Number System (十六进制数字系统)	(281)
F. 34	Fonts Windows(Fonts 窗口)	(245)	H. 11	Hidden Windows(隐含窗口)	(281)
F. 35	Filling with Color Tool(色彩填充工具)	(249)	H. 12	High Contrast(高对比度)	(282)
F. 36	Footers(脚标)	(249)	H. 13	High Resolution(高分辨率)	(282)
F. 37	Foreground Application(前台应用程序)	(250)	H. 14	Highlighted Text(高亮文本)	(283)
F. 38	Foreground Color(前景色彩)	(250)	H. 15	.HLP Files(.HLP 文件)	(283)
F. 39	Foreign Characters(外来字符)	(250)	H. 16	Home Key(Home 键)	(283)
F. 40	Format(格式化)	(250)	H. 17	Horizontal Scroll Bar(水平滚动条)	(283)
F. 41	Format Text(格式化文本)	(251)	H. 18	How To Use Help Command (How To Use Help 命令)	(284)
F. 42	Formats, International(国际格式)	(253)	H. 19	Hyp Check Box (Hyp 复选框)	(284)
F. 43	Fragmentation(碎片)	(253)	H. 20	HyperTerminal(超级终端)	(284)
F. 44	Free-Form Select Tool (自由格式选择工具)	(253)	I	(296)
F. 45	FreeCell	(253)	I. 1	I Key(I 键)	(296)
F. 46	Freehand Lines,Drawing(画自由线条)	(257)	I. 2	Icons(图标)	(296)
F. 47	Function Keys(功能键)	(257)	I. 3	Image Menu(Image 菜单)	(300)
G	(258)	I. 4	Import(输入)	(300)
G. 1	Game Menu(Game 菜单)	(258)	I. 5	Import Mail Messages Command (Import Mail Messages 命令)	(301)
G. 2	Game Number dialog Box (Game Number 对话框)	(259)	I. 6	Inactive Title Bar(不活动的标题条)	(301)
G. 3	Games(游戏)	(259)	I. 7	Inactive Window(不活动的窗口)	(302)
G. 4	GDI.EXE	(260)	I. 8	Inactive Window Border(不活动窗口边框) ...	(302)
G. 5	General MIDI	(260)	I. 9	Increase Speed Command (Increase Speed 命令)	(302)
G. 6	Generic/Text Only Printer Driver (一般/文本专用打印机驱动程序)	(260)	I. 10	Increase Volume Command (Increase Volume 命令)	(303)
G. 7	Get Colors(获取色彩)	(261)	I. 11	Indentation(缩进)	(303)
G. 8	Go To(Cardfile)	(262)	I. 12	Index(索引)	(304)
G. 9	Go To(Explorer)	(262)	I. 13	Index Line(索引行)	(305)
G. 10	Grad Button(Grad 按钮)	(263)	I. 14	Information Area(信息区域)	(305)
G. 11	Graphical User Interface(GUI)				

I. 15	.INF File Extension(.INF 文件扩展名)	(306)
I. 16	.INI File Extension(.INI 文件扩展名)	(306)
I. 17	.INI Files(.INI 文件)	(306)
I. 18	Ins Key(Ins 键)	(308)
I. 19	Insert Icon(插入图标)	(308)
I. 20	Insert Menu(Insert 菜单)	(309)
I. 21	Insert New Object Dialog Box (Insert New Object 对话框)	(309)
I. 22	Insert Object Dialog Box (Insert Object 对话框)	(310)
I. 23	Install Program From Floppy Disk or CD-ROM Dialog Box(Install Program From Floppy Disk or CD-ROM 对话框)	(311)
I. 24	Int Button(Int 按钮)	(312)
I. 25	International Settings(国际化设置)	(312)
I. 26	Invert Colors Command (Invert Colors 命令)	(312)
I. 27	IRQ	(312)
I. 28	Italics Type(斜体式样)	(312)
J	(314)
J. 1	Jaggies(锯齿形)	(314)
J. 2	Jump Text(跳动文本)	(314)
K	(315)
K. 1	Keep Help on Top Command (Keep Help on Top 命令)	(315)
K. 2	Kermit	(315)
K. 3	Kernel(内核)	(315)
K. 4	Keyboard(键盘)	(315)
K. 5	Keyboard Properties Dialog Box (Keyboard Properties 对话框)	(316)
K. 6	Keyboard Buffer(键盘缓冲区)	(319)
K. 7	Keyboard Driver(键盘驱动程序)	(319)
K. 8	Keyboard Shortcuts(快捷键)	(319)
K. 9	KRNL386.EXE	(320)
L	(321)
L. 1	&J	(321)
L. 2	L Key(L 键)	(321)
L. 3	Label(标签)	(321)
L. 4	Label(Object Packager)(标签)	(322)
L. 5	Landscape Orientation(横幅方向)	(323)
L. 6	LAN(局域网)	(323)
L. 7	Language(语言)	(323)
L. 8	Language Properties Dialog Box (Language Properties 对话框)	(325)
L. 9	LCD(液晶显示)	(325)
L. 10	Left(/左)	(325)
L. 11	Left Arrow Key(左箭头键)	(326)
L. 12	Left Indent Marker(左缩进标记)	(326)
L. 13	Left Tabs(左制表符)	(326)
L. 14	Line Tool(画线工具)	(326)
L. 15	Link(连接)	(327)
L. 16	Link(Cardfile)(连接)	(327)
L. 17	Linked Object(被连接的对象)	(328)
L. 18	Links(连接)	(329)
L. 19	List Box(列表框)	(330)
L. 20	List Command(List 命令)	(330)
L. 21	List View(列表视图)	(330)
L. 22	Ln Button(Ln 按钮)	(331)
L. 23	Load Button(LOAD 按钮)	(331)
L. 24	Local Area Network(LAN)(局域网)	(331)
L. 25	Local Port(本地口)	(331)
L. 26	Local Print Queue(本地打印队列)	(331)
L. 27	Local Printer(本地打印机)	(332)
L. 28	Log Button(Log 按钮)	(332)
L. 29	Log Files(记录文件)	(332)
L. 30	Logarithmic Functions(对数函数)	(332)
L. 31	Long File Names(长文件名)	(332)
L. 32	Lost Chains(丢失的链)	(333)
L. 33	Lost Clusters(丢失的簇)	(333)
L. 34	Low Resolution(低分辨率)	(333)
L. 35	LPT Ports(LPT 口)	(333)
L. 36	Lsh Button(Lsh 按钮)	(333)
L. 37	Luminosity(亮度)	(334)
L. 38	Luminosity Slider(亮度滑标)	(334)
M	(335)
M. 1	M+ Button(M+按钮)	(335)
M. 2	Macro(宏)	(335)
M. 3	Magnifier Tool(放大工具)	(338)
M. 4	Mail and FAX Icon(Mail and FAX 图标)	(338)
M. 5	Map Network Drive(映射网络驱动器)	(338)
M. 6	Margins(页边)	(339)
M. 7	Mark Command(Mark 命令)	(339)
M. 8	Marks Command(Marks 命令)	(340)
M. 9	Maximize(最大化)	(340)
M. 10	MC Button(MC 按钮)	(340)
M. 11	Media Control Interface(MCI) (多媒体控制接口)	(341)
M. 12	Media Player(媒体播放器)	(341)
M. 13	Memory(内存)	(344)
M. 14	Memory-Resident Programs (内存驻留程序)	(345)
M. 15	Menu(菜单)	(345)
M. 16	Menu Bar(菜单条)	(348)
M. 17	Merge Command(Merge 命令)	(348)

M. 18	Message Box(消息框)	(349)
M. 19	Microsoft Backup	(350)
M. 20	Microsoft Diagnostics Utility(MSD) (Microsoft 诊断工具)	(353)
M. 21	Microsoft Download(MSDL) Service (Microsoft 卸载服务)	(355)
M. 22	Microsoft Exchange	(356)
M. 23	Microsoft Network, The (Microsoft 网络)	(364)
M. 24	Microsoft Product Support Service(PSS) (Microsoft 产品支持服务)	(372)
M. 25	.MID File Extension (.MID 文件扩展名)	(373)
M. 26	MIDI	(373)
M. 27	Military Time(24 小时时间)	(373)
M. 28	Minesweeper(挖雷)	(373)
M. 29	Minimize(极小化)	(376)
M. 30	Mod Button(Mod 按钮)	(376)
M. 31	Modems(调制解调器)	(377)
M. 32	Mouse(鼠标)	(378)
M. 33	MouseKeys(鼠标键)	(382)
M. 34	MPLAYER.EXE	(383)
M. 35	MS-DOS Prompt Window (MS-DOS Prompt 窗口)	(383)
M. 36	MS-DOS Prompt Properties Dialog Box (MS-DOS Prompt Properties 对话框)	(385)
M. 37	MSD	(386)
M. 38	MSD.EXE	(386)
M. 39	Multimedia(多媒体)	(386)
M. 40	Multitasking(多任务)	(386)
M. 41	Musical Instrumental Digital Interface(MIDI) (音乐设备数字接口)	(386)
M. 42	My Briefcase(用户公文包)	(386)
M. 43	My Computer	(390)
N	(395)
N. 1	N Key(N 键)	(395)
N. 2	n! Button(n! 按钮)	(395)
N. 3	Network(网络)	(395)
N. 4	New Command(New 命令)	(398)
N. 5	New Game Command(New Game 命令)	(399)
N. 6	New Object Command(New Object 命令)	(399)
N. 7	Next Command(Next 命令)	(399)
N. 8	Non-Solid Color(非实色彩)	(400)
N. 9	Non-Windows Programs (非 Windows 程序)	(400)
N. 10	Not(非)	(400)
N. 11	Not Button(Not 按钮)	(400)
N. 12	Notepad(记事本)	(400)
N. 13	NOTEPAID. EXE	(405)
N. 14	Null Modem Cable (无调制解调器的电缆)	(405)
N. 15	Number Base Functions(基数功能)	(405)
N. 16	Number Systems(数字系统)	(405)
N. 17	Numbers Format(数字格式)	(405)
O	(407)
O. 1	O Key(O 键)	(407)
O. 2	Object Embedding(对象嵌入)	(407)
O. 3	Object Linking and Embedding(OLE) (对象连接和嵌入)	(407)
O. 4	Object Linking(对象连接)	(408)
O. 5	Object Packager(对象封装器)	(408)
O. 6	Object(对象)	(411)
O. 7	Oct Button(Oct 按钮)	(411)
O. 8	OLE(Object Linking and Embedding) (对象连接和嵌入)	(412)
O. 9	Online Help(在线帮助)	(412)
O. 10	Open(打开)	(412)
O. 11	Open Containing Folder Command (Open Containing Folder 命令)	(413)
O. 12	Open File Set Command (Open File Set 命令)	(413)
O. 13	Open Folder(打开文件夹)	(413)
O. 14	Open With	(413)
O. 15	Operators(操作符)	(416)
O. 16	Option Buttons(单选钮)	(416)
O. 17	Options(选项)	(416)
O. 18	Options Menu(Options 菜单)	(426)
O. 19	OR(或)	(427)
O. 20	Or Button(Or 按钮)	(427)
O. 21	Orientation(方向)	(427)
P	(428)
P. 1	&p	(428)
P. 2	Page Numbering(页编号)	(428)
P. 3	Page Orientation(页方向)	(428)
P. 4	Page Setup(页设置)	(428)
P. 5	Paint(绘图)	(433)
P. 6	.PAL File Extension(.PAL 文件扩展名)	(440)
P. 7	Palette(调色板)	(440)
P. 8	Pane(长方格)	(440)
P. 9	Paragraph(段落)	(441)
P. 10	Paragraph Mark(段落标记)	(442)
P. 11	Parallel Port(并行口)	(442)
P. 12	Parity(奇偶校验)	(442)
P. 13	Passwords(口令)	(443)

P. 14	Passwords(Control Panel)(口令)	(444)
P. 15	Paste Command (Paste 命令)	(446)
P. 16	Paste From	(446)
P. 17	Paste Link Command(Paste Link 命令)	(447)
P. 18	Paste Special(特殊粘贴)	(447)
P. 19	Path(路径)	(449)
P. 20	Pattern(图案)	(450)
P. 21	Pattern Editor Dialog Box (Pattern Editor 对话框)	(450)
P. 22	Pause Printing Command (Pause Printing 命令)	(451)
P. 23	PBRUSH.EXE	(451)
P. 24	.PCX File Extension(.PCX 文件扩展名)	(451)
P. 25	Pencil Tool(铅笔工具)	(451)
P. 26	Personal Address Book Properties Dialog Box(Personal Address Book Properties 对话框)	(452)
P. 27	PgDn Key(PgDn 键)	(453)
P. 28	PgUp Key(PgUp 键)	(454)
P. 29	Phone Dialer(电话拨号器)	(454)
P. 30	PI Button(PI 按钮)	(457)
P. 31	Pick Color Tool(吸管工具)	(457)
P. 32	Picture(图形)	(457)
P. 33	Picture Command (Picture 命令)	(459)
P. 34	Picture Mode(图形模式)	(460)
P. 35	.PIF File Extension(.PIF 文件扩展名)	(460)
P. 36	Pixels(像素)	(460)
P. 37	Plane(位平面)	(460)
P. 38	Plotter Fonts(绘图仪字体)	(460)
P. 39	Point Size(点尺寸)	(460)
P. 40	Pointer(指针)	(460)
P. 41	Polygon Tool(多边形工具)	(461)
P. 42	Popup Program(Popup 程序)	(461)
P. 43	Portrait Orientation(直幅方向)	(461)
P. 44	Ports(口)	(462)
P. 45	Previous Command(Previous 命令)	(462)
P. 46	Print(打印)	(462)
P. 47	Print All Command(Print All 命令)	(466)
P. 48	Print Job(打印作业)	(466)
P. 49	Print Queue(打印队列)	(467)
P. 50	Print Screen Key(Print Screen 键)	(468)
P. 51	Print Setup(打印设置)	(468)
P. 52	Printer(打印机)	(470)
P. 53	Printer Driver(打印机驱动程序)	(471)
P. 54	Printer Ports(打印机口)	(472)
P. 55	Printer Properties Dialog Box (Printer Properties 对话框)	(472)
P. 56	Printer Window(打印机窗口)	(479)
P. 57	Printers Window(Printers 窗口)	(481)
P. 58	Printing, Drag and Drop(打印拖放)	(484)
P. 59	Program(程序)	(485)
P. 60	Programs Properties(程序特性)	(489)
P. 61	Program File(程序文件)	(500)
P. 62	Program Groups(程序组)	(500)
P. 63	Proportional Font(比例字体)	(500)
P. 64	PROTOCOL.INI	(500)
P. 65	Protocols(协议)	(500)
P. 66	PrtScr Key(PrtScr 键)	(501)
Q	(502)
Q. 1	Question Mark(问号)	(502)
Q. 2	Queue(队列)	(502)
Q. 3	Quick Format(快速格式化)	(502)
Q. 4	Quick View(快速显示)	(502)
R	(506)
R. 1	&r	(506)
R. 2	:r	(506)
R. 3	R Key(R 键)	(506)
R. 4	Rad Button(Rad 按钮)	(506)
R. 5	RAM	(507)
R. 6	RAM Disk(虚拟盘)	(507)
R. 7	Raster Fonts(栅格字体)	(507)
R. 8	Read-Only Memory(ROM)(只读内存)	(507)
R. 9	Readme Files(Readme 文件)	(507)
R. 10	Reboot(重新引导)	(507)
R. 11	Receive File(接收文件)	(507)
R. 12	Recorder(记录器)	(508)
R. 13	Rectangle Tool(矩形工具)	(511)
R. 14	Recycle Bin(回收站)	(512)
R. 15	Refresh Command(Refresh 命令)	(515)
R. 16	Regional Settings(区域设置)	(516)
R. 17	Remote Computer(远程计算机)	(521)
R. 18	Remote Mail Command (Remote Mail 命令)	(521)
R. 19	Remote Mail Window (Remote Mail 窗口)	(521)
R. 20	Remove(去除)	(525)
R. 21	Rename Command(Rename 命令)	(526)
R. 22	RepeatKeys(重复键)	(526)
R. 23	Replace(替换)	(526)
R. 24	Resolution(分辨率)	(528)
R. 25	Restore Button(恢复按钮)	(528)
R. 26	Restore Command(Restore 命令)	(528)
R. 27	RET BUTTON(RET 按钮)	(528)
R. 28	Reverse Command(Reverse 命令)	(529)

R. 29	Rich Text 格式(RTF)	(529)
R. 30	Right(右)	(529)
R. 31	Right Arrow Key(右箭头键)	(529)
R. 32	Right Indent Marker(右缩进标记)	(530)
R. 33	ROM(只读内存)	(530)
R. 34	Root Folder(根文件夹)	(530)
R. 35	Rounded Rectangle Tool(圆角矩形工具) ...	(530)
R. 36	Ruler(标尺)	(531)
R. 37	Run(运行)	(531)
S	(532)
S. 1	S Button(S 按钮)	(532)
S. 2	S Key(S 键)	(532)
S. 3	Save As(存储为)	(532)
S. 4	Save Colors(存储色彩)	(533)
S. 5	Save Command(Save 命令)	(534)
S. 6	Save Scheme Dialog Box (Save Scheme 对话框)	(534)
S. 7	Scalable Typefaces(可缩放字体)	(535)
S. 8	Scale Menu(Scale 菜单)	(535)
S. 9	Scaled Point Size(可调整字体尺寸)	(535)
S. 10	ScanDisk	(536)
S. 11	ScanDisk Advanced Options Dialog Box (ScanDisk Advanced Options 对话框)	(537)
S. 12	Scientific Calculator(科学计算器)	(539)
S. 13	Scratch Pad(便笺本)	(542)
S. 14	Screen Fonts(屏幕字体)	(542)
S. 15	Screen Saver(屏幕保护器)	(542)
S. 16	Scroll(滚动)	(546)
S. 17	Scroll Arrows(滚动箭头)	(546)
S. 18	Scroll Bar(滚动条)	(546)
S. 19	Scroll Box(滚动框)	(547)
S. 20	SCSI	(547)
S. 21	Select Tool(选择工具)	(547)
S. 22	Selection Area(选择区域)	(548)
S. 23	Selection Cursor(选择光标)	(548)
S. 24	Serial Communications(串行通信)	(548)
S. 25	Serialkey Devices(串行键设备)	(548)
S. 26	Session Properties Dialog Box (Session Properties 对话框)	(549)
S. 27	Set Command(Set 命令)	(549)
S. 28	Settings(设置)	(549)
S. 29	Shift Key(Shift 键)	(550)
S. 30	Shortcut(捷径)	(551)
S. 31	Show Date Dialog Box (Show Date 对话框)	(551)
S. 32	Show Menu(Show 菜单)	(551)
S. 33	Shut Down Windows Dialog Box	(552)
S. 34	Silent Alarm(关闭警报声音)	(552)
S. 35	Sin Button(Sin 按钮)	(553)
S. 36	Size Command(Size 命令)	(553)
S. 37	Slider(滑标)	(553)
S. 38	SlowKeys(慢速键)	(553)
S. 39	Soft Fonts(软字体)	(553)
S. 40	SOL. EXE	(553)
S. 41	Solitaire	(554)
S. 42	Sound Command (Sound 命令)	(558)
S. 43	Sound Recorder(录音机)	(558)
S. 44	Sounds(声音)	(563)
S. 45	Spacebar(空格键)	(564)
S. 46	Special Time(特殊时间)	(564)
S. 47	Spray Painting(喷射绘图)	(565)
S. 48	Sqrt Button(Sqrt 按钮)	(565)
S. 49	Square, Drawing(画正方形)	(566)
S. 50	Square root(开方)	(566)
S. 51	Sta Button(Sta 按钮)	(566)
S. 52	Stack(堆栈)	(567)
S. 53	Standard Calculator(标准计算器)	(567)
S. 54	Start(开始)	(568)
S. 55	Start Button(Start 按钮)	(568)
S. 56	Start Menu(Start 菜单)	(568)
S. 57	Startup Disk(启动盘)	(571)
S. 58	Startup Folder(Startup 文件夹)	(571)
S. 59	Statistics Box(统计框)	(573)
S. 60	Status Bar(状态条)	(574)
S. 61	StickyKeys(粘性键)	(574)
S. 62	Stop Bits(停止位)	(574)
S. 63	Sum Button(Sum 按钮)	(574)
S. 64	Super VGA	(575)
S. 65	System Date and Time(系统日期和时间) ...	(575)
S. 66	SYSTEM. INI	(575)
S. 67	System Properties(系统特性)	(575)
T	(579)
T. 1	&4	(579)
T. 2	T Key(T 键)	(579)
T. 3	Tab key(Tab 键)	(579)
T. 4	Tabs(制表符)	(579)
T. 5	Tan Button(tan 按钮)	(581)
T. 6	Taskbar(任务栏)	(582)
T. 7	Taskbar Properties Dialog Box (Taskbar Properties 对话框)	(583)
T. 8	Telephone(电话)	(584)
T. 9	Temporary Files(临时文件)	(586)
T. 10	Terminal Emulation(终端仿真)	(587)

T. 11	Terminate-and-Stay-Resident(TSR) (内存驻留程序)	(587)
T. 12	Text(文本)	(587)
T. 13	Text Box(文本框)	(589)
T. 14	Text Command(Text 命令)	(589)
T. 15	Text Editor(文本编辑器)	(590)
T. 16	Text Files(文本文件)	(590)
T. 17	Text Tool(文本工具)	(590)
T. 18	Thumb(滚动框)	(591)
T. 19	.TIF File Extension(.TIF 文件扩展名)	(591)
T. 20	Tile Horizontally Command (Tile Horizontally 命令)	(591)
T. 21	Tile Vertically Command (Tile Vertically 命令)	(591)
T. 22	Time(时间)	(592)
T. 23	Time, Inserting or Deleting Special (插入或删除特殊时间)	(593)
T. 24	Time Intervals, Specifying! (指定时间间隔)	(593)
T. 25	Time Command(Time 命令)	(593)
T. 26	Time-Log File(时间记录文件)	(594)
T. 27	Time/Date Command(Time/Date 命令)	(594)
T. 28	Timeout(时限)	(594)
T. 29	Title Bar(标题条)	(594)
T. 30	Today Command(Today 命令)	(594)
T. 31	ToggleKeys(开关键)	(595)
T. 32	Toolbox(工具框)	(595)
T. 33	Tracks Command(Tracks 命令)	(595)
T. 34	Trigonometric Functions(三角功能)	(596)
T. 35	.TRM File Extension .TRM 文件扩展名)	(596)
T. 36	Troubleshooting(故障检修)	(596)
T. 37	TrueType Fonts(TrueType 字体)	(596)
T. 38	TSR(TSR 程序)	(597)
T. 39	.TXT File Extension(.TXT 文件扩展名)	(597)
T. 40	Typefaces(字样)	(597)
U	(598)
U. 1	'Undo Command(Undo 命令)	(598)
U. 2	Unit of Measure(度量单位)	(600)
U. 3	Unrecoverable Application Error(UAE) Message (不可恢复的应用程序错误消息)	(600)
U. 4	Untitled	(600)
U. 5	Up Arrow Key(上箭头键)	(600)
U. 6	Updating(更新)	(600)
U. 7	Upper Memory Area(高端内存区域)	(604)
U. 8	USER.EXE	(604)
V	(605)
V. 1	v Key(v 键)	(605)
V. 2	Variable(变量)	(605)
V. 3	Vector Fonts(矢量字体)	(605)
V. 4	Vertical Lines,Drawing(垂直直线)	(605)
V. 5	Vertical Luminosity Bar(垂直亮度条)	(605)
V. 6	Vertical Scroll Bar(垂直滚动条)	(606)
V. 7	VGA	(606)
V. 8	Video Page(视频页)	(606)
V. 9	View Bitmap Command (View Bitmap 命令)	(606)
V. 10	View Menu(View 菜单)	(607)
V. 11	Virtual Machine(虚拟机)	(608)
V. 12	Virtual Memory(虚拟内存)	(609)
V. 13	Volume, Increasing or Decreasing (音量增大或减小)	(609)
V. 14	Volume Label,Defining(卷册标签定义)	(609)
V. 15	VT-100 Terminal(VT-100 终端)	(609)
V. 16	VT-52 Terminal(VT-52 终端)	(609)
W	(610)
W. 1	Wallpaper(墙纸)	(610)
W. 2	.WAV File Extension .WAV 文件扩展名)	(612)
W. 3	What's This(这是什么)	(612)
W. 4	Wildcard Characters(通配符)	(612)
W. 5	WIN.INI	(613)
W. 6	Window(窗口)	(614)
W. 7	Window Elements(窗口元素)	(615)
W. 8	Window Text(窗口文本)	(615)
W. 9	Windows	(616)
W. 10	Windows 3.1	(620)
W. 11	Windows Character Set (Windows 字符集)	(621)
W. 12	Windows Executable Files (Windows 可执行文件)	(621)
W. 13	Windows Explorer	(622)
W. 14	Windows Program(Windows 程序)	(629)
W. 15	WINHELP.EXE	(629)
W. 16	WINVER.EXE	(630)
W. 17	Word Wrap(单词换行)	(630)
W. 18	WordPad	(631)
W. 19	Word Area(工作区域)	(639)
W. 20	WORDPAD.EXE	(639)
W. 21	WYSIWYG(所见即所得)	(639)
X	(640)
X. 1	x Key(X 键)	(640)
X. 2	x^2 Button(x^2 按钮)	(640)
X. 3	x^3 Button(x^3 按钮)	(640)

X. 4 x/y Button(x/y 按钮)	(640)	Y. 2 Ymodem-G	(642)
X. 5 Xmodem	(641)	Z	(643)
X. 6 XOR(异或)	(641)	Z. 1 Zoom Command(Zoom 命令)	(643)
X. 7 Xor Button(Xor 按钮)	(641)	附录 文件管理器和程序管理器	(645)
Y	(642)	附. 1 文件管理器	(645)
Y. 1 Ymodem	(642)	附. 2 程序管理器	(655)

简 介

欢迎使用本书,您将获益匪浅。

0.1 本书读者对象

本书可供任何使用 Windows 或想要学习如何使用 Windows 的用户阅读。读者可以通过本书来找出 Windows 特性,逐步获得关于使用 Windows 的信息并且掌握有关的术语和用法。

本书简明扼要地展示了 Windows 的所有单元——对话框、菜单、命令和程序,各个单元按字母先后顺序排列。

0.2 如何使用本书

虽然本书内容广泛,但它易于使用,可以作为 Windows 参考手册使用。

如果读者刚刚开始学习 Windows,那么可以只学习感兴趣的题目,而没有必要通读本书。然而,如果读者每次打开本书时都会发现一两个额外的题目,不要感到奇怪,因为这些题目之间有一定的联系。

如果读者熟练掌握 Windows 以前版本的用法,那么可以用本书来弥补 Windows 95 的知识空缺。如果想知道一个特定操作的按键或组合键,答案就在书中。同时,读者还能学习 Windows 中一些容易混淆的地方,一些提示和警告,以及定制 Windows 的很多方式。

对于从初学者到专家的所有读者,都可以从本书中学会一般题目(例如双击)、Windows 功能(例如,如何改变一个不同的鼠标)以及 Windows 程序(例如 WordPad、HyperTerminal、Paint 等等)。

0.3 文件管理器和程序管理器

在本书的末尾有一个关于文件管理器和程序管理器的附录,其中包含 Windows 早期版本的主要特性以及 Windows 95 所增加的有用特性。

0.4 本书中使用的约定

本书使用了几个特殊约定:

步骤 通过它可以从 Windows 中的一个熟悉位置移到正在学习的位置。通过箭头的帮助,读者可以逐步通过很多个 Windows 过程。

鼠标 展示如何使用鼠标来执行一个操作。

键盘 展示如何使用键盘来执行一个操作(大多数情况下指快捷键方法)。

注意: 强调一个主题的重要信息。

提示: 执行功能的实际快捷键和/或方法。

警告: 关于潜在问题的警告。