

胶原疾病的临床

[苏] А·И·聶斯杰洛夫

[苏] Я·А·西吉金

著

人民卫生出版社

胶原疾病的临床

[苏] A. И. 聶斯杰洛夫 著
И. А. 西吉金

祝希媛 王天保 傅世英 譯
陈慧 石美华 迟淑静

馬騰驥 佟树珍 校訂

傅世英 审閱

人民卫生出版社

一九六四年·北京

內 容 提 要

本书是一本内容新颖并总结了丰富临床经验の論著。以往有关胶原疾病的論著多分散在各科疾病之中，本书則归納为一起，在总論中統一讲述，在各論中又按各病分开。本书綜合了各个有关胶原疾病的論述，而在分类学上提出了自己的主張，在诊断和治疗上介紹了多年的实际經驗；可供內、兒、外、皮肤等科医师在临床工作中参考。

КЛИНИКА

КОЛЛАГЕНОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ

А. И. НЕСТЕРОВ, Я. А. СИГИДИН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МЕДГИЗ—1961—МОСКВА

胶原疾病的临床

开本：850×1168/32 印張：10 $\frac{13}{16}$ 插頁：11 字數：295 千字

祝 希 媛 等 譯

人 民 卫 生 出 版 社 出 版

(北京书刊出版业营业許可証出字第0四六号)

• 北京惠文區魏子胡同三十六号 •

人 民 卫 生 出 版 社 印 刷 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行 • 各地新华书店經售

統一書号：11048·2994

1964年11月第1版—第1次印刷

定價：2.40元

印 數：1,000




图1 滑膜的圓細胞和組織細胞浸潤
(引自 А. И. Струков 和 М. А. Потекаева)



图2 滑膜的类纖維蛋白性变, 弥漫性細胞浸潤
(引自 А. И. Струков 及 М. А. Потекаева)




图3 在靠近結締組織囊的軟骨上肉芽組織增生——血管翳(Н. Н. Грицман 的标本)




图4 从肘关节部位取下的类風湿結节
类纖維蛋白性坏死灶,被巨大的間质細胞呈柵状环繞着
(Н. Н. Грицман 的标本)。




图5 傳染性关节炎时心肌中血管壁的炎症浸潤
(引自 А. И. Струков 和 М. А. Потекаева)




图7 急性傳染性关节炎病人X. 手的外形
桃腕关节、腕掌关节、掌指关节和指间关节变形、肿胀。




图8 同上图病人手关节X线片
可见骨关节部分骨质疏松,在掌骨和指骨最为明显。



图9 同上图病人肘关节X线片
桡骨和尺骨的关节部分有明显的骨质疏松。



图 10 同上图病人膝关节X綫片

主要是胫骨和腓骨的关节部分有輕度骨质疏松。




图 12 病人 A. 手部照片

可見手腕、掌指和指間关节由于渗出-炎症性变化而变形。骨間肌肉的萎縮被皮肤的水肿所掩蔽。




图 13 同上图病人膝关节照片

膝关节由于关节周围浸润而变形，侧面弯曲增大。可见大腿下部、特别是右侧的肌肉萎缩。




图 14 同上图病人手部X线片

掌骨和指骨明显的骨质疏松，关节隙狭窄，特别是指间关节部分。



图 15 同上图病人膝关节X线片
胫骨和腓骨关节部位骨质疏松, 关节隙狭窄。




图 16 病人 K. 膝关节肿胀



图 17 同上图病人膝关节X线片
膝关节的骨关节部有骨质疏松及关节隙狭窄。



图 18 同上图病人膝关节X线片
明显可见骨质疏松及关节隙狭窄。




图 20 病人 A. 手部照片

可見腕腕、掌指、指間关节的明显变形。不全脱位和脱位。
手形如海象之足。




图 21 用上图病人手部X线片

清楚可見骨質疏松, 关节隙狭窄, 指骨的易位、不全脱位和脱位。




图 23 别赫捷列夫氏病人 II.

典型的“乞求者”姿态。




图 24 同上图病人的脊柱X綫片
可見側韌帶骨化, 因此腰椎呈“竹竿状”。




图 26 病人 Ⅳ. 的手照片

手肥胖、水肿而变形。虽然肥胖且水肿，仍可見骨間肌萎縮及小指和其他手指指骨間关节移位現象。




图 27 同上图病人的膝关节

明显可見关节变形。




图 28 同上图病人的手X綫片

特别是桡腕、腕掌及掌指关节处有弥漫性明显的骨质疏松及关节隙狭窄。某些掌骨（右手较明显）以及桡骨和尺骨小头有侵蚀及边缘性骨质增生。



图 29 同上图病人足部X綫片

骨骼变化基本上与手部相似。



图 30 同上图病人左膝关节X线片
骨的关节部分(特别是小腿骨)有骨质疏松及明显的关节隙狭窄。




图 32 病人 V. 的手照片
腕关节、掌指关节及指间关节的变形及骨间肌肉的萎缩。