

**ENGLISH CHINESE
DICTIONARY OF
HOUSEHOLD
APPLIANCE**

家用電器辭典

王雯珊 王馨春 合編

**ENGLISH CHINESE
DICTIONARY
HOUSEHOLD
APPLIANCE**

家用電器辭典

王雯珊 王馨春 合編

名山出版社 印行

秀水名山創事業・靈蘭石室治經書

版權所有・請勿翻印

家用電器辭典

編者：王 雯 珊 王 馨 春
發行 人：左 秀 靈
出版 者：名 山 出 版 社

台北市大直通北街142巷25號

電 話：(02)5027541

臺北地區總經銷：五 洲 出 版 社

台北市重慶南路一段55號

電 話：3319630・3512521

郵政劃撥帳戶：0002538-7號

香港地區總發行：東 亞 圖 書 公 司

香港干諾道西一二一號二樓

新加坡地區總發行：友 聯 書 局 有 限 公 司

新加坡小坡大馬路三〇三號

馬來西亞總發行：馬 來 亞 圖 書 公 司

吉隆坡武吉免登路二二號

定價新台幣 400 元

中華民國七十七年五月初版

登記證：局版台業字第〇〇四一號

總 序

溯自十九世紀末葉以來，歐美列強挾其船堅砲利，東方兩大文明古國——清、日根本無招架之力，爲了自救自強，不得不全心全力學習歐美的科技，最好的捷徑，就是譯介西洋的理工及人文科學各方面的專門書籍，或先精修西文，然後，直接從原著吸收他們的學識，這麼做，都必須先求各專科名詞的統一譯名。在清末的變法圖強及日本明治維新時代，兩國的學者紛紛爭譯西洋的著作，因爲中日文有同文之便，若遇一新名詞，日人先譯，我國往往從之，反之，亦然，所以早期的學術名詞，中日大多相同。可是自第二次世界大戰之後，日人文字改革，認爲漢字的筆畫過多，書寫不便，減少了日常書寫的漢字數量，尤其是學術性詞彙，動輒採音譯，不諳洋文，又未習日文者，根本看不懂，清末時中日同文之便，現在已不復存在了。

回顧歷史，日本自明治維新以來，國內安定，科學早已迎頭趕上西洋，而我國卻內憂外患連續不斷，沒有理想的環境來研究、吸收西洋的特長，致使今日，各方面尚落在日本之後。

幸好，國民政府在復興基地大力推展文教與科學，而且遠較在大陸時代安定多了，學者專家、出版機構才能在安定的寶島上充分地結合起來，做促進學術發展的努力——印行學術性各專科英漢辭典。

要想國家強盛，除了船堅砲利的自然科學之外，人文史哲各科亦不能偏廢，所以名山出版社和五洲出版社計劃出齊英漢名詞辭典，有數學、理化，也有音樂、國貿各科辭典。

各科英漢辭典，內容最新、科別最多，一直是該兩社追求的目標。舉例來說：同一科別的辭典有兩本以上，這是因爲科學日新月異，不得不重編，以配合求學者的需要，但舊版本蒐集了不少該科基本的術語，依舊有參閱的價值，所以新舊版本同時印行，以應讀者需要。目前各科名詞辭典已超過一百科以上，但仍在繼續不斷地編印中。

由於編者學淺，掛漏誤謬之處，在所難免，尚祈學者先進賜教，俾便再版時修正，是所至盼。

安徽懷寧 左秀靈 敬識

前言

由於科學的進步，及國民收入的提高，使家用電器用品已廣泛地和各個家庭產生密不可分的關係。在生活、工作、閱讀時，常常會遇見家用電器的詞彙，欲透徹瞭解，必須仰賴家用電器辭典。

本社即根據前述旨趣，編撰本辭典，以供讀者查用。

本辭典蒐詞範圍包含：電視機、錄影機、錄音機、收音機、電唱機、幻燈機、計算機、電冰箱、洗衣機、空氣調節器、照相機、攝影機、美容用具、衛生用具、炊事用具、電熱設備、照明設備等三十餘種家電詞彙，和家用電器有關的光、聲、電學、電子技術以及機械工藝等方面詞彙，共約二萬餘條。

本辭典可供電化教學、情報翻譯、工程技術、科學研究、教學、商業和家用電器的使用、維修人員參考使用。

由於編者學淺，誤謬之處，一定難免，敬請讀者在查用時，發現錯誤，立即賜知，以便再版時更正。

使用說明

1 詞條一律按英文字母順序排列。其中：& 按 and 字母順序排列；希臘字母有與英文字母形似的，按英文字母順序排列，無近似的忽略不計。縮略語字母相同的按縮略語大寫、大寫帶縮寫點「·」、大寫帶其它符號、小寫、小寫帶縮寫點「·」、小寫帶其它符號，依次排列，然後列同字母單詞。

2 英文詞條中漢語釋義不同和詞類不同的用①、②、③……分開；釋義近似的用「；」分開。

3 縮略語字母的大、小寫和標點符號往往因作者的使用習慣而異，很難逐一羅列。本辭典只列出主要形式。有時，可不論大、小寫和標點如何，只要對準字母及其順序相同，即可查對釋義是否符合於原文。

4 符號：方括號[]裏的字使用時可省略，圓括號()用作必要的說明，在英文詞條中表示字母可省略；黑括號!)裏的字是略語。

略語表：

〔計〕	計算機	〔影〕	攝影機、錄影機
〔炊〕	炊事用具		及有關設備、附件

【洗】	洗衣機	【影】	電影攝影機
【冰】	電冰箱		電影放映機
【相】	照相機	【音】	錄音機、收音機
【視】	電視〔接收〕	【唱】	電唱機
	機、電視監視	【空】	空器調節器
	機	【衛】	電動衛生用具
【表】	電子表	【俚】	俚語
【幻】	幻燈機、投影器		

註釋中還使用了國名、地區略語，如美國—【美】，日本—【日】

A

A

=ampere 安培

=amplitude 振幅; 幅度

=anode 陽極

=automatic 自動的

=【代號】很好的 (電池放電特性為 A 等的評定符號)

Å

=Angstrom 埃 (波長單位, 等於 10^{-8} 厘米)

a.

=antenna 天線

AA

=【代號】極好的 (電池放電特性為 AA 等的評定符號)

A-A; AA

=audio active system 主動聽覺式 (教師與學生之間可以相互通話的工作方式); AA 式; A-A 式

AAC

=All American Cable and Radio Company 全美電纜無線電公司【美】

=automatic amplitude control 自動幅度控制

A-A-C; AAC

=audio active comparative system 對比主動聽覺式; 自由選擇式 (可在四路節目中任選一種收聽或錄音的工作方式); AAC 式; A-A-C 式

AACC

=American Automatic Control Council 美國自動控制委員會

AAC+M

=audio active comparative with manual system 手控對比主動聽覺式; 手控自由選擇式; AAC+M 式

AAC+R

=audio active comparative with

remote controller 遙控對比主

動聽覺式：遙控自由選擇式：

AAC+R式

AAE

=automatic assembly editing 自

動編輯；自動匯編剪輯

abandon 放棄；拋棄

abate ①減少；減輕 ②消除 ③廢止

A-battery A電池[組]；甲電池

abaxial ①軸外的②遠軸的

ABC

=American Broadcasting Company 美國廣播公司

=automatic bass compensation 自動低音補償

=automatic bass control 自動低音調整；自動低音控制

=automatic beam control 自動射束控制

=automatic bias compensation 自動偏壓補償

=【代號】①入門；初步；基本知識②字母表

ABC

=automatic bandwidth control 自動帶寬控制

a-b-c

=automatic brightness control 自動亮度控制

ABCC

=automatic brightness contrast control 自動亮度對比度[反差]調整

aberration ①像差②畸變

aberration-free 無像差

abeyance 暫緩；中止

abide ①持續；保留②堅持

ability ①能力；性能②效率

ABL

=automatic black level ①自動黑電平 ②自動黑電平優化增益(指調整部件)【像】

ABL

=automatic brightness limiter 自動亮度限制器

able ①有能力的 ②能…的

ABL SW on

=automatic black level switch on 自動黑電平開關接通【像】

abluent ①洗滌的②洗滌劑【洗】

ably ①適宜②靈巧地

abmho CGS 電磁制姆歐(電感性電導單位，等於 10^9 姆歐)

abnormal ①反常的；異常的②不規則的

abnormal indication 失常指示

abnormality 異常；不規則；畸形

abnormally flat 反差過小【相】

【影】

abnormity 異常；不規則；畸形

ABO

=automatic beam optimization 自動電子束優化【像】

ABO ADJ

=automatic beam optimization adjustment 自動電子束優化調整【像】

aboil 沸騰着；滾[着]

abolish 廢除；取消；消除

abolition 廢除；取消；消除

abort 故障；失靈

abortive ①故障的；無效的②應急的

abound ①多；豐富②充滿

above-thermal 超熱的

ABO video ADJ 自動電子束優化視頻[增益]調整【像】

abrade ①擦傷②磨

abrasion ①擦傷; 刮掉②磨損[之處]

abrasion-proof 耐磨的

abreast ①并聯②平行

abridge ①刪節; 縮短; 節略②摘要

abroad ①國外②戶外③廣泛

abrogate 廢除; 取消

ABRSV. RES.

=abrasive resistant 耐磨蝕的

abrupt ①突然的②不連續的③陡的

abruption ①分裂; 斷裂 ②斷路

ABS

=acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(塑料)

=American Broadcasting System 美國廣播系統

=American Bureau of Standard(s) 美國標準局

abscissa 橫坐標

absence ①缺少; 沒有②不[存]在 ③缺席

absent ①缺少的②不[存]在的 ③缺席

absolute 絕對的; 完全的

absolute black 絕對黑體

absolute colour 純色

absolutely ①完全②當然

absolute sharpness 絕對清晰度

absorb ①吸收②減震; 緩沖③承辦

absorber ①吸收器; 吸收電路②過濾器 ③減震器

absorbing filter 吸收濾光鏡

absorpt [被]吸收的

absorption filter 吸收濾光鏡

AB stereophonic recording process A B 製立體聲錄音法

abstergent ①洗去...的【洗】②洗滌劑; 去污粉

abstersion 洗淨【洗】

abstract ①抽象的②提要③提取

abstraction ①分離; 取出; 抽出 ②[將熱或水]引出③抽象化

abt.

=about

A-B test 比較試驗(對兩個錄音機, 兩聲放大器或兩個揚聲器的直接比較)

abundant 豐富的

abusage ①亂用②誤用

abut ①接近②端③支點④支架; 支座⑤止動器

AC

=accumulator

=all clear key 全清鍵(清除包括存儲器在內的所有數字)【計】

=alternating current 交流【電】

A/C

=air conditioning 空[氣]調[節]

ac; a. c.

=alternating current 交流【電】

ACA

=adjacent channel attenuation 鄰頻道衰減

=automatic-circuit analyzer 自動電路分析器

AC adaptor 交流附加器; 交流供電器

academy ①[高等]專科學校②學會③研究院

a. c. arc hum 交流電弧的交流聲

ACC

=automatic chrominance control
自動色度控制

=automatic colour control 自動色度控制; 自動彩色調整

acc

=accumulating register 累加寄存器

=accumulator

ACC AMP

=automatic chrominance control amplifier 自動色度控制放大器【像】

ACC AMP (REC)

=automatic chrominance control amplification (record) 自動色度控制放大【錄製】【像】

ACC DC AMP

=automatic chrominance control direct current amplification 自動色度控制直流放大【像】

ACC DET

=automatic chrominance control detect 自動色度控制檢波【像】

accede ①承受②加入③同意

accelerate 加速

accelerate lens 加速【電子】透鏡

accelerate motion 快動作【鏡頭】

accent ①重音②音調; 聲調③加重④強調

accent light 強光燈

accentuate ①【音頻】加重; 音頻強化②強調

accentuator ①【音頻】加重器; 加重電路②振幅加強線路 ③頻率校正線路

accept ①接受②承讓

acceptable 合格的; 滿意的; 可接受的

accepter (=acceptor) ①接受器

②帶通電路③諧振電路 ④受主

acceptor circuit 吸收電路

acceptor resonance 電壓諧振; 串聯諧振

access ①接近②入口; 通路③調整孔④存取; 取數【計】

accessary (=accessory) ①附屬的; 副的; 次要的; 輔助的 ②附件 ③附屬設備

accessory clamp 附件夾

accessory filter 輔助濾光鏡

accessory shoe ①附件插座板 ②附件插口

accident ①事故②故障

accidental ①偶然的; 意外的②附屬的

accident exposure 偶然曝光; 曝光

acclive 傾斜的; 有坡度的

accommodate ①調節②適應 ③接納; 容納④供應

accompaniment ①伴隨②跟踪

accompany 伴隨; 與...同時發生

accompanying sound 伴音

accomplish 完全; 達到【目的】

accord ①一致; 符合②給予

accordance ①一致; 匹配②給予

accordant ①一致的②調和的③匹配的

accordingly ①因此②從而③適當地; 相應地

according to ①按照; 根據②與...相適應; 隨...的不同【而不同】

account ①計算; 估計②重要性

③敘述; 說明

ACCUM

=accumulate

accumulate 積累; 累加; 存儲;

蓄壓

accumulation 累積[過程]; 存儲;

蓄壓

accumulator ①蓄電池②累加器

【計】③存儲器【計】

accumulator battery 蓄電池

accumulator cell 蓄電池

accuracy ①準確度; 精度②正確

③準確; 精密

accurate ①正確的②準確的; 精

密的③已校準的

accustom 使...習慣於

accutron 電子手錶

ACCW

=alternating current continuous waves 交流等幅波

ACE

=air conditioning equipment 空
[氣]調[節]設備

=automatic checkout equipment
自動檢測設備

a. c. eraser 交流抹音器; 交流消
磁器

a. c. erasing head 交流抹音磁
頭; 交流消磁磁頭

aceros 針狀的

acetate 醋酸纖維素

acetate disc 醋酸纖維基底唱片

acetate tape 醋酸纖維錄音帶

ACG

=alternating current generator
交流發電機

A-channel A 聲道(立體聲聲道中

的左聲道)【音】

achieve ①達到; 完成②獲得

achievement ①達到; 完成②成
就

achromat 消色差透鏡

achromatism ①消色差②無色;
非彩色

acicular 針狀的

acicular crystal 針狀晶體

acid ①酸②酸的; 酸性的

acid-proof 耐酸的

AC in ①交流輸入②交流輸入插
孔; 交流輸入插座

AC in (mains) socket 交流輸入
[電源]插座

ACK

=automatic colour killer 自動消
色[電路]

ACLD

=air-cooled

acme 頂點; 極點; 最高點

AC motor 交流電機

AC motor SW 交流電機開關

ACOE

=automatic checkout equipment
自動檢測裝置

ACOS

=automatic coding system 自動
編碼系統

acoustic(al) ①聽覺的; 有聲的
②聲學的

acoustic clarifier 清聲器; 高聲抑
制器

acoustic coupler 聲頻耦合器; 音
頻耦合器

acoustic-dynamic ①聲動態[的]

②聲動態[盒式磁帶]【音】

acoustic feedback suppression

①聲反饋抑制②機震抑制

acoustic fidelity 聲逼真度; 聲保真度

acoustic flat 唱片盒

acoustic horn ①喇叭筒②傳話筒

acousticon 助聽器

acoustic regeneration 聲反饋; 聲再生

acoustics ①音質; 音響效果 ②聲學 ③音響裝置

acoustic suspension ①聲懸浮②[聲]懸浮揚聲器

acquaint 使熟悉; 告之

acquire ①獲得; 取得②達到

acquisition gate ①跟踪門【視】

②目標顯示門 ③目標信號檢測門

ACR

=automatic controller 自動控制器

AC REL

=alternating current relay 交流繼電器

acrobatics 特技【像】【影】

across ①橫過; 跨過②交叉③并聯, 加分路

across frequency 交叉頻率

acrotorque 最大扭矩

ACS

=automatic control system 自動控制系統

ACST

=acoustic

ACT

=actual

=actuate

=anti-comet-tail 消慧星尾光【電子槍】【視】【像】

act ①作用; 行動②生效③條例

actinograph 自記曝光計

actinometer 曝光表

action ①作用; 機能②動作; 運轉③運算④行程

action viewer 看片器【影】

activating signal 啟動信號

activation ①啟動 觸發②驅動

active ①有效的②靈敏的③快速的④有源的 ⑤活動的

active device ①主動裝置②有源器件

active filter 有源濾波器

active line ①行正程【視】②掃描線③有效線; 實線

active line per frame 每幀有效行數【視】

active power 有效功率

activity ①活[動]性②放射性

actual ①實際的②有效的

actual efficiency 實際效率

actually 實際上; 真[實]地

actuate ①開動②驅動; 激勵

actuating device ①調節裝置 ②驅動裝置③傳動裝置

actuating lever 啟動杆

actuating motor ①啟動電機 ②伺服電機

actuation time 吸動時間(繼電器的)

actuator ①螺線管(電磁鐵的)

②調節器 ③傳動裝置; 執行元件④激勵器

acuity 分辨力; 銳度

ACW

=alternating current continuous wave 交流等幅波

acyclic 非周期[性]的

AD

=air dry cell 空氣乾電池

ad

=advertisement 廣告【美】

ADAC

=analog-digital-analog convert-
er 模[擬]-數[字]-模[擬]
]轉換器

adapt ①使適應; 使適合; 配上
②修改; 改編; 改作

adaptability 適應性

adaptable color television sys-
tem 順應式彩色電視制(黑白
電視改收彩色電視的方式)【視】

adapter(=adaptor) ①適配器; 配
用器; 接合器; 接續器; 連接
器; 匹配器; 附加器 ②[轉換]
接頭; 連接裝置; 襯套 ③[插]
座; [夾]架; 附件④拾音器⑤
控制閥

adaption 配合; 匹配; 適應

ADC

=analog-digital converter 模
[擬]-數[字]週轉換器

Adcock antenna 愛德考克無線;
旋轉天線

ADCOR

=Applied Devices Corp. 應用器
件公司【美】

ADD

=addendum ①補遺 ②附錄

add [增]加; 附加

Add-A-Vision 阿達維興攝影系統
(配備電視取景與磁帶錄影的攝
影系統)

add circuit 相加電路; 加法電路

adder 加法器

addi

=additional

addition ①附加 ②[增]加 ③加
法

additional 附加的; 額外的

additive ①加法的 ②疊加的 ③
附加的 ④輔助的

additron 加法管

Add-on edit (=assemble edit)
組合編輯【像】

add-on system 增加系統(一種圖
像副載波的調製方式)【規】

address ①地址 ②致詞

adequate 足夠的; 適當的

adhere ①附着; 粘着 ②堅持

ADJ

=adjustment

adjacent 鄰近的; 緊接着的; 毗連
的

adjacent audio carrier 鄰頻道伴
音載波

adjunct ①附屬的 ②附件; 配件

adjust ①調整; 調節; 調諧; 對
準; 微調 ②控制; 檢查③使適
合

adjustable 可調的

adjustable claw tip 可調抓片爪
頭

adjustable cutter bush 調刀軸環
【炊】

adjustable mirror 可調反射鏡

adjustable platform 可調[攝影]
升降臺

adjustable shutter 可調遮光器

adjuster 調節器

adjust focus/zoom ring 調整聚
焦/變焦環【像】

adjusting ①調整; 調節; 調諧;
對準 ②安裝; 裝配

adjusting mark 調節標誌
 adjusting ring 調節環; 調節圈
 adjustment ①調整; 調節; 調諧;
 對準 ②安裝 ③調節器
 Admiral 上將牌 [電視機]
 admire 贊美; 喜歡
 admission ①進氣【空】②進入;
 噴入; 輸入 ③承認; 接納
 admit ①容許②承認③接納
 admix 摻和; 混合
 admixture 混合物
 adonic 銅鋁錫合金 (製冷凝器等
 用的)
 adopt ①採用; 選用 ②接受;
 adp microphone 壓電晶體話筒
 adsorb ①吸收 ②吸附
 advance ①推進; 前進 ②提高;
 上升 ③超前 ④回轉縱距
 advanced ①先進的 ②高級的; 高
 等的 ③預先的; 前置的 ④現代
 的; 新式的
 advanced lint removal system
 新式布渣清除系統【洗】
 advancer 超前補償器
 advantage ①優點; 有利條件 ②
 效益; 利益; 好處
 advantageous 便利的; 有利的
 adventure 僥幸; 冒險
 adverse ①逆的; 相反的 ②不利
 的
 advisable 適當的; 合理的
 advise 勸告; 建議
 AE
 =Automatic Electric Company
 自動電氣公司【美】
 =automatic exposure 自動【控
 制】曝光【相】

=aerial 天線
 AEG
 =【德文】Allgemeine Elektrizit-
 äts-Gesellschaft 通用電氣公司
 【西德】
 AEG-Telefunken ①通用電氣 - 德
 律風根公司【西德】②通用電氣 -
 德律風根電器 [註冊商標]
 AEL
 =automatic exposure lock 自動
 [控制] 曝光鎖定【相】
 A. E. N.
 =【西班牙文】Asociación Espa-
 ñola de Normalizacion 西班牙
 標準協會
 acolight [錄音用] 輝光管; 充氣
 冷陰極輝光管
 AER
 =algebraic expression reserve
 mode 代數表達式預定【鍵】【計】
 aerial ①天線【的】②空氣的 ③天
 線系統; 天線裝置
 aerial connection socket 天線連
 接插座
 aerial lead-in 天線引入線; 架空
 引入【線】
 aeriscope 超光電攝像管
 aero- 空氣(詞頭)
 aerofilter 空氣過濾器【空】
 AESC
 =American Engineering Stand-
 ards Committee 美國工程標準
 委員會
 AF
 =audio frequency 音頻
 =automatic focusing 自動對焦;
 自動調焦【相】
 =automatic following 自動跟蹤

AFA; A. F. A.

=audio frequency amplifier 音頻放大器

=audio frequency apparatus 音頻設備

afar 在遠處; 遙遠地

AFC

=audio frequency change 音頻變換

=audio frequency choke 音頻扼流圈

=automatic fidelity control 自動保真度控制

=automatic following control 自動跟踪控制

=automatic frequency control 自動頻率控制

AFC center 自動頻率控制中心

AFC (DC)

=automatic frequency control (direct current) 自動頻率控制 [直流]

AFC DC bias 自動頻率控制直流偏置

AFC drive 自動頻率控制推動

AFC error buffer 自動頻率控制誤差緩沖

AFC FH tuning AMP 自動頻率控制行頻調諧放大【視】

AFC gain 自動頻率控制增益

AFC gate 自動頻率控制門

AFC pull-in adjustment 自動頻率控制頻率牽引調整

AFC set 自動頻率控制調整

AFC VCO

=automatic frequency control voltage-controlled oscillator 自動頻率控制壓控振蕩器

AFC. VCO. FREQ.

=automatic frequency control voltage-controlled oscillator frequency 自動頻率控制壓控振蕩器頻率

AFDC

=automatic frequency drift controlled 自動頻率漂移控制 [器]

affair ①事情; 事件 ②事務 業務

affect ①影響 ②改變 ③損害 ④作用於

affirm ①肯定; 斷定 ②證實

affix ①使固定 ②附加

afford ①給予; 供給; 提供 ②實得起

AFNOR

=【法文】 Association Française de Normalisation 法國標準協會

afocal lens 遠焦透鏡

afocal magnifier 遠焦放大鏡

AFS

=【德文】 Amt für Standardisierung [德意志民主共和國] 標準局

AFT

=audio frequency transformer 音頻變壓器; 聲頻變壓器

=automatic fine tuning 自動微調

=automatic frequency tuner 自動頻率調諧器

=automatic frequency tuning 自動頻率調諧

after ①在...之後 ②接替 ③次於

after-accelerated Braun tube 後加速式布朗管; 後加速式顯象

管; 後加速式陰極射線管:

after clock 時鐘[脉冲]後

after clock pulse 時鐘脉冲之後

after glow ①餘輝 ②光惰性(螢光屏的)

after image 餘象; 殘留圖像

after-recording 後期錄音

after-sound 餘音; 殘音

afterward(s) 後來; 以後

AFT SW

=automatic fine tuning switch
自動微調開關

AG

=air gap [空]氣[間]隙

=【德文】Aktiengesellschaft 股份公司【西德】

=available gain 可用增益

again ①再; 又; 重新 ②恢復原狀 ③也; 還 ④在另一方面

against ①克服 ②防備 ③對照 ④反對; 阻止 ⑤以…為背景 ⑥靠近

against the ear type earphone
觸耳式[靠墊]耳機

AGC

=automatic gain control 自動增益控制

AGC AMP

=automatic gain control amplification 自動增益控制放大

AGC DET

=automatic gain control detection 自動增益控制檢波

AGC detector 自動增益控制檢波器

AGC error BUFF 自動增益控制誤差緩沖器【像】

AGC error buffer 自動增益控制

誤差緩沖器【像】

AGC error detector 自動增益控制誤差檢測器【像】

AGC PROT

=automatic gain control protection 自動增益控制保護【像】

AGC set 自動增益控制調整

age 時代; 年齡

ageing(=aging) ①老化 ②冷卻[作用] ③變質 ④遲滯

agency ①代理商; 經理處 ②機構 ③作用 ④媒介

agent ①工具 ②劑; 介質; 媒介 ③因素 ④代理人; 代表

agg

=aggregate [成套]設備

aggregate ①聚集 ②共計 ③機件; 成套設備 ④組合的; 混合的

aging(=ageing)

agitate ①激動 ②騷動 ③攪拌; 搖動 ④勵磁

agitator ①攪拌器【炊】 ②混合器 ③振動器

aglow 灼熱[的]; 發紅[的]

ago 以前; 以往

agree ①同意 ②一致; 符合

agreeable ①適合的; 一致的 ②舒服的; 愜意的

agreement ①一致 同意; 符合 ②合同; 協議

AGS

=automatic gain stabilization
自動增益穩定

AH

=ampere-hour 安[培小]時

ahead ①在前; 前頭; 提前 ②向前; 前進

AI