

幾希錄附方下

外科

仙方活命飲 治癰疽發背一切無名腫毒。未成者即消。已成者即潰。此止痛消毒之聖藥也。穿山甲蛤粉炒黃 白芷 防風

花粉 赤芍 歸尾 乳香 沒藥 貝母 皂刺 甘

草各一錢 金銀花三錢 陳皮二錢 水酒各一碗煎八分。瘡在上者食

後服。瘡在下者食前服。藥渣搗爛。加秋芙蓉葉細末一兩 白蜜

五匙同渣調敷。一宿自消。若火甚大便閉者加大黃二三錢。

托裏消毒散 治癰疽已成。不得內消者。宜服此藥以托之。則

已成者即潰。腐肉易去。新肉易生。此時不可用內消泄氣寒

涼等藥。致傷脾胃為要。黃芪 當歸 白芍 川芎 白

朮 茯苓

甘草

金銀花

角刺

各一錢

白芷

桔梗

各五分

水煎。隨病上下。食前後服之。若瘡已潰流膿。則角刺宜去之。若膿多虛乏者。宜加人參。熟地。并芪。芍。歸。朮。分兩皆宜加重。

如意金黃散

治癰疽發背。諸般疔毒。跌撲損傷。濕痰流注。大

頭時腫。漆瘡火丹。風熱天泡。肌膚赤腫。乾濕腳氣。婦人乳癰。

小兒丹毒。一切頑惡腫毒。無不應效。誠瘡家之良便方也。

天花粉

上白十兩

黃柏

色重者

大黃

薑黃

白芷

各五兩

紫厚樸

陳皮

甘草

蒼朮

天南星

各二兩

共曬燥為極細末。磁瓶

收貯。弗令洩氣。凡遇紅赤腫毒。發熱未成膿。用茶湯同蜜調

敷。如大瘡已成。欲作膿者。用葱湯同蜜調敷。如漫腫無頭。皮

色不變。濕痰流毒附骨癰疽。鶴膝風等症。俱用葱酒煎調。如

天泡火丹。赤遊丹。黃水漆膏。惡血攻注等症。俱用大藍根葉。搗汁調敷。加蜜亦可。湯泡火燒。皮膚破爛。用蜜調敷。

護心散 治瘡毒內攻。口乾煩躁。惡心嘔吐者。

萊菔研末乳香淨末硃砂一錢甘草一錢共研極細末。每服二錢。

白湯調服。早晚二次。即愈。

千金化毒丸 治諸惡毒。尤治疔瘡。凡初起未成膿者。服之神效。用白礬三錢研末。糊丸。以葱頭七個。煎湯送下。

降癰散 治癰疽諸毒。未成者即消。已成者速潰。功效甚速。若堅頑深固者。宜用後方。

薄荷葉三四兩野菊花連根葉一握土貝母約二兩右藥乾者可為末。

鮮者可搗爛。用茅根一大握。煎濃湯去渣。調藥敷患處。仍留。

所剩湯頓熱不時潤於藥上但不可用冷湯冷則不散不行反能爲害約半日卽宜換之

後方 生南星 土貝母 朴硝各等分 腦荷倍用 石灰風化者比

倍 共爲末用鹽酒調杵稠粘敷患處乾卽易之不必留頭若膿已成者留頭亦可或用麻油調或熱茅根湯調俱可若欲止痛速效加麝香或冰片少許

肥皂方 治一切無名腫毒初起時用生肥皂去子及弦與筋搗爛好醋和敷

神異膏 治癰疽瘡毒及收口甚效 黃芪 杏仁 元參各

兩 蛇蛻錢五 男髮 蜂房各一兩子 麻油二 先將黃芪杏仁元

參入油煎至將黑乃入蛇蛻男髮蜂房同煎至黑去渣如前熬法徐徐投入黃丹十二兩

黑末子 治癰毒 羊角燒存性爲末酒調三錢服之立效

生肌散 治瘡口不合 木香 輕粉各二錢 黃丹 枯礬各五錢

共爲細末以豬膽汁拌勻曬乾再研細摻患處

收口摻藥 鯽魚去腸實以羯羊糞炙燥爲末乾摻之屢試效

如聖柘黃丸 治肺癰 柘黃一兩柘樹上生者 百齒霜卽梳垢二錢 共爲

末糊丸桐子大每服三五十丸米湯下此方功效甚捷不可

忽之

治發背初起神方 用哺胎鷄矢一升陳者更佳貯罐中用水

煮之以舊棉絮一塊舊油毡帽一頂輪流覆蓋罐口熱氣蒸

透輪流按在患處其病自消

又方并治左右反搭用桐樹葉打桐油濃茶煎候冷代膏貼患處每日一

張六七張全愈。

治對口 用糞草紙城上及野處經過日曬雨淋變為白色者。燒灰和蜜陀僧、藤黃、三味分兩均勻搗爛。香油調敷。奇效。

治偏正對口 雄豬眼睛內水調入麝香一錢、冰片五分、硃砂二錢。患處即消。未成者不用麝香亦可。

治楊梅瘡第一神方 毒輕者三劑即愈。 生地二錢、土茯苓三錢、

金銀花一錢、土貝母一錢、元參一錢、花粉二錢、甘菊一錢、防風一錢、

甘草六分、續斷一錢、連翹一錢、桔梗一錢、蟬蛻一錢、川山甲二錢、

蠶一錢、羌活一錢、牛蒡子一錢、當歸一錢、如下部牛膝一錢、水煎服。

第二方 受毒深者 威靈仙一錢、蟬蛻一錢、生大黃三錢、麻黃三分、

草五分、精羊肉一水五碗。將肉煮爛。病人食肉。用肉湯煎藥。溫。

服蓋被出臭汗如大便秘毒即消矣。避風七日。

又方

五靈脂

五錢炒

穿山甲

八錢土炒

礞石

二錢酒炒

生軍

五錢

水煎好磨

生替冲服。渣再煎服之。即出恭而愈。不可登毛廁。恐貽害別。人輕者一服。重者二三服。無不愈矣。

又敷藥方

川連

錢一

蘆薈

錢三

冰片

五分另研

麝香

錢一

鳳凰衣

三錢

出鷄殼

甲魚頭

一個泥裏

煨去泥研

真阿魏

錢一

龍骨

錢三

共研極細末

然

後入冰片和勻。每藥一兩入杏仁末二兩。用雄猪膽調塗。不過三次即愈。

大歸湯

治一切大毒初起者立消。已潰者收功。真仙方也。

全當歸

八錢二分

生黃芪

五錢

金銀花

五錢

生甘草

一錢

酒二碗

煎八分。上部加川芎

錢一

下部加牛膝

錢一

中部加桔梗

錢一

外用

紫雲膏貼之。紫雲膏方 白芨 白欬 馬錢子 商陸

根 當歸 草薢仁 獨活 羌活 生大黃 赤芍各一兩

男子頭髮團用麻油二春夏浸三日依法熬膏每淨油一加

炒黃丹八兩收之。

治囊癰方 野紫蘇葉面青背紅者是焙乾爲末香油調敷。

蛇丹即紅蛇纏其形如蛇其色紅赤如不速治纏滿腰間必傷性命。

用黃荆樹上壁口袋連內蜘蛛數枚瓦上炙脆研末麻油調

敷。或石灰調陳醋敷。或蛇蛻燒灰同尿坑坂上浮泥研

細童便調敷。

白蛇纏 頸上通身細白泡者是。白枯螺螄殼七個輕粉一分杏

仁七個又用水中浸久的杉木皮一塊燒灰二錢將輕粉杏仁共

研一處爲末。入螺螄殼內。外用黃泥包固。以炭火煨之。存性。去泥。研末。人杉木灰研勻。加冰片七八釐。先用甘草湯洗淨。敷之。或柿漆水塗之。或絲瓜藤搗汁塗之。

腸癰

明礬

四兩

肥皂

十五枚

雄黃

一大兩

酒蒸

共爲末

五錢煎酒。空心調服三錢。有膿從大便出。無膿暗消。不泄再服。

吊腳腸癰

蜀葵根

一兩

金銀花

陳皮

甘草

皂角刺

各三錢

水煎服。

血癰方

初起形如赤荳大。色極紅。若皮一穿破。血向外射。必

致殞命。急覓大蟾一隻。剝皮貼癰上。其血卽止。四五日後自

然退下。若不退下。切忌揭開。

血箭方 一竅如針孔。出血不止。或生肘上。或生眼角。用真麻

油四無灰酒和勻熱服卽止。再以野菊花煎濃汁常飲。切忌茶湯。

火焰疔多生唇口手掌指節間。其發初生一點紅黃小泡。抓動痒痛非常。左右肢體麻木。重則寒熱交作。頭暈眼花。心煩發躁。言語昏憤。此等出於心經之病也。

紫燕疔多生手足腰脇筋骨之間。初生便作紫泡。次日破流血。水三日後串筋爛骨。疼痛若楚。重則眼紅目眵。指甲純青。舌強神昏。睡語驚惕。此等出於肝經之病也。

黃鼓疔其發初生黃泡。光亮明潤。四邊紅色纏繞。多生口角腮頰。眼胞上下及太陽正面之處。發之便作麻痒。綳急硬強。重者惡心嘔吐。肢體木痛。寒熱交作。煩渴乾噦。此等出於脾經。

之病也。

白刃疔。其發初生白泡。頂硬梗突。破流脂水。時痛時痒。易腐易陷。重則腮損咽焦。毛聳肌熱。咳吐濃痰。鼻掀氣急。此等出於肺經之病也。

黑靨疔。多生耳竅胸腹腰項偏僻軟肉之間。其初發生黑斑紫泡。毒串皮膚。漸攻肌肉。頑硬如釘。痛徹骨髓。重則手足青紫。驚悸沉困。軟陷孔深。目睛透露。此等出於腎經之病也。

紅絲疔。起於手掌節間。初起形如小瘡。漸發紅絲。上攻手膊。令人多生寒熱。甚則惡心嘔吐。若不速治。紅絲至心。常能害人。用針於紅絲盡處。挑斷出血。方妙。

凡治疔毒。貴在乎早。更易痊可。倘若分辨不清。以生黃荳令病

人嚼之不腥乃疔毒也。依方施治百無一失。

神驗疔毒丸

治一切疔毒

大黃

巴豆

去皮心

雄黃

各三錢

右三味石

臼內共搗如泥

以飛羅麵

陳醋煮爲丸

如鳳仙子大病重者

二十三丸輕者二十一丸再輕者十九丸單數爲度熱水送

下服後打噎則愈如泄更好如泄三四次卽以新汲井水飲

之則止如病重不省人事用二十三丸滾水化開灌之將病

人扶起端坐片刻卽醒服藥後弗吃涼物涼水恐不泄瀉忌

雞魚葱蒜牛馬猪羊等肉并炙博辛熱飲酒房事不可疎忽

拔疔散 治疔瘡一時疼痛非常亦陽症也其瘡頭必發黃泡

中或現紫黑之色更須看泡中必有紅白一線通於泡外大

約疔生足上紅線由足入臍疔生手上紅線由手入心疔生

唇上紅線由唇入喉。如見此紅線之盡處。用磁鋒刺出毒血。免毒氣攻心。白線不必刺破。甘菊花 紫花地丁 各一兩。水煎服。一劑紅白線退。二劑疔毒消。三劑全愈。如已潰加當

歸二兩

清裏散

治癰疽疔毒內攻患處麻木。嘔吐昏憒。牙關緊閉。有奪命之功。熟石膏 五錢。徽州松蘿茶

一為末。大人服三五錢。小兒服二錢。生蜜調。空心熱酒下。日

進二服。有回生之功。

救唇湯

治上下唇生疔。或口角最宜速治。紫花地丁 各一兩。白菓 二十粒。

桔梗 知母 生甘草 各三錢。

水煎服。不論已潰未潰皆效。

治各種疔毒及癰疽腫毒初起。白菊花連根一株。去泥。蒲公

英。如無葉取根。紫花者更妙。各等分搗汁。酒沖服。渣敷患處。

鼻內疔 用爛黃雞屎荔枝肉同搗爛塗之

治一切無名腫毒對口發背流注癰疽疔瘡等症 用血龜板

個一大白蠟一兩研極細末先用龜板烘熱用白蠟漸漸摻上摻

完板自炙枯放泥地上出火氣黃酒調服至醉服後即臥必
出大汗而愈如稍有未平再服半個斷無不愈龜板宜用下
半引斷不可用湯板症輕者龜板不妨小些白蠟亦可酌減

治癰瘡極效方 用多年捻船縫的石灰研末桐油調敷

又方 柿葉燒灰同川椒研末敷之

治痔神藥散 頂大南棗一個銅綠要銅上生蟹頭一個煮熟

碎銅綠不拘分兩和蟹頭骨填滿棗內為度將棗合緊火煨

為末先用秋海棠根梗葉煎湯洗瘡後用清水調前藥敷之

洗痔極效方 葱白十根 瓦松一兩 馬齒莧五錢 皮硝五錢 五倍子五錢

槐花五錢 茄根五錢 花椒五錢 煎湯洗頻用即愈

羊膽膏 臘月取羊膽一個 入冰片一分 陰乾用時以涼水化開塗

痔上甚效。若入熊膽數分更佳

痔漏補藥方 百草霜 黃連各二錢 冰片五錢 麝香二分 蟻螂蟲

旱蓮草頭各五錢 螞蝗五條 瓦上焙焦 共爲細末。丸如粟米大。納入

管內。三日後管即化出。用末藥收功。末藥方 輕粉 乳

香 麝香 韶粉 東丹 血竭 共爲末。摻之。

香附餅 治瘰癧流注腫塊。并治風寒襲於經絡。結腫成痛。

用香附研末。酒和作餅貼之。以熱熨斗熨之。未成者即消。已

成者自潰。若因風寒濕毒。宜用生薑汁作餅。

治年久瘰癧結核串生滿項頑硬不破者 鶴虱草半兩忍冬藤

六兩野蓬蒿四兩野菊花四兩五爪龍二兩馬鞭草一兩右藥切片盛

袋內用老酒十五浸之封口重湯煮三炷香初服盡醉出汗

爲效此後隨便飲之

大麻瘋方 元參四兩蒼朮四兩赤茯苓四兩薏仁四兩煉蜜爲丸每日

服一兩忌房事

七珍湯 浴洗大麻瘋 青蒿 艾葉 忍冬藤 蒼耳子

桑條 槐條 柳條各一各藥共搥碎煎水一桶入炒鹽半

間日一洗出汗爲妙最要避風

治疥瘡 花椒二錢炒研青礬二錢白礬二錢雄黃四錢黃蠟四錢硫黃四錢白

蠟四錢胡椒二錢炒研將青白礬黃白蠟溶化入藥貯青布袋內用

麻油

四兩

浸一週時以火燒袋用滴下油搽之

洗疥方 防

風連翹苦參黃芩

各一兩

連翹葱

三

煎湯浴之三五次愈

雷火針

治風寒濕毒畱住經絡痛腫不散者

蒼耳子肉

去油

乳香

沒藥

各三錢

羌活

川烏

穿山甲

土炒

丁香

麝香

茯苓

猪苓

黑附子

澤瀉

大茴香

白芷

獨活

廣木香

肉桂

各一錢

共爲細末先用蘄艾

二兩

揉綿鋪在雙層

紙上捍薄以藥末摻於艾上要極勻密外用烏金紙捲極堅

固兩頭用線紮緊用時以手捺患處用墨點記將針在火上

燒透用紅布三層鋪於患處針之忌尻諸神值日

百發神針

治偏正頭風漏肩鶴膝寒溼氣半身不遂手足癱

瘓痞塊腰疼小腸疝氣癰疽發背對口痰核初起不破爛俱