

中医古籍珍稀 抄本精选

拾玖



【临诊医案】

张骧孙 撰 招萼华 点校 吴九伟 审订



【汪艺香先生医案】

清·汪艺香 撰 张国铎 点校 宋立人 审订



【徐养恬方案】

清·徐养恬 撰 徐实函 辑

周铭心 点校 段逸山 审订

上海科学技术出版社



【提要】

《徐养恬方案》为清代徐养恬所著。据书前抄录《重修常照合志》载文得知,徐养恬,字澹成,江苏常熟谢家桥人。生卒年代未详,但从“道光甲午”(1834年)诊治林文忠痰证事迹推之,应在道光、咸丰、同治年间。徐氏少从同里萧函谷学医,得其指授,术业日进,诊治多有奇验。秉性慷慨,救济贫病,乐善好施,暇喜吟诗。著有《饮香吟草》、《伤寒心法诸论》及《医案》等,收藏家中,未曾刊行。

本书系徐氏临诊处方实录。所列案例,多系一诊一方,标明复诊者较少。方前记述病名症状、病因病机、辨证治法,详略不同。详者诸项周备,略者仅数字而已。各案文辞质朴,叙述简约,不着粉饰;却喜论病挈要。辨证准切,处方循法,遣药精当,内蕴医理深邃,荷载经验丰厚。

徐氏学有根基,案中自可窥见。凡诊病辨证,其有合于《灵》、《素》者,必遵循之。如胃脘痛案17:“厥心痛与背相控,《内经》之肾心痛也。”经水不调共十五案,用《素问·腹中论》四乌鲂骨一茹丸二药(乌贼骨、茜草)者多至十案,崩漏带下案中,也曾数次用之。治法方药更多崇尚仲景,其直接指明用仲景法度或方药者竟达十二处。如血症案6:“先下血,继呕血,面白无

华，脘腹反见痞满。内中尚有瘀积，防成血蛊，病起于暴，暂拟仲景法。”此外，方案显示，徐氏深谙金元大家之学，尤其推重丹溪，下及景岳、喻昌等诸家理法，亦多包容贯通。宜其立法处方，得心应手。

徐氏认病辨证，力避繁芜障眼，务期切中要害。如咳嗽案24：“先咳嗽，继失血，自后咳呛不已，脉象弦数，左胁一痛，血即后见。此系肝郁伤络，木反侮金之候。”咳嗽失血，或由燥火，或本阴虚，或为血热，或因肝侮，病机非一。本案从“左胁一痛，血即后见”症状，判定肝郁伤络、木反侮金，无愧慧眼卓识。再如血症案13：“身热少汗，咳痰带血，腹痛，便泄不爽，小溲短赤而痛。暑邪蕴遏三焦，上冲于肺则咽痛，下注肠胃则泄泻，肺失下降之令则膀胱气化不行，故小溲短赤而痛也。”虽见症状丛生，遍及全身，却能抱定暑邪蕴遏三焦，诸症尽得诠释。

注重天时气候影响，重视病变过程及预后判断，亦为徐氏方案辨证特色。如肝风案7：“肝风痉厥，脉弦细，肢麻逆冷，呃忒至则发痉。当此春令，又岁值风木司天，其势难平。”春时风木为主气，又见厥阴风木司天，客主加临，风木重盛，肝风之症逢此，病必甚之，故曰其势难平。再如产后案8：“产后十朝，呃哕呃忒，脉虚，汗泄，神呆，吃语。此冲胃冲心之险症，立夏将交，防其厥脱。”产后气虚，不宜于夏；火气冲心，亦忌夏时。今两忌将至，气血冲逆于无堤之防，故当知有

厥脱之变。

徐氏用方选药,既遵古制,亦出心裁。其所用成方,从不拘泥原药,而必据证变化其法,调适其药,务使因人因时因地,制各相宜。虽然三因兼顾,大抵识人识证在先,而后及于天时地气。是以徐氏方制,虽为南人南医,亦敢动用麻桂、主以辛附,盖由辨证析因而定,大非时医而拘于异法方宜者可与同日而语。至于徐氏用药制度剂量,则主次分明,配伍严谨不乱;轻重变化不居,随所当职分而定。诸如此类,不便细述,留待读者阅时体味。

本书据上海中医药大学图书馆所藏清·同治十三年抄本整理。

目 录

徐养恬生平·····	1
------------	---

徐养恬方案 卷上·····	2
---------------	---

一、春温·····	2
二、风温·····	10
三、时行·····	14
四、痧·····	18
五、湿温·····	19
六、暑湿热·····	22
七、霍乱·····	50
八、疟疾·····	51

徐
养
恬
方
案

徐养恬方案 卷中·····	57
---------------	----

一、痢疾、泄泻·····	57
二、冬温·····	66
三、伤寒·····	74
四、肝风·····	77
五、类中风·····	88

六、胃脘痛	90
七、虚劳	95
八、咳嗽	97
九、血症	106
十、咽喉	110
十一、肺痈	112

徐养恬方案 卷下

一、鼓胀	114
二、噎膈	125
三、痰	128
四、痹痛	130
五、腹痛	134
六、便血	135
七、消	136
八、浊淋	138
九、瘕积疝痛	142
十、经水不调	143
十一、崩漏	147
十二、带	148
十三、怀娠	150
十四、产后	152

附方·····	162
一、眼癖方·····	162
二、洋烟断瘾方·····	162
三、乳岩秘验方·····	163

徐
养
恬
方
案

徐养恬生平

《重修常照合志稿·卷三十二·人物志·医家》：徐养恬，字澹成，谢家桥人。少从同里萧函谷学医，得其指授，业日进。道光甲午，林文忠以开濬白节至虞，感微疾，易服至其庐就诊。询病状，则云：“每闭眼见有人作献馈状，而饮食如常；他医以为疑疾，治辄不效。”养恬诊其脉曰：“是痰也，但脉息得大贵象，何观不类！”文忠笑曰：“良医也。”方未书毕，而仆从踵至矣。王观察家相归田后，疾喘屡发，服其药应手愈。其后发势较轻，养恬佯以无妨慰之。出语其家人曰：“疾不可为矣！速治后事。”明日观察果没。性慷慨，遇贫病不取资，戚友有求辄应，岁施棺木以为常。暇喜吟诗。著有《饮香吟草》、《伤寒心法诸论》及《医案》藏于家。

常熟徐澹成养恬方案 男兆丰实函 订

孙士 玉琅卿 瀛颖侔 参校

徐养恬方案 卷上

中医古籍珍稀抄本精选(十九)

一、春 温

(案1) 温邪斑汗两得,身热不退,脉数不静,舌红燥无津。阳明气分之火渐入营分,最怕昏狂滋变。

犀角尖 元参 鲜生地 石膏 肥知母
炙甘草 郁金 净连翘 茅芦根煎汤代水。

(案2) 温邪得汗,舌黄,脉促数,咳嗽,夜来但热无寒。拟金匱温疟例治之。

嫩桂枝 黄芩 炙甘草 赤芍 肥知母
煨石膏 白薇 大杏仁

(案3) 交春八日,猝然吐血数口,旋即寒

热，必有温邪内蕴。刻诊：脉象弦数，夜来身体微热，宿恙依然，阳络受伤可知。宜清邪两和法。

软白薇 丹皮 冬桑叶 茜草 紫菀茸
桃仁泥 红花 丝瓜子 苡仁 白花益母草

（案4）咳嗽，寒热虽减，舌干燥无津。肺胃温邪，究未尽彻。

淡豆豉 黑山栀 大杏仁 黄芩 净连翘
香清蒿 软白薇 粉丹皮 竹叶

（案5）温邪表里分侵，寒热，泄痢，十余日不解，非小恙也。

葛根 炒银花 柴胡 生甘草 枳实 赤芍
淡豆豉 郁金 制香附

（案6）温邪咳血，音嘎。

冬瓜子 苡仁 桃仁泥 茜草 紫菀茸
犀角尖 白薇 人中白

（案7）温邪发斑，脉促数而歇止，身无大热，息浮如喘，舌干燥而黄，神蒙谵语。此液枯邪陷，少阴之水不济，阳明之火有余，阳症阴脉，实属难治。

犀角尖 熟地 煨石膏 当归 麦冬肉
炙甘草 元参 软白薇

(案8) 温邪直入心包,昏狂口噤,昨进芳香宣窍,其势少平,犹见谵语、遗尿,右脉数大,身热有汗,舌短缩。阳明气火有余,膈中尚未解围,症属棘手。

炒茅术 煨石膏 知母 生甘草 羚羊尖
石决明 黑山栀 豆豉
另服万氏牛黄丸。

(案9) 温邪,身热无汗,斑疹隐约,咳嗽神蒙,体重难于转侧,左脉细数无神力,舌胎白腻。将有逆传心包之变,症属极险。

软白薇 玉竹 净连翘 黄芩 天花粉
黑山栀 钩钩 大豆卷 郁金 石菖蒲 生甘草
百部 加芦根

(案10) 温邪,寒热往来,咳嗽呕逆,脉兀数^①,舌黄,得汗不解。症属纠缠。

① 脉兀数:脉来应指突出而数急。兀,突兀,突出、明显之意。

细柴胡 黄芩 熟半夏 茯苓 炙甘草
旋覆花 枳实 大杏仁 广皮 桑白皮 石菖蒲 白薇 加竹茹

(案11) 温邪汗出不解,舌尖红燥、胎黄,神蒙遗尿。邪逼营分,有发狂痉厥之变。

软白薇 连翘 生山栀 黄芩 淡豆豉
生甘草 木通 细生地 郁金 嫩竹叶

(案12) 素患老嗽,今感温邪,发热一候不解,脉数少力,舌光无胎,鼻孔焦干,喉间痰阻有声。总属上焦肺病,形瘦阴虚之体,恐难胜此。

软白薇 元参 冬桑叶 兜铃 大杏仁
牛蒡子 黄芩 地骨皮 花粉 钩钩 炒枳实
芦根

(案13) 温邪劫阴,脉细数无力,舌焦干,气促咳嗽,身热无汗。不可攻表以求其汗,症属险重。

羚羊尖 白薇 鲜沙参 元参 肥玉竹
天花粉 生草 香青蒿 黄芩 茅芦根

(案 14) 冬伤于寒,春必病温。此症恰值交春而发,脉数弦急,舌红燥无胎,咳嗽身热,上呕下利。邪势充斥,防其传变。

葛根 大豆卷 桔梗 软白薇 大杏仁
赤芍 元参心 独活 酒黄芩 生甘草 麻黄
陈细茶 姜皮

复诊:呕止泻缓,汗未沾足,舌红燥,咳嗽气息,身热。伏温之病,势在方张。

葛根 大豆卷 紫菀 软白薇 甘草 赤芍 元参心 银花 丹皮 肥玉竹 连翘 茅芦根

复诊:温邪初起即漏底^①,势先内趋。今利虽止,舌犹红燥,咳嗽痰鸣,得汗热不退,幸勿昏喘为妙。

羚羊尖 元参 软白薇 贝母 大杏仁
地骨皮 甘草 冬桑叶 兜铃 炒牛蒡 天花粉 钩钩

① 漏底:指表证而兼见下利便泻。伤寒温病,初起邪多在表,症多寒热,少有里症,即有里症,亦多为实;若兼见下利者,必内里阳虚、外邪内陷之候。故漏底伤寒或温病,必较寻常者难治。

(案15) 昏狂已退,犹见目赤面红,如醉人状,舌纹裂无胎,脉细数,咳逆。温邪与木火尚作升厥^①之势。

羚羊尖 元参 软白薇 钩钩 人中白
连翘 鳖甲 丹皮 茅根

复诊:咳逆少平,舌亦红润,可无阳升喘急之虑矣。再以两清肺肝,参入存阴之品。

羚羊尖 钩钩 冬桑叶 元参 粉丹皮
人中白 甘草 大贝 知母 软白薇 花粉
茅芦根

(案16) 伏温入营,斑点隐约,目赤神蒙,如狂欲起,脉弦少数,舌焦黑。邪已深入厥阴,惊蛰将交,怕有痉厥之险变。

生鳖甲 元参 连翘 郁金 软白薇 黑
山栀 粉丹皮 豆卷 木通 生地 甘草梢
茅根

(案17) 伏温初起,自利,邪即内传,今利虽止,犹见舌强干润,右脉数而少力,身重不得

① 升厥:厥证之一。由气火升腾亢逆而成。

转侧。液枯邪陷，症属极险。

生鳖甲 元参 软白薇 连翘 香青蒿
天花粉 黄芩 生甘草 钩钩 粉丹皮 茅芦根

复诊：液回邪化，症有转机。拟清肺络之痰热。

羚羊尖 青黛 软白薇 鳖甲 粉丹皮
天花粉 蛤壳 桑叶 元参 茆根肉

复诊：复病寒热、身重，左脉弦数，舌干涸无胎，咳痰艰涩。液枯邪未尽，殊属可忧。

生鳖甲 丹皮 软白薇 玉竹 天花粉
香青蒿 紫菀 兜铃 黄芩 炒牛蒡 加芦根

复诊：温邪归并胃腑，大便虽通，热不能解。舌焦干，下见蛔虫，脘痞腹痛，左脉弦大而数，汗出频频。里症偏重，拟厥阴阳明泄热法。

犀角尖 赤芍 枳实炭 黄芩 元明粉
金铃子 郁金 白头翁 元参 钩钩

复诊：汗下不解，气喘鼻扇，总有上脱之危。勉方。

人中白 兜铃 炒牛蒡 花粉 地骨皮
桑白皮 蛤壳 飞青黛 元参 加芦根

(案18) 伏温,候无大热,刻下恶寒特甚,舌心胎灰,头昏欲眩,脉数无力。老年液枯,防有痉厥风波。

软白薇 玉竹 净柴胡 黄芩 元参心
全当归 天花粉 生地 粉丹皮 茅根肉

(案19) 伏温发斑,四肢厥逆,脉细数,脘痞自利,耳聋神蒙。邪在厥阴,不得传出少阳,此两感极危之症。

细柴胡 枳实 炒赤芍 连翘 炙甘草
金铃子 郁金

(案20) 伏温发斑之下,反见痉厥神昏,舌焦强^①遗尿□□□□阴,所谓热深厥亦深也。症属难挽。

生鳖甲 丹皮 净连翘 元参 软白薇
□□□□□净蝉衣 钩钩 茅根肉

(案21) 温热发斑疹,干呕吐蛔,脉小数,邪深难出□□□□□。

① 舌焦强:舌苔干燥而舌体强硬之状。

小川连 黄芩 净连翘 枳实 全瓜蒌
□□□ 元参 黑山栀 芦根

(案22) 三焦温热内蕴,脘痞呃忒,舌强尖红,液伤邪□□□□极险。

犀角尖 连翘 全瓜蒌 枳实 淡黄芩
□□□ 元参 飞滑石 芦根

(案23) 温热伏邪,陷入厥阴,脉弦数,小便频数涩痛,□□□□□左胁痛掣不能转侧,身仍微热。症属棘手,姑□□□□□□捷于应手乃妙。

龙胆草 新绛 山栀仁 木通 金铃子
□□□ 黄芩 细柴胡 桃仁 青葱管

中医古籍珍抄本精选(十九)

二、风 温

(案1) 风温汗泄,咳嗽气促,右眠则嗽甚,舌白边灰。幸勿昏喘为妙。

旋覆花 苡仁 地骨皮 桑白皮 炙甘草