

土力学及基础工程名词

(汉英及英汉对照)

(第二版)

中国土木工程学会 土力学及基础工程学会

TERMS OF SOIL MECHANICS AND FOUNDATION ENGINEERING

(Chinese-English and English-Chinese)

(Second Edition)

Chinese Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering,
China Civil Engineering Society

中国建筑工业出版社
China Architecture and Building Press

土力学及基础工程名词

(汉英及英汉对照)

(第二版)

TERMS OF SOIL MECHANICS AND
FOUNDATION ENGINEERING

(Chinese—English and English—Chinese)

(Second Edition)

中国土木工程学会

土力学及基础工程学会

Chinese Society of Soil Mechanics and
Foundation Engineering, China Civil
Engineering Society

中国建筑工业出版社
China Architecture and Building Press

为了统一我国土力学及基础工程专业名词，~~以和~~^{以及}国内外的技术交流，中国土木工程学会土力学及基础工程学会特组织编写了本《名词》(第二版)。

本书分为汉英(6382条)及英汉(6991条)对照两部分。选词范围包括土质勘察、现场土工测试、土的固结与沉降、土的强度与本构关系、土压力、土壤稳定性、浅基础、深基础和桩基础、地基处理、土动力学及机器基础、特殊土壤、土工织物、环境岩土工程、工程结构物以及基础的施工方法与设备等方面。

本书可供建筑、水利、~~交通、管道等~~^{建设部}等部门技术人员、翻译人员及有关院校师生~~参考~~^{使用}。

责任编辑：石振华、张雷鸣

土力学及基础工程名词

(汉英及英汉对照)

(第二版)

中国土木工程学会

土力学及基础工程学会

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经 销

北京市顺义县板桥印刷厂印刷

*

开本：787×1092毫米 1/32 印张：8 7/8 字数：333千字

1991年3月第二版 1991年3月第二次印刷

印数：17,501—21,630 册 定价：6.00 元

ISBN7—112—00595—7 / TU · 423

(5752)

第二版前言

《土力学及基础工程名词》一书于1983年出版以来，得到广大读者的鼓励与支持，对该书提出不少宝贵意见，大多数认为该书条目偏少，因而决定补充修正出版这本“第二版”。

1983年出版《土力学及基础工程名词》一书时，土力学及基础工程名词专门委员会各位委员为之付出不少劳动，我们至表感谢。这次改编鉴于委员们人数较多，本职工作繁忙，且分居各地而学会经费又较紧张，故改编工作交由该专业委员会的中心小组负责。并增聘东南大学唐念慈教授和中国建筑工业出版社朱象清总编辑兼任该中心小组成员。全书编辑整理工作由冯国栋教授主持，俞季民副教授协理。大量的编排抄写等工作仍由武汉水利电力学院土力学教研室有关同志担任，在此向他们表示谢意。

中国土木工程学会土力学及基础工程学会

第一版前言

为了有助于我国土力学及基础工程专业名词和符号的统一，以利于促进这门学科的发展和国内外的技术交流，我会理事会讨论决定成立土力学及基础工程名词专门委员会负责这项工作，从高等院校、科研和生产等二十四个单位聘请了二十六位委员，并由武汉水利电力学院冯国栋教授担任该委员会的召集人。

1980年底，名词专门委员会在武汉召开第一次全体会议，制定了工作计划，选出了中心小组及组长领导这项工作。

该委员会于1981年8月编出了名词的征求意见稿，并将该稿近二百份寄请全国有关单位和专家征求意见。中心小组仔细研究了这些意见后，又于1982年3月编出了名词的送审稿，同年4月于厦门召开第二次全体委员(扩大)会议，对送审稿及各种意见作了详细研究、讨论，最后定成本稿。

在此，谨向提出过意见的单位及同志们表示衷心感谢。

我们希望全国从事土力学及基础工程工作的同志们，在工作中积极试用本《名词》，并欢迎大家提出宝贵意见，以便再版时改进。让我们共同为统一我国的土力学及基础工程名词、符号而努力。

本《名词》的征求意见稿、送审稿和送印稿的整理编排、抄缮、油印等大量工作，均由武汉水利电力学院土力学教研室有关同志担任，在此特向他们表示谢意。

中国土木工程学会土力学及基础工程学会

土力学及基础工程名词专门 委员会委员名单

(按单位笔划为序)

中心小组:

中国建筑工业出版社 朱象清(增补)
东南大学 唐念慈(增补)
西安冶金建筑学院 钱鸿缙
同济大学 叶书麟
华南理工大学 杨位泓
成都科技大学 屈智炯
武汉水利电力学院 冯国栋(组长)
南京水利科学研究院 司洪洋
清华大学 陈仲颐

委员:

广西大学 黄崇东
上海市城市规划建筑管理局 孙更生
上海市基础工程公司 陆若伟
天津大学 陈环
中国建筑技术交流中心 潘千里
中国科学院力学研究所 钱寿易
中国科学院武汉岩体土力学研究所 潘培才 黎克日
北京工业大学 叶于政
交通科学研究院公路研究所 饶鸿雁
交通部第一航务工程局科学研究所 钱征

西北水利科学研究所	孟宪麒
西南交通大学	刘成宇
武汉水利电力学院	俞季民(秘书)
陕西机械学院	刘祖典
陕西省综合勘察设计院	林在贯
铁道部第四勘测设计院	潘传爵
福建省建筑设计院	陈皓彬

编 写 说 明

1.本名词内容包括工业与民用建筑、铁路、公路、港工及水利工程等专业有关土力学及基础工程名词，计列入中文词目 6382 条，英文词目 6991 条。选词范围涉及土质勘察、现场土工测试、土的固结与沉降、土的强度与本构关系、土压力、土坡稳定、浅基础、深基础和桩基础、地基处理、土动力学及机器基础、特殊土类、土工织物、环境岩土工程、工程结构物以及基础的施工方法与设备等方面。

2.名词按汉语拼音字母排列。为了便于查用，不作分类编排。头一字为英文字母或希腊文字母(如：A 线、 ζ 电位)的中文名词，全按字母顺序，列在中文名词之前。英文名词及符号均按英文字母或希腊文字母顺序排列。

3.中文名词有多个同义的英文名词者，一一用逗号隔开，如：土 earth, soil。

4.英文名词有多个同义中文名词者，原则上只选列一个，以利于统一用语。但个别惯用的同义词，一时难以统一者，暂列入若干个，以便查对，以第一个列出的作为推荐用词。如：cohesion 粘聚力，内聚力，凝聚力。以粘聚力作为推荐用词。

5.英文名词有多个非同义的中文名词时，用分号隔开，如：foundation 基础；地基。

6.符号列在其相应的中文或英文名词之后，用逗号隔开，如：内摩擦角， φ 或 angle of internal friction, φ 。

7.有习用缩写的英文名词，其缩写列在词后方括号内，
如：California Bearing Ratio [CBR]。

8.需要说明适用范围时，说明写在词后的圆括号内，
如：爬径长度(渗流)，即指该词用于渗流问题。

目 录

第二版前言

第一版前言

编写说明

正文

汉英对照	1
英汉对照	126

附录

I. 常用符号和单位	245
II. 常见英文缩写词	253
III. 汉字笔画索引	262
主要参考文献	271

汉 英 对 照

A

a

阿米水云母 ammersooite
 阿太堡界限 Atterberg limits
 阿太堡界限指标 moisture index

ai

埃 angstrom A
 埃洛石 halloysite
 艾德测头 Idel sonde

an

安全储备 safety margin
 安全措施 safety measure
 安全度 level of safety
 安全净空 safe clearance
 安全间隙 safe gap
 安全流速 safe velocity

安全系数 factor of safety, safety factor, *F*

安全压力 safe pressure

安山岩 andesite

按重量配料 weight batching

暗沟 covered conduit, mole drain

暗管 closed conduit

岸壁 bulkhead wall, bulkhead, sheet pile bulkhead

岸壁基础 base of a quay wall

岸积物 bank materials

岸墙 quay wall

岸上桩 onshore piles

ao

凹凸不平度(钻孔壁) rugosity

奥斯陆桩靴 Oslo point

奥陶纪 Ordovician period, O

B

ba

八面体层 octahedral layer
 八面体法向应力 octahedral normal stress, σ_{oct}
 八面体剪应力 octahedral shear stress, τ_{oct}
 巴隆固结理论 Barron's consolidation theory

巴西试验 Brazilian test

拔桩 pile extraction

拔桩机 pile drawer, extractor

拔桩试验 pile pulling test

坝 dam

坝的上游坡脚 dam heel

坝顶 crest

坝顶超高 camber

坝基 dam foundation

坝基补缝填坑处理 dental treatment
 坝肩 abutment
 坝面护板 sheeting of dam
 坝失事 dam failure
 坝下河底刷深 degradation below dam
 坝下淘刷 scour below dam
 坝下游坡脚 dam toe
 坝址测量 dam site survey
 坝址勘察 dam site investigation
 坝趾 dam toe
 坝趾压重 toe weight
 坝座变形 abutment deformation
 坝踵 dam heel

bai

白蚁 termite
 白云母 muscovite
 白云石 dolomite
 白云岩 dolomite
 白垩 chalk
 白垩纪 Cretaceous period, K
 白垩泥灰岩 chalk marl
 白垩粘土 chalky clay
 摆动 rocking

ban

斑岩 porphyry
 搬运 transportation
 板式振动压实机 vibrating plate compactor
 板式基础 slab-foundation
 板式水平位移计 horizontal plate gauge
 板岩 slate
 板桩 sheeting pile, sheet pile

bulkhead, sheet pile
 板桩挡土墙 sheet pile retaining wall
 板桩格笼 sheet pile cell
 板桩截水墙 sheet pile cut-off, sheet pile cut-off wall
 板桩锚定 sheet pile anchorage
 板桩墙 sheet pile wall
 板桩式码头 sheet pile type wharf
 板桩围堰 sheet pile enclosure, sheeting cofferdam, sheet pile cofferdam
 板桩帷幕 sheet pile curtain
 拌和桩 mixed-in-place pile
 拌合加固法 admixture stabilization
 半对数曲线 semilogarithmic graph
 半对数座标图 semilog plot
 半固态 semi-solid state
 半经验公式 semi-empirical formula
 半空间 half-space
 半深海沉积 bathyal deposit, moderate sea deposit
 半水力冲填法 semi-hydraulic fill method
 半水力冲填式土坝 semi-hydraulic-fill earth dam
 半无限弹性体 semi-infinite elastic solid
 半无限体 semi-infinite body
 半咸沉积 brackish deposit
 半咸水 brackish water
 半重力式挡土墙 semi-gravity wall

bao	饱和区 saturation zone, saturated zone
包裹式地下排水系统 wrapped underdrain system	饱和曲线 zero air void curve
包气带 vadose zone	饱和曲线(击实试验) saturation curve, saturation line
剥理 foliation	饱和容重 satruated unit weight, γ_{sat}
剥蚀 degradation	饱和砂 saturated sand
剥蚀台地 abrasion table-land	饱和湿度 saturated humidity
剥蚀作用 denudation	饱和湿胀应力 saturation swelling stress
薄壁取样器 thin wall sampler	饱和土 saturated soil
薄层 thin stratum	饱和土密度 density of saturated soil, ρ_{sat}
薄层粘土 paper clay	饱和指数 saturation index
薄膜 diaphragm	饱气水 aerated water
薄膜法 membrane method	饱水土 aqueous soil
薄膜式压力盒 membrane type pressure gauges	报告 report
薄膜水 film water, pellicular water	暴雨排水管 storm outfall sewer
保留强度 reserved strength	暴雨排水设备 storm collector
保湿室 moisture room	爆扩桩 blown tip pile, exploded pile
保守的设计 overdesign	爆破工 shot firer
保水率 water holding rate	爆破深度 shot depth
保水能力 water holding capacity	爆破振密 blast densification
保土坝 soil saving dam	爆破作业 shot firing
饱和 saturation	爆炸法(排淤, 挤密等) dynamite method
饱和带 zone of saturation	爆炸挤密 explosive compaction
饱和度 degree of saturation, S_r	bei
饱和含水量 saturation moisture content	北达科他州圆锥试验 (路工) North Dakota cone test
饱和孔隙比 zero air void ratio	背斜 anticline
饱和毛细管水头 saturation capillary head	贝壳砂 shell sand
饱和密度(压实土) zero air voids density	备用井 emergency shaft
饱和能量(强夯) saturation energy	被动破坏 passive failure
饱和器 saturator	

被动塑性平衡状态 **passive state of plastic equilibrium**

被动土压力 **passive earth pressure, p_p**

被动土压力系数 **coefficient of passive earth pressure, K_p**

被动桩 **passive pile**

ben

本构定理 **constitutive law**

本构定律 **constitutive law**

本构方程 **constitutional equation**

本构关系 **constitutive relation**

本生机 **Bunsen burner**

beng

崩积层 **colluvium**

崩积土 **colluvial soil**

崩解 **disintegration**

崩落 **dilapidation**

崩坍 **devolution, eboulement**

崩坍坝(地质) **avalanche dam**

bi

比奥固结理论 **Biot's consolidation theory**

比表面 **relative surface area**
specific surface

比贯入阻力 **specific penetration resistance**

比例极限 **proportional limit**

比例加载 **proportional loading**

比热 **specific heat**

比容 **specific volume**

比特 **bit**

比重 **specific gravity**

比重计 **areometer**

比重计分析 **hydrometer analysis**

比重瓶 **density bottle, picknometer, pycnometer, pyknometer, specific gravity bottle, volumetric flask**

比重试验 **specific gravity test**

毕肖普简化条分法 **Bishop's simplified method of slice**

毕肖普简化条分法 **Bishop's simplified method of slice**

毕肖普与摩根斯坦法(滑坡分析) **Bishop and Morgenstern slope stability analysis method**

bian

边冲边淤 **cut-and-fill**

边对面絮凝 **edge-to-face flocculation**

边沟 **side trench**

边界层 **boundary layer**

边界条件 **boundary conditions**

边排沟(路工) **side drain**

边坡 **slope**

边坡护面 **slope revetment**

边坡破坏 **slope failure**

边坡侵蚀 **side slope erosion**

边坡设计 **slope design**

边坡坍塌 **slump**

边坡稳定性 **slope stability**

边坡压实 **slope compaction**

边缘扰动 **edge disturbance**

边缘压力 **edge pressure**

边载 **surcharge**

边桩 **border pile**

编成土工织物 **knitted geotextile**

编成织物 **knitted fabric**

扁平比 **flatness ratio**

扁平度 flatness ratio	标准层 key bed
扁千斤顶 flat jack	标准冻深 standard frost penetration, Z_0
扁式松胀仪 flat dilatometer	标准贯入击数 blow count of SPT, N
便道 access road	标准贯入试验 standard penetration test [SPT]
变分法 variation method	标准贯入试验锤击数 (中国) standard penetration test blow count, $N_{63.5}$
变分原理 variational principle	标准贯入试验击数 SPT blow count, N
变换流网 transformed flow net	标准贯入阻力 standard penetration resistance
变模量模型 variable module model	标准规范 standard specification
变频振动器 variable frequency vibrator	标准化化石 guide fossil
变色粘土 discoloured clay	标准击实试验 standard compaction test
变水头渗透试验 falling head permeability test,variable head permeability test	标准截面 standard section
变水头渗透仪 falling head permeameter	标准砂 standard sand
变形 deformation	标准筛 standard screen,standard sieve
变形参数试验 deformation parameters test	标准线性模型 standard linear model
变形分辨率 (量测仪器) deformation resolution	表 gauge
变形控制 deformation control	表层变形 surface deformation
变形模量 modulus of deformation	表层压实 superficial compaction
变形条件 deformation conditions	表观比重 apparent specific gravity
变形楔 deforming wedge	表观抗剪强度 apparent shearing strength
变质岩 metamorphic rock	表观流速 apparent velocity
变形仪 deformeter	表观密度 apparent density
遍数 coverage,pass biao	表观摩擦系数 apparent coefficient of friction
标定 calibration	表观内摩擦角 apparent angle of internal friction, φ_u
标定试验 calibration test	
标高 elevation	
标价 bid	

表观先期固结压力	apparent preconsolidation pressure
表观粘聚力	apparent cohesion, c_u
表面粗糙度	surface roughness
表面活化剂	surfactant
表面活性	surface activity
表面摩擦	mantle friction, skin resistance
表面摩擦力	skin friction, skin resistance
表面排水	face drain
表面特征	surface texture
表面吸附	surface adsorption
表面压实	surface compaction
表面硬化	case hardening
表面张力	surface tension
表皮土	mantle of soil
表土	surficial soil, topsoil
表土层	superficial stratum
表岩	mantle rock
	bin
滨海带	littoral zone
滨海沉积	shore deposit
滨后	back shore
滨后阶地	backshore terrace
宾汉流体	Bingham fluid
宾汉模型	Bingham model
宾汉体	Bingham substance
玢岩	porphyrite
	bing
冰川	accumulation area, glacier
冰川沉积	glacial deposit
冰川沉积平原	apron plain, outwash plain
冰川角砾	glacial breccia

冰川前砂砾层	apron
冰川碎石带	dirt band
冰川学	glaciology
冰点	freezing point
冰冻法	refrigeration method
冰冻泥流	gelifluction
冰冻线	frost line
冰蚀	glacial erosion
冰水沉积	aqueoglacial deposit, fluvio-glacial drift, fluvio-glacial deposit, glacial outwash, outwash
冰水沉积土	glacial-fluvial soils
冰透镜体	ice lenses
冰雪水文学	cryology
冰压力	ice pressure
冰碛	moraine, drift
冰碛沉积	morainal deposit
冰碛堆积物	drift
冰碛平原	apron plain
冰碛土	drifted soil, glacial till, till
冰碛粘土	glacial clay
丙凝灌浆	acrylamide grouting
丙烯	acrylic
	bo
玻璃	glass
玻璃量杯	measuring glass
波长	wave length
波的传播	wave propagation
波动方程分析	wave equation analysis
波浪冲蚀	wave erosion
波浪爬高	swash height
波罗杆 (沉降观测)	Borros point
波美比重	Baume gravity

波美比重计	Baume hydrometer	不均匀级配	non-uniform grading
波美比重瓶	Baume scale	不均匀隆胀	differential heave
波谱	wave spectrum	不均匀系数	coefficient of uniformity, C_u, C_v , uniformity coefficient
波前	wave front	不连续构造面	discontinuity structural plane
波士顿蓝粘土	Boston blue clay	不连续滑动面	broken sliding surface
波数	wave number	不连续级配	gap gradation
波速	wave velocity	不连续级配曲线	skip grading curve
波状面	wavy surface	不连续级配土	gap graded soil
伯格模型	Burger model	不良地基	poor subsoil
泊(粘度单位)	poise, P	不良地质现象	undesirable geologic phenomena
泊松比	Poisson's ratio, μ, v	不排水加载	undrained loading
泊位	berth	不排水剪切试验	undrained shear test
bu			
补给	alimentation	不排水抗剪强度	undrained shear strength, τ_u
补给区	alimentation area	不排水三轴剪切强度	unconsolidated-un drained triaxial compression strength
补偿式基础	compensated foundation	不排水三轴试验	unconsolidated undrained triaxial test [UU-test], undrained triaxial test
补偿正切模量	offset tangent modulus	不透水边界	impervious boundary
补浆孔	slurry replenishing hole	不透水层	aquifuge, impervious seal, impervious layer
补救措施	remedial measure	不透水衬层	impervious liner
不变量	invariant	不透水的坝心墙	core wall of dam
不冲流速	non-scouring velocity	不透水地基	impervious foundation
不对称荷载	unsymmetrical loading		
不对称基础	unsymmetrical footing		
不固结排水剪切试验	unconsolidated-drained test [UD-test]		
不规则土层剖面	erratic soil profile		
不均一土	erratic subsoil		
不均匀沉降	non-uniform settlement, unequal settlement		
不均匀冻胀	differential frost heave		