


JIATING YONGYAO SUCHA SHOUCHE

张建民 主编

家庭用药 速查手册

普及用药知识
减少用药风险
走出用药误区
遵循用药原则



家庭必备
生活
好帮手

蓝天出版社

JIA TING YONG YAO

家庭用药

速查手册

主 编：张建民

副主编：王洪波

编 委：杨 琳 刘京璇



蓝 天 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

家庭用药速查手册 / 张建民编著. —北京: 蓝天出版社,
2003.11

ISBN 7-80158-402-3

I. 家...

II. 张...

III. 药物-手册

IV. R97-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 097091 号

蓝天出版社出版发行

(北京复兴路 14 号)

(邮政编码: 10843)

电话: 66984244

新华书店经销

中国石油报社印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开 14 印张 300 千字
2003 年 11 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷
印数 1-10000 册

定价: 21.80 元

前 言

人生活在自然界中,由于自然环境和社会因素的影响以及自身的原因,生病在所难免。随着我国经济的快速发展,人民物质文化生活水平的逐渐提高,人们关心自身健康的意识也日益增强,越来越多的家庭已经意识到对小病小伤进行自疗的重要性。因此,作为防病治病武器的药品,也日益受到人们的关注,药品和每个人日常生活的关系也显得越来越密切。

据报载,中国非处方药物协会最近开展了一项关于“消费者自我药疗研究”的市场调查,调查发现,消费者对常见病进行自我药疗的比例非常高。大多数消费者对自己的“小毛病”都会进行自我药疗,如感冒、咳嗽、皮肤病、便秘、腹泻等较轻微的常见病的自我药疗比例均超过 70%。有的甚至对已知道自己病情的心血管疾病、泌尿系统疾病等,也懒得去医院,而自购药品进行自疗。只有不到 10%的消费者,有病便去看医生。

这次调查的有关数据表明,只有 30%的人知道非处方药,50%的人表示能够读懂药品使用说明书中 60%的内容,还有 15%的人表示只能读懂说明书中 20%的内容;绝大多数被访者能够严格按照说明书所规定的服用次数及服用剂量服药,但仍有 7%的人会超剂量服药或增加服药次数。由此可见,这不仅客观地反映出了一个不容忽视的问题,而且实实在在地说明了普及用药知识的迫切性和重要性。

药品作为一种能够防病治病的特殊商品,它是一把双刃剑。任何药物在发挥其防病治病功能的同时,也都有其程度不同的毒副作用,也就是人们常说的:“是药三分毒”。因此,药物用得合理,不仅可以防病治病、增强人的体质,还可以减少不良反应;但是,倘若药物用得不合理,不但不能防治疾病,反而会致病甚至致命。自



家庭用药速查手册

我药疗，用药有效是治疗的首要目的，但用药安全则是用药的前提，如果只讲药效而忽视其安全性，就会遭受药物的伤害。所以，用药必须讲求科学性。

随着我国医药科学技术的飞速发展和对外开放的不断深化，新药、进口药不断涌现，药品广告随处可见，药品名称五花八门，使得消费者无所适从。因此，消费者在进行自我药疗的过程中，非常需要获得相关的自购药品和用药的基本知识，包括：药品的鉴别、药品的种类、药品的疗效、药品的副作用和用药的安全性等。为普及用药知识和提高自我用药能力，使患者在用药过程中既能获得良好的治疗效果，又可减小用药的风险，我们组织相关专业人员编写了这本“家庭用药速查手册”。

本书共分两部分：第一部分是自购药品和用药的基本知识，着重介绍什么是药品的批准文号和批号、什么是药品的商品名、如何鉴别药品的伪劣以及一些科学用药的基本知识，帮助患者走出用药误区，安全有效地用药。第二部分收集了近年来常用的中西药物 900 余种，对每一种药物均按五个项目分别进行介绍：**【其他名称】**收集了同一药品目前常用的几种商品名；**【适应病症】**简述了该药的药理作用和适于治疗的病症；**【用法用量】**讲述了药品的内服、外用原则和国家所规定的剂量标准；**【注意事项】**主要介绍药品的不良反应和必须遵循的用药原则；**【剂型规格】**主要说明国家标准收录的剂型和药品剂量。

★ 本书的编写旨在向读者介绍家庭用药的基本知识，使之成为家庭在进行药物自疗时的良师益友。在编写过程中，我们参阅了大量的图书资料，因版本多，故未一一注明出处，在此一并表示衷心的感谢。由于我们的水平所限，书中难免有疏漏之处，恳望读者不吝赐教，以便今后进一步修改完善。

编者

2003 年 10 月

目 录

第一章 家庭用药基本常识

第一节 购药基本常识

“处方药”和“非处方药”	1
怎样识别药品的有效期	2
为什么一种药品有几个药名	3
什么是假药	4
什么是劣药	7
西药剂型的分类	9
中药剂型的分类	10
什么是缓释剂和控释剂	12
自购药品应注意的问题	12

第二节 用药基本常识

药物对人体的作用	13
药物的相互影响	15
药物的不良反应	18
什么是药物过敏	19
药物的慎用、忌用和禁用	20
不可长期服用同一种药	21
哪些西药不能与中成药同时服用	22
不可凭经验用药	23
勿受广告误导购药	24



家庭用药速查手册

中药汤剂的正确煎法	24
中药汤剂的正确用法	26
要重视药物的毒副作用	28
吃药的学问	29
服用西药的禁忌	32
服用中药的禁忌	34

第三节 对人体有损害的药物

容易成瘾的药物	35
影响性功能的药物	36
损害肝脏的药物	38
损害肾脏的药物	39
可能致癌的药物	40
可致老年人痴呆的药物	41
引起药物性耳聋的药物	42
损害胎儿发育的药物	43
损害婴儿发育的药物	45

第四节 老年人用药指南

老年人的用药特点	47
老年人用药的原则	48
老年人用药要点	50
老年人要谨防药源性疾病	52
老年人用药宜少不宜多	54
老年人用药剂量要适宜	56
老年人用药要合理	58
老年人应慎用的药物	58
老年人用药禁忌	62



第二章 心血管系统常用药

第一节 抗高血压类药

可乐定(可乐宁、血压得平、氯压定)(65) 甲基多巴(爱道美、 α -甲基多巴)(66) 利血平(血安平、蛇根碱)(66) 胍乙啶(伊斯迈林)(67) 哌唑嗪(脉宁平)(68) 拉贝洛尔(柳胺苄心定、柳胺羟胺、降压乐、拉平他乐、湍泰低)(68) 帕吉林(优降宁、巴吉林)(69) 肼屈嗪(肼酞嗪、肼苯吡嗪、阿普利素灵)(69) 双肼屈嗪(双肼苯吡嗪、血压达静、双肼酞嗪、双肼嗪、利普素)(70) 尼卡地平(硝苯苄啶)(70) 尼莫地平(硝苯吡酯、尼莫的平、尼莫通)(70) 尼群地平(硝苯乙吡啶)(71) 二氮嗪(氯甲苯噻嗪、降压嗪)(71) 米诺地尔(长压定、敏乐啶、降压定)(72) 卡托普利(开博通、疏甲丙脯酸)(72) 西拉普利(抑平舒)(73) 芦沙坦钾(科素亚、芦沙坦)(73) 氢氯噻嗪(双氢克尿噻、双氢氯消疾、双氢氯噻嗪、双氢氯散疾)(74) 吲哚帕安(吲满帕安、寿比山、钠催离、吲速尿、吲满安)(74) 硝苯地平(心痛定、硝苯吡啶、硝苯定)(75) 北京降压0号(复方降压平片)(76) 复方罗布麻(复方降压宁片)(76) 非洛地平(波依定、二氯苯吡啶)(77)

第二节 抗心绞痛类药

硝酸甘油(三硝酸甘油酯、耐绞宁)(77) 戊四硝酯(长效硝酸甘油、硝酸戊四醇酯、硝酸季戊醇)(78) 硝酸异山梨酯(消心痛)(79) 单硝酸异山梨醇(异乐定、安心脉、长效心痛治-20、鲁南欣康、可力新)(79) 普萘洛尔(心得安、恩特来、萘心安)(80) 纳多洛尔(萘羟心安、康加尔多)(81) 阿替洛尔(氨酰心安、苯氧胺)(81) 美托洛尔(美多心安、倍他乐克、甲氧乙心安、美他新)(81) 硝苯地平(硝苯吡啶、心痛定)(82) 普尼拉明(心可定、双苯丙胺)(82) 尼可地尔(硝烟酯、烟浪丁)(83) 罂粟碱(帕帕非林)(83) 双嘧达莫(潘生



家庭用药速查手册

丁、哌醇啉)(83) 硫氮革酮(恬尔心、地尔硫革、合心爽)(84)
冠心苏合丸(84) 速效救心丸(85) 丹七片(85) 复方丹
参(85) 复方丹参滴丸(86)

第三节 抗心律失常类药

奎尼丁(86) 普鲁卡因胺(普鲁卡因酰胺、奴佛卡因胺)(87)
美西律(慢心律、脉律定)(88) 普罗帕酮(心律平、丙胺苯丙
酮)(88) 胺碘酮(乙胺碘呋酮、胺碘达隆)(89) 溴苄铵(特
兰新、甲苯磺酸溴苄乙铵)(89) 维拉帕米(异搏停、戊脉安)
(90) 莫雷西嗪(吗拉西嗪、乙吗塞嗪)(90) 安他唑啉(安
他心)(91) 比索洛尔(康可、Concor、博苏)(91)

第四节 抗心力衰竭类药

洋地黄毒甙(狄吉妥辛、洋地黄毒素)(92) 地高辛(狄戈辛、
异羟基洋地黄毒苷、强心素)(93) 氨力农(氨双吡酮、氨吡
酮、强心隆、氨联吡啶酮、氨利酮)(93) β -甲基地高辛(甲基
狄戈辛)(94) 沙丁胺醇(舒喘灵)(94) 米利酮(米力宏、甲
氟吡酮、鲁南欣康)(94)

第五节 调血脂类药

吉非贝齐(诺衡、吉非罗齐、康利脂、博利脂、二甲苯氧庚酸)
(95) 阿莫西司(乐脂平、吡莫酸、氧甲吡嗪)(96) 洛伐他
汀(美降之、乐瓦停、美维诺林、脉温宁)(96) 氟伐他汀(来
适可)(97) 辛伐他汀(舒降之、斯伐他汀、塞瓦停)(97) 藻
酸双酯钠(仙诺、多糖硫酸酯、破栓开塞)(98) 多稀康胶丸
(鱼油烯康、脉乐康、浓鱼降脂丸、复方二十碳五烯酸)(98)
烟酸肌醇酯(烟肌酯)(98) 非诺贝特(利平脂、普鲁脂芬、降
脂异丙酯、苯酰降脂丙酯)(99) 氯贝特(氯贝丁酯、安妥明)
(100) 利贝特(降脂哌啉、新安妥明、降脂新)(100) 烟酸
(尼克酸)(100) 考来烯胺(消胆胺、降胆敏、消胆胺脂、降
脂 I 号树脂)(101) 普罗布考(丙丁酚)(101) 亚油酸(十
八碳二烯酸)(102) 脂必妥(地奥脂必妥)(102) 多烯康



(复方二十碳五烯酸胶丸、海鱼油胶丸)(103) 绞股蓝总甙(103)

第三章 中枢神经系统常用药

第一节 镇静催眠类药

苯巴比妥(鲁米那)(104) 司可巴比妥(速可眠、西可那、速可巴比妥)(105) 异戊巴比妥(阿米妥、阿米妥钠)(105)
水合氯醛(水化氯醛、含水氯醛)(105) 格鲁米特(导眠能、道力顿、苯乙哌啶酮)(106) 佐匹克隆(吡嗪啉酯、忆梦返)(106) 唑吡坦(佐尔吡啶、思诺思、舒睡晨爽)(107) 戊巴比妥(107)

第二节 抗焦虑类药

地西泮(安定、苯甲二氮草)(108) 硝西泮(硝基安定、硝草酮、莫加顿、消虑苯)(108) 舒乐安定(艾司唑仑、三唑氯安定、三唑氮草、忧虑定)(109) 氟西泮(氟基安定、氟安定、盐酸氟苯安定、氟胺安定)(110) 氟硝西泮(氟硝基安定、利福全)(110) 劳拉西泮(罗拉、氯羟安定、氯羟二氮草、罗拉酮)(110) 阿普唑仑(佳乐定、佳静安定、三唑安定、安适定)(111) 氯氮草(利眠宁、利勃龙、甲氧二氮草)(112) 氯美扎酮(芬那露、氯苯甲酮、氯甲塞酮、非脑乐)(113) 羟嗪(安泰乐、安他乐)(113) 谷维素(113) 氯普噍吨片(泰尔登、氯丙硫蒽、氯丙硫新)(114) 盐酸氟西汀片(氟苯氧苯胺)(114)

第三节 抗抑郁类药

米帕明(丙咪嗪)(115) 苯乙肼(115) 异唑肼(异卡波肼、闷可乐)(116) 甲氯苯酰胺(吗氯贝胺)(116) 氯米帕明(氯丙咪嗪、安拿芬尼)(117) 多塞平(多虑平)(117) 马普替林(麦普替林)(118) 米安色林(米塞林、甲庚吡嗪)(118) 帕罗西汀(赛乐特、氟苯哌苯醚)(119) 氟西汀(氟苯氧丙胺)

(119) 色去林(舍曲林、氟苯胺、郁乐复)(119) 氟伏沙明(氟伏草胺、氟戊胺、三氟戊胺)(120) 阿米替林(阿密替林、阿密替丁、依拉维)(120)

第四节 中枢神经兴奋类药

咖啡因(咖啡碱、茶素)(121) 二甲弗林(回苏灵)(121) 甲氯酚酯(氯酯醒、遗尿丁)(122) 哌醋甲酯(利他林、利太林、哌甲酯)(123) 戊四氮(戊四唑、卡地阿唑、五甲烯四氮唑)(123) 吡硫醇(脑复新)(124)

第五节 改善脑神经供血类药

桂利嗪(脑益嗪、桂益嗪)(124) 氟桂利嗪(西比灵、脑灵、氟脑嗪、氟苯桂嗪)(125) 吡拉西坦(脑复康)(125) 吡硫醇(脑复新)(125) 四氢蛇根碱(都可喜)(126) 二氢麦角碱(喜得镇、海特琴、安得静、舒脑宁、氯化麦角碱)(126) 二氢麦角隐亭(活血素)(127) 尼莫地平(硝苯甲氧、乙基异丙啶)(127) 羟乙基芦丁(维脑路通)(128) 脉络宁(128) 银杏叶提取物(银可络、天保宁、金钠多、舒血宁、冠心酮、达纳康、银杏叶浸膏、6911)(129) 川芎嗪(四甲基吡嗪)(129) 丙环定(开马君、环苯咯丙醇)(130) 比哌立登(安克痊、双环哌丙醇)(130) 帕金宁(卡比多巴-左旋多巴、复方左旋多巴、西纳梅脱、心宁美、麦普替林)(131) 甲磺酸溴隐亭(溴麦角隐亭、溴麦角环肽)(131) 甲磺酸培高利特(硫丙麦角林、协良行)(132) 泰舒达缓释剂(132) 胞二磷胆碱(胞磷胆碱、尼可灵)(132) 醋谷胺(乙酰谷酰胺)(133) 丁咯地尔(赛莱乐)(133)

第六节 抗癫痫类药

苯巴比妥(鲁米那)(134) 苯妥英钠(大仑丁、二苯乙内酰脲)(135) 丙戊酸钠(抗癫灵、敌百痊、二丙基乙酸钠)(135) 卡马西平(痛惊宁、痛可灵、酰胺咪嗪、又癫宁、得理多、氧甲酰苯草、卡巴咪嗪、Tegreotl)(136) 扑米酮(扑痫酮、麦苏林、



去氧苯比妥、密苏林)(137) 氯硝西洋(利福全、氯硝安定、
氯安定)(138) 乙琥胺(138) 三甲双酮(三甲氧唑双酮、解
痉酮)(139)

第七节 抗震颤麻痹类药

苯海索(安坦)(140) 金刚烷胺(金刚胺、三环葵胺)(140)
左旋多巴(左多巴)(141) 卡比多巴-左旋多巴(复方卡比
多巴、信尼麦、帕金宁、心宁美)(142) 美多巴(苄丝肼多巴、
复方左旋多巴)(142) 溴隐亭(溴麦亭、溴麦角隐亭、溴麦角
环肽)(143)

第八节 抗精神病类药

五氟利多片(144) 奋乃静片(羟哌氯丙嗪、过非那嗪、王分
那嗪、过二苯嗪、氯吩嗪、乐德方、王芬那辛、羟氯丙嗪)(144)
氯氮平片(氯扎平)(145) 舒必利片(止呕灵、消呕宁、舒宁、
硫苯酰胺)(146) 氯丙嗪片(冬眠灵、可乐静、氯普马嗪)
(146) 三氟拉嗪片(氟吡嗪、斯特拉嗪)(147) 氟哌噻吨片
(三氟噻吨)(147) 利司培酮片(利司哌酮、维思通、利哌利
酮、利司环酮)(148) 硫利达嗪片(硫醚嗪、美立廉、利达新、
眠立乐、甲硫哒嗪)(148) 碳酸锂片(149) 氟奋乃静(氟非
那嗪、氟奋癸酯、保利神、羟哌氯丙嗪、滴咋)(149) 氟哌利
多(哒罗哌丁苯、氟哌啉、洛利多、哒哌丁苯、哒哌啉醇)(150)
佐替平(泽坦平、佐特平)(150)

第九节 镇痛类药

吗啡(151) 可待因(152) 哌替啶(杜冷丁、地美露、利多
尔)(152) 阿法罗定(安侬痛、安那度、安那度尔)(153)
二氯埃托啡(双氢乙烯啡、双氢埃托啡)(153) 萘酚待因(安
度芬)(154) 曲马朵(曲马多、反胺苯环醇)(154) 布桂嗪
(强痛定、布新拉嗪、丁酰肉桂哌嗪)(155) 美沙酮(美散痛、
阿米酮、非那酮)(155) 四氢帕马丁(延胡索乙素)(156)



第十节 解热镇痛抗炎类药

阿司匹林(乙酰水杨酸、醋柳酸)(156) 扑热息痛(对乙酰氨基酚、醋氨酸、退热净)(157) 双氯芬酸(双氯灭痛、扶他林、双氯灭酸、双氯胺苯乙酸钠、诺福丁)(157) 去痛片(索密痛)(158) 撒烈痛片(158) 保泰松(布他酮、布他唑立丁)(159) 布洛芬(异丁洛芬、拔恐风、异丁苯丙酸)(159) 酮洛芬(酮基布洛芬、优洛芬、优布芬)(160) 吡罗昔康(炎痛喜康)(160) 吲哚美辛(消炎痛)(161) 萘普生(消痛灵、甲氧萘丙酸)(161) 雷公藤多苷(162) 阿司匹林赖氨酸盐(赖氨匹林)(162) 对乙酰氨基酚(扑热息痛、帝安达、泰诺、百服宁、一粒清、醋氨酚)(163) 安痛定(163) 苯噻啶(哌苏提芬、新度美安)(163) 安乃近(诺瓦尔精、诺瓦精)(164) 散利痛片(165) 酚咖片(165) 阿苯片(水杨酸苯巴比妥片、乙酰水杨酸苯巴比妥片、阿司匹林苯巴比妥片)(166) 美西麦角(二甲麦角新碱)(166) 强痛定(166) 罗通定(颅通定、左旋四氢巴马丁)(167)

第四章 呼吸系统常用药

第一节 镇咳类药

苯丙哌林(咳快好、咳哌宁、苯呱丙烷、科福乐)(168) 复方桔梗片(阿桔片)(168) 可待因(甲基吗啡)(169) 氨溴索缓释胶囊(奥勃抒)(170) 二氧丙嗪片(二氧异丙嗪、克咳敏)(170) 喷托维林片(咳必清、喷妥维林、维静宁、托可拉斯、妥克拉斯)(171) 右美沙芬(美沙芬、右甲吗喃、普西兰)(171) 阿米三嗪(二甲磺酸阿米三嗪)(172) 川贝止咳露(172) 养阴清肺丸(172) 百合固金丸(173) 通宣理肺丸(173) 二陈丸(173) 橘红痰咳颗粒(174) 小青龙合剂(174) 杏苏止咳颗粒(174)



第二节 祛痰类药

川贝清肺糖浆(175) 鲜竹沥(175) 祛痰止咳冲剂(175) 氯化胺片(氯化钪片)(176) 急支糖浆(176) 糜蛋白酶(α -糜蛋白酶)(176) 氨溴索(沐舒痰、氨溴醇、兰勃素、美舒咳、安布索、氨嗅醇、溴环己胺醇)(177) 羧甲司坦(羧甲半胱胺酸、化痰片、美咳片、强利痰灵、强力咳宁)(178) 溶菌酶(胞壁质酶)(178) 复方甘草片(178) 溴己新(必嗽平、必消痰、溴苄环己铵)(179) 乙酰半胱氨酸(易咳净、痰易净、莫咳)(179) 川贝枇杷露(180)

第三节 平喘类药

沙丁胺醇(羟甲叔丁肾上腺素、舒喘灵、嗽必妥)(180) 特布他林(间羟漱必妥、博利康尼)(181) 可仑特罗(双氯醇胺、氨哮素、咳喘素、氨必妥)(181) 氯丙那林(氯喘通、氯喘、喘通、邻氯喘息定)(182) 氨茶碱(乙二氯茶碱、茶碱胺)(182) 二羟丙茶碱(甘油茶碱、新赛林、丙羟茶碱、喘定)(183) 倍氯米松(倍氯松、丙酸倍氯美松、鼻可灵气雾剂、必可酮气雾剂、安得新)(183) 沙丁胺醇(舒喘灵、喘乐宁、全特宁、喘特宁)(184) 麻黄碱(185) 异丙肾上腺素(异丙肾、喘息定、治喘灵)(185) 甘油茶碱(喘定、二羟丙茶碱)(186) 茶碱(埃斯玛隆)(186) 洛布特罗(息克平、叔丁氯喘通、丁氯喘、妥布特罗、喘舒)(187) 先声咳喘灵(187) 溴化异丙托品喷雾剂(异丙托溴胺喷雾剂、爱喘乐定量喷雾剂)(187) 扎鲁司特(安可来)(188) 班布特罗(帮备、特布他林前体物)(188) ★

第四节 抗感冒类药

羚羊感冒片(189) 银翘解毒丸(189) 利巴韦林片(三氮唑核苷、威利宁、康利多、病毒唑)(190) 九味羌活颗粒(丸)(190) 感冒清热冲剂(191) 板蓝根冲剂(191) 感冒清(191) 桑菊感冒片(191) 藿香正气片(丸)(192) 吗啡呱

家庭用药速查手册

(病毒灵、吗啉咪胍)(192) 利巴弗林(三氮唑核苷、病毒唑、三唑核苷)(193) 正柴胡饮颗粒(193) 银翘解毒片(194) 防风通圣丸(194) 小柴胡颗粒剂(冲剂)(194) 玉屏风颗粒(195) 藿香正气水(195) 保济丸(195)

第五章 消化系统常用药

第一节 抗消化性溃疡药

复方氢氧化铝(胃舒平)(196) 吉法酯(胃加强-G、合欢香叶酯)(196) 胃仙-U(197) 尿囊素(197) 碳酸氢钠(小苏打、重曹)(197) 胃得乐(胃速乐、胃乐、复方硝酸铋)(198) 乐得胃(198) 复方铝酸铋(胃必治、治胃灵、胃必灵)(199) 硫糖铝(胃溃宁、胃康宁、胃笑、舒可捷)(199) 西咪替丁(甲氧咪胍、泰胃美、甲氧咪胺)(200) 雷尼替丁(咪喃硝胺、善胃得、胃安太、善卫得、司达、胃安太定)(200) 法莫替丁(胃舒达、愈疡宁、高舒达、保胃健、信法丁、卡玛特)(201) 奥美拉唑(洛赛克、奥克、渥米哌唑、沃必唑、亚砷咪唑)(202) 庆大霉素缓释片(瑞贝克)(202) 丙谷胺(二丙谷酰胺)(203) 麦滋林-S颗粒(203)

第二节 胃肠解痉止痛药

阿托品(204) 溴丙胺太林(普鲁苯辛、丙胺太林、丙基朋新)(204) 山莨菪碱(654、654-1、654-2)(205) 丁溴东莨菪碱(解痉灵、溴化丁基东莨菪碱)(205) 双八面体蒙脱石(思密达、复方硅铝酸盐)(206) 颠茄(206) 地泊溴胺(痛痉平、苯羟甲胺)(207) 苯那嗪(胃复康、胃乐康)(207) 溴甲苯那嗪(服止宁、溴甲乙胺痉平)(207) 匹维溴胺(得舒特)(208) 戊胺庚烷(新握克丁、辛戊胺)(208) 普鲁苯辛(溴丙胺太林)(209)



第三节 胃动力类药

思密达(双八面体蒙脱石)(209) 整肠生(210) 药用炭(活性炭)(210) 舒必利(止呕灵)(211) 地芬尼多(二苯哌丁醇、戴芬逸多、眩晕停)(211) 胃蛋白酶(211) 胰酶(消得良)(212) 康彼身(复合酶片、多酶片)(212) 干酵母(酵母片、食母生)(213) 乳酶生(表飞鸣)(213) 二甲硅油(肠胃舒、消胀片)(214) 保和丸(214) 大山楂丸(214) 香砂六君子丸(215) 香砂养胃丸(215) 昂丹西隆(枢复宁、奥丹西隆、思丹西隆、安美舒)(215) 多潘立酮(吗丁啉、哌双米酮、胃得灵、氯哌酮、丙哌双酮)(216)

第四节 泻药与止泻药

米雅(217) 枫蓼肠胃康冲剂(217) 乐托尔(217) 矽炭银(218) 复方樟脑酊(218) 阿片(218) 一清胶囊(219) 甘油(丙三醇)(219) 葛根芩连片(219) 酚酞(果导)(220) 硫酸镁(220) 开塞露(221) 液体石蜡(221) 麻仁滋脾丸(221) 番泻叶(222) 复方芦荟胶囊(通便灵)(222) 复方地芬诺酯(复方苯乙哌啶)(222) 洛哌丁胺(氯苯哌酰胺、易蒙停、苯丁哌胺、腹泻啶)(223) 碱式碳酸铋(次碳酸铋)(223) 复方樟脑酊(224) 吡沙可啶(便塞停)(224) 麻仁胶囊(224)

第五节 护肝与保肝类药

氨酪酸(γ -氨基酪酸、 γ -氨基丁酸)(225) 乳果糖(半乳糖或果糖)(225) 左旋多巴(226) 甘草甜素(强力宁)(227) 谷氨酸(麸氨酸)(227) 联苯双酯(核三)(228) 水飞蓟素(益肝灵、利肝素、利肝隆、治肝快、利加隆)(228) 葡醛内酯(葡萄糖醛酸内酯、肝泰乐、葡醛酯)(229) 还原型谷胱甘肽(谷胱甘肽)(229)



第六节 利胆与溶石类药

葡醛内酯片(胶囊)(葡萄糖醛酸内酯、肝泰乐、克劳酸、葡醛酯)(230) 环戊硫酮(胆维他)(230) 肝胆能(230) 羟甲香豆素(胆通)(231) 环羟氧醛酸(利胆通)(231) 去氢胆酸(脱氢胆酸)(231) 苯丙醇(利胆醇)(232) 非布丙醇(苯丁氧丙醇、舒胆灵)(232) 鹅去氧胆酸(鹅脱氧胆酸)(233) 熊去氧胆酸(熊脱氧胆酸、护肝素、优思弗)(233) 消炎利胆片(234)

第六章 泌尿系统常用药

第一节 利尿药

氢氯噻嗪(双氢克尿噻、双氢氯消疾、双氢氯噻嗪、双氢氯散疾)(235) 呋塞米(速尿、呋喃苯胺酸、利尿磺胺、速尿灵、腹安酸、利尿灵)(236) 布美他尼(丁胺速尿、丁尿胺、丁苯氧酸)(236) 螺内酯(安体舒通、螺旋内酯固醇)(237) 氨苯蝶啶(三氨蝶呤)(238) 阿米洛利(氯氯吡咪)(238) 甘露醇(239) 山梨醇(239) 尿石灵(240) 消石丸(240) 前列通片(240) 尿塞通片(241)

第二节 抗前列腺增生药

前列康(普乐安片)(241) 桑塔前列泰(241) 泌尿灵(黄酮哌酯)(242) 前列舒乐颗粒剂(242) 呋塞米(速尿、呋喃苯胺酸)(242) 黄酮哌酯片(243) 特拉唑嗪(高特灵、盐酸四喃唑嗪)(243) 坦洛新(哈乐、Harnal、坦索洛新)(244) 尿通片(245) 前列康(245) 安尿通(复方谷氨酸)(245)

