

ENGLISH-CHINESE
DICTIONARY OF
TURBINE

汽輪機燃氣輪機辭典

王凱平 黎航君 黃介華 合編

名山出版社 出版

ENGLISH-CHINESE
DICTIONARY OF
TURBINE

汽輪機燃氣輪機辭典

黎航君 黃介華 主編

名山出版社 出版

秀水名山創事業·靈蘭石室治經書

版權所有·請勿翻印

汽輪機燃氣輪機名詞辭典

主 編：黎 航 君 黃 介 華
發 行 人：左 秀 靈
出 版 者：名 山 出 版 社

台北市大直通北街142巷25號

電 話：(02)5627541

臺北地區總經銷：恒 生 圖 書 公 司

臺北市重慶南路一段55號

電 話：3711341·3711343

郵政劃撥帳戶515111號

香港地區總發行：東 亞 圖 書 公 司

香港干諾道西一二一號二樓

新加坡地區總發行：友 聯 書 局 有 限 公 司

新加坡小坡大馬路三〇三號

馬來西亞總發行：馬 來 亞 圖 書 公 司

吉隆坡武吉免登路二二號

定價新台幣300元

登記證：局版台業字第〇〇四一號

中華民國七十二年一月一日初版

前 言

爲了我國工業發展，及該專業技術工程人員、各大專有關科系的教授、學生、翻譯人員的需要，而編譯本辭典。

由於汽輪機、燃氣輪機所涉及的科學領域相當廣泛，所以除了蒐集主機、輔機結構部分的專業名詞外，還兼及熱力學、氣體動力學、強度震動、自動控制、安裝運行、材料、熱加工工藝、冷加工工藝及原子能電站等方面的有關名詞。書後並附有常用縮寫詞及各國主要汽輪機和燃氣輪機製造工廠英漢對照表。

本書共收詞一萬七千餘條。譯名力求準確、簡明、並適當顧及一些習慣用法。爲了節省篇幅，組合後譯義不變的一般複合詞和部分專業用複合詞，收入較少。

編者學淺及經驗不足，書中難免會出現缺點和錯誤，敬請讀者指正，以便再版時更正。

內 容 簡 介

本書收集了汽輪機、燃氣輪機專業及與本專業有關的詞彙約 17000 條，可供有關專業的科學研究、教學及翻譯人員使用。

使 用 說 明

- 一 本書中的英文詞，不論單詞或複合詞，均按英文字母順序排列。如：

bleed
bleeder
bleeder turbine
bleed-off passage
bleed steam

- 二 一條英文詞有幾個不同意義的中文譯名時，用(1)(2)(3)等分開，如：

blade (1)葉片 (2)刀片

- 三 一條英文詞有幾個意義相同或近似的中文譯名時，用逗號“，”分開，如：

main stop valve 主汽門，主汽閥

- 四 中文譯名中所用方括號〔 〕內的字是可省略的，如：

thermal power plant 火〔力發〕電廠

中文譯名中所用圓括號（ ）內的字是解釋，如：

semi-industrial gas turbine 半工業燃氣
輪機裝置（指輕型燃氣輪機）

- 五 英文詞中所用圓號（ ）內的字是可省略的，如：

jacking (oil) pump 頂軸油泵

目 錄

前 言	iii
使 用 說 明	iv
詞 彙 正 文	1
附 錄	265

(一)常用縮寫詞

(二)各國主要汽輪機和燃氣輪機製造工廠

A

abatement 抑制, 中斷
abbreviation 縮寫
ability 能力
ablation 消融, 燒蝕
ablution 清洗(透平、壓氣機等)
abnormal 不正常的, 變態的
abnormal operation 異常運行
abnormal (structure) steel 反常組織的鋼
abrasion 磨損, 擦傷, 磨蝕
abrasion test(ing) 磨損試驗, 耐磨試驗
abrasive (1)磨料, 磨蝕劑(2)有研磨(或磨蝕)作用的
abrasive belt 砂帶, 砂帶式拋光機
abrasive cutoff machine 砂輪切割機
abrasive disk 砂輪
abrasive wear 磨耗
abrasive wheel 砂輪
abrator 拋丸[清理]機
abridged drawing 略圖
abridg(e)ment 摘要
abrupt change 突變, 突躍
abrupt deceleration 急劇減速, 驟然減速
abrupt transformation 突躍變換
abscess 氣孔(金屬中)
abscissa 橫坐標
absolute alcohol 無水酒精, 純酒精, 無水乙醇
absolute altitude 絕對標高
absolute enthalpy 絕對焓
absolute error 絕對誤差

absolute humidity 絕對濕度
absolute pressure 絕對壓力
absolute scale 絕對溫標
absolute temperature 絕對溫度
absolute vacuum 絕對真空
absolute value 絕對值
absolute velocity 絕對速度
absolute viscosity 絕對黏度
absolute zero 絕對零度
absorb 吸收, 減震
absorbability 吸收性
absorbed heat 吸熱量
absorbed oscillation 阻尼振動, 吸收振動
absorbent (1)吸收劑(2)能吸收的
absorbent carbon 活性炭
absorber (1)減震器, 緩衝裝置(2)吸收器, 吸收劑
absorbing medium 吸收介質
absorbing surface 吸收表面
absorptance 吸收係數, 吸收比, 吸收能力
absorptiometer 吸收比色計, 液體吸氣計
absorption band 吸收帶
absorption coefficient 吸收係數
absorption dynamometer 吸收式測功器, 制動測功器
absorption of moisture 吸潮, 吸濕
absorptive power 吸收功率, 吸收力
absorptivity 吸收率
abstract (1)文摘, 摘要(2)抽取(3)抽象的(4)萃取物

abut 支點, 止動點
abutment 支承面
academy of science 科學院
accelerant 催速劑, 加速劑
accelerated aging 加速老化, 加速時效
accelerating nozzle 加速型噴管, 加速型噴嘴
accelerating pressure gradient 順壓梯度
accelerating torque 加速扭矩
acceleration 加速度
acceleration by gravity 重力加速度
acceleration feedback 加速反饋
acceleration governor 加速度調節器
acceleration relay 加速度繼動器
acceleration setter 加速給定器
acceleration time 加速時間
acceleration vector 加速度矢量
accelerator (1) 加速器 (2) 催化劑, 促進劑 (3) 加速電極
accelerator limiter 加速(器的)限制器
accelerator plunger 加速器柱塞
accelerometer 加速度表
acceptable value 可接受值, 容許值
acceptance check 驗收
acceptance test 驗收試驗, 接收試驗
access (1) 接近 (2) 入口, 調整孔, 通路 (3) 存取
accessibility 可達性, 可接近性, 可觸及性
accessible 可達的, 可接近的, 可觸及的
accessories 輔助設備

accessory (1) 附帶的, 附屬的 (2) 附件, 附屬設備 (常用複數)
accessory case 附件 [傳動] 箱
accessory equipment 附屬設備
accessory loss 附件損失
accident 事故, 故障
accidental error 偶然誤差
accommodation 調節, 適應
accretion 爐瘤, 爐結
accumulation 累積, 積聚
accumulator (1) 蓄壓器, 蓄熱器 (2) 累加器存儲器 (3) 蓄電池
accumulator steam turbine 附蓄熱器的汽輪機
accuracy 精確度, 準確度
A.C. dump 交流清除
acetate 醋酸酯, 乙酸酯, 醋酸鹽
acetic acid 醋酸
acetone 丙酮
acetylene 乙炔
acetylene black 炭黑
acetylene generator 乙炔發生器
achromatic lens 消色差透鏡
acicular bainite 針 [葉] 狀貝氏體
acicular powder 針狀粉末
acid 酸, 酸性
acid bath 酸浴
acid bottom 酸性爐底
acid brittleness 氫脆 (酸洗時吸氫所致)
acid copper (1) 電解銅 (2) 酸性銅鹽溶液
acid embrittlement [吸] 氫 [致] 脆
acidity 酸度, 酸性
acid lining 酸性爐襯
acidometer 酸度計
acid-proof 耐酸的
acid refractory 酸性耐火材料

acid-resistant 耐酸的
acid smut 酸性烟灰
acid value 酸值
Ackert-Keller cycle 明式燃氣輪機循環
acoustic 疊的, 聲學的
acoustic filter 消音的, 消聲器
acoustic speed 音速, 聲速
acoustic treatment 聲學處理
acoustic velocity 音速, 聲速
acoustic wave 聲波, 音波
acrotorque 最大扭矩
acting surface 作用面
actinism 光化作用, 射綫化學, 光化度
actinium 錒(Ac)
actinometer 露光計, 曝光計, 光化綫強度計
action 動作, 作用
action of rust 銹蝕作用
action turbine 衝動式汽輪機
activate (1) 活化產物 (2) 活化, 放射化
activating signal 起動信號, 觸發信號
activation 激活, 活化, 活化作用
activator 活化劑, 激活劑
active (1) 有效的 (2) 活動的 (3) 活性的 (4) 放射性的
active cooling surface 有效冷卻表面
active current 有功電流
active element (1) 活性元素 (2) 有效元件 (3) 有源元件
active length 有效長度
active medium 工作介質
active power 有功功率, 有效功率
active zone 活性區

activity (1) 活動性 (2) 放射性 (3) 活度 (4) 組織, 機構
actual 實際的, 真實的
actual capacity 有效容量, 實際容量
actual cycle 實際循環
actual displacement 實際位移
actual efficiency 實際效率
actual gas 真實氣體
actual line 實綫
actual load 實際負荷
actual path 實際軌迹
actual running time 實際運行時間
actual size 有效尺寸, 實際尺寸
actual stress 有效應力, 實際應力
actual temperature 真實溫度, 實際溫度
actuate (1) 促動, 使動, 開動 (2) 激勵
actuating mechanism 執行機構, 伺服機構
actuating motor (1) 伺服電動機 (2) 伺服機構, 執行機構 (3) 起動電動機
actuating pressure 作用壓力, 驅動壓力
actuating unit 驅動機組
actuation time 動作時間
actuator (1) 促動器 (2) 執行機構, 油動機 (3) 調節器傳動機構 (4) 激勵器, 激振器
actuator disk 促動盤, 激[動]盤, 作用盤
acute angle 銳角
acyclic 非週期性的
adaptability 適應性, 適用性
adapter (1) 接頭, 接合器 (2) 拾音器, 拾波器 (3) 附件

adaptive control 適應性控制
adaptive optimal control 自適應最佳控制
addendum 齒頂高, 齒頂
adder 加法器
adder-subtractor 加減器
adder valve [介質] 添加閥
adding load 加負荷
addition agent 添加劑
additional capability 附加出力
additional load 附加負荷
additional units 新增機組
additive (1) 添加劑 (2) 添加的
additive-type oil 含有添加劑的油
address 地址
addressing 尋址
adequation of stress 應力均勻化
adherance 附着[力]
adhesion (1) 黏着, 附着 (2) 黏着力, 附着力
adhesion weight 附着重量
adhesive (1) 黏膠, 附着劑 (2) 黏着的
adhesive ability 附着能力
adiabatic 絕熱的
adiabatic change 絕熱變化
adiabatic compression 絕熱壓縮
adiabatic curve 絕熱曲綫
adiabatic efficiency 絕熱效率
adiabatic energy 絕熱能
adiabatic equation 絕熱方程[式]
adiabatic expansion 絕熱膨脹
adiabatic exponent 絕熱指數
adiabatic flow 絕熱流動
adiabatic heat drop 絕熱降
adiabatic horse-power 絕熱功率, 絕熱馬力
adiabatic insulation 絕熱
adiabatic line 絕熱綫

adiabatic process 絕熱過程
adiabatic rate 絕熱變化率
adiabatic relationship 絕熱變化規律
adjacent vortex 附着渦, 鄰渦
adjoining plane 接合面
adjust (1) 調整 (2) 校準
adjustable 可調整的, 可調節的
adjustable bearing 可調整軸承
adjustable blade 可調[整] 葉片
adjustable jet 可調噴管, 可調噴口
adjustable mouth 可調節口
adjustable nozzle 可調噴嘴, 可調噴管
adjustable orifice 可調噴管, 可調節孔
adjustable (blade) propeller 可調[螺距] 螺旋槳, 變距螺旋槳
adjustable stroke cylinder 可變行程油缸
adjustable vane 可調葉片, 可轉導葉
adjuster (1) 調整器 (2) 調整工
adjusting needle 調整針
adjusting ring 調整環
adjusting screw 調整螺釘
adjustment (1) 調整 (2) 校準
adjustment network 調諧電路
adjustment range 調整範圍
admiralty metal 含錫黃銅, 海軍[黃] 銅
admissible 容許的
admissible stress 許用應力
admission (1) 進汽[口], 進氣[口], 進汽(度) (2) 進給, 進入
admission chest 進氣室
admission intake 進汽口, 進氣口
admission line 進汽綫, 進氣綫

admission pipe 進入管, 進汽管, 進氣管
admission port 進汽口, 進氣口
admission pressure 進口壓力
admission valve 進汽閥, 進氣閥
admission velocity 進氣速度
admit (1)進汽, 進氣, 引入(2)許可
admittance (1)進氣 (2)公差 (3)導納
admitting pipe 進氣管, 輸入管
admitting port 進氣口
admixture 混合物
advance (1)超前, 提前 (2)推進, 進展
advanced (1)先進的, 改進的(2)超前的, 提前的
advanced development 樣機研制
advanced gas-cooled reactor 改進型氣冷反應堆
advanced research 遠景研究
adverse ecological effect 有害的生態學影響(公害)
adverse pressure gradient 反向壓力梯度
aeolotropic 各向異性的
aeration (1)通風, 通氣(2)空氣混入
aerial (1)天綫(2)空氣的, 航空的
aerodromometer 氣流流速表
aeroduct 沖壓式空氣噴氣發動機
aerodynamic 氣體動力學的, 空氣動力學的
aerodynamic action 氣動力作用, 氣動力影響
aerodynamic balance (1)氣動力平衡 (2)氣動力天平
aerodynamic characteristics 氣動〔力〕特性
aerodynamic compressor 透平壓

氣機
aerodynamic condition 氣動狀態
aerodynamic coupling 氣動力相互作用
aerodynamic design 氣動設計
aerodynamic disturbance 氣動擾動
aerodynamic drag 氣動阻力
aerodynamic force 氣動〔作用〕力
aerodynamic heat 氣動熱
aerodynamic heat transfer 氣動換熱
aerodynamic interference 氣動力干涉
aerodynamic lift 氣動升力
aerodynamic load(ing) 氣動力負荷
aerodynamic performance 氣動〔力〕性能
aerodynamic property 氣動特性
aerodynamic reaction 氣動力反作用, 氣動反沖力
aerodynamic resistance 氣動阻力
aerodynamics 空氣動力學
aerodynamics of cooling 冷却系統的空氣動力學
aerodynamic turbine 氣動透平, 空氣透平
aerodynamic vane 整流片, 導流片
aeroelastic 氣動力彈性的
aeroelastic interaction 氣動力彈性干擾
aeroengine 航空發動機
aerofoil 翼型, 翼面
aerofoil profile 〔空氣動力學〕翼型
aero-gas turbine 航空燃氣輪機
aero-gas turbine engine 航空燃

氣輪機發動機
aero-generator 風力發電機
aerojet (1)空氣噴射 (2)噴氣發動機 (3)噴氣式飛機
aeromechanics 空氣力學, 氣體力學
aerometer 氣體比重計
aeronautics 航空學
aeroperformance 氣動性能
aeropulse 脈動式空氣噴氣發動機
aerosol (1)烟霧 (2)空氣溶膠 (3)懸浮微粒
aerosol test 烟霧試驗
aerospace 航空(與)航天, 宇宙空間
aerostatic 空氣靜力學的
aerostatic bearing 空氣靜力軸承
aerostatics 空氣靜力學
aerothermodynamics 氣動熱力學
aerothermopressor 氣動熱力擴壓器
aeroturbine 航空渦輪
afterburner 後燃室, 加力燃燒室, 加速燃燒室
after burner nozzle 加力燃燒室噴管, 加速燃燒室噴管
afterburning 後燃, 加力燃燒, 加速燃燒
aftercondenser 後冷卻器
aftercooler 後冷卻器
after effect 滯後效應
after-flow 殘餘銜性流動(金屬的), 蠕變
afterglow 餘輝
afterheat 餘熱(反應堆停止運行後放出之熱)
after-power 滯後功率(核能透平)
after-teeming 補注
after-treatment 後處理

aft-fan 後風扇(噴氣發動機)
aft turbine 倒車透平
age (1)壽命 (2)老化 (3)時效
aged oil 老化的油
age hardening 時效硬化處理
ag(e)ing (1)時效 (2)使老化
agent (1)介質, 劑 (2)因素
agglomeration (1)附聚(作用)凝聚(作用) (2)燒結
aggregate (1)集, 集合 (2)集合體, 機組
aggregated duration 累計持續時間
aggregate unit 組合裝置
aggregation 聚集(作用), 聚合
aging units 老機組, 舊機組
agitation (1)激勵 (2)攪動
agitator 攪拌器
agravic 無重力的, 無重力狀態
ahead blading 正車葉片
ahead stages 正車級
ahead turbine 正車透平, 順車透平
aid 輔助設備, 輔助裝置, 工具
air 空氣
air admission 進[空]氣
air (and) fuel mixture 空氣-燃料混合氣
air atomizing 空氣霧化
air bearing 空氣軸承
air blast (1)鼓風 (2)空氣噴射
air-blast atomizer 空氣噴[油]嘴, 氣動霧化器
air blast atomizing 空氣霧化, 氣動霧化
air bleed 抽氣, 放氣
air bleed set 抽氣機, 抽氣器
air blow 鼓風, 吹風
air blower 鼓風機

air boiler 空氣加熱器, 空氣鍋爐
air-boost compressor 增壓壓氣機
airborne activity 大氣層放射性
airborne noise 空中聲音
air bottle 空氣 [鋼] 瓶
air brake 氣閘
air brake dynamometer 氣閘測功器
air-breathing engine [耗用] 空氣 [的] 發動機
air charging system 充氣裝置
air classification 氣流 [粉末] 分級法
air cleaner 空氣濾清器
air clutch 氣動離合器
air cock 空氣旋塞
air collector 集氣器, 集氣管
air compartment 氣室
air compressor 空氣壓縮機, 壓氣機
air condenser 空氣凝汽器
air conditioner 空氣調節器
air conditioning 空氣調節
air-conditioning plant 空氣調節裝置
air consumption 空氣耗量
air cooled [空] 氣冷 [却] 的
air cooled blade 氣冷式葉片
air cooled condenser 空冷凝汽器
air-cooled rotor 氣冷式轉子
air-cooled turbine 空氣冷卻式透平
air cooler 空氣冷卻器
air cooling 空氣冷卻
air-cooling tubes condenser 空氣 [冷卻管式] 凝汽器
air cooling zone 空氣冷卻區
air core 空氣旋渦 (如在噴油嘴中)
aircraft 飛機

aircraft derivatives 航空改裝型 [燃氣輪機]
aircraft-derived gas turbine 航空改裝型燃氣輪機
aircraft gas turbine 航空燃氣輪機
aircraft turbine 航空渦輪
air current [空氣] 氣流
air cushion 氣墊
air delivery 排氣
air delivery pipe 輸氣管
air director 空氣導流器
air discharge 排氣
air displacement 排氣 [量]
air drag 空氣阻力
air drill 風筚
air duct 空氣管道, 風道
air ejector 抽氣器
air ejector for starting 起動抽氣器
air entry 進氣口
air escape 放氣, 漏氣, 泄氣
air evacuation valve 放氣閥
air exhaust 排出空氣
air extracting pump 抽氣泵
air-extraction main 抽氣總管
air extractor 抽氣器
air feeder 供氣裝置
air film cooling 氣膜冷卻
air filter 空氣濾清器, 空氣過濾
器
air flow (1) 氣流 (2) 空氣流量
air-flow meter 空氣流量計
airflow over blade 葉片繞流
air flow separation 氣流分離
airfoil (1) 機翼 (2) 翼型
airframe 飛機骨架, 飛機構架
air-fuel ratio 空氣—燃料比
air furnace 反射爐

air gap [空] 氣 [間] 隙
air gauge 氣壓計
air-hardening steel 空冷淬硬鋼
air heater 空氣加熱器
air hoist 氣壓起重機
air hose 空氣軟管, 壓縮空氣管, 冷泵管
air humidity 空氣濕度
air impeller 空氣葉輪
air impingement starter 注氣起動機
air inflow 進氣量
air injection 噴氣
air injector 氣力噴射器
air inlet 進氣口
air inlet plenum chamber 進氣室
air in screen 進氣濾網
air intake 進氣
air intake efficiency 進氣裝置效率
air intake filtration 空氣進氣過濾
air intake guard mechanism 進氣口防護裝置
air intake loss coefficient 進氣管的損失係數
air intake louver 空氣進氣百葉窗
air intake valve 進氣閥
air interchange 空氣交換
air jet 空氣射流
air lane 氣道
air layer 空氣層
air leakage 空氣泄漏
air lock 氣塞
air loss 漏氣損失
air manifold 空氣歧管, 空氣集管
air manometer 空氣壓力計

air monitor 大氣污染監視器
air output 空氣流量, 送風量
air passage 空氣通道
airpocket 空氣堆積, 氣阱
air pollution 空氣污染
air preheater 空氣預熱器
air pressure duct 壓縮空氣管
air pressure gauge 空氣泵
air-proof 不漏氣 [的], 不透氣 [的]
air pump 氣壓計
air rate 空氣率
air release valve 放氣閥
air relief cock 放氣旋塞
airscoop 空氣口
air scoop intake 進氣口
airscrew [航空] 螺旋槳
air seal 氣封
air silencer 空氣消音器, 空氣消聲器
air sink 氣槽, 氣穴
airspace 大氣層
air spray 空氣噴射, 空氣噴霧
air-spring 氣墊
airstream 氣流
air suction main 吸氣總管
air suction pipe 吸氣管
air test on model blades 葉片模擬吹風試驗
airtight 氣密的, 密封的
airtight chamber 氣密室
air-to-air heat exchanger 空氣-空氣換熱器
air-to-oil cooler 空氣冷卻式冷油器
air tunnel 風洞
air turbine 空氣透平
air turbine pump 空氣透平泵
air valve 空氣閥

air vent 排氣口, 出氣口
air volume displacement 空氣容積排量
air wedge 氣楔
air weight flow 空氣重量流量
aisle 通道, 走道
aisle clearance 通道寬
alarm (1) 警報 (2) 警報裝置
alclad 包鋁的, 鍍鋁的
alkali 鹼, 強鹼
alcohol 酒精, 乙醇
algebraic complement 代數餘子式
algorithm 算法
algorithmic language 算法語言
align (1) 使...成一直線 (2) 找中, 找正, 對準, 校直, 調整
alignment (1) 找中, 找正, 中綫校正, 對準, 校直, 調整 (2) 排成一綫
alignment chart 列綫圖
alignment of bearings by taut wire 軸承的拉綫找正
alignment of shafts 主軸找中心
alignment of shafts by coupling 用聯軸器找主軸中心
alignment of shafts with claw coupling 用爪式聯軸器找主軸中心
alignment requirement 找中要求
alkali 鹼, 強鹼
alkali compound 鹼性化合物
alkalimeter 鹼度計
alkaline earth metal 鹼土金屬
all gas turbine propulsion 全燃氣輪機推進 [裝置]
allocation 配置, 分布, 分配
allotropy 同素異形, 同素異構體
allowable 許可的, 容許的
allowable load 允許負荷

allowable stress 許用應力
allowance (1) 餘量, 留量 (2) 容差
allowance for finish 精加工餘量, 完工留量
allowance for machining 機械加工餘量
allowance for shrinkage 收縮留量
alloy 合金
alloying element 合金元素
alloy plating 合金鍍復
alloy steel 合金鋼
all-position electrode 全焊位焊條
all-purpose 通用的
all-weather 全天候的
all-weld-metal test specimen 焊縫金屬試樣
alnico 鋁鎳結合金 (一種磁鋼)
alpak 鋁護層
alpac 鋁硅合金, 硅鋁明
alpha code 字母編碼
alpha ferrite α 鐵素體, 阿爾法鐵素體
alpha-iron α 鐵
alphalloy 滲鋁處理
alphanumeric tube 字母數字顯示管
alpha-particle detector α 粒子探測器, 氦核探測器, 甲種射綫粒子探測器
alpha solid solution α -固溶體
alphatizing 滲鋁處理
alsifer 鋁硅鐵
alternate (1) 交流, 變更, 交變 (2) 交替的, 變更的, 交變的
alternating bending test 反復彎曲試驗
alternating component 交流成

分,交流分量
alternating current 交流電 [流]
alternating current amplifier 交流放大器
alternating current generator 交流發電機
alternating motion (1)交變運動
(2)往復運動
alternating quantity 交變量
alternating stress 交變應力
alternative (1)另外的,可替代的
(2)可供選擇的方案
alternator 交流發電機
altimeter 高度表
altitude 高度,海拔
altitude charging 高海拔增壓,高空增壓
altitude test chamber 高空試驗艙
alum 明礬
alumei 鋁鎳 [錳] 合金
alumina 氧化鋁,礬土
aluminate 鋁酸鹽
aluminithemic welding 鋁熱劑焊接
aluminium 鋁 (Al)
aluminizing 鍍鋁,滲鋁
aluminum diffusion treatment 滲鋁處理
alumite 滲鋁
alundum 剛玉石,氧化鋁
alundum powder 人造金剛砂粉
amalgam 汞齊,汞合金
amber 琥珀
amber lamp 黃色信號燈
ambient air 外界空氣,周圍空氣
ambient conditions 環境條件,周圍條件
ambient density 周圍介質密度

ambient medium 周圍介質
ambient pressure 環境壓力
ambient temperature 環境溫度
ambiguity (1)模糊(2)分歧,多義性,二重性
amianthus 石棉,細絲型石棉
amide 氮化物,酰胺
amine 氨
aminolysis 氨解
ammeter 電流錶,安培計
ammonia 氨
ammonium 銨
amorphous 無定形的,非結晶態
ampere 安培
amplidyne 電機放大器
amplification 放大,放大率
amplification factor 放大係數
amplifier 放大器
amplifier with time lag 帶時滯的放大器
amplitude 振幅,幅度,幅值
amplitude excursion 振幅偏移
amplitude-frequency response 幅頻響應
amplitude meter 振幅計
amplitude modulation 調幅
amplitude of oscillation 擺幅
amplitude of vibration 振幅
analog computer 模擬計算機
analog data 模擬數據
analog data recorder 模擬數據記錄器
analog memory 模擬存儲
analog nest units 模擬組合裝置
analog to digital converter 模[擬]—數[字]轉換器
analog(ue) 模擬
analogue method 模擬方法
analogue result 模擬[試驗]結果