




计算机知识与技能型紧缺人才自学与培训丛书

新编

FrontPage 2003 实用教程

北京希望电子出版社 总策划
孙 睿 编 著



 科学出版社
www.sciencep.com



计算机知识与技能型紧缺人才自学与培训丛书

新编

FrontPage 2003 实用教程

北京希望电子出版社 总策划
孙 睿 编 著



 科学出版社
www.sciencep.com

内 容 简 介

全书共 10 章, 内容包括 FrontPage 2003 简介、基础操作、Web 站点的设计与开发、文本的使用、图片的使用、表格的使用、超级链接的使用、表单的使用、多媒体动态网页的设计以及站点的发布和管理。

本书是为广大刚刚接触网络, 对网站设计还没有很清晰的了解的用户量身订做的一本初级设计工具书。本书最大的特色就是依据一般网站设计的整个过程来编排章节, 并且重点突出对 FrontPage2003 的新功能和目前网页设计的新思路的阐述。

需要本书或技术支持的读者, 请与北京中关村 083 信箱(邮编 100080) 发行部联系, 电话: 010-62528991, 62524940, 62521921, 62521724, 82610344, 82675588 (总机) 传真: 010-62520573, E-mail: yanmc@bhp.com.cn。

图书在版编目(CIP)数据

FrontPage 2003 实用教程 / 孙睿编著. —北京: 科学出版社, 2004.6

(计算机知识与技能型紧缺人才自学与培训丛书)

ISBN 7-03-012949-0

I. F... II. 孙... III. 主页制作—应用软件, FrontPage 2003—教材 IV. TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 011542 号

责任编辑: 刘海芳 / 责任校对: 一凡
责任印刷: 双青 / 封面设计: 王翼

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2004 年 6 月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2004 年 6 月第一次印刷 印张: 15 3/4

印数: 1—5 000 字数: 354 000

定价: 20.00 元

计算机知识与技能型紧缺人才

教材编写委员会名单

主 编： 陆卫民 徐建华

副主编： 郑明红 赵文博

编 委： 陈玉仑 周 晗 周国烛 陈玉峰

龙晓雨 郑大海 晏海华 王圣强

胡国钰 赵婉琪 王大印 杨 聪

杨 敏 吴 畏 杨 波 李 磊

陈绿春 韩素华 王玉玲 刘海芳

邓 伟 柴 东 邵谦谦 谢建勋

栾大成 杨如林 张 威 赵景亮

甘登岱 陈河南 杨大飞

前 言

计算机技术的发展,特别是网络技术的发展使得网站建设的技术壁垒大大降低。使用诸如 FrontPage 2003 和 Dreamweaver MX 等软件,对于那些不懂网页设计语言,如 HTML 的用户也可以轻松自如地设计出美观的网页。其中,FrontPage 2003 是 Microsoft 公司近年来推出的最为先进的 Web 站点创建和管理工具,是其向进军 Internet 市场战略的重要组成部分之一。

多年来,微软公司的所有产品都是以简单好用著称的,他们所面对的用户也都是刚刚接触该专业知识的人,FrontPage 2003 也不例外,通过微软公司强大的技术基础,这款软件给人的总体印象就是化繁为简,化难为易。使用过 Dreamweaver 的用户应该对其繁琐的代码编辑有一定的印象,在 FrontPage 中这项工作都交给了软件去做。用户省下了很多时间去做别的事情。

本书全面地介绍了 FrontPage 2003 的各项基本操作以及制作网站的各种功能和技巧,并把实例融入其中,使读者马上就可以亲自体验,能够读有所得。

本书以 FrontPage 2003 中文版为蓝本,按照一般网站的设计过程来编排章节,主要介绍如何使用 FrontPage 2003 来创建一个设计精美、简洁实用和富有吸引力的 Web 站点。因此,每学一章,您的网站也就变得更完美一些。

全书循序渐进地介绍如何使用 FrontPage 2003 中文版来设计 Web 页和创建 Web 站点,主要内容包括 FrontPage 2003 的入门和基本的菜单和站点框架的建立、网页中文本、图片的使用、超链接和书签的建立,以及如何通过表格和表单的使用来创建功能强大的网页,同时还阐述了各种组件的使用、使用动态网页和插入多媒体来美化网页和增加网页的功能,接着介绍了网页样式表的使用和站点的管理和发布。

相信通过本书的学习,用户不仅可以自己制作出绚丽多彩和功能强大的交互网页,同时用户还可以了解到在网页中如何使用脚本和简单的控件,以使用户能够更深入的学习高级网页的制作,带领用户进入更广阔的网页设计世界。

本书实例丰富,图文并茂,通俗易懂,包涵了许多丰富的网络基础知识和网页设计理论,适合于初中级网页制作者阅读,相信用户会读有所得。

本书由孙睿执笔编写。此外,张忠东、李晓裳、范智育、王宏生、李光龙、王瑾、吴浩、李炎、刘伟、刘华刚、朱峰、赵晓燕、李晓、马苍、郝春容、韦勇、成美华、萧峰、李菊、张浩然、李欣、张浩、李想和朱大成等同志在整理材料方面给予了编者很大的帮助。

由于时间仓促,加之编者的水平有限,缺点和错误在所难免,恳请专家和广大读者不吝赐教,批评指正。

编 者

目 录

第1章 走进FrontPage 2003 中文版.....1	
1.1 FrontPage 2003 简介.....1	
1.2 FrontPage 2003 的新增功能.....1	
1.2.1 设计网页.....1	
1.2.2 创建站点.....3	
1.3 FrontPage 2003 的安装、卸载、 启动和退出.....5	
1.3.1 FrontPage 2003 的安装和卸载.....5	
1.3.2 FrontPage 2003 的启动.....9	
1.3.3 FrontPage 2003 的退出.....11	
1.4 FrontPage 2003 界面介绍.....11	
1.4.1 标题栏.....11	
1.4.2 菜单栏.....12	
1.4.3 视图简介.....18	
1.4.4 任务窗格.....21	
1.5 寻求帮助.....22	
1.5.1 “帮助”任务窗格.....22	
1.5.2 Office 助手.....22	
1.6 本章练习.....23	
第2章 FrontPage 2003 基础操作.....25	
2.1 FrontPage 2003 的基本文件操作.....25	
2.1.1 新建空白网页.....25	
2.1.2 预览页面.....34	
2.1.3 保存页面.....37	
2.1.4 打开页面.....38	
2.2 FrontPage 2003 站点的基本操作.....40	
2.2.1 新建站点.....40	
2.2.2 使用向导创建 FrontPage 站点.....42	
2.2.3 打开站点.....51	
2.3 本章练习.....52	
第3章 Web 站点的设计与开发.....54	
3.1 确定网站目标.....54	
3.2 规划网站结构.....54	
3.2.1 专栏结构.....54	
3.2.2 超链接结构.....55	
3.3 组织网站材料.....57	
3.4 规划网页布局.....57	
3.4.1 网页布局.....57	
3.4.2 网页布局方法.....59	
3.4.3 网页布局技术.....59	
3.5 框架网页的应用.....60	
3.5.1 创建框架.....61	
3.5.2 设置框架的属性.....65	
3.5.3 设置目标框架.....68	
3.5.4 修改框架布局.....71	
3.5.5 保存框架网页.....72	
3.6 层的使用.....73	
3.6.1 插入层.....73	
3.6.2 修改层属性.....74	
3.7 本章练习.....77	
第4章 文本的使用.....79	
4.1 文本的使用.....79	
4.1.1 输入文本.....79	
4.1.2 加入特殊字符.....81	
4.1.3 注释文字和日期.....81	
4.1.4 寻找指定的文本.....82	
4.1.5 拼写检查.....85	
4.2 字体设置.....86	
4.2.1 设置标题级.....86	
4.2.2 设置字体大小.....86	
4.2.3 设置字体颜色.....87	
4.2.4 设置字体.....89	
4.2.5 设置字体效果.....89	
4.2.6 设置字符间距.....90	
4.3 换行与生成段落.....91	
4.4 段落规划.....92	
4.5 项目列表与编号.....94	
4.5.1 项目符号列表.....94	
4.5.2 编号列表.....95	

4.5.3	图像列表	96	6.2.7	插入行或列	132
4.5.4	建立组合列表	97	6.2.8	单元格的合并与拆分	133
4.5.5	定义列表	99	6.2.9	删除行、列和单元格	134
4.6	本章练习	99	6.3	编辑表格	135
第 5 章	图片的使用	101	6.3.1	设置表格的标题属性	135
5.1	图片使用基本知识	101	6.3.2	调整单元格边距和间距	136
5.1.1	了解 RGB 颜色模型	101	6.3.3	分布单元格	136
5.1.2	使用 FrontPage 控制颜色	101	6.3.4	设置表格的宽度和高度	137
5.1.3	选择颜色的几个原则	103	6.3.5	设置单元格的背景	138
5.1.4	网页中使用图片的几个原则	103	6.3.6	设置表格的背景	139
5.2	图片格式的 WEB 支持	104	6.3.7	设置单元格边框线	140
5.3	插入图片	105	6.3.8	设置表格的边框	141
5.4	修改图片	106	6.3.9	对齐方式	141
5.4.1	“文本”按钮	108	6.3.10	表格与文本	142
5.4.2	控制对比度和亮度	110	6.4	用表格布局页面	143
5.4.3	“剪裁”工具	110	6.5	本章练习	145
5.4.4	制作透明图像	112	第 7 章	使用超级链接	147
5.4.5	黑白模式和冲蚀	113	7.1	超链接简介	147
5.4.6	设置凸凹效果	114	7.1.1	超链接的概念	147
5.5	管理图片与文字	114	7.1.2	超链接的分类	148
5.5.1	图片的显示尺寸	114	7.1.3	使用超链接的注意事项	150
5.5.2	设置图片的边框	117	7.2	创建超级链接	150
5.5.3	设置图片的文本标签	117	7.2.1	创建文本超链接	150
5.5.4	图片与文本的对齐	119	7.2.2	创建图片超链接	155
5.5.5	设置图片的间距	119	7.3	设置超链接	159
5.6	“剪辑管理器”的使用	120	7.3.1	编辑超链接	159
5.7	用图片作背景	121	7.3.2	设置超链接的颜色	160
5.8	本章练习	122	7.3.3	跟踪超链接	161
第 6 章	使用表格	124	7.3.4	删除超链接	161
6.1	表格的功能与结构	124	7.4	管理超链接	161
6.1.1	表格功能	124	7.4.1	“超链接”视图	161
6.1.2	表格结构	124	7.4.2	自动修复链接	162
6.2	表格基本操作	125	7.5	使用导航栏	163
6.2.1	插入表格	125	7.5.1	插入导航栏	163
6.2.2	表格与文本相互转换	128	7.5.2	修改导航结构	165
6.2.3	为表格添加标题	129	7.5.3	设置共享边框	166
6.2.4	插入内容到表格中	129	7.6	创建和使用书签	167
6.2.5	选择表格元素	129	7.6.1	什么是书签	167
6.2.6	插入单元格	131	7.6.2	创建书签	167
			7.6.3	创建书签的超链接	168

7.6.4 跟踪书签	169	9.3.9 高级按钮的使用	212
7.6.5 修改书签名称或删除书签	169	9.3.10 表单中图片和标签的使用	213
7.7 本章练习	169	9.3.11 添加隐藏字段	213
第 8 章 设计多媒体动态网页	171	9.4 表单的确认网页	214
8.1 音乐与视频	171	9.5 表单结果处理	215
8.1.1 在网页中使用音乐	171	9.5.1 将表单结果保存为文件	215
8.1.2 在网页中使用视频	172	9.5.2 将表单结果发送到邮件 信箱	218
8.2 使用 Web 组件	174	9.5.3 将表单结果发送给 CGI 程序	218
8.2.1 使用动态组件	175	9.5.4 将表单结果发送到讨论表单 或注册表单处理程序	220
8.2.2 搜索表单的使用	177	9.5.5 保存表单的其他信息	220
8.2.3 网站计数器的使用	178	9.6 本章练习	221
8.2.4 包含内容组件的使用	179	第 10 章 站点的发布和管理	223
8.2.5 目录组件	184	10.1 站点管理基础	223
8.2.6 高级控件的使用	186	10.1.1 导入文件	223
8.2.7 其他组件简介	193	10.1.2 导出文件和文件夹	224
8.3 本章练习	193	10.1.3 导入站点	224
第 9 章 使用表单	195	10.1.4 使用子站点	224
9.1 表单简介	195	10.1.5 删除站点	224
9.1.1 表单功能	195	10.2 站点管理视图	225
9.1.2 表单的基本元素	196	10.2.1 “文件夹”视图	225
9.2 插入表单	197	10.2.2 “远程网站”视图	225
9.2.1 表单网页向导的使用	197	10.2.3 “报表”视图	226
9.2.2 使用表单网页模板来 创建表单	201	10.2.4 “导航”视图	230
9.2.3 直接向网页添加表单	201	10.2.5 “任务”视图	234
9.3 插入表单元素	203	10.3 站点的发布	236
9.3.1 文本框的使用	203	10.3.1 Web 站点的调试	236
9.3.2 创建文本区	205	10.3.2 发布	237
9.3.3 文件上传	206	10.3.3 通过 FTP 发布	238
9.3.4 复选框的使用	207	10.4 本章练习	239
9.3.5 选项按钮的使用	208	部分习题答案	240
9.3.6 分组框的使用	208		
9.3.7 下拉列表框的使用	210		
9.3.8 按钮的使用	211		

第 1 章 走进 FrontPage 2003 中文版

1.1 FrontPage 2003 简介

FrontPage 2003 是 Office 2003 中非常重要的一个组件。使用 FrontPage 2003 可以非常轻松地创建、编辑和发布网页，而且采用流行的所见即所得的技术，可以在网页编写的过程中随时看到网页的真实效果。

一直以来，微软的产品总是以简单好用闻名，特别适合于对专业方面知识较少的人使用，FrontPage 2003 更不例外。同当年号称“网页三剑客”之一的 Dreamweaver 比起来，FrontPage 2003 有过之而无不及。

Office 系列是以文字处理著名的，因此 FrontPage 中的文字处理功能比其 Dreamweaver 来说要好得多，而现在 FrontPage 2003 引入了许多类似 Dreamweaver 中比较好的功能。这使得现在的 FrontPage 2003 的功能非常强大，无论是刚刚开始学习网页编辑，还是已经从事多年网页编辑工作的人，都是非常的适用。

与以前的 XP 版本一样，FrontPage 2003 也是集成在 Office 2003 组件中，与 Office 2003 的其他成员组成一个有机的整体，其操作方式与 Office 中的其他组件没有太大的差异，可以非常容易地在网页中插入图表、电子表格、图像等内容。此外，FrontPage 2003 使得多个工作组和开发人员在开发 Web 站点时，相互之间能够更加高效和方便地进行合作。

1.2 FrontPage 2003 的新增功能

1.2.1 设计网页

FrontPage 2003 中有很多功能可以方便地让用户创建出自己需要的站点，当然这些功能用户也可以自己编写 HTML 语句来实现。这样做虽然限制了使用的灵活度，但是却对新手有很大的帮助，即便是不懂 HTML 语言，一样也可以编写出完美的网页。下面就看看 FrontPage 2003 里面到底都有哪些振奋人心的新功能。



动态网页模板

用户可以方便地将 HTML 文件保存为动态网页模板，后缀名为*.dwt，在以后创建或者修改网页内容的时候，将模板附着于网页，则可以共享相同的布局图。为了保证整体的布局图不被改变，也可以将模板设计为不可编辑的，这样，别人在使用模板的时候就不能随便改变。

更新了这个模板之后，所有的基于这个模板的网页都会被更新。这项功能有些类似于 Word、PowerPoint 等文字处理软件中的模板功能。对于大型网站的建设非常方便，因为一般各个网站都有比较确定的风格，因此将网页中具有共性的布局图保存为模板之后，以后的网站建设工作就会显得非常容易了。

动态网页模板还允许用户没有限制地在网页上的不同地方使用站点中不同的模板，并



且,就算是用户不小心将模板从站点中删除了,也不会删除掉网页上的模板内容,这是因为动态网页模板已经相当于拷贝到每个网页了。

如图 1-2、图 1-3 和图 1-4 中所示的就是使用图片库工具生成的几种网页效果。




图 1-1 插入图片库



图 1-2 水平排列效果




图 1-3 幻灯片效果



图 1-4 垂直排列效果



布局表格

可以在众多的预先定义的布局中选择一种应用到自己的网页中。设计网页之前,可以很容易地尝试不同的布局风格,然后作出最后的决定。

而且,如果设计中需要更多自定义的结构,还可以创建自己的布局表格。通过使用这些布局表格工具,可以在网页中使用许多附加的格式效果,如圆角、边界、自动伸展或者别的可视化效果。

其中,自动伸展能使布局表格的一部分使用固定宽度而另外一部分将自动地调整大小以适应不同大小的浏览器尺寸。这项功能出自于同 Dreamweaver 相同的功能,熟悉 Dreamweaver 的用户一定很熟悉这项功能。



图 1-5 分别向文本、文本框和艺术字上添加底纹阴影



图像追踪

使用某种图像处理程序创建了一张网页的效果图时，可以使用图像追踪工具作为一种可视化的向导来创建或者跟踪网页的设计。也可以显示或隐藏这个图像，将它设置为透明，改变位置等等操作。

可以在“设计”和“拆分”视图中查看图像追踪功能。网页的浏览者在浏览过程中是不会看到这些追踪工具的。



层

在 FrontPage 2003 中，层是一个包含 HTML 网页元素的容器，这些网页元素可以是文本也可以是图片。可以叠加、嵌套、显示和隐藏网页上的层。也可以在行为任务窗格上定义某个层的动态效果。还可以给网页标签增加 DHTML 脚本。在层任务窗格中，能够看到当前网页中定义的所有层的详细情况。

层的概念是最新的网页设计理念。层本来是用在各种图像编辑的软件中的一个很强的功能，在最近几年，用在网页中也引起了非常大的反响。

1.2.2 创建站点



更多更好的设计方式

在网页编辑过程中，FrontPage 2003 提供了 4 种非常有效的编辑视图。在早期的版本中，仅仅提供了三种，分别是：普通、HTML 代码和预览。现在，这些编辑视图改变为：设计、拆分、代码和预览。如图 1-6 所示，进行视图间的切换。




图 1-6 切换到“拆分”视图



其中设计视图类似于普通视图、代码视图类似于 HTML 视图，新增加的分列视图是来自于 Dreamweaver 的设计理念，作用是将设计和代码视图同时罗列于一个窗口，减少设计过程中不断地在两个视图中切换的时间。

特别是当网页中使用了许多的脚本语言的时候，可能需要大量的时间编辑 HTML 代码上，但又希望在编写代码的过程中不损害网页的设计效果，及时地判断是否出现错误。这个时候，分列视图就非常有用。

优化 HTML

在网页设计过程中，由于现在的设计很少有人去直接写 HTML 代码，都是利用各种设计软件，软件生成的代码往往就会产生许多不必要的格式和标签代码。如果需要从远程网站上下载和打印文件，这些标签就显得非常不必要。

最简单的例子就是，网页设计者常常会使用水平线使网页更有吸引力，但是对于网页的正确功能来说是没有必要的，这时候就可以使用优化 HTML 的功能来删除这些水平线。

可以删除的多余代码有：空白的标签，多余的字体和嵌套的标签，没有使用过的或者空的格式定义，甚至还可以删除指定的某种标签。

XML 综合

在 FrontPage 2003 中允许查看和编辑 XML 文件。还可以在这些 XML 文件的代码上使用标准的格式，查看 XML 树，在网页上创建自定义的 XML 数据的显示效果。

举个例子来说，可以使用 FrontPage 创建显示来自 XML 文件的数据，格式化这些数据，使用过滤、排序和条件格式化等工具按照自己希望的方式来显示这些数据。

Macromedia Flash 的支持

以前的 FrontPage 一直都不支持 Flash，所以许多人都不愿意使用 FrontPage。现在，FrontPage 2003 也支持 Flash 了。

要使用此功能可执行“插入”|“Web 组件”命令，如图 1-7 所示。弹出的对话框如图 1-8 所示，在“组件类型”列表框中选择“高级控件”即可。




图 1-7 插入“Web 组件”




图 1-8 “插入 Web 组件”对话框



行为

行为是一种脚本属性,能使网页中的文本或者别的元素增加交互性和功能。其实每一种行为都是使用脚本语言实现的,现在也可以很方便地利用鼠标实现脚本语言的插入。

比如:如果希望浏览者在单击某张图片之后,播放某个声音文件。这时候就可以打开行为任务窗格,将该脚本关联到当前的网页中。具体的使用方法在以后的学习中会接触到。这里不再赘述。

交互式按钮

现在的按钮不再像以前那样,就是一个简单的方块形状的物体,而是可以使用各种图片的一张图片。其实就是使用 HTML 语句中的标签,这种按钮也被称为图像按钮。在 FrontPage 2003 中增加了更多的功能,那就是任何一种插入的交互式按钮都包含了 JavaScript 脚本程序。

插入了交互式按钮之后,还可以更改按钮的许多属性,包括按钮文本,文本字体,按钮颜色,超级链接以及按钮在不同状态,如初始,悬空等的时候的图片和文本的设置。

总之,FrontPage 2003 中包含由许多振奋人心的新功能,这里就不再一一介绍了。

1.3 FrontPage 2003 的安装、卸载、启动和退出

虽然 FrontPage 2003 是集成在 Office 组件中的,但是安装又与其他的组件有少许不同。所以在学习 FrontPage 2003 的各项功能之前,首先学习如何安装 FrontPage 2003。

1.3.1 FrontPage 2003 的安装和卸载

购买了 Microsoft Office 2003 的正版光盘之后,将 FrontPage 光盘放入光驱中。光盘自动运行打开安装对话框,如果用户对 Windows 程序的安装比较熟悉,还可以手动打开光盘,选择 setup.exe 或者 FP11.msi 的 Windows Installer 软件包文件,双击文件,进入 Microsoft Office 2003 的安装程序。

安装 FrontPage 2003

1. 图 1-9 所示为 FrontPage 2003 安装对话框,等待程序准备好安装向导之后,就进入 FrontPage 2003 的安装程序。

2. 如图 1-10 所示,依次按照提示的要求填入用户所购买软件的产品密钥,填写完成之后,单击“下一步”按钮,继续安装程式。

3. 如图 1-11 所示,在这个对话框中按照提示要求输入用户的名称、名称缩写以及单位名称。单击“下一步”按钮,继续安装程式。

4. 如图 1-12 所示,显示最终用户许可协议,选中“我接受《许可协议》中的条款”复选框,“下一步”按钮由灰色变成亮色,单击“下一步”按钮,进入下一个安装界面。

5. 在如图 1-13 所示的安装界面中根据自己的需要进行选择。一般用户建议选择“典型安装”单选按钮,安装程序将给自动配置默认的文件系统,选择并安装常用的软件。选择“完全安装”单选按钮表示将 Microsoft FrontPage 2003 全部安装到计算机中,如果需要 FrontPage 系统功能的完全支持,可以选择这个单选按钮。“最小安装”将选择最少的组件



功能进行安装。选择“自定义安装”单选按钮，允许在安装过程中自由选择需要安装的组件，这个单选项适合层次较高的使用者使用。




图 1-9 Office 2003 安装程序主界面




图 1-10 输入产品密钥




图 1-11 填写用户信息




图 1-12 最终用户许可协议

6. 在这个对话框中，还需要选择安装位置。可以使用“浏览”按钮浏览本地文件夹，如图 1-14 所示，选择希望安装的文件夹。单击“下一步”按钮进入下面的安装对话框。




图 1-13 选择安装类型



图 1-14 选择安装位置



7. 这里选择“自定义安装”单选按钮,这样将进入如图 1-15 所示的对话框。对话框里列出了 FrontPage 可用的组件名称,选择 Microsoft FrontPage 2003 for Windows 前面的“+”符号,弹出的内容如图 1-16 所示。




图 1-15 选择安装文件包(1)




图 1-16 选择安装文件包(2)

说明: 安装组件一共有 4 种状态: 从本机运行、从本机运行全部程序、在第一次使用时安装和不安装。从本机运行是指正常安装完毕,即可以正常使用;从本机运行全部安装程序功能大致与从本机运行相似,但是本地化更加强;在第一次使用时安装是安装程序在安装的时候不安装此组件,等到日后运行到该组件的时候,再对该组件进行安装;不安装即取消该组件的安装。




图 1-17 信息显示对话框




图 1-18 拷贝安装界面

8. 选择完成之后单击“下一步”按钮进入安装信息对话框,如图 1-17 所示。这个对话框显示了选择完成后的一些情况,直接单击“安装”按钮即可。

9. 现在进入拷贝文件的过程,如图 1-18 所示。在这个时候,需要做的事就是等待。整个安装过程视计算机的配置而定,一般在 5~15 分钟之间,软件安装完后,会弹出一个



提示对话框提示用户软件已经安装完毕。

10. 上面安装的是中文版的 FrontPage，但如果安装的是英文版的 FrontPage，这个时候，前面的过程同所讲的相同，然后可以将它汉化。汉化包可以在各大高校的 FTP 上找到。将汉化包插入光驱，自动运行之后弹出如图 1-19 所示的对话框。这是安装文件在搜索已经安装的 Office 组件。搜索完成之后会自动进入如图 1-20 所示的最终用户许可协议对话框。




图 1-19 搜索已经安装的 Office 2003 组件




图 1-20 最终用户许可协议

11. 选择接受协议，然后进入如图 1-21 所示的对话框，选择安装类型。在这里，各个复选框以及安装路径框的含义与上面相同，一般选择 Typical Install 即可，这样可以利用安装程序检测到的组件来汉化，而不用再手动选择。




图 1-21 选择安装类型




图 1-22 拷贝文件对话框

12. 选择了安装路径之后，单击“下一步”按钮，汉化就开始了。同样，只需要等到它安装完成之后，弹出提示对话框即可。



FrontPage 2003 的修复和卸载

了解了 FrontPage 2003 的安装方法，其修复和卸载的方法也比较容易掌握了。当 FrontPage 2003 在运行过程中出现了问题，不能正常运行时，可以选择修复功能进行修正，



使程序可以重新恢复正常。

如果不想继续使用 FrontPage 2003 可以选择卸载功能将程序从硬盘中删除。由于修复和卸载的方法是一样的，因此我们在这里一起介绍。

想要修复或卸载 FrontPage 2003 时，需要将安装光盘插入计算机光驱。修复和卸载的方法如下：

1. 光盘上的安装程序将自动运行，弹出安装时候的开始界面，经过安装向导的准备工作，将会弹出 FrontPage 2003 维护模式窗口，如图 1-23 所示。




图 1-23 FrontPage 2003 维护模式

2. 在这个对话框中有三个选项：添加或删除组件选项，修复 FrontPage 2003 选项和卸载 FrontPage 2003 选项。

3. 需要哪种功能，就单击选中相应选项框，然后照系统提示进行就可以了。下面的步骤都比较简单，这里不再继续详细讲解了。

1.3.2 FrontPage 2003 的启动

安装完 FrontPage 2003 软件包之后，就可以从 Windows 界面启动 FrontPage 2003 了。一般启动 FrontPage 2003 的方式有三种：从开始菜单的程序栏里面用快捷目录启动；从桌面上单击 FrontPage 2003 的快捷方式启动；从快速启动栏中用 FrontPage 2003 的快捷图标启动。

下面依次介绍 FrontPage 2003 的三种启动方式。



从开始菜单的程序栏里面用快捷目录启动 FrontPage 2003

1. 鼠标移到屏幕的左下角，找到桌面的“开始”菜单，单击“开始”菜单。
2. 选中“程序”子菜单，就可以看到 Microsoft Office 选项。
3. 打开它的子菜单，就可以看到 FrontPage 2003 的快捷图标 Microsoft FrontPage 2003。
4. 单击快捷图标，就启动了 FrontPage 2003 如图 1-24 所示。