

397278

广东科技出版社

62.61
CHG



怎样养好你的花

崔海宫

怎样养好你的花

广东科技出版社

怎样养好你的花
ZENYANG YANG HAO NI DE HUA

崔海宫

*

广东科技出版社出版

广东省新华书店发行

广东新华印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 3.625印张 70,000字

1934年12月第1版 1935年3月第2次印刷

印数1—95,000册

统一书号 16182·88 定价0.53元

内 容 简 介

鲜花是美的象征,人人喜爱。家庭养花,可以美化环境,绿化庭院,净化空气,又可以增添生活情趣,丰富精神生活,裨益身心健康。

本书就是一本普及家庭养花知识的通俗读物。它以问答的形式,向你讲述家庭养花的基本知识,包括怎样选用和配制盆土、选择花盆,怎样浇水和施肥,盆花四季怎样管理等;解答家庭养花中出现的一些问题,例如,为什么有些盆花只长叶子不开花,有些枝条软弱、花朵下垂,有些又突然枝叶枯萎等等;还具体介绍三十多种常见花卉的栽培、繁殖技术和日常的管理方法。

愿你看过本书之后,能增长养花的知识,掌握养花的技艺,使你的窗台、阳台、庭院四时花开不断,生机盎然。

目 录

1. 家庭养花怎样选用和配制盆土? (1)
2. 家庭养花怎样选择花盆? (2)
3. 家庭养花需用哪些工具? (3)
4. 家庭养花怎样浇水? (4)
5. 家庭养花怎样解决肥料来源? (6)
6. 家庭养花怎样施肥? (7)
7. 春季怎样管理盆花? (8)
8. 夏季怎样管理盆花? (10)
9. 秋季怎样管理盆花? (12)
10. 冬季怎样管理盆花? (13)
11. 怎样防治花卉虫害? (15)
12. 为什么有些盆花的花蕾和果实会脱落? (17)
13. 为什么有些盆花只长叶子不开花? (17)
14. 为什么有些花卉的叶子会发黄脱落? (17)
15. 为什么有些花卉的枝条软弱、花朵下垂? (18)
16. 为什么有的花卉突然枯萎而死? (18)
17. 为什么有的花卉卷叶枯萎而又不开花? (18)
18. 为什么有些盆花的叶子会变白? (19)
19. 为什么有些花卉的枝叶和果实会出现黑斑? (19)
20. 为什么有些盆花的枝叶颜色不变而枯萎? (20)
21. 为什么有些花卉的枝梢和叶子会干枯? (20)
22. 为什么有的花卉长期不见长? (20)

23. 花卉怎样播种繁殖? (21)
24. 花卉怎样扦插繁殖? (22)
25. 水中生根的花卉怎样进行水插繁殖? (23)
26. 怎样保养新栽花卉? (24)
27. 花卉怎样换盆移栽? (25)
28. 怎样种树养花美化庭院? (26)
29. 阳台怎样养花? (27)
30. 怎样养好梅花? (28)
31. 怎样养好菊花? (30)
32. 怎样养好水仙? (33)
33. 怎样养好桂花? (35)
34. 怎样养好牡丹? (37)
35. 怎样养好迎春花? (39)
36. 怎样养好石榴? (41)
37. 怎样养好腊梅? (43)
38. 怎样养好月季? (44)
39. 怎样养好杜鹃花? (46)
40. 怎样养好茶花? (48)
41. 怎样养好茉莉? (51)
42. 怎样养好梔子? (53)
43. 怎样养好扶桑? (55)
44. 怎样养好米兰? (56)
45. 怎样养好金桔? (58)
46. 怎样养好文竹? (61)
47. 怎样养好仙客来? (62)
48. 怎样养好君子兰? (64)
49. 怎样养好紫藤? (66)

50. 怎样养好倒挂金钟? (68)
51. 怎样养好郁金香? (69)
52. 怎样养好铁树? (71)
53. 怎样养好一串红? (73)
54. 怎样养好四季海棠? (75)
55. 怎样养好凤仙花? (76)
56. 怎样养好鸡冠花? (78)
57. 怎样养好石竹? (80)
58. 怎样养好仙人掌类植物? (81)
59. 怎样养好天竺葵? (83)
60. 怎样养好吉祥草? (85)
61. 怎样养好美人蕉? (86)
62. 怎样养好晚香玉? (89)
63. 怎样养好吊兰? (91)
64. 怎样养好三色堇? (93)
65. 怎样养好葡萄? (95)
66. 怎样养好万年青? (100)
67. 怎样养好芍药? (102)
68. 怎样养好玫瑰? (105)
69. 怎样插花? (108)

1. 家庭养花怎样选用和配制盆土？

土壤是养好花卉的基础。由于花盆的容积有限，装进的土壤不多，植株的根须只能生长在盆土之中，所以要求盆土必须具有疏松肥沃、排水良好和通风透气的性能，干时不开裂，湿时不易结成团状，并且具备腐殖质丰富、酸碱度适中和没有潜伏病虫害等条件。

俗语说：“生土种瓜，熟土栽花”。下面介绍几种常用的家庭盆栽土及其配制方法。

(1) 塘泥：塘泥是沉积在鱼塘的表土，其颜色灰黑，含有机质丰富，并且具有土质疏松、通风透气和排水良好的特点，是家庭养花最佳的盆栽土。

(2) 腐叶土：腐叶土也叫山泥，属于山岭阴坡的草丛或者树林间的微酸性土壤，呈棕黑色。氮、磷、钾含量较多，土质也比较疏松。如果在当地不便获得此类腐殖质土壤，也可进行人工制作。其方法是先收集些树叶杂草，倒入坑内或装进某种容器里，再填装一些泥土，一层树叶（杂草）一层土，交替填装。然后浇入人粪尿或者洗鱼、洗肉、洗米的水，用泥土封盖严密。经过一个月左右的沤制，待树叶、杂草发酵腐烂后，便可作盆土使用。采用这种腐叶土养花，可使其茁壮生长，叶茂花繁，果丰籽满。

(3) 普通培养土：可根据花卉植株的不同需要临时配制。在配制时，要注意不同花卉的不同需要，控制肥料中的氮、磷、钾含量以及适宜的酸碱度，并使土壤具有良好的保

水、排水能力。一般盆花培养土的配制方法是采用树叶5份，锯末3份，鸡粪2份，进行分层掺合。浇透水后，再用菜园土或庄稼田地里的表层土壤进行覆盖沤制。夏季经20天左右，春、秋季经30天左右，冬季经50天左右，待树叶腐烂后，再掺入炉灰2份，素砂土4份，掺匀后保持湿润，以备随时使用。

在使用塘泥、腐叶土和培养土时，可根据各种花卉的习性与需要，加入0.2%硫磺粉，5%骨粉，适量的豆饼等肥料水，制成家庭盆栽的最好土壤。同时，还要掌握长江以南地区的花卉适宜微酸性土壤，长江以北地区的花卉适宜碱性或偏碱性土壤的特点，适当配入硫酸亚铁。如栽培令箭荷花、仙人球等肉质多浆类花卉，还可掺入5%左右陈年石灰粉末或者20%粗砂，使其色泽光亮，植株发育健壮，提早盛开鲜花。

2. 家庭养花怎样选择花盆？

养花有句行话：“好花需配好盆。”盆栽花卉首先要选择好花盆。栽花的花盆，要因花而异，一般要求透水透气，造型美观，大小得体。

花盆种类很多，基本上分为泥盆、陶盆和磁釉盆。如按其类型和规格，可分为普通花盆、浅盆和筒盆。普通花盆包括土盆（也叫瓦盆）、陶盆和磁釉盆，其形状均为口大底小。其中土盆渗水和透气良好，最适宜栽培一般常见花卉，又因其价钱便宜，常被人们广泛应用。陶盆虽具有土盆性能，但价格较高，一般只用来作为摆设。磁釉盆渗水、透气性差，但外表比较美观，很适合作套盆，可摆放在客厅和居室作装饰品。浅盆高度一般不超过10厘米，口径较大，与底

部几乎相等，常常用于播种和培育花苗及培养水仙花。筒子盆的口径与高度近似或相等，适宜栽培根系比较发达的花卉。

选择花盆的大小，要根据花卉不同习性、植株的高低、株形大小和根须的多少来决定。既不要因花盆过大，形成“头轻脚重”，影响美观，也不要因花大盆小，形成“头重脚轻”，影响根须的发育生长。一般来说，一、二年生草本花卉和成龄花卉，可用内径17—25厘米左右、深15—20厘米左右的花盆；多年生宿根和小灌木花卉，如大丽花、一品红、美人蕉、橡皮树等，可用内径23厘米、深15厘米左右的花盆；其他花卉，如夹竹桃、扶桑、桂花、杜鹃花等花卉，可用内径45厘米、深25厘米左右的花盆；茉莉、牡丹等根须较长的花卉，可用内径30厘米、深40厘米左右的花盆。

为了美化客厅和居室，所摆设的套装的陶盆和磁釉盆，不仅要求造型美观，还要与花卉和设置环境协调和谐，方能显示幽雅逸静，富有情趣，具有锦上添花的美感。

3. 家庭养花需用哪些工具？

养花工具是家庭养花者在栽培花卉时必不可少的。养花者可以因地制宜，因陋就简，本着勤俭节约的原则进行配制。下面介绍几种家庭养花常用的工具。

(1) 喷水壶和浇水壶：这是家庭养花的主要工具之一，用于喷浇花卉。如有条件，可制作一式两用的“活嘴喷水壶”（也叫“活头喷水壶”），即喷头是装在喷壶嘴上端的，可以随时取下来。如果家庭仅有少量盆花，可以用茶壶、水壶、茶杯等浇水。

(2)花铲：用于分株移苗、松土栽植花卉。也可以用宽锯条来代替。

(3)花剪：用于整形修枝。最好采用果树修枝剪子，因为这种剪子锋利，不易损伤较粗枝条；也可使用家庭剪刀，但不宜修剪过粗枝条。

(4)花耙子：也叫“小挠子”或“铅丝耙”，是用来疏松盆土的专用工具之一。一般多用8号铁丝，即直径5—6毫米的钢丝或铁丝绕折而成。

(5)喷雾器：用于防治花卉病虫害，喷洒药液。家庭盆栽花卉，多用灭蚊蝇的小号喷雾器。

(6)嫁接刀：用来嫁接不同品种的花卉。如有条件，可购买果树嫁接刀，也可以利用刮面刀片代替，由于刮胡子刀片较脆薄，容易被折断，因此，在操作时要倍加小心。

此外，还可添置移栽小苗的竹签子、筛泥砂的小筛子，以及九齿耙、小锄、三齿钩、镰刀、铲等工具。

4. 家庭养花怎样浇水？

俗语说：“要花美，浇好水。”水是花卉生存、发育、生长和繁殖的必要条件之一。但水分多，会造成植株徒长，抑制花芽分化；适当节制水分，能促使花芽的形成。有不少家庭养花者对盆花浇水掌握不当，往往观其渐渐死去，深感痛惜。

家庭养花怎样浇水呢？盆花浇水应从植株和花盆大小、花卉种类和习性、花卉发育生长阶段等三方面来考虑。一般来说，植株大，蒸发量大，需水量较多；花盆大，泥土多，需水量也较多；植株小或盆小，需水量就相对较少。

各种花卉的习性不同，需水量也不同，浇水时要分别对待。根据花卉的习性，基本上可分为三大类。

(1)旱生花卉：原产于炎热干旱地区，其根须发达，扎根较深，叶片比较小，呈肉质结构。这类花卉耐干旱，适宜少浇水，否则水会沤烂根须。属于这类花卉的有夹竹桃、梔子、紫薇、西府海棠和仙人掌类等。

(2)中生花卉：适应在荫蔽的环境中生长，既不耐湿，也不耐旱。属于这类花卉的有茉莉、白兰花、扶桑、玉兰、梅、山茶花、牡丹、含笑、文竹等。这类花卉在天旱季节要注意浇水，雨季应及时排水。

(3)湿生花卉：茎叶具有通气组织，适应于潮湿或浅水中生长，如荷花、睡莲、水仙等。这类花卉不能缺水，如缺水较易死亡。

花卉的需水量还与其发育生长阶段、天气变化和季节有关。春季，气温逐渐上升，花木开始萌芽，逐渐进入生长茂盛期，浇水也应逐渐增加。夏季，花木蒸发量大，需水量较大。秋季，气温逐渐下降，花木生长渐缓，应逐渐减少浇水。冬季，花木进入休眠期或半休眠期，浇水应从严控制。一般来说，气温高于 23°C 或在大风天，水分的蒸发量大，应多浇水；阴雨天则应少浇水或不浇水；霉雨天应把花盆放侧，防止沤烂根部。中生花卉在高温季节应多浇水，最好在傍晚进行叶面喷水。旱生花卉要控制浇水。一、二年生草本花卉，多数不耐旱，又怕浸水。叶片柔软宽大、光滑无毛的花卉需水量大，叶小、蜡质或革质之类的花卉需水量小。总之，盆花浇水无论在什么时候，都应做到“干透浇透”盆花土，千万不可浇“半截水”或浇盆土表面。

判断盆花是否缺水，可用手指弹盆边上下，如声音清脆

“梆梆”响，表明缺水；如声音沉闷，表明水分充足。还可观察花卉生长的姿态，如上午枝叶挺秀，午时微萎，傍晚前后逐渐恢复长势，说明生长正常、水分充足；如枝叶萎而不复，表明缺水。

盆花用水的温度应与气温、土温相差不大，决不可用井水、自来水和冷开水浇花，如用自来水，要存放24小时后再用。最好用池塘水或鱼缸水浇花，这不仅能促进其枝叶繁茂，还能使花朵格外鲜艳。

5. 家庭养花怎样解决肥料来源？

肥料是花木的粮食。但是，一些家庭养花者却不知花肥从何而来？其实，在日常生活中，很多肥料就在眼前。下面介绍几种家庭便于收集、制作的花肥。

瓜皮、果皮和烂菜叶：将这些东西拌入三分之二的沙土，装入盆、罐等容器里，用泥封口，经一个月左右，沤成腐殖土，便是一种很好的长效肥料。

蛋壳、杂骨和鱼鳞：这是盆花良好的基肥。如果用水泡制发酵，可作为追肥，能够促进鲜花娇艳、果硕籽丰。

人的头发、指甲，鸡、鸭的羽毛，牲畜的蹄角和猪毛：这些可直接埋入花盆的盆边土内作基肥，也可浸泡沤制成追肥。其肥效迅速，并能持续两年左右。

瓜子、豆子和花生仁：这些可直接埋入盆土做基肥，又可以泡制发酵成含氮量较多的追肥，具有促进花卉叶茂枝壮的功效。

淘米水、奶瓶水、剩茶水和草木灰：这些均含有一定的氮、磷、钾，有促进花卉根系发达、枝芽分化和植株健壮的

功能。但要注意，草木灰不可与人尿混合使用，以免失效。

· 中药渣：这是一种不易滋生蛆虫、清洁卫生且含养分较多的花肥。将其拌入盆土表面，能保持盆土湿润，还能改良盆土。中药渣如经浸泡沤制成腐熟的肥水，便是最好的追肥。

6. 家庭养花怎样施肥？

要养好盆花，施肥是关键。施肥适当，植株生长良好，枝壮叶茂，花艳果丰，否则，植株枯萎，甚至死亡。

在初春花木萌芽生长期，宜施稀薄肥水，以免烧死嫩芽枝梢。在春夏期间，花木生长旺盛，施肥应少量多次，巧施追肥。初秋过后，不可施肥过量，以免枝条徒长，遭受霜冻，影响来年开花。在秋冬季节，花木逐渐休眠，施肥也要相应减少，甚至停施。总之，家庭养花施肥的原则是：春施追肥夏施淡，秋肥渐停保冬眠。

施肥除了掌握不同季节外，还应掌握施肥的时间。一般从初春到初秋，每隔7—10天，施一次稀薄肥水。盆花在夏季中午前后不宜施肥，以免损伤根部。最好是在傍晚施肥，次日早晨浇水。施肥前还必须松土，使肥料尽快地渗入根基。

在早春和晚秋，要施用有机肥料，主要以腐熟的人粪尿、花生麸、豆麸和牲畜粪为主。这些肥料制作方便，肥效迟缓持久，可以改良土壤，满足花卉生长的需要。此外，还可适当施用尿素、过磷酸钙和氯化钾等速效肥料。施用吋，配成1:200—300倍溶液。必须指出：盆花不宜长期施用化学肥料，否则，会使盆土板结，影响盆花生长。

盆花施肥还要注意方法。农谚说：“施肥施边，浇水浇根。”也就是说，施肥时肥水决不可靠近植株，或触及枝叶，以免烧伤根须和枝叶。新栽的花卉和刚换花盆的植株，也不能施肥。施肥量的多少，要视其植株的大小而定，植株大而根部发达，需要的肥水浓度和用量较大。木本花卉多以基肥为主，追肥为辅。草本花卉的根浅，适宜施追肥。施肥还要因花卉的品种而异，石榴、夹竹桃、扶桑、夜丁香等，可用蹄角或鱼鳞水肥；茉莉、白兰花、月季、瑞香等可用骨粉、蹄角、人指甲和草木灰为水肥；金桔、茉莉、桂花、白兰花忌用粪肥。

7. 春季怎样管理盆花？

春风送暖，大地复苏，万木争荣。如何管理好盆花，是人们深切关注的问题。

早春，气温渐渐地回升，花卉开始萌芽或进入生长期。但温度仍然较低，一些枝叶比较柔弱的花木，生长比较缓慢，因此，除南方温度较高的省份外，决不可将盆花一下移出定置于室外。起初应在晴天上午10时至下午3时左右，将盆花放在阴凉处，三天后，可放在朝阳处。然后逐渐增加日照时间，昼出夜入。如遇寒潮霜雪或干旱风沙天气，要及时移置室内，并加强保温措施。经过15—20天左右的室外锻炼，盆花渐渐地适应室外环境，便会正常生长。一般说，黄河以南和长江中下游地区，盆花出房时间，宜在谷雨前后。黄河以北的各个地区，在昼夜气温达到15℃以上时，方可定置盆花于室外，进行正常培养和管理。仙人掌等肉质类花卉，应在室外恒温18℃情况下定置为宜。

盆栽花卉经常浇水，盆土会板结，肥料也会流失。随着植株的不断生长壮大，更换大盆和补充肥土十分必要。小盆花应在每年春、秋季更换较大花盆各一次；大盆花卉，应3—5年左右换一次。过大的盆花换盆较难，可更换或补充部分盆土。

一般来说，常绿花木如桂花、山茶花、茉莉、珠兰、文竹、栀子、苏铁、君子兰、旱伞竹、四季海棠、夹竹桃和松柏类等，可在生长期或霉雨季节进行换盆或补充肥土；落叶花卉如月季、梅、玫瑰、牡丹、石榴、夜丁香、木芙蓉等，应在早春时节植株尚未萌芽前进行换盆或补充肥土。换盆填土时，最好在盆底垫些豆饼、蹄角、骨粉等有机肥料。换盆后，应将新填充的土用手轻轻压实，浇一次透水。然后，放置于半阴处，节制浇水，也不施肥水，待新根萌发后，方可进行正常浇水施肥，并逐步定置在花荫或阳光下。松柏类换盆时，以不弄碎土团为好。

春季应整形修剪花木。根据不同盆花的自然株形与生长特性，进行剪除枝条、根须，及摘心、除叶等作业，以便使其萌芽后长得丰满秀丽、婀娜多姿，赏心悅目。对一年生的月季、扶桑、石榴、吊金钟、十姐妹等开花枝条，进行重剪；对二年生的杜鹃、迎春、栀子、茶花等开花枝条，不必剪枝过重过多，以免影响其第二年开花；对柑桔类等赏果花木，要注意保留其果枝，摘除老叶，以促使其萌发新枝。总之，对生长缓慢，再生能力较弱的花木，只可轻度修剪，疏删剪除其病弱残枝、枯枝、伤枝和病枝。对生长迅速、再生能力较强的花木，则应重剪。

修剪花木的方法如下：①凡是水条（即下垂的枝条）、刺身条（即向里生的枝茎）、冗杂条（即重叠的枝条），以及狂长尖细的枝条，应从速剪除。②剪除时，决不可用手指掐

折，以免损伤皮干。正确的修剪方法是：“粗用锯，细用剪，截痕向下边”。

春季气温渐高，盆花植株生长壮大，但是，决不能因其生长旺盛而过多浇水或施肥。盆花浇水，应做到“不干不浇，浇必浇透”。早春，应在中午前浇水，于次日早上松土。盆花施肥，除了因新换花盆植株未能复原不施肥外，对于开始生长或生长茂盛的花卉，一定要掌握薄肥勤施的方法。这样才能确保和促进花卉生长健康，枝叶繁茂。

春季也是繁殖花卉的良好季节。在端午节前后，或在气温达18—25℃时，可剪取月季、石榴、茉莉、扶桑、夜来香等一年生枝条，每段长约8—10厘米，将枝条的三分之一插入干净河沙，掌握“宜阴忌晒”原则，经常喷水，保持盆沙潮润，置于阴凉通风处，便能萌发根叶。同时，将大丽花、美人蕉、晚香玉、唐昌蒲、菊花等球根和宿根类花卉，及时地入土栽培。将文竹、兰花、龙舌兰、旱伞竹、吊兰、菊花等丛生较密的宿根类花卉，于早春时节，进行分割、分株繁殖。

凤仙花、八月菊、一串红、含羞草、紫茉莉等一年生草本花卉，从3月下旬至5月，开始播种育苗。播种土以沙壤土为宜，种子覆土厚度，一般不超过种子直径2—3倍。大粒种子要进行点播，细小种子与细沙或粉末上混合后撒播。播种后，保持盆土潮润，盖上玻璃片或塑料薄膜，以便保温保墒。种子萌芽后，取下覆盖物，待花苗长至两三片叶片时，即可分苗移栽。

8. 夏季怎样管理盆花？

夏季，骄阳似火，暴雨频繁，盆花如管理不当，便会生