

学用电脑 TV 手把手 · 上网教育工程丛书

全国有关省级卫视台教学联播
中国计算机函授学院图书编写中心编写

手把手教你

使用FrontPage 2000

编者 张友信

主审 胡学联



我想有个家



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY



URL: <http://www.phei.com.cn>

全国有关省级卫视台教学联播
中国计算机函授学院图书编写中心编写

学用电脑 TV 手把手·上网教育工程丛书

手把手教你使用 FrontPage 2000

作者 张友信
主审 胡学联



电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING



0269964

内 容 简 介

Microsoft FrontPage 2000 中文版是一个界面友好、易学易用、功能强大的网站设计制作工具。借助它,使用者无需学会编程,书写恼人的程序代码,就能迅速地设计制作出专业水平的网页。最激动人心的是在 Microsoft FrontPage 2000 中实现了对数据库的动态访问。本书以一个个个人站点的创建过程为主线,详细地介绍了如何使用 FrontPage 2000 在 WWW 上创建网站,设计制作网页以及管理和发布网站,并且力求将实用性与可操作性溶于一体。

通过阅读本书,初学者可在短期内轻松进阶,成为制作网页高手;对于有网页制作经验的读者,也具有参考价值。本书特别适合于作为培训班教材使用。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻印必究。

图书在版编目(CIP)数据

手把手教你使用 FrontPage 2000/张友信编.-北京:电子工业出版社,2000.1

(学用电脑 TV 手把手·上网教育工程丛书/胡学联主审)

ISBN 7-5053-5614-3

I.手… II.张… III.①因特网-主页-制作 ②因特网-主页-应用软件,FrontPage IV.TP393.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 31331 号

丛 书 名:学用电脑 TV 手把手·上网教育工程丛书

书 名:手把手教你使用 Frontpage 2000

作 者:张友信

责任编辑:吴金生

特约编辑:王 勇

排版制作:中国计算机函授学院照排室

印 刷 者:北京四季青印刷厂

装 订 者:河北省涿州桃园装订厂

出版发行:电子工业出版社 URL:<http://www.phei.com.cn>

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

经 销:各地新华书店

开 本:787×1092 1/16 印张:14.5 字数:348 千字

版 次:2000 年 1 月第 1 版 2000 年 3 月第 2 次印刷

书 号:ISBN 7-5053-5614-3
TP·2869

印 数:5000 册 定价:21.00 元

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页,请向购买书店调换;

若书店售缺,请与本社发行部联系调换。电话:68279077

中国计算机函授学院

图书编写中心简介

中国计算机函授学院图书编写中心的前身是中国计算机函授学院教材编写组。教材编写组成立于1992年10月，1997年10月更名为图书编写中心。

该中心目前有各类图书编写人员近百人，她是以本学院的教授、讲师、专家和中青年学者为主体并聘请高校专家组成的联合体。

若干年来，该中心共编写了多个系列数百种图书，其中主要有《跟我学电脑》丛书，全国高教自考计算机及其应用专业全套教材，全国计算机等级考试教程系列丛书，学电脑·TV手把手教育工程丛书，计算机职业教育实用教程丛书，学电脑TV手把手·上网教育工程丛书以及计算机等级考试必读丛书等。

该中心编写的图书，多次获得国家有关大奖。其中《跟我学电脑》丛书一次获得多项大奖，如“中国青年优秀图书奖”、“全国优秀畅销书奖”等。这些图书大都有相当大的发行量，创下了出版社多个“之最”，如“单本图书发行量之最”、“丛书发行量之最”等。

该中心所编各类教材、图书的特点是：通俗易懂，简单易学；层次清楚；重点介绍操作，面向普及应用；突出手把手，不搞长、繁、空。多年来，受到社会各界的一致赞誉和好评，被广大电脑爱好者誉为品牌图书。

前 言

自从杨致远在 Internet 上创造了神话后,世人便开始躁动起来,都有了一种到 Internet 上淘金的冲动。但人们也有一种困惑——Internet 是否仅是高级知识分子的游戏呢?答案是否定的。万维网的出现,使老百姓可以轻松地跨过这道门槛。Internet 就像一列动力强劲的高速列车,正以令人眩晕的速度,轰隆隆地闯入了世纪末的人们生活。

于是,人们开始谈论无所不在的 Internet,开始彻夜不眠地在网上“冲浪”,毅然决然地走上了轰轰烈烈的网上“拓荒”之路。

正是 Internet 特有的兼容并蓄,最终促成企事业乃至个人用户都可以在几乎不受限制的情况下,成为 WWW 家族中的一员。除了可以在庞大的信息超市中切切实实地过一把做“上帝”的瘾之外,更重要的是还可以在这个虚拟的社区中“圈地”树招牌,享受主人般的自足。

那么,怎样才能在 Internet 上建立自己的根据地——站点呢?这就涉及到一些技术性问题。申请域名和服务器空间的获得至少目前是很容易实现的。问题在于,如何创建 Web 站点。


本书正是为那些具有足够的信心和勇气的“拓荒者”而准备的。全书从创建 Web 站点的基本知识入手,着重介绍了怎样使用当前最为流行的网页制作工具软件 FrontPage 2000 创建 Web 站点。在这个功能强大、简单易学的工具软件的帮助下,即使网页制作者不具备较深的网络及编程知识,也能轻轻松松地创建专业味十足的 Web 站点。

全书按照初学者认识和使用 FrontPage 2000 的实际过程为主线组织内容,详细地说明了创建网站所必须具备的基本知识。本书的最大特色在于结合 FrontPage 2000 的各部分内容,给出了具体的操作实例,而将这些操作实例组合起来,展现在读者面前的就是创建一个站点的完整过程。本书凝聚了作者长时间使用 FrontPage 2000 创建网站的实际经验。因此,本书具有较高的实用价值,适用于广大的网页制作入门者,对于已具有创建网站经历和使用过 FrontPage 老版本的读者,也有很大的参考价值。

本书在编写过程中得到了牛允鹏教授的大力支持,在此表示诚挚的谢意。由于作者水平有限,书中难免有疏漏之处,敬请读者朋友批评指正。

作 者

1999 年 11 月



目 录

第 1 章 FrontPage 2000 起步	(1)
1.1 FrontPage 2000 的新特性	(1)
1.2 FrontPage 2000 的安装	(3)
1.2.1 系统要求	(3)
1.2.2 安装过程	(3)
1.2.3 第一次启动 FrontPage 2000	(6)
1.3 认识 FrontPage 2000	(6)
1.3.1 标题栏	(7)
1.3.2 菜单栏	(7)
1.3.3 工具栏	(8)
1.3.4 视图栏	(10)
1.3.5 编辑区	(11)
1.3.6 状态栏	(11)
第 2 章 网站的规划与建立	(12)
2.1 创建站点的一般过程	(12)
2.2 设计站点的思路	(13)
2.3 收集资料的内容	(17)
2.3.1 文本内容素材的收集	(17)
2.3.2 艺术内容素材的收集	(18)
2.4 创建站点	(19)
第 3 章 开始网页制作	(34)
3.1 看图识网页	(34)
3.2 网页背后的“网页”	(36)
3.3 网页标准描述语言——HTML 语言	(36)
3.4 用 Frontpage 2000 新建网页	(39)
3.5 保存网页	(40)
3.6 打开网页	(41)
3.7 编辑文本	(42)
3.7.1 文本的选定	(42)
3.7.2 设置标题	(43)
3.7.3 设置字体	(43)
3.7.4 设置字号大小	(43)
3.7.5 设置字体颜色	(43)
3.7.6 设置字体效果	(44)

3.7.7 段落操作	(46)
3.7.8 创建列表	(47)
3.7.9 插入水平线	(50)
3.7.10 添加背景色	(52)
3.8 编辑 HTML	(53)
3.9 设置共享边框	(54)
3.10 预览网页	(54)
3.11 一点通	(55)
第4章 图像操作	(56)
4.1 网页图像基础	(56)
4.2 图像处理	(57)
4.2.1 设计工具	(57)
4.2.2 转换图像格式	(57)
4.2.3 背景透明	(58)
4.2.4 动态 GIF 图像	(59)
4.3 图像基本操作	(59)
4.3.1 插入图像	(59)
4.3.2 选中图像	(60)
4.3.3 图像工具栏	(61)
4.4 图像属性	(62)
4.5 图像剪贴库	(64)
第5章 表格	(65)
5.1 了解表格元素	(65)
5.2 表格的基本操作	(66)
5.2.1 创建表格	(66)
5.2.2 填充表格	(67)
5.2.3 选定表格	(67)
5.2.4 增加行和列	(68)
5.2.5 合并单元格	(69)
5.2.6 拆分单元格	(69)
5.2.7 删除行、列或单元格	(69)
5.2.8 调整表格大小	(70)
5.3 设置单元格属性	(70)
5.4 设置表格属性	(71)
5.5 表格的特殊应用	(72)
5.5.1 利用表格控制页面布局	(72)
5.5.2 表格与文本的互换	(73)
第6章 创建超级链接	(75)
6.1 了解超链接	(75)

6.2	URL(统一资源定位器)	(75)
6.3	创建绝对地址超链接	(76)
6.4	创建相对地址超链接	(77)
6.5	创建指向新网页的超链接	(79)
6.6	创建图像超链接	(79)
6.7	创建图像映射	(81)
6.8	创建其他的超链接	(82)
6.9	查看超链接	(83)
6.10	修改超链接	(83)
第 7 章	制作表单	(86)
7.1	认识表单	(86)
7.2	创建表单页面	(87)
7.2.1	单行文本框	(87)
7.2.2	滚动文本框	(90)
7.2.3	单选按钮	(91)
7.2.4	复选框	(92)
7.2.5	下拉菜单	(93)
7.2.6	按钮	(95)
7.3	设置表单处理程序	(96)
7.3.1	用文件保存数据	(96)
7.3.2	电子邮件传送数据	(98)
7.4	创建确认网页	(98)
7.5	保存到数据库	(101)
7.6	发送到其他对象	(102)
第 8 章	页面增强技术	(103)
8.1	使用活动元素	(103)
8.1.1	计数器	(103)
8.1.2	滚动字幕	(104)
8.1.3	悬停按钮	(106)
8.1.4	动态广告横幅	(107)
8.1.5	搜索表单	(108)
8.1.6	动态 HTML 效果	(110)
8.1.7	网页特效	(111)
8.2	插入外部程序	(111)
8.2.1	嵌入 HTML	(111)
8.2.2	插入 Java 小程序	(112)
8.2.3	插入 ActiveX 控件	(113)
8.2.4	运用音频	(116)
8.2.5	运用视频	(117)

第 9 章 制作框架	(120)
9.1 认识框架	(120)
9.2 创建框架	(121)
9.3 编辑框架	(122)
9.3.1 调整网页布局	(122)
9.3.2 添加初始网页	(123)
9.4 框架替换	(123)
9.5 保存框架	(125)
9.6 设置框架及框架页属性	(125)
第 10 章 网页编程	(127)
10.1 浏览器端编程	(127)
10.2 服务器端编程	(129)
10.3 VBScript	(130)
10.3.1 VBScript 的语法	(130)
10.3.2 实例	(143)
10.4 JavaScript	(144)
10.4.1 JavaScript 语法	(144)
10.4.2 实例	(155)
10.5 CGI 脚本编程工具 ASP	(158)
10.5.1 ASP 的内建对象	(159)
10.5.2 实例	(162)
第 11 章 Web 数据库发布技术	(168)
11.1 ODBC 的配置	(168)
11.1.1 安装数据库驱动程序	(168)
11.1.2 建立数据源	(170)
11.2 使用向导建立数据库查询	(172)
11.2.1 建立简单查询	(173)
11.2.2 分组显示查询结果	(177)
11.2.3 条件查询	(178)
11.3 自定义 SQL 语句查询	(181)
11.3.1 使用 SQL 语句定义简单查询	(181)
11.3.2 使用 SQL 语句定义条件查询	(182)
11.3.3 使用 SQL 语句对查询结果进行排序	(183)
11.3.4 使用 SQL 语句设置部分字段查询	(184)
第 12 章 样式表	(186)
12.1 认识样式表	(186)
12.2 使用系统样式表	(187)
12.3 创建内嵌式样式表	(188)
12.3.1 字体	(189)

12.3.2	段落	(192)
12.3.3	边框	(194)
12.3.4	背景	(195)
12.3.5	列表	(197)
12.3.6	位置	(199)
12.4	创建单独的样式表文件	(200)
12.4.1	新建一个样式表文件	(200)
12.4.2	使用自定义的样式表文件	(202)
第 13 章	管理 Web 站点	(203)
13.1	打开、关闭与删除站点	(203)
13.1.1	打开站点	(203)
13.1.2	关闭站点	(204)
13.1.3	删除站点	(204)
13.2	文件夹管理	(205)
13.2.1	新建文件或文件夹	(205)
13.2.2	移动和复制文件或文件夹	(205)
13.2.3	删除文件或文件夹	(205)
13.3	导航管理	(206)
13.3.1	在导航图中创建网页文件链接	(206)
13.3.2	在导航图中删除网页文件链接	(207)
13.3.3	在导航图中重新命名网页	(208)
13.4	超链接管理	(208)
13.4.1	查看超链接结构	(209)
13.4.2	从超链接结构图中删除网页	(210)
13.4.3	检验超链接	(211)
13.4.4	修复断开的超链接	(212)
第 14 章	测试并发布网站	(213)
14.1	测试网站	(213)
14.1.1	拼写检查	(213)
14.1.2	检查超链接	(215)
14.1.3	检查任务	(217)
14.2	发布网站	(218)
14.2.1	发布到哪里	(219)
14.2.2	发布前的准备	(219)
14.2.3	发布工具和过程	(221)

第 1 章

FrontPage 2000 起步

1.1 FrontPage 2000 的新特性

Office 又来了,这次是赶在世纪交替前推出的千禧年纪念版——Office 2000。虽然微软公司软件版本更新的目的永远是个谜,是为使用者谋福?还是另有它求?但具有讽刺意味的却是使用者不约而同地表现出表面抗拒,骨子里却是崇拜的行为模式。嘴上骂微软没良心之余,又迫不急待地将自己的 Office 97 升级到了 Office 2000。

但是,谁也没想到,已经够风光的 FrontPage,这个强大的 Web 管理与网页制作套装软件,以其完整的设计功能与操作界面,在推出后的短短两年内,就迅速成为广大网页设计者最喜爱的工具,这次竟也借 Office 2000 这场强劲的东风,光荣地加入了 Microsoft Office 家族。

其实,回想最初的 FrontPage,也是像 HotDog 一样的小东西,版权归属于一个小公司。1996 年,微软和网景在争夺网络软件市场的时候,比尔·盖茨不但想要抢到浏览器的市场,还想要拥有 Web 开发组件的市场,所以就义无反顾地并购了那家小公司,FrontPage 也就理所当然地成为微软家族的一员。

FrontPage 2000 基于前两个版本的经验,简化了许多操作,为用户提供了更直观、更容易上手的“建立”和“网页设计”的方式。与前两个版本相比,FrontPage 2000 更加短小精悍。它保留了一些 FrontPage 原有的好用功能,并将使用步骤加以简化,让用户缩短学习时间。即使是没有网页设计经验的人,使用 FrontPage 2000 后,也能立即学会制作自己的网页。好了,现在来看看 FrontPage 2000 较以前的版本具体有了哪些长足的长进:

(1)不用焦急等待的启动方式

在以往的 FrontPage 中,第一次运行时,首先要检测所在机器上的 TCP/IP 协议,然后,还要再设置所在机器上的后台服务器的权限。以后,每次打开或者保存一个网站,仍然要和后台的那个并不存在的服务器打半天交道后,才能从硬盘相应的目录上读取需要的文件。现在的 FrontPage 2000 把后台的虚拟服务器完全抛弃了,直接从硬盘上读写信息,把一个站点完全当作一个目录来对待。这样一来,减少了中间环节,程序的稳定性也大大提高了。

(2)合二为一的新界面

过去,FrontPage 的程序组下有 FrontPage Server、FrontPage Explorer 和 FrontPage Editor 等,

除非用户有很清楚的“站点”概念,否则仅是要让这些程序正常协调地运作,就已经让一些初学网页设计者感到非常困难了。

为了减轻用户的学习难度,现在,FrontPage 的两大主角:FrontPage Explorer(站点管理工具)和 FrontPage Editor(网页编辑工具)已经合二为一了。过去初学者总是要煞费心思来了解这两项工具的配合使用,但在 FrontPage 2000 中,由于整个工作环境简化了许多,即使是没有经验的网页设计者也可以轻松地建立站点和编辑网页。

自 FrontPage Explorer 和 FrontPage Editor 结合在一起后,用户再也不用来回地切换于不同的工作窗口中。工作时,只要单击显示区的工具按钮,就可以将工作状态切换为建立、管理站点或是编辑网页。

(3)与 Office 2000 揉合

FrontPage 2000 已经和 Office 2000 完全结合,菜单工具栏已完全是 Office 2000 的标准了。FrontPage 2000 和 Office 2000 的其他成员共享主题、工具栏、菜单、快捷方式、HTML 帮助和拼写检查等组件。这样,实现了和其他程序的组件共享,极大地节省了程序运行时所耗费的系统资源和存储程序所使用的硬盘空间;还有一点,FrontPage 2000 能自由地加载 Office 的 Web 组件,如数据透视表、图表、Excel 工作表等。所以,制作者就不用编辑网页时与其他程序之间来回切换,直接在 FrontPage 2000 中就可以进行数据处理或编程了。

(4)更加多样化的页面主题

FrontPage 的页面主题的样式和以前差不多,但是功能增强了。制作者不但可以在主题向导里设置主题的颜色、背景、当前图案和样式表,而且,还可以修改当前选中主题的颜色、文本和插入的图形。制作者也可以把自己经过一番苦心设计出来的主题保存起来,以备下次再用。这就极大地方便了审美观点较差,而又不希望把自己的主页做得千篇一律的朋友们。

(5)增加了动态 HTML 效果

FrontPage 2000 最令人兴奋的新特性就是对于 DHTML 的支持。一般来讲,超文本标记语言被浏览器解释之后,在浏览器中显示的文本或图像就固定了,不可以改变。那么,动态的超文本标记语言(即 DHTML),即使是被浏览器解释之后,在浏览其中显示的图形或文本仍然是可以改变的。当然,动态的 GIF 图像除外。

(6)简化的样式表应用功能

为了让网页的版面编排更有灵活性,FrontPage 98 特别添加了样式功能。但是制作者需要非常熟悉定义样式的各种语法及其属性,才能够知道如何设置“样式”对话框中的各个选项。然而,对话框内选项很有限,不能完全满足使用者的要求,制作者需要花费大量的时间,去输入样式的控制标记或者脚本程序码,因此 FrontPage 98 的样式功能使用起来相当不便。

FrontPage 2000 则直接提供了多种已经设计好的样式,用户只要选取一种样式直接应用即可,根本不用操心每一项设置上的细节。只要执行“格式”菜单中的“样式”命令,就可以在“样式”对话框中选取一种样式,并应用到选取的文字段落上。

1.2 FrontPage 2000 的安装

一般来说,FrontPage 2000 对硬件没有特别的要求。虽然 FrontPage 2000 与 Office 2000 捆绑在一起,造成系统庞大,但微软开发出一种新型的安裝系统,允许在最为节省硬盘空间的情况下安装 Office 2000。在这一安装系统中,可以选择安装到硬盘、在光盘上运行、第一次运行时安装或者不安装等。应该说,这种新型的安裝系统对用户而言是非常体贴的。

1.2.1 系统要求

1. 硬件(FrontPage 2000 所需的最小硬件配置)

CPU: 奔腾 75 以上

内存: 对于 Windows 95 和 Windows 98 系统,需要 16 MB,推荐使用 32 MB;对于 Windows NT WorkStation 4.0,需要 32 MB,推荐使用 64 MB。

光驱: 如果 FrontPage 2000 是以 CD 形式运行则需要光驱。

显示器: VGA 或更高的显示器(推荐使用 SVGA,256 色)。

鼠标: 微软鼠标,微软智能鼠标,或兼容的鼠标。

硬盘空间: 大约需要 50M。

可选外设: 最好还拥有调制解调器(或网卡)、声卡和音箱等外设,这些东西能够最大限度地使用 FrontPage 2000 产品。

2. 软件

FrontPage 2000 要求以下操作系统中的任意一种: Windows 95、Windows 98、Windows NT Workstation 4.0、Windows 2000。

1.2.2 安装过程

FrontPage 2000 集成在 Office 产品的一个共同的安装程序之下,与安装众口难调的操作系统(例如 Windows 98)不同,FrontPage 2000 的安装可以说是简单之极。在一个界面良好、提示丰富的向导程序指引下,很快就会完成对它的安装。具体安装过程如下:

(1) 将含有 FrontPage 2000 组件的 Office 2000 光盘放进光驱,Office 2000 会自动启动,出现如图 1-1 所示界面。




图 1-1 用户信息对话框

- (2) 在对话框中,输入用户的姓名、单位以及 Office 2000 软件的 CD - Key。
- (3) 单击[下一步]按钮,出现如图 1-2 所示的 Office 2000 软件的授权信息对话框。




图 1-2 授权信息对话框

- (4) 必须接受许可协议,单击[下一步]按钮,出现如图 1-3 所示的提醒用户是典型安装还是自定义安装信息。




图 1-3 选择安装方式对话框

(5) 选择自定义安装,单击[下一步]按钮,出现如图 1-4 所示的 Office 2000 对硬盘要求对话框。




图 1-4 硬盘要求对话框

(6) 单击[下一步]按钮,出现如图 1-5 所示的 Office 2000 要求选择 Web 浏览器类型对话框,一般与 Office 2000 相配套的 Web 浏览器是 Internet Explorer 5.0。




图 1-5 选择 Web 浏览器类型对话框

(7) 单击[下一步]按钮,出现如图 1-6 所示的 Office 2000 定制安装内容的选择对话框。FrontPage 2000 的选择安装组件采用典型的树状结构,对于要安装的组件,都可以通过在其上单击鼠标,然后选择相应的安装选项,安装选项包括以下几种选择:

1) 选择“从本机上运行”表明所选的部件被安装到硬盘上,可以从硬盘上直接执行,不需要插入原光盘。




图 1-6 定制安装内容对话框

2) 选择“从本机上运行全部程序”,则表明该部件及其所有下属部件都安装到硬盘上,可以从硬盘上直接执行,不需要插入原光盘。

3) 选择“从光盘运行”,则表明该部件不被安装到硬盘上,但是可以插入原光盘,然后从光盘上运行该部件。

4) 选择“从光盘运行全部程序”,则表明该部件及其所有下属部件都不被安装到硬盘上,但是可以插入原光盘,然后从光盘上运行该部件及其下属部件。

5) 选择“首次使用时安装”,表明现在不安装该部件,当第一次用到该部件时,系统会提示插入原光盘,并安装该部件到硬盘上。

6) 选择“不安装”,则表明不安装该部件,并且也不能在光盘上运行。

可根据需要选好 FrontPage 2000 需要安装的组件。

(8) 单击[完成]按钮,即可完成 FrontPage 2000 安装。



该软件在安装完后,要求采用电子邮件、电话等方式进行注册。注册操作是强制性的,如果不注册,则仅能使用 50 次。

1.2.3 第一次启动 FrontPage 2000

正确地安装了 FrontPage 2000 之后,制作者会在 Windows 95/98 的“开始/程序”级联菜单中发现 FrontPage 2000 图标,单击它,就启动了 FrontPage 2000。当然,还可以在桌面上建立它的快捷方式,这样就可以直接在桌面上双击 FrontPage 2000 图标来启动它。

1.3 认识 FrontPage 2000

使用过 FrontPage 98 的用户一定对它的窗口记忆犹新,Explorer 与 Editor 两个窗口可以互相切换。Explorer 窗口用于 Web 站点的管理、维护,Editor 窗口用于网页的编辑、修改。FrontPage 2000 巧妙地将站点管理、网页制作的窗口合二为一,窗口的外观更加贴近 Office 的传统风格,即使是第一次使用 FrontPage 2000,只要具有使用 Office 软件的经验,都会有一种似曾相识的感觉。例如,“文件”菜单、“编辑”菜单、“插入”菜单、常用工具栏与格式工具栏等在所有的 Office 应用程序内都会出现,只是它们的作用和对象不同而已。FrontPage 2000 窗口的菜单与工具是专门针对站点、网页及其部件设计的,图 1-7 所示的就是 FrontPage 2000 中文版界面。

按照从上到下、从左到右的顺序,可将 FrontPage 2000 窗口划分为标题栏、菜单栏、标准工具栏、视图栏、编辑区、状态栏等部分,下面简单地介绍各部分的功能。




图 1-7 FrontPage 2000 中文版界面

1.3.1 标题栏

标题栏位于 FrontPage 2000 窗口界面的第一行,它由控制按钮、窗口标识与窗口按钮三部分组成。

1. 控制按钮

控制按钮位于标题栏的最左侧,它可以调整 FrontPage 2000 窗口的大小、位置,甚至可以退出系统。

2. 窗口标识

窗口标识位于控制按钮的右侧,如果用户创建或者打开了一个站点,该站点的名称将会出现在此。

3. 窗口按钮

窗口按钮位于标题栏的最右侧,它可以改变 FrontPage 2000 窗口的大小,以及关闭系统。

1.3.2 菜单栏

菜单栏位于 FrontPage 2000 窗口的第二行,它由“文件”、“编辑”、“查看”、“插入”、“格式”、“工具”、“表格”、“框架”、“窗口”和“帮助”10个菜单命令组成,涵盖了 Web 站点管理、网页制作的所有菜单命令。