



余崇正 编著

# 中医诊疗口歌 手册

# 中医诊治歌括

陕西科学技术出版社

**中医诊治歌括**

余崇正 编著

陕西科学技术出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店经销 陕西省凤翔县印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 7.375印张 15万字

1992年3月第1版 1992年3月第1次印刷

印数：1—6,000

ISBN 7-5369-1009-6/R·295

定 价：3.40元

<b>第一章 四诊</b>	( 1 )
<b>第一节 问诊</b>	( 1 )
一、耳闻	( 5 )
二、鼻嗅	( 6 )
<b>第三节 望诊</b>	( 7 )
一、动态	( 7 )
二、颜色	( 8 )
三、望舌	( 9 )
四、望眼目	( 14 )
五、望鼻	( 14 )
六、望口唇	( 14 )
七、望牙齿	( 15 )
八、望小儿	( 15 )

<b>第四节 切诊</b>	( 16 )
一、部位	( 16 )
二、指法	( 16 )
三、脉象的组成	( 17 )
四、脉形的概括	( 17 )
五、怪脉	( 19 )
附 按诊	( 20 )
<b>第二章 八纲</b>	( 23 )
<b>第一节 表里</b>	( 23 )
一、表证	( 23 )
二、里证	( 24 )
三、表里之间证	( 24 )
四、表里相兼证	( 25 )
<b>第二节 虚实</b>	( 25 )
一、虚实与汗液	( 25 )
二、虚实与脉象	( 25 )
三、虚实与体质	( 25 )
四、虚实与舌质	( 26 )
五、虚实与病期	( 26 )
六、虚实与体征	( 26 )
七、虚实与气血	( 26 )
八、虚实正邪	( 27 )
<b>第三节 寒热</b>	( 27 )
一、寒证	( 27 )
二、热证	( 27 )
三、寒热证痛	( 28 )

第四节 阴阳	( 28 )
一、作用	( 28 )
二、阴阳偏盛与偏衰	( 29 )
三、亡阴证	( 29 )
四、亡阳证	( 29 )
五、阴阳将脱证	( 29 )
六、治病必求于本	( 29 )
第五节 寒热虚实真假	( 30 )
一、真寒假热证	( 30 )
二、真热假寒证	( 30 )
三、真实假虚证	( 31 )
四、真虚假实证	( 31 )
<b>第三章 脏腑及其辨证</b>	( 33 )
第一节 心与小肠	( 33 )
一、心	( 33 )
二、小肠	( 34 )
第二节 肝与胆	( 35 )
一、肝	( 35 )
二、胆	( 36 )
第三节 脾与胃	( 37 )
一、脾	( 37 )
二、胃	( 38 )
第四节 肺与大肠	( 39 )
一、肺	( 39 )
二、大肠	( 41 )
第五节 肾与膀胱	( 42 )

一、肾	( 43 )
二、膀胱	( 45 )
<b>第四章 脏腑关系及其辨证</b>	( 48 )
第一节 脏与脏	( 48 )
第二节 脏与腑	( 51 )
<b>第五章 经络及其辨证</b>	( 52 )
第一节 经络的意义	( 52 )
第二节 十二经脉	( 54 )
第三节 奇经八脉	( 57 )
<b>第六章 六淫及其辨证</b>	( 62 )
第一节 风	( 62 )
一、外风	( 62 )
二、内风	( 64 )
第二节 寒	( 65 )
一、外寒	( 65 )
二、内寒	( 65 )
第三节 暑	( 66 )
一、伤暑	( 66 )
二、中暑	( 66 )
第四节 湿	( 67 )
一、外湿	( 67 )
二、内湿	( 68 )
第五节 燥	( 69 )
一、外燥	( 69 )
二、内燥	( 69 )
第六节 火	( 70 )

一、外火	( 70 )
二、内火	( 71 )
<b>第七章 三焦及其辨证</b>	( 73 )
第一节 上焦	( 73 )
第二节 中焦	( 74 )
第三节 下焦	( 74 )
<b>第八章 卫气营血及其辨证</b>	( 76 )
第一节 卫分	( 76 )
一、寒证	( 76 )
二、热证	( 76 )
三、湿证	( 77 )
四、虚证	( 77 )
五、注意外邪传递	( 77 )
第二节 气分	( 77 )
一、热证	( 77 )
二、热加湿证	( 78 )
三、热盛伤津	( 79 )
四、邪入营分	( 79 )
第三节 营分	( 79 )
一、温邪入营	( 80 )
二、治疗方法	( 80 )
第四节 血分	( 81 )
一、热入血分	( 81 )
二、热毒盛	( 81 )
三、血虚生风	( 81 )
<b>第九章 治则与治法</b>	( 83 )

第一节 治则	( 83 )
一、正邪关系	( 83 )
二、标本关系	( 85 )
第二节 治疗八法	( 86 )
一、汗法	( 86 )
二、吐法	( 88 )
三、下法	( 89 )
四、和法	( 91 )
五、温法	( 92 )
六、清法	( 93 )
七、消法	( 95 )
八、补法	( 101 )
附 开窍法	( 102 )
<b>第十章 常用方剂</b>	( 106 )

(按首字笔画顺序排列)

### 二 划

二陈汤	( 106 )	人参白虎汤	( 108 )
十全大补丸	( 107 )	八正散	( 108 )
十枣汤	( 107 )	丁香柿蒂汤	( 109 )

### 三 划

三金汤	( 110 )	小定风珠	( 114 )
三仁汤	( 111 )	小陷胸汤	( 114 )
三石汤	( 111 )	大陷胸汤	( 115 )
小柴胡汤	( 112 )	大定风珠	( 115 )
小青龙汤	( 112 )	大建中汤	( 116 )
小承气汤	( 113 )	大承气汤	( 116 )

大黄附子汤	( 117 )
大黄牡丹汤	( 118 )

#### 四

六一散	( 121 )
六君子汤	( 122 )
六味地黄汤	( 122 )
五仁丸	( 123 )
五苓散	( 123 )
五皮饮	( 124 )
天麻钩藤饮	( 125 )

#### 五

四君子汤	( 130 )
四物汤	( 130 )
四逆汤	( 131 )
四逆散	( 132 )
四顺清凉饮	( 133 )
四神丸	( 134 )
白虎汤	( 134 )
白金丸	( 136 )
瓜蒌薤白酒汤	( 136 )
瓜蒂散	( 137 )
甘草附子汤	( 137 )
甘露饮	( 138 )
归脾汤	( 138 )

#### 六      划

大黄膏	( 119 )
大山楂丸	( 119 )
大秦艽汤	( 120 )
划	
内补黄芪汤	( 126 )
月华丸	( 126 )
丹参饮	( 127 )
化斑汤	( 127 )
牛黄安宫丸	( 128 )
升阳益气汤	( 128 )

#### 划

归芍地黄汤	( 139 )
玉女汤	( 140 )
玉竹汤	( 141 )
加玉真散	( 141 )
右归丸	( 142 )
左归丸	( 142 )
生脉饮	( 143 )
平胃散	( 144 )
龙胆泻肝汤	( 145 )
乌梅丸	( 145 )
失笑散	( 146 )
加味乌沉汤	( 147 )

导赤散	( 149 )	交泰汤	( 150 )
地黄饮子	( 149 )	艾附暖宫丸	( 151 )
七			
补心丹	( 152 )	承气营养汤	( 156 )
补中益气汤	( 153 )	吴茱萸汤	( 156 )
补阳还五汤	( 154 )	阳和汤	( 157 )
杏苏饮	( 154 )	防风汤	( 157 )
良附丸	( 155 )	防己黄芪汤	( 158 )
八			
苏子降气汤	( 159 )	枣仁汤	( 165 )
苏合香丸	( 160 )	知柏地黄汤	( 165 )
青蒿鳖甲汤	( 161 )	制酸粉	( 166 )
青洲白丸子	( 161 )	还少丹	( 166 )
附子理中汤	( 162 )	肥儿丸	( 167 )
阿胶散	( 163 )	诃黎丸	( 167 )
实脾饮	( 163 )	金匮肾气丸	( 168 )
定痫丸	( 164 )	参苏饮	( 168 )
苍虎汤	( 164 )	羌活胜湿汤	( 169 )
九			
泻心汤	( 170 )	济川煎	( 174 )
泻白散	( 171 )	柴胡清肝饮	( 175 )
独活寄生汤	( 171 )	柴胡疏肝散	( 175 )
独参汤	( 172 )	枳实导滞丸	( 175 )
香连丸	( 173 )	封髓丹	( 176 )
香薷饮	( 173 )	活血汤	( 176 )
济生肾气丸	( 174 )	胃苓汤	( 177 )

保 和 丸	( 177 )	食盐探吐法	( 178 )
胆 虫 汤	( 178 )		
十 划			
桂 枝 汤	( 180 )	桑 杏 汤	( 183 )
桂芍知母汤	( 181 )	荆防败毒散	( 184 )
桂附理中汤	( 181 )	茵陈蒿汤	( 135 )
养 亲 汤	( 181 )	润 肺 散	( 185 )
真 武 汤	( 182 )	凉 脾 散	( 186 )
菊 桑 饮	( 183 )	牵 正 散	( 187 )
十 一 划			
清气化痰丸	( 188 )	麻 仁 丸	( 194 )
清 骨 散	( 189 )	逍 遥 散	( 195 )
清 胃 散	( 189 )	调 胃 承 气 汤	( 196 )
清瘟败毒散	( 190 )	健 脾 丸	( 196 )
清暑益气汤	( 190 )	银 魁 散	( 197 )
清燥救肺汤	( 191 )	羚 羊 钩 藤 汤	( 198 )
清 营 汤	( 191 )	旋 花 代 赳 汤	( 198 )
理 中 汤	( 192 )	紫 雪 丹	( 199 )
理中化痰丸	( 193 )	梔 子 鼓 汤	( 200 )
麻 黄 汤	( 193 )	续 命 汤	( 201 )
十 二 划			
黄 苓 汤	( 203 )	复 脉 汤	( 206 )
黄芩滑石汤	( 204 )	越 师 汤	( 206 )
黄芪五物汤	( 204 )	痛泻要方	( 207 )
黄连解毒汤	( 205 )	温 脾 汤	( 207 )
黄连阿胶汤	( 205 )	菖 郁 汤	( 208 )

普济消毒饮.....	( 208 )	透 腋 汤.....	( 209 )
十 三 划			
葱 鸡 汤.....	( 210 )	新加黄龙汤.....	( 211 )
葛根芩连汤.....	( 211 )	榆 柏 酉.....	( 212 )
十 四 划			
苇 茎 汤.....	( 213 )	槐 花 散.....	( 214 )
缩 泉 丸.....	( 214 )		
十 五 划			
增 液 汤.....	( 215 )	增液承气汤.....	( 216 )
十 六 划			
橘皮竹茹汤.....	( 217 )		
十 七 划			
薏苡仁 汤.....	( 218 )	薏苡附子败酱散...	( 218 )
十 八 划			
礞石滚痰丸.....	( 219 )		
十 九 划			
鳖 甲 煎 丸.....	( 210 )		
二 十 划			
藿 香 正 气 丸.....	( 221 )	藿 醒 饮.....	( 222 )

# 第一章 四 诊

## 概 说

中医观察和诊断，方法简朴不太繁。  
四诊基本要掌握，问闻望切找病源。  
察舌诊脉甚重要，反映脏腑危与安。  
临床资料第一手，综合四诊反复看。  
周密思考来分辨，去伪存真细提炼。  
四诊结合知病情，结论比较要全面。  
抓住核心下诊断，药到病除可回转。  
临床经验要总结，胸中有数自方便。

### 第一节 问 诊

医生诊病先问话，患者应答如一家。  
了解病情诸变端，主证伴证及其它。  
问诊面广不局限，家史环境等有关。  
明代景岳有十问<sup>①</sup>，基本内容包括全。

#### 一、问寒热

寒热症状两方面，表里虚实属哪端。  
诊断清楚再治疗，下边分条把它谈。

### (一) 热证

鼻塞发热微恶寒，常见急性外感染。

恶寒轻则发热重，伴有口渴温热源。

舌质显红苔色黄，脉数面赤或出汗。

### (二) 寒证

恶寒较重发热轻，头痛恶风或伤寒。

恶风浮缓伤寒紧<sup>②</sup>，无汗苔白舌质淡。

久病化热寒消失，热渴便秘病深延。

### (三) 寒热往来

寒热往来胸胁闷，病邪传入表里间。

慢性疾患见寒热，体温失调功能乱。

畏寒厥热手足冷，多是阳虚属内寒。

手足心热盗汗泄，阴虚内热乃根源。

## 二、向汗液

有汗无汗鉴病变，证属虚实与恶善。

寒热无汗是表实，表虚汗液多常见。

天气不热自汗出，体内阳虚一表现。

高烧汗出大渴饮，说明体内热灼煎。

睡后盗汗属阴虚，又兼心烦眠不安。

若是局部出了汗，气化障碍当明辨。

外感汗出高热退，脉和<sup>③</sup>趋向病邪散。

如果汗多寒过甚，肢冷脉伏亡阳见。

若是病情转恶化，随时注意防休克。

采取措施先抢救，敛汗扶阳即挽回。

### 三、问大小便

大便小便正常否，寒热虚实看强弱。  
粪便稀硬尿观色，结合体质再用药。

#### (一) 大便

大便秘结腹痛，乃属里实兼腹胀。  
便秘腹软腹不痛，大多寒积里实象。  
老人产妇便秘结，津液消耗补阴强。  
常便稀烂脾胃虚，五更泻<sup>④</sup>泄肾不良。  
大便稀烂水份多，中焦虚寒脾胃伤。  
便数次多带脓血，里急后重<sup>⑤</sup>属湿热。  
直肠燥热便血证，肛裂痔漏要区别。

#### (二) 小便

小便赤黄伴涩痛，尿少膀胱有热结。  
如果清长证属寒，肾及膀胱阳热缺。

### 四、问饮食

食欲不振神疲倦，脾胃功能有病变。  
虚实寒热分轻重，后天之本<sup>⑥</sup>莫轻看。

#### (一) 饮食与脾胃

##### 问 饮

喜饮凉冷胃实热，喜热饮少虚寒证。  
口干想饮但不渴，一般均属湿热盛。  
大量饮水口干渴，考虑多属上消病<sup>⑦</sup>。

##### 问 食

食欲可佳功能强，病后能纳胃气康。

食后腹胀脾胃虚，纳后疾重属里实。  
食后呕吐胃虚热，考虑肝郁因七情。  
食少喜热嗳嗝酸<sup>⑧</sup>，宿食呕吐胃冷寒。  
能食易饥肌消瘦，常常见于中消候<sup>⑨</sup>。

### (二) 口 味

口苦多为肝胆热，甜腻脾有湿热升。  
口咸属于肾脏热，口淡胃肠湿寒证。  
口涩肝邪犯肺热，口酸肝郁致胃病。

## 五、问周身

头部关节和周身，寒热痛否找病因。  
肢体肌肉关节痛，外感寒热风入侵。  
头项背痛伴寒热，伤寒温病要辨分。  
慢性头痛有局限，血虚气弱头发晕。  
肢体疼痛有定处，寒夹湿气与血凝。  
游走性质周身痛，多属风湿风气盛。

## 六、问胸腹

询问胸腹分两部，包括胁肋和小腹。  
出现病变找原因；寒热虚实痛满否。

### (一) 胸 肋

肝居右侧胁肋痛，治宜疏肝解其郁。  
胸痛放射左臂背，冠心病类邪难祛。  
胸痛咯出铁锈痰<sup>⑩</sup>，属肺脓肿热有余。  
闷叹深吸气不足，胸满气促属肺虚。  
哮证喘证息困难，考虑脾肺有不足。

### (二) 腹 部