




家居装饰新概念丛书

面 砖

(美) 家居创意工作室 编

胡 敏 译

机械工业出版社



家居装饰新概念丛书

面 砖

(美) 家居创意工作室 编

胡 敏 译 邵 磊 校

机械工业出版社

Copyright © 1999 by Creative Publishing International, Inc.

All rights reserved.

This edition produced with the assistance

of Jo Dupre, BVBA

版权所有。侵权必究。

本中文版由 Jo Dupre 先生协助制作。

本书版权登记号：图字：01-1999-2614

图书在版编目 (CIP) 数据

家居装饰新概念 / 美国家居创意工作室编；

胡敏等译。—北京：机械工业出版社，2000.1

ISBN 7-111-07816-0

I. 家… II. ①美… ②胡… III. 住宅—室内装饰—
建筑设计 IV. TU238

中国版本图书馆CIP数据核字 (2000) 第00419号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街22号)

邮政编码 100037

责任编辑：周娟 责任印制：何全君

版式设计：北京宏达恒智印艺有限公司

平面工艺室

新华书店北京发行所发行

承印：北京宏达恒智印艺有限公司

2000年1月第1版第1次印刷



889mm × 1194mm · 1/16 · 6印张 · 192千字

0001-6000册

定价：38.00元 (全套10册，共380.00元)

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部
调换

本社购书热线电话：(010)68993821 68326677-2527



目 录

如何有创意地铺设面砖..... 5

筹划篇..... 7

何处使用面砖..... 7

正确选择面砖..... 10

地砖..... 12

墙砖..... 18

台面瓷砖..... 26

设计篇..... 33

瓷砖的设计..... 33

形状和尺寸..... 34

色彩..... 36

图案和材质..... 38

艺术瓷砖..... 40

装饰纹理拼砖..... 42

天然石材面砖..... 46

马赛克拼砖..... 50

浮雕瓷砖..... 52

面砖设计方案精选..... 55


瓷砖在浴室中的应用..... 57

瓷砖在厨房中的应用..... 65

瓷砖在一般居住空间中的应用..... 73

室外瓷砖..... 89

出版者的话..... 96





在这间充满古典气息的浴室里，精选了各种各样的美丽的瓷砖，大理石抛光地砖、墙砖、台面砖及水池旁边的转角站砖，在视觉上保持了统一。水池背后绿色的、边缘防溅瓷砖和立体饰边砖非常动人，并且有着良好的防水性。

如何有创意地铺设面砖

瓷砖作为面饰几乎可用于装修任何角落，在不影响功能的前提下让您充分发挥自己的创造性。本书将提供给您一些使用面砖的最有效的途径，帮助您自己动手进行装修，并通过图片向您展示面砖如何将您的房间装饰得格外美观，以及如何最有效地使用瓷砖。

瓷砖和天然石材面砖有着悠久的历史，作为装饰

和建筑材料已有12000年的历史。在尼儿城考古中发掘出了上千年前的瓷砖，它光泽依旧崭新如初。随着瓷砖和天然石材面砖工艺的不断发展和，它的生产和施工比以前更简单易行，应用更为广泛。

从效果上讲，很少再能找到像面砖这样用途广泛的饰面材料了。多种多样的色彩、大小、形状及材质，使面砖极为容易创造独特效果，同时也使您的家居变得富丽堂皇。当您运用瓷砖时，会发现其美感和功能是如此完美地结合。此外瓷砖作为饰面，还具有防火、耐磨、耐腐蚀及易保存的特性。



瓷砖在满足功能的同时又具有趣味性，这个柜子边框由艺术瓷砖组成浮雕图案，在小块蓝色瓷砖的衬托下，动物形象面砖作为装饰重点，成为整个房间的设计主题的一部分。



华丽的抛光大理石地面豪华美观。在这个例子中，几何图案和微妙的天然土黄色调的处理创造了一种不可思议的视觉特性和效果。

筹划篇

何处使用面砖

瓷砖，无论从功能上还是效果上都可以成为各种表面的装饰材料，尤其适用于地面、墙面及台面。瓷砖和天然石材面砖可以广泛地运用于家居的各个角落。例如，地砖是理想的防潮材料，可铺设在浴室及厨房等易潮湿的地面以及承载交通量比较大的区域。而面砖可用于墙面、厨房吊顶。瓷砖坚固耐用，防火，防潮，而且在颜色、形状、大小、材质及图案等各方面有很大的选择余地。

瓷砖为施工和设计提供了诸多的方便。只要铺设合理，无论是用于墙面还是嵌花的，在寿命上都与房屋共存。倘若需要更换破损的瓷砖，或者改变已有的图案，则可轻易地更换或增添单块瓷砖，而不会影响到整体。

尽管在人们的印象中面砖最经常应用于浴室及厨房，事实上它同样适用于其它多种装修，无论水平或竖直，室内或室外，都可有效地防止不同程度的变形和由积水造成的渗漏。面砖能用作色彩装饰，它易于清洗，可用于铺设地面和台面，也可用作壁炉旁的既美观又隔热的点缀。

面砖也是一种有效的太阳能吸收装置。它可作为

温室和日光室的地面材料。天然石材面砖有吸热和保温作用，可作为多功能材料。在冬天，日间吸收热，夜间释放热；在夏天，它有助于室内降温。如果地面始终处于阴影里，不直接受日光照射，它能够保持自身和周围的凉爽。

面砖表面看起来十分华丽，一度被视为奢侈品。其实它的主要花费在于施工，材料自身并不贵，与普通地毯相近似。您可以通过自己动手施工来节约开销。因为瓷砖易碎，最好请专业人士进行指导。



各式各样的瓷砖镶边可以用来齐整台面、防水板和墙角，或者圆整墙面和地板的交线，亦可为设计增添色彩和装饰。在选择产品时，不要忘记带上您准备使用的瓷砖和其它材料，以便对照。

何处使用面砖

所有室外处理都需考虑防潮，室外面砖铺设也要考虑温度变化所造成的变形及影响。寒冷的室外要求面砖必须有良好的抗冻性。对面砖釉面、材质及厚度的要求由铺设地点确定。一般而言，地砖和频繁接触的台面应选择有釉面而且防水耐磨的面砖。瓷砖用于铺地时，无论是否上釉，表面应做防滑处理。相对而言，对墙砖和普通台面砖的要求不用那么高。

铺在室外的瓷砖，用在游泳池边、天井或是门廊时需要进行防滑处理，并防止热胀冷缩。美观而又坚固的菱形石材面砖用于此处十分合适。无论在室内或室外，在铺设有水的地面时都不要使用磨光或大块的光面地砖，因为表面积水时会造成一定危险。



● 充满喜庆色彩而且防火性能好，这座壁炉的瓷砖以生动明快的色彩，动人的视觉效果给人美好的感受。相反，壁炉前的金属架及地砖采用颜色变化微妙的深色天然大理石和花岗岩，以突出整体效果。




● 色调自然的地砖，中性色彩的壁柜，装饰性瓷砖，选用乡村风格的图案，易清洗，防水、防霉。



● 这间小型浴室里清爽的白瓷砖，以其单纯明亮的色彩扩大了空间感受。平整的墙面通过一圈色彩柔和的印花瓷砖收边，突出了重点。



● 天然石材砖颜色较深，色彩变化丰富，坚固耐磨，比普通釉面砖在防滑上更为有利。



● 在这间奢华的浴室里，您几乎可以找到各种式样的瓷砖：黑白相间的地砖表面经过防滑处理，沿浴缸一侧的墙砖起防水保护作用。装饰花纹瓷砖和马赛克边缘装饰别具一格，增加了各房间的视觉统一性。

正确选择面砖

因为可供选择的面砖的种类是如此之多，使用范围是如此之广，所以正确选择瓷砖是整个装修的关键。无论是用于台面、浴室或是入口，都有各种瓷砖型号和种类来满足您的需求。

瓷砖和天然石材面砖既可用于新房，也可用于旧房翻新。它耐用美观，用于室内，室外都是明智的选择。在天井、游泳池边、温泉浴池边，都有广泛的用途。

在过去，瓷砖都用于名门贵戚的府邸，在很多人眼中，它被视为奢侈品。其实，现在它的价格适中，可满足一般人的需要。例如，地砖的价格与普通地毯的价格相仿，只是对瓷砖而言，其施工价格比较高。但它的耐久性更好，所以这种长远性的投资是值得的。

墙砖和台面砖比一般性的喷漆、墙纸和塑料要昂贵，然而它的良好耐久性使它在其它材料已变得破旧时也能完好如初，并且由于其极佳的防水性使它具有更好的实用价值。

灰浆用于瓷砖的砖缝。尽管它不是设计中的一部分，但适当的灰浆选择也会为整个装饰添色。灰浆的颜色多样，基本上有两种：水泥浆和环氧树脂浆。水

泥浆较后者便宜，但防水性略差。环氧树脂浆有极佳的防水性。每种防水材料都有各种色彩，您可根据整个设计的色调进行选择。

使用了防污染灰浆的墙、地面和台面砖都容易维护。地砖可以进行清扫和去尘，以除去可能引起滑到的沙砾。瓷砖地面也可用拖把和海绵清洗，即使长时间未清洁，一经清扫仍可焕然一新。

如有必要，更新也十分容易。当墙纸或地毯上出现破洞时，必须将一整块地全部更新。而地砖则不同，损坏的地砖可以方便地被替换而不影响整个饰面。如果您想改变外观效果，可以有选择地局部更换，而不影响整体。



暖色调、粗糙表面的意大利瓷砖给人一种怀旧感。马塞克风格的设计使用了天然色彩的瓷砖，使人产生华丽典雅之感。



瓷砖比其它表面装饰材料有更多的实用性和天然的纹理感。运用一排瓷砖创造出现代室內的闪亮氛围，既实用又易于清洁。瓷砖保护了台面，边缘光滑精致。



● 新型瓷砖保护膜更有利于维护，减少日常清洁的劳动量，适用于入口和走廊。

筹划篇

地砖

瓷砖和天然石材面砖集坚固、色彩丰富、防水、易清洁等几大优势，用作地砖是明智之选。地砖需要比墙砖更加耐磨，因为它要承担频繁的走动。如果用于厨房、浴室等地，还要防止积水和溅水。

选择地砖，应该首先考虑它表面需要耐受的湿度，其次是地面的交通承载量。瓷砖还要考虑是否选用釉面，釉面砖所需温度较高，因此它更为坚固。当选好釉面砖后，选择适当的位置和承受力是当务之急。

面砖的选择标准是以它在不同位置的耐磨性能而定。选择多大磨损率的地砖要参考交通量而定。有时即使是坚固性和耐久性很好，但用在一些地方，如像

厨房转角这样易被坚硬物体碰到的地方也要慎重选择。

根据所承受的交通量的不同，瓷砖分为轻型、中型、重型和商用瓷砖。轻型瓷砖用于穿拖鞋和赤脚行走的地面，因为不用承担过多的磨损，选择时无须像其它面砖那样要求坚固耐用。中型瓷砖可以承受普通鞋，具有中等耐磨性，它不适合铺在交通繁杂地区，要防止把灰浆和砂子带入室内的入口处。重型瓷砖适用于所有的住宅和人流不很多的商业地区。在入口、厨房、阳台和楼梯等区域，无论是室内外都要选择较高的耐磨损瓷砖；此外，商用瓷砖也适用于住宅装修。



小尺寸的规则的地砖铺满整个空间，图案简单，使房间看起来清爽整洁。



这种表面粗糙略带乡土味的大石块和屋顶巧妙地与光滑地砖在对比中找到平衡，大理石的白边强调出它与众不同的优雅造型，非常迷人。



不易磨损的瓷砖地面常用作一些人流量较为频繁的地区，像游戏室。如果花点时间在拼花上做些文章，可充分展示您的创造性，而且也很易清洁。



这是一款富有特色的图案设计，色彩丰富而又满足功能，像地毯一样魅力四射，给厨房增添了高雅华丽。

地 砖

另一条选择地砖需要考虑的重要原则是它的防滑性能。主要和两种因素相关：积水量和环境。地面积水的可能性越大，其防滑要求越高。同时，地砖的防滑要求与您的家居需要紧密相连。例如，常有孩子活动的地面，人们进行体育比赛的地面，或是供老人行走有特殊防滑要求的地面。

入口处的瓷砖，无论上釉与否，都要做防滑处理。以防雨天进入室内时不慎摔倒。在浴室浴池边宜选用表面粗糙的釉面砖。釉面砖用在潮湿的地方时更要注

意防滑。用在楼梯上的装饰成为您家最引人注目的地方，但应注意保障安全。用饰边石界定边界，每一步都必须明确而又安全，起步板可与周围一致也可单独明确地标出。

瓷砖地面寿命长而且易于清洁，但它们在脚下的感觉坚硬而冰凉，可在洗涤池和工作台前铺一块地毯，柔化地面感觉，减小瓷砖冷冰冰的感觉。

丰富的色彩、精致的图案，为这些抛光地面增加了温暖和优雅的气息。



■ 造型独特的地板和马赛克拼贴，色泽丰富而又富于创意，成为整个房间的亮点。


地 砖

铺 设室外地砖时必须考虑当地气候因素，同时面砖要有较好的抗冻性。如果您居住在冻土区，在选择上要注意考虑温度变化所产生的变形。釉面瓷砖、石片、亦陶土砖、马赛克，均以其高质量、耐磨损的特性，把装饰美与自然美结合而共同用于室外。

在铺设瓷砖时，应该适当找坡，使积水可以快速排除。



● 色彩斑斓的马赛克瓷砖镶嵌给这个地方增添了一份戏剧性色彩。颜色和造型的结合为地面笼罩上一种梦幻感觉。



● 除了保护地面的功能外，入口处的抛光地面优雅、华丽，并且一直延伸至厨房。



● 斑驳的大理石地面，因为颜色的不均造成的特殊材质感，与白色瓷砖形成对比，衬托出大理石的微妙变化。