


兽医针灸

(第 二 版)



江西省中兽医研究所

上海人民出版社

兽医针灸

(第二版)

江西省中兽医研究所

上海人民出版社

兽 医 针 灸

(第二版)

江西省中兽医研究所

上海人民出版社出版

(上海绍兴路5号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷六厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 2 插页 2 字数 33,000

1972年11月第1版 1975年3月第2版 1976年3月第3次印刷

统一书号: 16171·59 定价: 0.17 元

内 容 提 要

本书根据长江以南地区民间兽医针灸疗法进行编写。内容有猪、牛、禽三种主要家畜的常用针灸穴位及常见疾病的针灸治疗，配附针灸应用操作方法图和注意事项。文字通俗，穴位正确，切合实用，可供基层兽医人员和农村知识青年学习应用时参考。

毛主席语录

备战、备荒、为人民。

中国医药学是一个伟大的宝库，
应当努力发掘，加以提高。

人类总得不断地总结经验，有所
发现，有所发明，有所创造，有所前
进。

前 言

解放以来,在毛主席无产阶级革命路线指引下,广大兽医和科学工作人员开展了中西医结合、普及针灸的群众运动,使兽医针灸技术得到迅速的发展。无产阶级文化大革命以来,中西兽医人员深入三大革命斗争第一线,认真学习马列主义、毛泽东思想,狠批刘少奇、林彪一类骗子推行的修正主义路线,通过反复实践,进一步继承和发扬了兽医针灸技术,从传统的针灸基础上发展和创造了水针(中草药穴位注射)、穴位埋线和电针、电麻等新疗法,使兽医针灸技术进入了一个新的阶段,显得更加生气勃勃。

当前,国内外形势一派大好,社会主义事业欣欣向荣。随着批林批孔运动的普及、深入、持久地开展,一个发掘祖国兽医学伟大宝库的群众运动正在蓬勃兴起,兽医针灸疗法越来越受到广大工农兵、基层兽医人员欢迎。为了普及推广兽医针灸技术,促进农牧业生产的不断发展,我们在“古为今用”、“推陈出新”的伟大方针指导下,特将我们 1972 年编写的《兽医针灸》一书,较广泛地收集了文化大革命以来广大贫下中农、“赤脚兽医”的新经验,予以修订,再版,供基层兽医人员在开展针灸工作时参考。由于我们学习马列主义、毛泽东思想不够,业务水平有限,书中一定存在不足之处,欢迎同志们批评指正。

编 者

目 录

第一篇 基本知识	1
兽医针术.....	1
兽医灸术.....	7
针灸注意事项.....	9
几点说明.....	10
第二篇 针灸穴位	11
猪的针灸穴位及其应用.....	11
猪常见疾病的针灸治疗.....	22
牛的针灸穴位及其应用.....	24
牛常见疾病的针灸治疗.....	40
家禽的针灸穴位及其应用.....	43
家禽常见疾病的针灸治疗.....	54

第一篇 基本知识

兽医针灸技术,具有简便、经济、有效、易于推广等许多优点,在农村流传很广,深受群众欢迎。通过不断实践,初步证实:针灸对猪、牛、禽多种疾病有较好疗效。如以针药结合,可治疾病种类则更多。

针灸是针刺和艾灸的简称。针刺是用金属制成的不同针具,刺入畜体的特定部位(穴位)。艾灸是用艾叶(艾绒)做成的艾炷或艾条,用火点着,燃熏畜体穴位。两者同属物理刺激的治疗方法(利用针的机械刺激或灸的温热刺激),使通过神经系统以激发动物体的抗病机能,有效地克服疾病对动物体各种生理功能的扰乱,从而达到解除疾病、恢复健康的目的。

兽 医 针 术

兽医针术,主要包括针具的种类和针具的运用两部分。

针具种类

兽医针具种类很多,常用的有宽针、圆利针、三棱针、穿犢针、火针、放气针等(图1)。这些针具均用钢质材料制成。

宽针有大、中、小宽针三种。形如矛状。大宽针长约4寸,针头棱面宽约2分半,多用于大体型的牛、马;中宽针长约3寸半,针头棱面宽约2分,多用于中小体型的牛、马和大猪;小宽针长约3寸,针头棱面宽约1分半,多用于猪和羊。

圆利针细而长,形状如小锥,长3寸左右或更长,有螺旋状或方形的针柄,多用于中小动物;新针疗法多用圆利针。透

穴用的圆利针长度可达8寸。

三棱针头部由三个棱面汇合而成，针尖极锋锐，针长短不一，约1~2寸左右。

穿痹针形状如宽针，但尾部有一扁形横孔，供穿引药绳用。

火针尖部锐圆，针体粗壮，针柄常缠绕铁丝，针体中部留有小铁块或扭成一大弯曲，便于加热保温和醒针(转动针)。




图 1 几种常用针具

放气针状如大宽针，但针体内有一管道，并开口于针柄和针尖棱面。

针具的运用

宽针 根据刺入深度，用右手食指、拇指捏定针头长度，右手中指和无名指将针柄固定在手掌中；同时用左手手指点定穴位，快速进针(图2)。“血针”一般采取速刺即退，不留针。“白针”可根据需要决定留针或不留针。还可适当运用提插手，以增加刺激强度。

圆利针 多以右手执笔式进针。有急进针和缓慢捻转进针两种手法。“得气”(即针感反应，如病畜提肢、弓腰、摆尾、肌肉收缩等现象)后，可适当运用提插捻转，增加刺激强度。



图2 持针方法

三棱针 是一种放血针。常以拇指、中指、食指持针点刺穴位放血。主要用于玉堂、太阳、睛灵等穴位的放血，并大多可用小宽针来代替。因三棱针尖锋锐脆弱，容易折断，故使用时要求快速准确。

穿瘻针 是吊瘻时穿引药绳的专用针。穿瘻绳多用马尾、头发或苧麻做成。其两端搓成绳子，中间不搓部分裹入白砒、巴豆粉、苈黄或蟾酥等药，用穿瘻针穿引药绳于吊瘻穴上，两端牵拉数次，使药绳吸透体液后，再将药绳两端合拢，吊上一重物如小砖块等，防止线孔结痂以便引出毒液。在无上述药物时，也可单用鲜芫花根二层皮搓绳蘸酒精后代替药绳用。

火针 多用于肌肉丰厚处,作治疗神经麻痹、风湿用。用时,将针头一段烧至发红,迅速刺入穴内,必要时,可再在针柄上缠以蘸有酒精的棉花,点火热针,以增强疗效。

放气针 为治疗大家畜急性臌胀的专用针。将针直接插入胀气的牛、羊瘤胃内,慢慢由针管中放排积气,达到缓和气胀,是治疗急性臌胀的重要器具。

使用针具时,有冷针、火针和巧治之分。用普通钢针不加任何处理扎入体穴的为冷针;其针后见血的为血针,其针后不见血的为白针。用一种特制针具经过用火加热处理,立即扎入体穴的为火针。在病畜的一定部位,用特殊工具或方法处理达到治病目的的为巧治,如吊痰、卡耳、瘤胃放气等。

新针疗法、电针疗法、水针疗法、埋线疗法是从传统针灸疗法上发展起来的几种新方法。

“新针疗法” 用穴与传统针灸用穴大都一致,是以取穴少、进针深、透穴多、进针快、刺激强、留针短(或不留针)、看针感、用捻转提插等手法为特点的针灸疗法。针具即圆利针(毫针),按其粗细不同,可分为 19 号(粗)、20 号、23 号(细)三种,最长 8 寸,最短 2 寸,使用时可根据针刺部位和用途加以选择,如 23 号针多用于眼部穴位和小家畜,8 寸长针多用于透穴,而 2 寸短针多用于四肢下部肌肉浅薄的穴位。

“电针疗法” 是由圆利针和电源设备所组成的一整套装置,有供治疗用的电疗机,供麻醉用的电麻机,还有电麻电疗综合机。方法是将圆利针刺入穴位后,于针柄上通以微量的电流(图 3),以针的机械刺激和电的综合作用而达到治疗目的。适用于猪和牛的感冒、消化不良、便秘、腹泻、风湿、抽风等症。

“水针疗法” 即穴位注射法,是一种针刺和药物相结合




图 3 电针操作图

的治疗方法。一般选用肌内注射药液(如生理盐水, 葡萄糖溶液, 青霉素, 阿托品或当归、红花等浸出液), 用注射器直接注入到与疾病有关穴位或痛点内(图 4), 利用针刺和药液对穴位的刺激及药液的药理作用, 以达到治病目的。

“埋线疗法”也是在传统针灸疗法的基础上发展起来的一种中西兽医结合的治疗方法。通过羊肠线(或草药根、蚕丝线等)对穴位的结扎、穿线、埋藏(图5),




图 4 耳根穴水针图




图 5 仔猪白痢病理线疗法的穴位示意图

1. 尾干穴 2. 后三里穴 3. 脾俞穴

可以发挥持续性刺激穴位的作用，并兼有组织疗法作用。它不仅适用于仔猪白痢（取穴后三里、脾俞、尾干、交巢等），而且对某些常见慢性病（如喘气、风湿等）也有较好的疗效。


家畜针刺麻醉，就是在某些特定穴位上扎针后，采用一定的刺激（如捻针、通电）或药液穴位注射等方法，以达到疼痛减

弱或消失，使病畜能在清醒状态下接受外科手术的一种新的麻醉技术。

兽 医 灸 术

兽医灸术，一般以艾灸为主，是用点燃的艾卷(干艾叶切碎搓成艾绒，用纸做成烟卷状)对准特定的穴位，用直接灸(持续的温和灸法或间歇的雀啄灸法)或间接灸(在艾卷与皮肤之间隔姜或隔蒜灸)等手法施以燃烧或熏熨，通过温热刺激，以调整神经机能，来治疗猪、牛疾病的一种传统方法。

我国劳动人民在同家畜疾病作斗争中，灸术已发展成多种多样，除艾灸而外，还有酒醋灸、糠(麸)酒灸、拔火罐、刮灸、烧烙等。几种常用灸具如图所示。



拔火罐

艾卷 线香

刮灸器

图 6 几种常用灸具

酒醋灸(火鞍法) 把病畜保定好，先用陈醋将背腰部一线穴位周围被毛洗湿，再盖上浸过醋的布片或麻袋片，然后在布片上浇上烧酒或酒精，点火燃烧，如醋干添醋，酒干添酒，直到畜体出汗或有强烈的反应为止。因烧后毛孔舒张，应立即用破棉絮或麻袋覆盖术部，以免受寒。此法主要用于治疗风湿症或破伤风初期。




图 7 糠(麸)酒灸操作图

糠(麸)酒灸 常在百会穴等处用黄泥或面糊捏成一环状,再于环中倒入烧酒点燃,让其烧尽自灭,并覆盖装盛炒热的粗糠(或麦麸、棉籽、烧酒糟)使之热敷(图7)。可治腰风湿症等。

拔火罐 又叫郁血疗法。先将施术部位被毛剃光,按火罐口的大小,在皮肤上先涂一层植物油,再用火点燃纸片(或酒精棉球)丢入火罐内,俟火快熄灭时,即速覆盖在涂油的部位上,一般盖吸5~10分钟,如病畜有紧痛感时,便可起罐。可用于治疗猪、牛支气管炎、肺炎、扭挫伤、肌肉痉挛、神经麻痹等。

刮灸法 多用于治疗猪病。操作时，使用一种厚铁皮制成的“刮灸器”，形似杀猪用的刮毛工具。刮灸部位多在胸壁（第二至第九肋间）、颈的腹侧（从喉至胸骨柄）、腕或跗关节的内侧，以刮至皮肤有郁血斑为度，可治各该部疾病如肺炎、喉炎、关节炎等。

烧烙法 主要适用于治疗家畜的关节、腱鞘等运动神经机能障碍及创伤炎肿、风湿、蹄病的一种有效方法，还可治猪的脑炎、破伤风等症。有的直接用烙刀烧烙皮肤（术前应先喷以陈醋，术后涂布消炎软膏），有的用棉纱、草纸、破布垫等浸醋固定在体表穴位，再用方形烙铁反复在垫物上烙熨，并不断加醋，每次烙熨 10 分钟左右。

针灸注意事项

(1) 做好安全保定，施术前后对工具、术部要注意严格消毒。

(2) 作到诊断仔细，取穴准确，手法熟练，施针角度及深浅要适宜，态度应严肃认真。

(3) 母畜怀孕后期，腰腹部穴位不宜针灸。

(4) 乳头、肚脐、眼睛等部位，针刺须小心谨慎。高热病畜和血管表面不宜施灸。

(5) 白针进针深度最好以“得气”为准，但必须与扎针引起的痛感相区别。“得气”即针感，是针刺到一定深度或随捻转提插时病畜表现出来的特殊反应，有凹腰、举尾、肌肉收缩、排粪尿动作、肢不负重或强直有劲，出现轻微的哼气声。痛感是针破皮时，由痛觉引起病畜的骚动，如病畜走前缩后，四肢弹跳搔爬，嚎叫，用尾扫击，皮肤抖动，摇头搨耳等。

(6) “血针”对中毒性病及热性病、实证有较好疗效，但放

血量应视病畜的体质、病情及季节气候而定。虚、寒证范围的疾病常用火针、电针或灸法。对急性传染病的病畜使用血针，要注意防止传染原的散播。

(7) 针灸后不能马上淋雨、下水或喝冷水。

(8) 用宽针时，针头棱面必须与血管、神经或肌纤维的走向平行，以防过大的损伤。

(9) 进针前后注意穴位消毒，针后要防止针孔感染。火针后应用药膏涂贴针孔，以防感染。针后如遇流血不止，应进行压迫止血或药物止血。

(10) 针灸与药物互相配合使用，能取长补短，提高疗效。

几点说明

(1) 本书定穴尺寸和进针深度均以中等体型的黄牛或猪为例，运用时应考虑畜体的大小、肥瘦等情况灵活应用。

(2) 进针方向系以家畜站立而言，未指明方向的均与穴位表面垂直刺入。

(3) 图中穴位图例：▲——白针、火针，●——血针，■——巧治。