

中文 Office 2000 轻松学习丛书

中文

FrontPage 2000

入门与提高

张磊研究室 编著

上海科学技术出版社

<http://www.sstp.com.cn>

中文 Office 2000 轻松学习丛书

中文 FrontPage 2000 入门与提高

张磊研究室 编著

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中文FrontPage 2000入门与提高 / 张磊研究室编著.
上海: 上海科学技术出版社, 2000.4
(中文Office 2000轻松学习丛书)
ISBN 7-5323-5507-1

I. 中... II. 张... III. 主页-设计-应用软件, FrontPage 2000-图解 IV. TP393.092-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第20217号

上海科学技术出版社出版发行

(上海瑞金二路450号 邮政编码200020)

常熟市第六印刷厂印刷 新华书店上海发行所经销

2000年4月第1版 2000年4月第1次印刷

开本787×1092 1/16 印张14.5 字数330 000

印数1—4 000 定价: 25.00元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向本社出版科联系调换

内 容 提 要

本书是《中文 Office 2000 轻松学习》丛书之一。书中通过图解的形式，结合实例详尽介绍了 FrontPage2000 中文版——这一新一代的网页制作软件的功能和实际操作方法。涉及的内容有：如何创建站点，网页的制作，表格的创建，图片的插入，超链接的设置，框架网页和表单的创建，FrontPage 组件的应用，动态网页的制作，网页的发布等。

本书内容丰富，文字轻松活泼，侧重于 FrontPage2000 实际应用功能的讲解，并穿插了应用中的注意事项和窍门，是一本 FrontPage 2000 入门与提高的实用参考书。

目 录

第 1 章 认识 FrontPage.....	1
1.1 FrontPage 可以干什么	2
1.2 运行 FrontPage 2000	3
1.3 初识 FrontPage 2000	3
1.3.1 操作界面	4
1.3.2 了解 FrontPage 2000	5
1.4 FrontPage 2000 中增加的新功能.....	6
1.4.1 站点使用的工具	6
1.4.2 获得帮助	8
1.4.3 HTML 编辑	8
1.4.4 发布	9
1.4.5 数据库集成	9
1.4.6 扩充性和可程序化	9
1.4.7 FrontPage 界面的更改	10
1.4.8 FrontPage 和 Office	11
第 2 章 创建自己的站点	13
2.1 创建自己的站点	14
2.1.1 创建站点	14
2.1.2 为站点设置导航结构	16
2.1.3 编辑网页	20
2.1.4 添加新网页	20
2.1.5 在各个网页中填写内容	20
2.1.6 网页的发布	21
2.1.7 维护与更新	22
2.2 创建站点的方式	22
2.3 网页制作的原则	26
2.3.1 条理清楚	26
2.3.2 简洁	27
2.3.3 美观	28
2.3.4 兼容性好	28

第3章 网页的制作	29
3.1 创建新的网页	30
3.1.1 网页模板	31
3.1.2 设置网页属性	31
3.2 网页中的文字	33
3.2.1 设置文本字体	33
3.2.2 修饰字体	35
3.2.3 颜色	36
3.3.4 删除文本格式	39
3.3 段落	39
3.3.1 设置段落格式	40
3.3.2 给段落添加边框和阴影	43
3.3.3 设置文本对齐方式	48
3.3.4 样式	49
3.4 项目符号与编号	52
3.4.1 创建项目符号列表	53
3.4.2 改变项目符号	53
3.4.3 创建多层次列表	56
3.4.4 编号	59
3.4.5 可折叠大纲	59
3.5 网页的预览与保存	61
3.5.1 预览网页	61
3.5.2 保存网页	63
3.5.3 保存为模板	64
第4章 表格	67
4.1 表格的基本组成	68
4.2 创建表格	68
4.2.1 创建简易表格	69
4.2.2 创建表格并设置其属性	70
4.2.3 通过绘制的方式创建表格	71
4.2.4 在表格中插入表格	72
4.3 表格的属性	73
4.3.1 设置表格属性	73
4.3.2 设置单元格的属性	74
4.4 插入与删除, 合并与拆分	76
4.4.1 插入或删除文本	76
4.4.2 插入行、列或单元格	77


4.4.3 插入表格标题	78
4.4.4 删除表格元素	80
4.4.5 合并单元格	80
4.4.6 拆分单元格	81
4.5 表格的妙用	82
第 5 章 图片	87
5.1 插入图片	88
5.1.1 网页图片格式	88
5.1.2 在网页中插入图片	90
5.1.3 插入剪贴画	91
5.2 图片的属性	92
5.2.1 设置 GIF 或 JPEG 图片的属性	92
5.2.2 插入视频与设置视频属性	93
5.2.3 图片的外观	96
5.3 背景	102
5.3.1 设置背景	103
5.3.2 背景中的学问	105
5.4 特殊图片工具	106
5.4.1 在图片上放置文本	106
5.4.2 使图片中的颜色变成透明	107
5.4.3 裁剪图片	108
5.4.4 修改图片	109
第 6 章 超链接——网页之间的纽带	113
6.1 超链接与书签	114
6.1.1 超链接	114
6.1.2 URL	114
6.1.3 书签	115
6.2 文字上的超链接	115
6.2.1 创建指向新网页的超链接	115
6.2.2 创建一个书签	118
6.2.3 创建超链接的简易的方法	120
6.3 为图片指定超链接	121
6.4 图片映射	123
6.4.1 为图形添加热点	124
6.4.2 移动、调整、删除和编辑图形上的热点	125
6.4.3 突出显示图形上的热点	126

6.5 超链接的状态	127
第 7 章 框架编辑器	129
7.1 框架网页概述	130
7.1.1 与框架有关的术语	130
7.1.2 何时使用框架	131
7.2 框架网页的创建	132
7.2.1 框架网页的种类	132
7.2.2 创建框架网页	133
7.2.3 保存自定义框架网页	134
7.2.4 创建超链接以在其他框架显示目标网页	136
7.2.5 拆分或删除框架网页	138
7.2.6 修改框架属性	141
7.2.7 修改框架显示的初始网页	149
第 8 章 表单——交流的窗口	151
8.1 表单	152
8.1.1 表单的构成	152
8.1.2 创建表单	153
8.2 表单域的建立与应用	154
8.2.1 在表单中添加单行文本框	154
8.2.2 在表单中添加滚动文本框	155
8.2.3 在表单中添加复选框	157
8.2.4 在表单中添加单选按钮	159
8.2.5 在表单中添加下拉菜单	160
8.2.6 在表单中添加自定义按钮	162
8.2.7 在表单中添加隐藏域	163
8.2.8 指定要由表单收集的信息	164
8.2.9 添加图片作为提交按钮	165
8.2.10 在表单中添加密码域	167
8.3 提交表单	168
8.4 表单向导	169
第 9 章 FrontPage 组件	175
9.1 FrontPage 组件简介	176
9.2 添加网页注释	176
9.3 编辑 HTML 标记	177
9.4 安排图片或网页在其他网页显示	178

9.5 包含网页	179
9.6 在网页中添加日戳	181
9.7 在网页上显示变量	182
9.8 创建站点的目录	183
9.9 创建确认网页并将它指定给表单	185
9.10 创建搜索表单	188
第 10 章 动态网页——DHTML	191
10.1 什么是 DHTML	192
10.2 FrontPage 2000 中的主题	192
10.3 应用主题	193
10.3.1 设置横幅属性	194
10.3.2 导航栏和共享边框	195
10.4 横幅广告	199
10.5 悬停按钮	201
10.5.1 创建悬停按钮	202
10.5.2 为悬停按钮设置图片	203
10.5.3 设置悬停按钮的属性	205
10.5.4 为悬停按钮添加声音效果	205
10.6 计数器	206
10.7 字幕	207
10.7.1 创建字幕	207
10.7.2 设置字幕的格式	208
10.8 网页的动态效果	209
10.9 网页过渡的特殊效果	210
第 11 章 站点的发布与管理	213
11.1 发布站点的准备工作	214
11.1.1 站点发布的条件	214
11.1.2 服务器的选择	215
11.1.3 网络的测试	216
11.2 站点的发布	217
11.2.1 使用 HTTP 发布站点	217
11.2.2 使用 FTP 发布站点	219
11.2.3 发布之后的宣传	219
11.3 站点的维护与更新	220

第1章

认识 FrontPage



本章主要介绍:

- FrontPage 可以干什么
- 运行 FrontPage 2000
- 初识 FrontPage 2000
- FrontPage 2000 中增加的新功能

几年以前，电脑与因特网连接，主要是从浩瀚的因特网上索取资料，互发邮件、聊天等。

最近的一年内，电子商务和网上购物，可谓是如火如荼，各种中文网站也如雨后春笋般涌现。原先一些名不见经传的网站，通过包装策划，以及外来风险投资的注入，名声大振。这时一些网友再也坐不住了，渐渐感到自己欠了点什么，甚至联网游戏也不再像以前那么有意思了。究其原因，怕是不服气的成分占了上风——别人能做网页、能建站点，我为什么不能？他们的网页做得也很一般嘛！如果是我……

好了，现在各位不服气的朋友算找对了，微软于1999年发布的FrontPage 2000可以让各位憋足了气的朋友们大显身手了。据统计资料表明，FrontPage 2000是当今设计和制作网页的最好的工具之一。至少，从可操作性强，简便易学，集编辑、浏览、修改、发布、管理于一身的事实上来看，是这样的。

FrontPage 2000是在FrontPage 98基础上的重要升级，全面增强了FrontPage 98的各项功能，并在其基础上作了重大改进，进而使得操作更方便，更适于各个层次人士制作网页的需求。这一切，除了证明微软的实力之外，还告诉普通用户什么呢？更大的发挥空间，更多的机会，更广阔的天地！

1.1 FrontPage 可以干什么

无须多说，FrontPage是一个网页制作及站点管理工具，它可以编辑Internet上以HTML格式保存的所有文件（网页），还可以在网页中插入各种插件（比如说Java、ActiveX、JavaScript），从而产生各种特殊的效果。FrontPage还支持动态网页（即DHTML），这样无需其他插件，就可以产生各种动画效果。此外还提供了一种特殊的工具：主题，实际上主题就是Java程序编写的类，利用主题，只需按几个键，就可以建立具有专业水准的站点。另外，FrontPage还提供了多种向导和工具，帮助用户轻松地创建不同类型的站点。比如，假如你是一个经理，就可以用公司展示向导生成一个站点，推广贵公司的产品；如果你是一个铁杆网虫，则可用个人站点向导帮你建立自己的站点，以便让所有浏览因特网的人有机会认识你，与你交流。此外，还可以把别人的网页导入自己的站点里做借鉴（千万不要忘记修改，否则会有剽窃的嫌疑）。

除了制作网页，FrontPage还是一个站点管理工具，这可是FrontPage 2000最重要的变化。用户不但可以在几种不同的方式下查看各个网页之间的关系，还可以调整站点的组织结构，使整个站点管理起来更加条理分明。甚至，还可以拿出打联网游戏的劲头，找几个伙伴联手，合力创建和管理一个较大的站点呢。

FrontPage 还是一个 Internet 发布工具。以前要在 Internet 上发布信息，必须使用第三方提供的 FTP 工具。FTP 的缺点是无法验证发布之后的各个网页之间的关系是否有变化，特别是当 WWW 服务器是 UNIX 系统时，仅处理文件名的大小写就会花费大量的时间和

精力，而有了现在的 FrontPage 2000，不必太费心就能完成这项复杂的工作。

既然 FrontPage 这么好，就别让读者太心急了，看一下我们的主角吧！


1.2 运行 FrontPage 2000

为照顾不常使用计算机的读者，先介绍一下怎样开始我们的准备工作。要用 FrontPage 制作网页，必须先让它运行起来。步骤是：

1. 单击 Windows 桌面左下角的“开始”按钮 。

2. 从“程序”菜单中选择“Microsoft FrontPage”。

这样就可以运行 FrontPage 2000 了。FrontPage 2000 的操作界面如下图所示。




1.3 初识 FrontPage 2000

初次相逢，读者一定很想知道 FrontPage 2000 界面中的这些东西是什么，有什么用。下面，我们就来做个简单介绍。

1.3.1 操作界面

FrontPage的操作界面是由菜单、工具栏、视图栏、状态栏以及文件夹列表组成。其中，文件夹列表在初始时是不出现的，需选择“查看”菜单中的“文件夹列表”时才会出现。如下图所示。




菜单：菜单由一系列功能列表组成。单击其中一项就可以显示一个菜单（命令列表），选择其中一项就可进行相应的操作。这一过程通常称为执行菜单命令。本书将依次选择的菜单项及命令用“/”分隔开来表示，如选择“查看”菜单中的“文件夹列表”，就表示为“查看/文件夹列表”。

工具栏：工具栏的作用是用图标、按钮、下拉列表等项目，来替代一些常用的菜单命令或属性设置。例如，单击上图中常用工具栏（两工具栏中靠上的一个）的“保存”按钮（），就可将编辑的网页保存到磁盘中。

FrontPage 预置的工具栏有 9 个，分别是常用、格式、DHTML 效果、报表、表格、导航、定位、图片和样式，每个工具栏负责不同类型的操作。在“查看/工具栏”子菜单中可选择显示，但更为方便的是在已显示的一个工具栏上单击鼠标右键，然后从快捷菜单中进行选择，如下图所示。

1 在已有工具栏上单击鼠标右键



2 选择需要的工具栏



前面带有“√”标志的表示已经显示在程序窗口中的工具栏，如要隐藏该工具栏，只需再次选择即可。


文件夹列表：文件夹列表用于显示网页所在位置的所有文件及文件夹。

视图栏：用于快速切换工作视图，以方便网页的查看和调整。

状态栏：状态栏在程序窗口的最下方，是一个常驻屏幕的显示区域，用于显示当前网页或超链接所在的位置、名称、提示信息等内容。

1.3.2 了解 FrontPage 2000

当我们在 FrontPage 2000 中单击“视图”栏中的“网页”图标，就可以对网页进行编辑了，如下图所示。它是 FrontPage 的默认视图。



在 FrontPage 2000 中单击“视图”栏中的“文件夹”图标，就可以像在资源管理器中浏览文件一样浏览站点中的所有文件，如下图所示。



FrontPage 2000 中的其他功能我们将在以后的章节中进行详细介绍。

1.4 FrontPage 2000 中增加的新功能

与 FrontPage 98 相比较, FrontPage 2000 增加了许多新功能, 进一步完善了我们的网页制作。

1.4.1 站点使用的工具

准确到像素的定位和分层

通过绝对定位和相对定位, 可以将网页元素放置在网页上的任何地方和不同层中。这就使得无论图片还是文字, 都可以指定它们的准确位置。

自定义主题

主题是一组可应用在网页上的设计元素和颜色方案, 主题赋予网页一致和引人注目的外观。使用主题是快速容易地加入精采的网页内容和赋予网页专业外观的方法。FrontPage 包含很多可以立即使用的主题, 可以使用或修改这些主题以满足制作网页的需

求。

在 FrontPage 2000 中，我们可以自定义任何预先设计好的主题——如颜色、商标、图形、背景和项目符号等，从而创建一个适合所需站点外观的新主题。

嵌套子站点

利用嵌套子站点功能，我们就可以创建一个更有组织性的站点结构。并且可以对每个子站点设置不同的访问权限，从而以不同的方式来控制每个子站点。

版本控制

版本控制可以在站点中保留一个没有任何人可以编辑的文件，以防止其他创作者将更改保存到当前正在使用的文件中。版本控制也可用于将文件回复到它的前一个版本。

工作流程报表

对于规模较大的站点，可用工作流程方式将制作、维护网页的责任分配给团队中的成员。当然，也可以在发布程序中创建和分配审批的层级和阶段以管理站点。

指定特定的站点浏览器、功能和服务器

在以前的版本中，由于不能指定站点浏览器，会造成网页显示上的误差。而在 FrontPage 2000 中，我们可以指定一个特定的环境，例如一个站点浏览器、Web 服务器、FrontPage 服务器扩展、ASP、DHTML、CSS、Java 或 Script。FrontPage 将自动地限制在目标系统中无法工作的功能。

个性化的菜单

用户一定注意到了，在使用以前版本的 FrontPage（以及现用的大多数程序）中，单击某个菜单项，则该菜单项下的所有项目都会显示出来。而在 FrontPage 2000 中，单击菜单项后只有最常用的项目才会显示，如果要显示菜单的全部内容，则要单击菜单底部的向下箭头“■”。表面上看是复杂了一些，但事实是加快了我们选择命令的速度，这是因为如非必要，我们将不必从一个庞大的菜单命令列表中查找和选择那些常用的命令了。

个性化的工具栏

尽管工具栏的作用是替代或补充某些菜单命令，但同时显示 9 个工具栏就会占用太大的工作空间。为了让屏幕看起来不那么杂乱，我们可根据实用性和当前视图来有选择地显示与当前任务有关的工具栏。

可自定义的工具栏

要是读者认为工具栏只有那些固定的项目，不容改变，那您就错了。在 FrontPage 2000 中，您可以利用工具栏列表中的“自定义”命令来将需要的按钮放到现有的工具栏或自定义的工具栏中。

格式刷

如果您使用过 Word 一定对格式刷不会陌生。格式刷的作用就是让您能够迅速将一段文本的格式设置应用到另一段文本上,以减少重复设置文字属性的工作。

背景拼写检查

FrontPage 2000将给拼错或无法识别的字以红色曲线的方式加下划线。在这些字上面单击鼠标右键可获得正确拼法的建议。

预先创建的网页元素

通过 FrontPage 组件,例如分类组件和 Office 网页元素,包括工作表、数据透视表动态视图和图表等,可以将高级功能毫不费力地直接插入网页中。

不需站点服务器就能创建站点

不需要使用站点服务器就可以创建站点。我们可以在硬盘上创建站点,然后在完成测试工作之后将网页发布到站点服务器上。

移动式用户配置文件

当在服务器上创建 FrontPage 的工作环境时,所有的偏好设置都会被保存起来——不管用户从哪一台计算机登录都将看到相同的环境。

1.4.2 获得帮助

HTML 帮助

HTML帮助使您在FrontPage中工作的同时仍然能够查看帮助,也就是说我们可以边制作网页边让FrontPage帮助来指导。

1.4.3 HTML 编辑

HTML 源代码保存

在FrontPage中编辑现有的HTML和脚本(包括 ASP)时,代码(包括从别的源文件带进来的代码)都不会被修改。标记符和注释顺序、大小写和空白都将被保存。

迅速地插入代码

如果各位用户想要直接编写HTML代码,也可以用按钮或下拉菜单在一个网页的HTML(网页视图模式下的“HTML”选项卡)中插入代码。这样,您就能与各HTML代码高手