

高等医学院校选用教材
供成人教育中医药专业、中西医结合专业使用

针灸学

冀来喜 / 主编

◎本輪第二法地

黄帝問於岐伯曰。凡刺之道。必通十二

經絡之所終始。各經之氣。皆有所

所留。六


藏之所溜

下所至。

也。肺出於少商。少商者。肺之

側也。爲井木。溜于魚際。魚際者。手

魚也。爲榮。注于太淵。太淵者。魚後



高等医学院校选用教材

(供成人教育中医药专业、中西医结合专业使用)

针 灸 学

冀来喜 主编

科学出版社

2002

内 容 简 介

本书是供成人教育中医药专业、中西医结合专业使用的教材。全书分为经络总论、腧穴总论、经络腧穴各论、刺灸法、治疗总论、治疗各论等7章,系统介绍了针灸学的基本理论、基本知识、基本技能,以及各种常见病、多发病、疑难病的针灸辨证论治规律。内容上突出传统针灸理论的阐述,充分发掘中医理论在针灸学科中的重要性;同时对针灸学研究的最新科研成果和现代针灸的发展方向进行了选录,力求针灸学术继承与发展的统一。本书采用国际统一的腧穴名称,使学习内容更加规范和标准。治疗部分注重理论和临床的紧密结合,以及实践操作技能的培养,突出针灸特殊的治疗效果和特殊病的特殊治疗。内容取舍、结构体系、写作方法上注意做到概念明确、说理透彻、重点突出、通俗易懂,是一本有价值的针灸学学习参考用书。

本书可供成人教育中医药专业、中西医结合专业学生使用,也可作为自学考试应试人员、广大中医药专业工作者以及中医药爱好者的学习参考书。

图书在版编目(CIP)数据

针灸学/冀来喜主编. -北京:科学出版社,2002.2
高等医学院校选用教材(供成人教育中医药专业、
中西医结合专业使用)
ISBN 7-03-008946-4

I. 针… II. 冀… III. 针灸学-医学院校-教材
IV. R245

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第81850号

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

新蕾印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2002年2月第一版 开本:850×1168 1/16
2002年2月第一次印刷 印张:26 1/2
印数:1-5 000 字数:540 000

定价:39.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈环伟〉)

本套教材编写委员会

审订委员会主任 陶功定

编写委员会主任 白兆芝

总 主 编 张俊龙

副 总 主 编 施怀生 刘 星 王亚达

编 委 (以姓氏笔画为序)

门九章	马彦平	毋桂花	王亚达	王茂盛
王晓鹤	冯 明	冯俊婵	白兆芝	乔 模
任建国	刘 星	师建梅	邢维萱	闫润红
张克敏	张俊龙	李 晶	李明磊	邹本贵
苗润田	施怀生	赵存娥	赵尚华	赵建浩
贾丽丽	项 祺	秦艳红	康 永	冀来喜

《针灸学》编写人员

主 编 冀来喜

副 主 编 燕 平

编 委 刘东明 张卫东 薛 聆

总 序

我国的成人教育已经有了数十年的历史,中医药学作为我国成人教育的重要组成部分,为中医药人才队伍建设和中医药事业的发展做出了积极的贡献。但时至今日,我国尚无专供中医药成人教育尤其是全日制中医药成人教育使用的系列教材,而统编教材和其他类教材,无论从内容还是要求上都难以切合成人教育自身特点,不能较好满足成人教育当前教学、临床、科研工作的需要。为了提高中医药成人教育教学质量,促进中医药成人教育事业的发展,我们在广泛调研和多方论证的基础上,组织了多年从事中医药成人教育教学工作的一线教师和有关专家,着手进行了适应于医学院校中医药专业、中西医结合专业成人教育教学需要的系列教材的研究与编写工作。

本套教材紧扣成人教育特点,遵循成人教育规律,编写过程中,注意把不同的学科置于中医和中西医结合整体学术体系中,注重经典著作、基础理论和临床学科之间的合理衔接,力求避免学科的割裂和内容的重复,从而体现中医、中西医结合学术体系的系统性和科学性。教材坚持理论联系实际的原则,正确处理继承和发扬的关系,在重点介绍具有实用价值的传统中医药基本理论和基本技能的同时,适当吸收了新中国成立 50 年来中医药研究的新进展、新技术和新成果,具有一定的创新性。在内容的深度和广度方面,根据新形势要求,从课程性质、任务出发,注意构筑中医药成人教育人才知识与能力素质结构,强调科学思维和创新精神的培养。为便于成人学员更好地自学自修、掌握课程重点内容、理解难点疑点问题、全面检查学习效果,教材在每章节增列了目的要求、重点内容及复习思考题,教材后还附有 2~3 套模拟试题及答案。

全套教材计有中国医学史、中医学导论、中医藏象学、中医病因病机学、中医防治学、中医诊断学、中药学、方剂学、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、中医骨伤科学、中医眼科学、中医耳鼻喉科学、中医肛肠病学、中医皮肤病学、针灸学、推拿学、内经教程、伤寒论教程、金匮要略教程、温病学、中医各家学说、中西医结合内科学、中西医结合妇产科学、中西医结合儿科学、中西医结合急诊学、中西医结合传染病与流行病学、中西医结合临床研究思路与方法学、中药药理学等 31 门。

此外,根据国务院国发[1993]39 号《关于禁止犀牛角和虎骨贸易的通知》,这两种药品已停止供药用,本套教材中古医籍或方剂涉及这两药时,仅供参考,建议使用其代用品。

鉴于目前中医药成人教育中医药专业、中西医结合专业系统教材的编写尚无

更多可资借鉴的成功经验,因此在教材的编写中存在着相当的难度,但考虑到中医药成人教育蓬勃发展的需要,我们不揣自陋,在成人教育教材建设上进行了此项尝试。可以肯定,本套教材一定存在着这样那样的不足之处,因而希望同行和读者在使用过程中,提出宝贵意见,以便我们进一步修订和改进,从而为我国中医药成人教育事业做出应有的贡献。

编写委员会

2000年5月

编写说明

《针灸学》是全国成人教育中医药专业、中西医结合专业选用教材之一。本书根据国家颁布的有关针灸穴位标准化方案,并汲取有关中医院校的针灸教学经验编写而成,分上篇基础篇和下篇临床篇以及附篇三部分,共7章。上篇由燕平、刘东明、冀来喜编写,下篇由张卫东、薛聆、冀来喜编写,绪论和附篇由冀来喜编写。

本教材与其他教材不同之处:一是每章均标明了本章的目的要求,后附复习思考题,全书末尾附模拟试题两套,便于学生自学和自测时用;二是本书力求语言通俗、学术严谨以及临证实用;三是在附篇中节选经典论述、现代研究进展以及子午流注针法等;四是将针灸内容分为基础篇和临床篇,便于各层次学生能顺利地掌握针灸学的基本理论、基本知识和基本技能,并能较好地运用于临床;五是经络、腧穴以及针具的起源和发展情况并入序言针灸发展史中,加强了内容的完整性和连贯性;六是经脉各论中增加“联系脏腑器官”,便于加深理解经络脏腑之间的关系;七是腧穴中增加了“功效”的内容,便于加深对“腧穴主治”的理解和记忆;八是“刺灸方法”中增加了“新九针”的内容。

在编写过程中,我们参考了全国统编五版、六版《针灸学》、《针灸治疗学》教材,并选取了其部分图表,在此加以说明。

本书中腧穴的定位多采用“同身寸”或骨度分寸法,因个体差异的存在无法统一换算,特此说明。

在编写过程中,我们力求贯彻“全国成人教育中医药专业、中西医结合专业选用教材编写原则”,做到保持和发扬中医特色,全面反映本学科的基本知识、基础理论、基本规律和基本技能训练,力求做到既继承前人的学术经验,又要反映当代成熟的针灸科学技术的新成果、新成就,从而提高了教材的系统性、先进性和科学性,突出成人教育的特点。由于我们水平有限,不足和错误之处一定不少,恳请读者提出宝贵意见,以使今后修订提高。

编 者

2000年9月

目 录

总序

编写说明

绪论 (1)

上篇 基础篇

1 经络腧穴总论 (11)

1.1 经络总论 (11)

1.1.1 经络的概念 (11)

1.1.2 经络系统的组成 (12)

1.1.3 经络的标本、根结与气街、四海
..... (18)

1.1.4 经络的生理功能、病理变化与
经络学说的临床应用 (20)

附 经络的现代研究概况 (22)

1.2 腧穴总论 (28)

1.2.1 腧穴的发展、分类与命名 (28)

1.2.2 腧穴在诊断上的应用 (30)

1.2.3 腧穴的治疗作用 (30)

1.2.4 特定穴 (37)

1.2.5 腧穴的定位方法 (38)

附 腧穴的现代研究概况 (41)

2 经络腧穴各论 (45)

2.1 手太阴肺经 (45)

2.1.1 经脉 (45)

2.1.2 腧穴 (46)

LU1 中府 (46)

LU2 云门 (46)

LU3 天府 (47)

LU4 侠白 (47)

LU5 尺泽 (47)

LU6 孔最 (47)

LU7 列缺 (48)

LU8 经渠 (48)

LU9 太渊 (48)

LU10 鱼际 (48)

LU11 少商 (49)

2.2 手阳明大肠经 (50)

2.2.1 经脉 (50)

2.2.2 腧穴 (50)

LI1 商阳 (50)

LI2 二间 (51)

LI3 三间 (51)

LI4 合谷 (51)

LI5 阳溪 (52)

LI6 偏历 (52)

LI7 温溜 (52)

LI8 下廉 (52)

LI9 上廉 (52)

LI10 手三里 (53)

LI11 曲池 (53)

LI12 肘髎 (53)

LI13 手五里 (53)

LI14 臂臑 (54)

LI15 肩髃	(54)	ST33 阴市	(64)
LI16 巨骨	(54)	ST34 梁丘	(65)
LI17 天鼎	(54)	ST35 挟鼻	(65)
LI18 扶突	(55)	ST36 足三里	(65)
LI19 口禾髎	(55)	ST37 上巨虚	(66)
LI20 迎香	(55)	ST38 条口	(66)
2.3 足阳明胃经	(57)	ST39 下巨虚	(66)
2.3.1 经脉	(57)	ST40 丰隆	(66)
2.3.2 腧穴	(58)	ST41 解溪	(66)
ST1 承泣	(58)	ST42 冲阳	(67)
ST2 四白	(58)	ST43 陷谷	(67)
ST3 巨髎	(58)	ST44 内庭	(67)
ST4 地仓	(58)	ST45 厉兑	(67)
ST5 大迎	(59)	2.4 足太阴脾经	(70)
ST6 颊车	(59)	2.4.1 经脉	(70)
ST7 下关	(59)	2.4.2 腧穴	(70)
ST8 头维	(59)	SP1 隐白	(70)
ST9 人迎	(60)	SP2 大都	(70)
ST10 水突	(60)	SP3 太白	(71)
ST11 气舍	(60)	SP4 公孙	(71)
ST12 缺盆	(60)	SP5 商丘	(71)
ST13 气户	(60)	SP6 三阴交	(71)
ST14 库房	(61)	SP7 漏谷	(72)
ST15 屋翳	(61)	SP8 地机	(72)
ST16 膺窗	(61)	SP9 阴陵泉	(72)
ST17 乳中	(61)	SP10 血海	(72)
ST18 乳根	(61)	SP11 箕门	(73)
ST19 不容	(62)	SP12 冲门	(73)
ST20 承满	(62)	SP13 府舍	(73)
ST21 梁门	(62)	SP14 腹结	(73)
ST22 关门	(62)	SP15 大横	(74)
ST23 太乙	(62)	SP16 腹哀	(74)
ST24 滑肉门	(62)	SP17 食窦	(74)
ST25 天枢	(63)	SP18 天溪	(74)
ST26 外陵	(63)	SP19 胸乡	(75)
ST27 大巨	(63)	SP20 周荣	(75)
ST28 水道	(63)	SP21 大包	(75)
ST29 归来	(64)	2.5 手少阴心经	(76)
ST30 气冲	(64)	2.5.1 经脉	(76)
ST31 髀关	(64)	2.5.2 腧穴	(77)
ST32 伏兔	(64)		

HT1 极泉	(77)	BL8 络却	(88)
HT2 青灵	(77)	BL9 玉枕	(88)
HT3 少海	(77)	BL10 天柱	(89)
HT4 灵道	(78)	BL11 大杼	(89)
HT5 通里	(78)	BL12 风门	(89)
HT6 阴郄	(78)	BL13 肺俞	(90)
HT7 神门	(78)	BL14 厥阴俞	(90)
HT8 少府	(79)	BL15 心俞	(90)
HT9 少冲	(79)	BL16 督俞	(90)
2.6 手太阳小肠经	(80)	BL17 膈俞	(91)
2.6.1 经脉	(80)	BL18 肝俞	(91)
2.6.2 腧穴	(80)	BL19 胆俞	(91)
SI1 少泽	(80)	BL20 脾俞	(91)
SI2 前谷	(81)	BL21 胃俞	(92)
SI3 后溪	(81)	BL22 三焦俞	(92)
SI4 腕骨	(81)	BL23 肾俞	(92)
SI5 阳谷	(81)	BL24 气海俞	(92)
SI6 养老	(82)	BL25 大肠俞	(93)
SI7 支正	(82)	BL26 关元俞	(93)
SI8 小海	(82)	BL27 小肠俞	(93)
SI9 肩贞	(82)	BL28 膀胱俞	(93)
SI10 臑俞	(83)	BL29 中膂俞	(93)
SI11 天宗	(83)	BL30 白环俞	(94)
SI12 乘风	(83)	BL31 上髎	(94)
SI13 曲垣	(83)	BL32 次髎	(94)
SI14 肩外俞	(83)	BL33 中髎	(94)
SI15 肩中俞	(84)	BL34 下髎	(94)
SI16 天窗	(84)	BL35 会阳	(94)
SI17 天容	(84)	BL36 承扶	(95)
SI18 颞髃	(84)	BL37 殷门	(95)
SI19 听宫	(85)	BL38 浮郄	(95)
2.7 足太阳膀胱经	(86)	BL39 委阳	(95)
2.7.1 经脉	(86)	BL40 委中	(96)
2.7.2 腧穴	(87)	BL41 附分	(96)
BL1 睛明	(87)	BL42 魄户	(96)
BL2 攒竹	(87)	BL43 膏肓	(97)
BL3 眉冲	(87)	BL44 神堂	(97)
BL4 曲差	(87)	BL45 谿谿	(97)
BL5 五处	(88)	BL46 膈关	(97)
BL6 承光	(88)	BL47 魂门	(97)
BL7 通天	(88)	BL48 阳纲	(98)
		BL49 意舍	(98)

BL50 胃仓	(98)	KI21 幽门	(111)
BL51 育门	(98)	KI22 步廊	(111)
BL52 志室	(98)	KI23 神封	(111)
BL53 胞育	(99)	KI24 灵墟	(112)
BL54 秩边	(99)	KI25 神藏	(112)
BL55 合阳	(99)	KI26 或中	(112)
BL56 承筋	(99)	KI27 俞府	(112)
BL57 承山	(100)		
BL58 飞扬	(100)	2.9 手厥阴心包经	(114)
BL59 跗阳	(100)	2.9.1 经脉	(114)
BL60 昆仑	(100)	2.9.2 腧穴	(115)
BL61 仆参	(101)	PC1 天池	(115)
BL62 申脉	(101)	PC2 天泉	(115)
BL63 金门	(101)	PC3 曲泽	(115)
BL64 京骨	(101)	PC4 郄门	(116)
BL65 束骨	(101)	PC5 间使	(116)
BL66 足通谷	(102)	PC6 内关	(116)
BL67 至阴	(102)	PC7 大陵	(117)
		PC8 劳宫	(117)
2.8 足少阴肾经	(105)	PC9 中冲	(117)
2.8.1 经脉	(105)		
2.8.2 腧穴	(106)	2.10 手少阳三焦经	(118)
KI1 涌泉	(106)	2.10.1 经脉	(118)
KI2 然谷	(106)	2.10.2 腧穴	(119)
KI3 太溪	(107)	SJ1 关冲	(119)
KI4 大钟	(107)	SJ2 液门	(119)
KI5 水泉	(107)	SJ3 中渚	(119)
KI6 照海	(107)	SJ4 阳池	(120)
KI7 复溜	(108)	SJ5 外关	(120)
KI8 交信	(108)	SJ6 支沟	(120)
KI9 筑宾	(108)	SJ7 会宗	(120)
KI10 阴谷	(109)	SJ8 三阳络	(120)
KI11 横骨	(109)	SJ9 四渎	(121)
KI12 大赫	(109)	SJ10 天井	(121)
KI13 气穴	(109)	SJ11 清冷渊	(121)
KI14 四满	(110)	SJ12 消泺	(121)
KI15 中注	(110)	SJ13 臑会	(122)
KI16 育俞	(110)	SJ14 肩髃	(122)
KI17 商曲	(110)	SJ15 天髃	(122)
KI18 石关	(110)	SJ16 天膈	(122)
KI19 阴都	(111)	SJ17 翳风	(122)
KI20 腹通谷	(111)	SJ18 瘰脉	(123)

SJ19 颊息	(123)	GB34 阳陵泉	(134)
SJ20 角孙	(123)	GB35 阳交	(134)
SJ21 耳门	(123)	GB36 外丘	(135)
SJ22 耳和髻	(124)	GB37 光明	(135)
SJ23 丝竹空	(124)	GB38 阳辅	(135)
2.11 足少阳胆经	(126)	GB39 悬钟	(135)
2.11.1 经脉	(126)	GB40 丘墟	(135)
2.11.2 腧穴	(127)	GB41 足临泣	(136)
GB1 瞳子髻	(127)	GB42 地五会	(136)
GB2 听会	(127)	GB43 侠溪	(136)
GB3 上关	(127)	GB44 足窍阴	(136)
GB4 颌厌	(127)	2.12 足厥阴肝经	(139)
GB5 悬颅	(128)	2.12.1 经脉	(139)
GB6 悬厘	(128)	2.12.2 腧穴	(139)
GB7 曲鬓	(128)	LR1 大敦	(139)
GB8 率谷	(128)	LR2 行间	(140)
GB9 天冲	(128)	LR3 太冲	(140)
GB10 浮白	(129)	LR4 中封	(140)
GB11 头窍阴	(129)	LR5 蠡沟	(140)
GB12 完骨	(129)	LR6 中都	(141)
GB13 本神	(129)	LR7 膝关	(141)
GB14 阳白	(129)	LR8 曲泉	(141)
GB15 头临泣	(130)	LR9 阴包	(141)
GB16 目窗	(130)	LR10 足五里	(142)
GB17 正营	(130)	LR11 阴廉	(142)
GB18 承灵	(130)	LR12 急脉	(142)
GB19 脑空	(130)	LR13 章门	(142)
GB20 风池	(131)	LR14 期门	(143)
GB21 肩井	(131)	2.13 督脉	(144)
GB22 渊腋	(131)	2.13.1 经脉	(144)
GB23 辄筋	(131)	2.13.2 腧穴	(144)
GB24 日月	(132)	DU1 长强	(144)
GB25 京门	(132)	DU2 腰俞	(145)
GB26 带脉	(132)	DU3 腰阳关	(146)
GB27 五枢	(132)	DU4 命门	(146)
GB28 维道	(133)	DU5 悬枢	(146)
GB29 居髻	(133)	DU6 脊中	(146)
GB30 环跳	(133)	DU7 中枢	(146)
GB31 风市	(133)	DU8 筋缩	(147)
GB32 中渎	(134)	DU9 至阳	(147)
GB33 膝阳关	(134)	DU10 灵台	(147)

DU11 神道	(147)	RN21 璇玑	(158)
DU12 身柱	(147)	RN22 天突	(158)
DU13 陶道	(147)	RN23 廉泉	(158)
DU14 大椎	(148)	RN24 承浆	(158)
DU15 哑门	(148)	2.15 冲脉	(160)
DU16 风府	(148)	2.15.1 经脉循行	(160)
DU17 脑户	(149)	2.15.2 主要病候	(160)
DU18 强间	(149)	2.15.3 交会腧穴	(160)
DU19 后顶	(149)	2.16 带脉	(160)
DU20 百会	(149)	2.16.1 经脉循行	(160)
DU21 前顶	(149)	2.16.2 主要病候	(160)
DU22 囟会	(150)	2.16.3 交会腧穴	(160)
DU23 上星	(150)	2.17 阴维脉	(161)
DU24 神庭	(150)	2.17.1 经脉循行	(161)
DU25 素髻	(150)	2.17.2 主要病候	(161)
DU26 水沟	(150)	2.17.3 交会腧穴	(161)
DU27 兑端	(151)	2.18 阳维脉	(161)
DU28 龈交	(151)	2.18.1 经脉循行	(161)
2.14 任脉	(153)	2.18.2 主要病候	(161)
2.14.1 经脉	(153)	2.18.3 交会腧穴	(161)
2.14.2 腧穴	(153)	2.19 阴跷脉	(162)
RN1 会阴	(153)	2.19.1 经脉循行	(162)
RN2 曲骨	(153)	2.19.2 主要病候	(162)
RN3 中极	(154)	2.19.3 交会腧穴	(162)
RN4 关元	(154)	2.20 阳跷脉	(162)
RN5 石门	(154)	2.20.1 经脉循行	(162)
RN6 气海	(154)	2.20.2 主要病候	(162)
RN7 阴交	(155)	2.20.3 交会腧穴	(162)
RN8 神阙	(155)	2.21 经外奇穴	(163)
RN9 水分	(155)	2.21.1 头颈部穴	(163)
RN10 下脘	(155)	(1) 四神聪	(163)
RN11 建里	(156)	(2) 印堂	(163)
RN12 中脘	(156)	(3) 鱼腰	(163)
RN13 上脘	(156)	(4) 上明	(163)
RN14 巨阙	(156)	(5) 太阳	(164)
RN15 鸠尾	(156)	(6) 球后	(164)
RN16 中庭	(156)	(7) 上迎香	(164)
RN17 膻中	(157)	(8) 夹承浆	(165)
RN18 玉堂	(157)	(9) 金津、玉液	(165)
RN19 紫宫	(157)		
RN20 华盖	(157)		

(10) 牵正	(165)	(3) 二白	(168)
(11) 翳明	(165)	(4) 中泉	(169)
(12) 安眠	(165)	(5) 中魁	(169)
2. 21. 2 胸腹部穴	(166)	(6) 腰痛点	(169)
(1) 子宫	(166)	(7) 落枕穴	(170)
(2) 三角灸	(166)	(8) 八邪	(170)
2. 21. 3 背部穴	(166)	(9) 四缝	(170)
(1) 定喘	(166)	(10) 十宣	(170)
(2) 华佗夹脊	(166)	2. 21. 5 下肢穴	(170)
(3) 胃管下俞	(167)	(1) 环中	(170)
(4) 痞根	(167)	(2) 百虫窝	(171)
(5) 腰眼	(167)	(3) 鹤顶	(171)
(6) 十七椎	(167)	(4) 膝眼	(171)
(7) 腰奇	(168)	(5) 胆囊	(171)
2. 21. 4 上肢穴	(168)	(6) 阑尾	(172)
(1) 肩前	(168)	(7) 八风	(172)
(2) 肘尖	(168)		

下篇 临 床 篇

3 刺灸法	(175)	3. 3. 5 拔罐的作用和适应范围	(208)
3. 1 毫针刺法	(176)	3. 3. 6 拔罐注意事项	(209)
3. 1. 1 毫针的构造、规格、选择、检修和 保养	(176)	3. 4 其他针法	(209)
3. 1. 2 针刺的练习	(178)	3. 4. 1 三棱针法	(209)
3. 1. 3 针刺前的准备	(180)	3. 4. 2 皮肤针刺法	(211)
3. 1. 4 毫针刺法	(182)	3. 4. 3 皮内针刺法	(213)
3. 1. 5 针刺异常情况处理与预防	(192)	3. 4. 4 火针刺法	(214)
3. 1. 6 针刺注意事项	(195)	3. 4. 5 水针疗法	(216)
3. 2 灸法	(196)	3. 4. 6 新九针疗法	(217)
3. 2. 1 灸法的作用	(197)	3. 4. 7 电针刺法	(220)
3. 2. 2 灸法的种类	(197)	3. 5 头针疗法	(222)
3. 2. 3 施灸的注意事项	(203)	3. 5. 1 头与脏腑经络的关系	(223)
3. 3 拔罐法	(205)	3. 5. 2 标准头穴线的定位和主治	(223)
3. 3. 1 罐的种类	(205)	3. 5. 3 头针的适应证	(225)
3. 3. 2 拔罐的方法	(206)	3. 5. 4 操作方法	(225)
3. 3. 3 拔罐法的应用	(207)	3. 5. 5 注意事项	(226)
3. 3. 4 起罐法	(208)	3. 6 耳针疗法	(226)
		3. 6. 1 耳与经络脏腑的关系	(226)

3.6.2 耳郭表面解剖.....	(227)	4.1 针灸治疗总论.....	(252)
3.6.3 耳穴的分布规律.....	(228)	4.1.1 针灸治疗作用.....	(253)
3.6.4 耳穴的定位和主治.....	(228)	4.1.2 针灸治疗原则.....	(254)
3.6.5 耳穴的临床应用.....	(238)	4.1.3 八纲、脏腑、经络证治.....	(255)
3.6.6 注意事项.....	(240)	4.1.4 配穴处方.....	(262)
3.7 腕踝针法.....	(240)	4.2 针灸治疗各论.....	(272)
3.7.1 分区与主治病证.....	(241)	4.2.1 内科病证.....	(272)
3.7.2 进针点及其适应证.....	(243)	4.2.2 妇、儿科病证.....	(313)
3.7.3 操作方法.....	(244)	4.2.3 外科病证.....	(329)
3.7.4 注意事项.....	(244)	4.2.4 五官科病证.....	(342)
附文 刺灸灸法的现代研究概况.....	(246)	4.2.5 急症.....	(350)
4 针灸治疗.....	(252)	4.2.6 其他.....	(358)

附 篇

5 子午流注针法.....	(365)	5.3.1 子午流注纳子法的运用.....	(372)
5.1 子午流注的涵义与源流.....	(365)	5.3.2 子午流注纳甲法的运用.....	(373)
5.1.1 子午流注的涵义.....	(365)	6 灵龟八法.....	(380)
5.1.2 子午流注的起源与沿革.....	(366)	6.1 灵龟八法的组成.....	(380)
5.2 子午流注针法的组成.....	(367)	6.2 灵龟八法的应用.....	(382)
5.2.1 五输穴配合阴阳五行.....	(367)	附 飞腾八法.....	(384)
5.2.2 天干地支.....	(368)	7 古代体表部位名词解释.....	(385)
5.3 子午流注针法临床运用.....	(372)		
模拟试题.....	(392)		

绪 论

一、针灸学定义

针灸学是以中医理论为指导，在继承和发扬古代针灸学术思想和宝贵实践经验的基础上，运用传统与现代科技手段来研究经络、腧穴、操作技能、治疗法则、作用机制及防治疾病的一门学科。

二、针灸学的主要内容和特点

针灸学的主要内容包括针灸学基础和针灸学临床两大部分。因其具有适应证广、疗效明显、操作方便、经济安全等优点，为人类的健康起了巨大的作用，并且越来越受到世界各国人民的重视，事实证明，针灸已成为世界医学界的共同财富。

三、针灸的起源及发展概况

针灸学是中华民族的一项重大发明，历史悠久，它的形成与发展，经过了一个漫长的历史过程，是我国历代劳动人民和医学家长期与疾病斗争的经验总结。

1. 针灸的起源

(1) 针具的起源——砭石

针灸医学起源于我国远古时代，古代原始社会的人类，由于居住在山洞，环境阴暗潮湿，加上与野兽搏斗，故多发生风湿和创伤痛，当身体某处产生病痛时，常自发地进行按压捶击，以至用尖锐的石器刺压，或刺破痈疡，排出脓血，使疼痛缓解，从而创用了以“砭石”为工具的医疗方法，这就是针刺的萌芽。《山海经》记载有“高氏之山，有石如玉，可以为箴”。这也是远古人类以“砭石”代针治病的佐证。1963年内蒙古自治区多伦旗头道洼在新石器时代遗址出土了1根磨削的石