

农村实用手册



上海文化出版社

农村实用手册

上海文化出版社

农村实用手册

上海文化出版社編

*

上海文化出版社

上海永嘉路 25 弄 8 号

上海市书刊出版业营业许可证出 078 号

*

开本 730×1035 毫米 1/32 印张 13 3/4 插页精 5 平 2 字数 436,000

1964 年 9 月第 1 版 1964 年 12 月第 2 次印刷

印数 95,001—190,000 册 (内精装 5,000 册)

中华书局上海印刷厂印刷 新华书店上海发行所发行

统一书号 15077·39

精装定价(六) 1.20 元 平装定价(六) 0.78 元

編者的話



本書專為農村讀者編寫，內容分生產知識、生活知識、文化知識、科學知識、醫藥衛生知識五大類和附錄。取材都以農村常做、常用的為主。生產方面，有主要的糧食作物、經濟作物、蔬菜和果樹的栽培要點，有保管貯藏、肥料和農藥的知識，有各種家畜的飼養方法；生活方面，有生活小常識，有服裝裁剪、絨綫編結和鞋花，有各種日用品和織物保養常識；文化方面，有寫字、寫信、寫便條、寫春聯，有記帳常識、珠算，有日用難字、百家姓、簡化字；科學知識方面，有破除迷信，有歷法和節氣知識，有氣象解釋，有跟日常生活有關的問題解答；醫藥衛生方面，有常見疾病的防治方法和衛生常識，還有簡易民間處方；附錄中的陰陽曆對照和屬相年齡對照，可以用到一九七〇年；等等。絕大部分細目在目錄上可以查得。

象這樣一本綜合性的實用書籍，主要是提供農村讀者遇到問題隨時查考的，跟一般讀物不同。讀者可以是生產幹部、文教幹部、會計幹部和保健幹部，也可以是農村知識青年和回鄉參加生產的職工。


在編輯過程中，我們曾經先後到浙江金華、福建龍溪、河南開封、江蘇徐州和南京、上海市川沙縣和寶山縣等地區的農村進行訪問，當地各有關單位和農民弟兄提出了許多寶貴的意见和請求。


本書的取材主要從農村的實際需要出發，偏重於實用性的知

識；同时，又注意到内容的稳定性和科学性。由于問題本身有复杂的，也有简单的，因此内容有詳有簡，不强求一律。我国各地条件的差别很大，在使用本书材料的时候，必須避免生搬硬套。


参加本书编写工作的有天文、气象、农业科学、百貨、針織、五金、交电、文化用品、飲食、福利、服装、工艺美术、医药、卫生、文教等二十余个专业部門共近两百位专业人員。另外，我們还参考或选用了上海各出版社联合編輯出版的《工农通俗文庫》中的《怎样写信》、《怎样打算盘》、《农村記帐常識》和浙江人民出版社出版的《农业生产技术顧問》、江苏人民出版社出版的《蔬菜栽培手册》等书的有关材料。我們对各单位的热情支持，表示深切的謝意。

我們对这个工作还缺乏經驗，考虑不够周到，读者有什么意見，有什么要求，有什么批評，請尽量告訴我們，以便修改补充。





目次



生产知识

主要粮食作物栽培要点 水稻(1) 小麦(2) 大麦(3) 高粱(4) 谷子(4)
甘薯(5) 玉米(7)

主要经济作物栽培要点 棉花(9) 大豆(10) 油菜(11) 花生(12) 芝麻(12)
油桐(13) 苧麻(14) 黄麻(15) 烟草(16) 茶(18)

主要蔬菜、瓜类栽培要点 大白菜(20) 卷心菜(20) 菠菜(21) 高苣(22) 萝卜(22) 胡萝卜(23) 黄瓜(23) 冬瓜(24) 西瓜(25) 南瓜(26) 茄子(26) 番茄(27) 辣椒(27) 附:茄果类蔬菜温床育苗法(27) 马铃薯(29) 附:马铃薯芽栽法(29) 蚕豆(30) 豌豆(31) 四季豆(31) 洋葱(32)

果树栽培要点 嫁接法(33) 各种果树的主要砧木(34) 扦插法(34) 压条法(34) 分株法(35) 果树定植(35) 施肥(36) 果园的灌溉排水(36) 果树整形(37) 果树修剪(39) 果实采收法(39) 果树的结果年限(40) 山地果树种植法(40)

土壤和水源 土壤种类(42) 深耕原则(42) 各种作物适宜土质(43) 土壤肥瘦识别法(43) 酸性土壤与碱性土壤识别法(43) 盐碱地改良法(43) 红黄土壤旱地改良法(44) 胶泥土改良法(44) 滩地改良法(44) 冷水田和烂泥田改良法(45) 白浆泥改良法(45) 找地下水水源法(45) 修筑水窖法(46) 旧井改良(46) 修坝(47)

肥料常识 肥料三要素(48) 肥料的主要种类(48) 施肥原则(49) 人粪尿(49) 厩肥(49) 堆肥(50) 化学肥料(50) 硫酸铵施用法(50) 硝酸铵施用法

(50) 氯化铵施用法(51) 氨水施用法(51) 硝酸铵施用法(51) 尿素施用法(51) 石灰氮施用法(52) 过磷酸钙施用法(52) 三料过磷酸钙施用法(52) 硫酸钾施用法(52)

常用农药施用法 六六六(54) 二二三(54) 乐果(55) 一六〇五(55) 一〇五九(55) 敌百虫(56) 马拉松(56) 松脂合剂(56) 含硫松脂合剂(56) 代森锌(56) 石灰硫磺合剂(57) 赛力散(58) 西力生(58) 谷仁乐生(58) 汞制剂1号(59) 波尔多液(59) 棉油乳剂(60) 除虫菊(60) 烟草水(60) 雷公藤(60) 百部(61) 闹羊花(61) 农药的经济合理使用(61) 预防农药中毒(62) 农药保管(62)

保管贮藏 种粮贮藏法(63) 甘薯贮藏法(64) 大白菜贮藏法(64) 各种萝卜贮藏法(65) 马铃薯贮藏法(65) 甜菜贮藏法(65) 洋葱贮藏法(66)

畜牧

养猪 选公猪(67) 选母猪(67) 配种(67) 孕猪的护理和分娩(68) 仔猪的饲养(68) 仔猪的管理(69) 公、母猪和肉猪的饲养(69) 公、母猪和肉猪的管理(70) 精饲料调制法(70) 青饲料调制法(70) 预防青饲料中毒(71)

养牛 配种(71) 孕牛的护理和分娩(72) 牛犊的饲养管理(72) 牛的饲养和管理(72) 合理使用耕牛(73) 防止耕牛中暑(73) 保护耕牛安全过冬(73)

养马 配种(74) 孕马的护理和分娩(74) 幼驹的护理(74) 产后母马的护理(75) 幼驹的饲养管理(75) 舍饲马匹的饲养管理(75) 合理使用马匹(75)

养驴骡 驴骡和馬骡(76) 选公馬(76) 种公馬的饲养管理(76) 母驴的饲养管理(76) 种公馬的調教(77) 配种(77) 孕驴的护理(77) 接产和幼驹的护理(77)

养羊 选公羊(78) 配种(78) 孕羊的护理和分娩(78) 羔羊的饲养管理(79) 羊的放牧(79) 挤奶(79) 剪毛(79) 羊舍(80) 公羊阉割和育肥(80) 羊皮的初步加工(80)

养兔 配种和怀胎(80) 强迫哺乳和仔兔护理(81) 仔兔雌雄识别法(81) 夏季的饲养管理(81) 冬季的饲养管理(81) 雨季的饲养管理(81) 采毛(82) 宰剥兔皮(82)

养鸡 春孵小鸡法(83) 小鸡的饲养(83) 抗孵小鸡的管理(84) 小鸡雌雄识别法(84) 鸡的肥育法(84) 夏天养鸡法(84) 使鸡早生蛋多生蛋法(85) 产蛋多的母鸡识别法(85)

养鸭 小鸭的饲养和管理(86) 小鸭雌雄识别法(86) 鸭的肥育法(86)

养鹅 小鹅的饲养和管理(86) 鹅的肥育法(87)

常见兽病防治 牛咽炎(87) 牛急性腹胀(87) 牛流行性感冒(87) 消化不良(88) 幼畜下痢(88) 胃卡他(88) 便秘(88) 肺炎(89) 疥癣病(89) 虱病(89) 子宫脱出(89) 胎衣不下(89) 乳房炎(89) 湿疹(89) 猪瘟(90) 猪丹毒(90) 猪食盐中毒(90) 母猪无奶(90) 烂蹄(90) 脱肛(91) 羊痘(91) 炭疽(91) 鸡霍乱(91) 鸡白痢(92) 鸡瘟(92) 鸡痘(92)

其他副业

蚕桑 栽桑(93) 养蚕(94) 秋柞蚕放养法(95)

养鱼 鱼苗(95) 鱼种(96) 鱼苗、鱼种的运输(96) 池塘养鱼(97) 小湖泊养鱼(97) 稻田养鱼(97) 鱼病预防(98)

野蜜蜂 野蜜蜂诱捕法(98)

安全用电 触电原因(100) 安全用电(100) 触电后的急救(104)

附表 常用肥料成分表(105) 肥料混合使用表(106) 主要农药混合使用表(107) 石灰硫磺液稀释倍数表(108)

生活知识

日用品保养 铝制器皿(109) 搪瓷器皿(109) 生铁锅(110) 砂锅(110) 瓷器(110) 玻璃杯(110) 铅桶(111) 煤炉(111) 热水瓶(111) 拉链(112) 打火机(112) 手表(113) 闹钟(113) 家用缝纫机(114) 自行车(114) 电筒(115) 电池(116) 电灯泡(116) 汽灯(117) 煤油灯(117) 矿石收音机(118) 无线电收音机(119) 有线广播喇叭(119) 自来水笔(120) 圆珠笔(121) 复写纸(121) 誊写蜡纸(121) 誊写钢版(122) 誊写铁笔(122) 油印机(122) 油墨(122) 订书机(123) 口琴(123) 胶鞋(123) 硬性塑胶制品(124) 软性塑胶制品(124) 蜡油油塑胶制品(124) 赛璐珞制品(124) 胶木制品(124) 电玉制品(125) 玻璃皮和人造革制品(125) 塑胶毛巾袋和手提包(125) 油布制品(125) 橡胶布和防雨布雨衣(126) 油布伞(126) 皮革制品(126) 帆布裤带(126) 木器(127) 竹器(127) 草席(127) 台秤(128) 滴滴涕喷筒(128) 喷雾器(128) 喷粉机(129)

织物保养 收藏的一般常识(130) 汗衫、背心(130) 棉毛衫裤、卫生衫裤、球衫裤

(131) 普通襪袜(131) 橡口袜(131) 人造棉、人造毛、人造絲(131) 卡普龙、聚丙烯腈、涤纶、的确凉、尼龙(132) 印花被单(133) 呢制服(133) 絨絨織物(133) 混紡絨絨(133) 毛皮(134)

〔附〕除渍法 盐水除汗渍(134) 生姜除汗渍(134) 冬瓜汁除汗渍(134) 草木灰除油渍(134) 面粉除油渍(134) 萝卜汁除油渍(134) 除火油渍(134) 除烟油渍(135) 除酱油渍(135) 除蜡烛油渍(135) 粥浆或米饭除墨渍(135) 稻谷或菖蒲除墨渍(135) 除紅藍墨水渍(135) 除霉斑(135) 綠豆芽除霉斑(135) 清水除血渍(135) 萝卜絲除血渍(135) 酒糟除膏药渍(135) 蟹腮除蟹黄渍(135) 生姜除黄泥渍(135)

生活小常識 泡菜(136) 豆豉(136) 乳腐(137) 皮蛋(137) 咸蛋(137) 山楂糕(137) 果子醬(137) 番茄醬(138) 酸梅湯(138) 清涼飲料(138) 玫瑰瓜子(139) 藕粉(139) 代奶糕(139) 大麦制醋(139) 西瓜制醋(139) 醋的用处(139) 虾子醬油(139) 醬油防霉(140) 虾头熬油(140) 辣糊醬(140) 麦芽糖制法(140) 盐的用处(140) 魚胆破了有办法(141) 糖精用法(141) 鮮酵母发酵(141) 发醇粉发醇(141) 吃鮮河豚魚有危险(141) 醉蟹不能吃(141) 当心白果中毒(141) 小孩不宜多吃菠菜(142) 不要把莽草子当作八角茴香(142) 有毒的野菜(142) 馬鈴薯出了芽的吃法(143) 腐敗的肉類經燒煮杀菌后也不能吃(143) 生杏仁和枇杷核不能吃(144) 鉴别罐頭食品的好坏(144) 啤酒和汽水应放在阴涼处(144) 烧菜加鍋盖可保留养分(144) 减少蔬菜中維生素丙的損失(144) 煮菜加碱得不偿失(144) 貯藏鮮蛋法(144) 水果脫涩法(144) 飯串烟消除法(145) 自制烟絲(145) 浆糊調法和防腐、防干(145) 楝树果子做浆糊(145) 残茶叶用途(146) 取瓶塞(146) 剝除旧漆层(146) 开生鏽鉄鎖(146) 檢驗木杆秤(146) 米泔水代肥皂(146) 灰汁代肥皂(146) 皂荚代肥皂(146) 无患子代肥皂(147) 狭叶龙舌兰代肥皂(147) 洗衣粉(147) 使倒伏毛絨竖起(147) 防止棉胎脫紗(147) 使旧棉絮加工的棉花胎耐用(147) 发硬絨布复軟(147) 确皮法(148) 毛皮走确变硬复原(148) 棉布漂白法(148)

服装裁剪

基础知识 衣料正反面识别法(149) 布料橫直识别法(149) 服装裁制常用术语解释(149) 服装部位名称(150) 測量身材应注意事項(150) 測量身材法(151)

裁剪法 裁剪图(151) 裁剪图符号說明(152) 女式中装斜襟短衫(153) 男式短

袖两用衫(154) 男中式短衫(156) 男中式棉背心(157) 儿童工装裤(159)

絨綫編結

名詞解釋和針數計算法(161)

棒針基本結法(162)

附屬編結法(164)

絨綫織物織補法(165)

絨綫服裝花樣(169)

絨綫服裝花樣編結法 十字菊(170) 水仙花(170) 三色泡泡花(170) 泡泡花(170) 凸球花(171) 滿天星(171) 窗格形(171) 人字呢(171) 三角花(171) 彩雲花(172) 人字形(172) 黛黛花(172)

刺綉

童鞋花 梅花(175) 萼燕(175) 菊花(175) 石榴(175) 蝴蝶(175) 青菜(175) 柿子花(176) 百合花(176) 菱和萼燕(176) 喜鵲(176)

拖鞋花 菊蝶(177) 茉莉花(177) 淡竹葉(177) 芙蓉(177) 松鼠葡萄(177) 蘭花(177、178) 一品紅(178) 菊花(178) 燕子(178)

枕頭花 蘭花(179) 竹雀(179) 菊花(180)

文化知識

寫字 寫字姿勢(181) 執鋼筆法(181) 執毛筆法(181) 基本筆畫(182) 筆順(182) 部首偏旁(183) 字頭(184) 字底(184) 字框(184) 几部分拼合的順序和比例(185) 寫成篇的字(185) 毛筆字運筆法(185) 毛筆字練習步驟(185) 毛筆的種類和保管(186)

農村應用文

書信 信的格式(187) 稱呼(188) 信封的格式(190)

條據 收條、領條、借條(193) 發條(194) 便條(194)

啟事和聲明(附廣告) 啟事和聲明的作用(195) 啟事、聲明和通告、通知的區別(195) 啟事和聲明的寫法(195) 廣告(197)

通知和通告(附請帖和告白) 通知和通告的不同用途(198) 通知和通告的寫法(198) 請帖(199) 告白(199)

介紹信和證明信 介紹信(200) 證明信(200)

申请书 申请书的作用(201) 申请书的写法(201)

公约 公约的作用(202) 公约的写法(202)

合同 合同的作用(203) 合同的写法(203)

春联 春联的写法(205) 横额的写法(205) 通用春联(206) 烈军属用春联(210) 饲养棚用春联(210)

[附]标点符号用法简表(211)

日用难字

生产类 农具(213) 其他工具(215) 工种(215) 粮食作物(216) 经济作物(216) 蔬菜(216) 水果(217) 草名(218) 树木名(218) 虫名(218) 畜牧(219) 鱼虾貝介(219) 水陆杂名(220) 药物、肥料(221)

生活类 用品(222) 饮食(223) 衣着(224) 房舍棚栏(225) 人体部位(226) 疾病(226) 亲属(227)

[附]百家姓(228)

简化字和繁体字对照

从简化字查繁体字 第一表(236) 第二表(239) 第三表(241)

从繁体字查简化字 第一表(250) 第二表(252)

记帐常识 什么样的事要记帐(253) 单据(253) 会计科目(253)

帐簿 日记帐(254) 分类帐(255) 登记簿(257)

记帐法(收付记帐法) 现金收付记帐法(258) 现金实物收付记帐法(259)

会计报表 总帐科目发生额及余额表(261) 收益分配表(262) 资金平衡表(265)

记帐规则 会计凭证要审查(266) 会计凭证要编号保管好(266) 记帐要及时、正确、清楚、整齐(267) 记帐要顺序登记(267) 会计科目的界线要划清(267) 帐页登满要结转(267) 月终、年终要结算(268) 帐目要经常核对(269)

错帐更正法 划线更正法(269) 红字更正法(269) 补充登记法(270)

珠算 算盘(272)

加法 对位(273) 不进位加法(273) 进位加法(274) 练习法(275) 加法口诀表(275)

减法 对位(276) 不借位减法(276) 借位减法(277) 练习法(278) 减法口诀表(278)

乘法 乘法口诀表(278) 一位乘法(279) 多位乘法(280) 定位法(282)

除法 除法口诀表(282) 一位除法(284) 多位除法(285) 撞归法(288) 撞归

法口訣表(288) 乘除练习法(290) 定位法(290)

[附]簡易除法口訣(290)

黑板报美化資料(295)

科学知識

破除迷信

人死了不会变鬼(298) “死人还阳”是假死(298) “鬼魂附体”是人失去自制能力的现象(298) “鬼打墙”是恐慌迷信的结果(299) “鬼火”是磷火(299) 梦不能预示吉凶(299) 巫婆骗人(300) “风水”和人事祸福无关(300) “扶乩”是催眠骗局(300) 算命是骗局(301) 属相不对并不相克(301) “生辰八字”无所谓合不合(301) “相面”毫无科学根据(302) “筮語”不能預測吉凶(302) “衝牌算命”是馴鳥騙术(302) 地窖无鬼(303) “天火”是自然作用(303) 狐狸不会成精(303) 山洪暴发不是“出蛟”(303) 地震并不是“鯨魚翻身”(303) “仙水”其实是地下水和沼氣(304) 日食和人間灾祸无关(304) 月食不是天狗吃月亮(304) 月亮真面目(304) 流星和“天上一顆星,地下一个丁”的传说(305) “扫帚星”和人間灾祸无关(305) 龙卷风不是龙取水(305) “鬼风”是旋风(305) 雷击和閃电不是因为有雷公、雷母(306) 嬰兒身上的青斑(306) 眼跳不是凶兆(306) 雀斑和麻雀卵无关(306) 羊癩瘋和羊叫(306) 羊白头和楊公忌日无关(306) 歪嘴不是“鬼风”吹成的(306) 早出牙不是凶兆(307) “鬼蛋”的真相(307) 雌鸡啼叫不是凶兆(307) 猫头鷹叫和病情无关(307) 蝗虫不会变魚(307) 蝗虫不是神虫(307)

历法和节气

历法 阳历的由来(309) 阳历計算閏年法(309) 阳历大小月份記憶法(309) 我国阴历的由来(310) 阴历的閏月和閏年(310) 阴历閏月确定法(310) 朔、望、上弦、下弦(310) 干支的含义(311) 旬的由来(312) 星期的由来(312)

节气 节气的来历(312) 二十四节气的划分(312) 二十四节气解释(313) 用阳历算节气(313) 二十四节气歌(314) 二十四节气农事歌(314)

气象 空气温度(319) 降雨、降雪的气象用語(319) 阴、多云、少云、晴天(320) 风力等級(320) 风向(320) 台风(321) 雷雨中应注意安全(321) 强风及台风信号(321) 雨雪量的計算(322) 虹(323) 黎明前的黑暗(323) 露和霜

(323) 黑霜(323) 冰雹(323) 黄梅天(323) 霜前冷(323) 雪后寒(324)
冷在“三九”(324) 热在“三伏”(324) 瑞雪兆丰年(324) 寒潮(324)

〔附〕天气谚语 预测晴雨(325) 预测风(330) 预测寒暖(331) 物象测天(331)

杂类

家畜、家禽 猪喜欢啃泥土和墙壁是需要矿物质(333) 牲畜耕作后不能马上喝水(333) 马无夜草不肥(333) 水牛喜水(333) 挤牛乳前按摩乳房的作用(333) 母兔吃小兔是因为口渴(333) 春孵的好处(334) 母鸡到一定时候要孵蛋是一种本能(334) 阉鸡可使鸡肉肥嫩(334) 鸡常啄食沙石子是为了增强消化(334) 鸭不会孵蛋(334) 软壳蛋(334) 鸡蛋捏不碎(334) 蛋类被蚊虫叮过后会腐败或散黄(334)

野外动物 布谷鸟并不啼血(335) 鸟巢筑在电缆上会造成断电事故(335) 蟹对农业的害处(335) 萤火虫不是腐草变的(335) 老鼠不会变蝙蝠(335) 蚂蚁和蚜虫狼狽为奸(335) 蝉是害虫(335) 蟋蟀要咬伤农作物(335) 蚯蚓的好处(336) 蜜蜂能使农作物增产(336) 雪不能杀虫(336) 黑光灯能诱捕害虫(336) 轮作能减轻病虫害(336)

作物和栽培 去皮的种子不能发芽(336) 麦子要夹生割(336) 移栽菜苗时切去主根的好处(336) 花生开花于枝上结果于地下的道理(336) 向日葵跟着太阳转动是为了加快细胞分裂(337) 正午时分不宜灌溉(337) 天旱缺雨和雨水过多时锄地能防旱防涝(337) 粪坑加盖并遮蔭的好处(337) 粪便不宜和草木灰存放在一起(337) 在粪缸内杀蛆不能用石灰(337) 塘泥晒过以后才能肥田(337) 雷雨能肥田(337) 冬天的甘薯、萝卜、白菜会变甜(337) 甘薯容易腐烂是块根不耐低温(337) 甘薯和马铃薯不宜在窖内混合贮藏(338) 萝卜空心是因为养分的消耗(338) 作物杂交成良种(338) 果树用嫁接法繁殖的好处(338) 果树的大年和小年(338) 在果树树干基部环割几圈会多结实(338) 甘蔗老头甜(339) 用手指弹西瓜能辨别生熟(339)

饮食 食物不相克(339) 吃了鱼子不会变笨(339) 红枣和黑枣(339) 红糖和白糖(339) 糖精不是糖(339) 粗盐和精盐(339) 食盐能防腐(339) 做甜酒酿要在中心挖一个洞(339) 烧鱼、肉用酒可以增加香味和去腥(340) 喝酒不能取暖(340) 喝酒的害处(340) 吸烟的害处(340) 大蒜和葱(340) 花生、蚕豆用砂炒可以避免焦黄和夹生(340) 洗生芋头后手会发痒(340)

生理 双胞胎(341) 怪胎(341) 生了气吃不下饭(341) 夜盲是缺少甲种维生素

素(341) 口吃可以矫正(341)

其他 船的纜绳长的比短的好(341) 两船并进容易碰撞(341) 磨刀加水可以散热(342) 烟卤最好高出屋脊(342) 木桩熏焦防腐(342) 湿煤比干煤好烧(342) 黑泥土能烧成红砖瓦(342) 灯光下难辨白布与黄布(342) 热天轮胎的气不能打得过足(342) 汽灯紗罩烧不坏是因为含有硝酸鈦(342) 色布在盐水中浸一下再洗就不易褪色(342) 金笔尖上点金可以保持硬度(342)

医药卫生知识

常见症状处理 发烧(343) 头痛(343) 惊厥(344) 昏迷(344) 昏厥(344) 恶心与呕吐(344) 便秘(345) 腹泻(345) 呕血(345) 便血(345) 咳嗽(346) 气急(346) 鼻衄(346) 咯血(346) 血尿(347) 腹痛(347) 黄疸(347)

常见疾病防治

急性传染病 流行性感冒(348) 伤风(348) 麻疹(348) 百日咳(349) 白喉(349) 猩红热(350) 水痘(350) 流行性腮腺炎(350) 流行性脑脊髓膜炎(350) 痢疾(351) 阿米巴痢疾(351) 伤寒(351) 传染性肝炎(352) 食物中毒(352) 灰髓炎(352)

寄生虫病 血吸虫病(352) 钩虫病(353) 疟疾(353) 丝虫病(353) 蛔虫病(354) 蛲虫病(354) 姜片虫病(354)

一般内科 胃病(354) 胆石及胆囊炎(355) 腹膜炎(355) 支气管炎(355) 肺炎(356) 支气管哮喘(356) 胸膜炎(356) 风湿病(357) 贫血(357) 肾脏病(357) 癫痫(358) 中风(358) 高血压(358) 脚气病(359) 夜盲症(359) 佝偻病(359) 肺结核(360) 甲状腺肿(360)

外科 疖(360) 疔(361) 淋巴管炎(361) 丹毒(361) 破伤风(361) 炭疽病(362) 冻疮(362) 阑尾炎(363) 痔疮(363) 疝气(363) 肠梗阻(363)

皮肤病 疥疮(364) 脓疱疮(364) 手或脚癣(364) 头癣(365) 湿疹(365) 皮肤皲裂(365) 稻田皮炎(366) 粪毒块(366)

五官科 红眼睛(366) 沙眼(367) 偷针眼(367) 鼻炎(367) 扁桃腺炎(367) 喉炎(368) 中耳炎(368) 牙痛(368) 蛀牙(368) 口腔炎(369) 走马牙疳(369)

妇科 月經失調(369) 痛經(369) 閉經(370) 白帶過多(370) 阴道炎(370)
不育症(371) 妊娠嘔吐(371) 子癰(371) 流产(371) 产褥热(371) 子
宮脫垂(371)

儿科 遺尿(372) 嘔吐(372) 嬰兒消化不良(372) 抽风(372)

簡易民間处方

内科 預防中暑(373) 关节痛(373) 黃疸(374) 濕熱黃疸(374) 預防感冒或
流行性感冒(374) 風寒感冒(374) 感冒(374) 咳嗽(374) 氣喘(374) 盜
汗(375) 蛋積(375) 魚肉積(375) 面食積(375) 脫力(375) 脚氣(375)
胃病(375) 胃痛(375) 噎膈(375) 嘔逆(375、376) 病后嘔逆(376) 大
便燥結(376) 大便閉結(376) 小便不通(376) 疝氣(376)

外科 稻田皮炎(376) 稻谷瘡(376) 水火燙傷(377) 無名腫毒或小兒熱疔
(377) 熱疔、疔腫、指疔以及一般外科炎症(377) 天疱瘡(377) 疥瘡(377)
黃水瘡(377) 濕疹(377) 搔癢(377) 漆瘡(377) 各種干濕癬(377) 脚
癬(378) 疥瘡(378) 流火(378) 羊須瘡(378) 預防凍瘡(378) 凍瘡
(378) 皸裂(378) 鬍鬚頭(379) 鵝掌瘋(379) 雀斑和酒糟鼻(379) 狐
臭(379) 綉球風(379) 脫肛(379) 痔瘡(379) 鸡眼(379) 蜈蚣咬傷(380)
蜂刺蝟毒(380)

五官科及其他 紅眼睛(380) 爛眼皮(380) 眼白紅絲密布(380) 久年風眼流
淚(380) 兩眼迎風流淚(380) 偷針眼(380) 夜盲(380) 眼毛倒睫(381)
飛絲入目(381) 中耳炎(381) 諸虫入耳(381) 鼻中出血(381) 腦漏(381)
乳蛾腫爛(381) 魚骨鯁(381) 口臭(381) 一般牙痛(381) 牙痛(381) 脚
抽筋(381) 口眼歪斜(382) 誤吞銅錫鉛鉄(382) 誤吞金屬、戒指、尖針
(382) 落枕(382)

妇产科 痛經(382) 月經過多(382) 月經淋漓不斷(382) 經閉(383) 氣虛白
帶(383) 赤白帶下(383) 赤帶(383) 妊娠嘔吐(383) 产后惡露(383) 子
宮下墜(383) 尿道炎(383) 阴痒帶下(383) 阴痒(384) 乳汁少(384)
乳汁少或无乳(384)

儿科 預防麻疹(384) 嬰兒感冒(384) 疔腫(384) 吐乳(384) 消化不良
(384) 疳積(384) 咳嗽(384) 麻疹后咳嗽(384) 百日咳(384) 痰喘(384)
糖疔(385) 自汗盜汗(385) 初生兒夜啼(385) 夜間遺尿(385) 蛔虫(385)
蟯虫(385) 風疹(385) 痲子(386) 赤游丹(386)

常用药物

内服药 解热止痛片(387) 止咳祛痰片(387) 胃痛片(387) 健胃片(387) 止痢片(388) 消炎片(388) 阿斯匹林片(388) 小苏打片(388) 酵母片(388) 轻泻片(388) 止泻片(388) 补血片(389) 丁维钙片(389) 驱蛔虫片(389) 六一宝塔糖(389) 季德胜蛇药片(389)

外用药 硼酸软膏(390) 癣药水(390) 冻疮膏(390) 鬃鬃药膏(390) 紫药水(390) 红汞水(390) 眼药水(390) 氯霉素眼药水(391) 眼药膏(391) 碘酒(391) 牙痛水(391)

妇女用药 调经片(391)

小儿用药 小儿退热片(391) 小儿止咳糖浆(391) 小儿消炎散(392)

夏令药品 人丹(392) 十滴水(392) 清凉油(392) 痱子粉(392)

急救处理 休克(393) 虚脱(393) 挫伤(393) 扭伤(393) 割伤(394) 刺伤(394) 动脉出血(394) 静脉出血(394) 微血管出血(394) 骨折(395) 脱臼(395) 中暑(395) 触电(396) 溺水(396) 异物入眼(396) 异物入鼻(396) 异物入耳(396) 头部击伤(397) 蝎子螫伤(397) 蜂螫伤(397) 毒蛇咬伤(397) 烫伤(397) 狗狼咬伤(398) 煤气中毒(398) 农药一六〇五、一〇五九中毒(398) 农药六六六中毒(398) 植物中毒(398)

[附]人工呼吸法(399)

卫生常识

妇女卫生 经期卫生(401) 孕期卫生(401) 产后卫生(401) 哺乳期卫生(402)

婴幼儿卫生 卫生习惯(402) 饮食(402) 预防接种(403)

饮食和饮水卫生 饮食卫生(403) 饮水卫生(404)

[附]晚婚和避孕 晚婚的好处(404) 避孕法(405)

附 录

省、自治区、直辖市及其简称一览表(406) 常用计量单位比较(407) 土地面积算法(408) 摄氏温度和华氏温度对照表(412) 1965—1970年属相年龄(虚岁)对照表(413) 1965—1970年阴阳历对照表(419)

生产知识



主要粮食作物栽培要点

【水稻】⊖水田育秧：秧田要地势平坦，背风向阳，水源充足，灌溉排水方便，



表土疏松，土壤有适当的渗水性。一般冬闲田在冬季挖去稻根，进行深耕，至早春再浅耕多耙，施足基肥。如用绿肥田，要在播种前十五天左右耕翻温灌。秧田形式以合式秧田为宜，秧畦宽4—5尺，长度随田的形状而定。畦四周筑挡水埂，埂上开若干小缺口。挡水埂以外1尺5寸—2尺为秧田埂，有进水口

和出水口各一个。畦面一定要平。播种前，种子要晒1—2天（北方晒4—5天），然后在风选、筛选的基础上进行泥水选种或盐水选种（一般秈稻和有芒粳稻，每100斤清水加盐约16斤；无芒粳稻，每100斤清水加盐20—23斤），再用百分之一的石灰水浸种（早稻3—4天，晚稻1—2天），以后浸在摄氏25—35度的温水中催芽。早春气温低，最好放在室内，装在籬里，用稻草包围，并加复盖。每昼夜还需淋浇温水（发芽前用摄氏30度的温水；发芽后逐渐降低温度），同时翻种。芽长1—2分就可播种。如天气恶劣，须将芽谷薄摊2寸左右，等天气好转，再行播种；如秧田水温较低，催芽后应晾芽1—2天。在地温、水温平稳上升到摄氏12—13度时，便可开始播种。一般种有多作的稻田，应分期播种，早插早育秧，迟插迟育秧。落谷要稀匀（高温时落少些，气温低时落多些）。基肥用充分腐熟的人粪尿或硫酸铵，苗高1—2寸（三叶期）和拔秧前4—5天，酌施速效性氮肥（俗称“送嫁肥”或“起身肥”）。南方晚稻秧田的基肥和追肥应比早稻少施一些。早稻