

南北垂钓绝技

万溶江 编著



海南出版社

目 录

一、钓鲫鱼、鲤鱼	(1)
鲫鱼的习性及钓法	(1)
台湾人钓鲫秘诀	(2)
钓鲫鱼的脑线长度	(5)
初冬钓鲫	(6)
冬钓鱼窝	(7)
风对钓鲫鱼的影响	(8)
怎样钓“非洲鲫鱼”	(9)
牛粪撒窝钓鲤鱼	(11)
豆饼钩钓法	(12)
手竿红薯钓鲤鱼	(13)
桥墩下钓鲤鱼	(14)
公园湖中钓鲤鱼	(17)
迎风垂钓收获大	(17)
河里涨水好垂钓	(18)
流水钓	(20)
江河组钩钓	(22)
怎样在水浮莲中钓鱼	(24)
钓草与开窝	(29)
江南草窝钓	(31)
戳拱、戳孔钓	(34)
鱼不咬钩怎么办	(36)
提高上钩率三法	(39)

中午怎样钓鱼	(41)
取鱼时机	(42)
海竿的四种投法	(43)
怎样使用炸弹钩	(46)
漂坠的搭配	(48)
风漂与配坠	(50)
螭钩抛钓法	(51)
蜈蚣钩钓法	(53)
抬钓	(53)
科学撒窝法	(56)
粪砖诱鱼威力大	(56)
诱饵之王——糠砣	(57)
泥巴混合诱饵	(60)
桂皮诱饵的配制	(61)
钓鲫秘方——蚕(葫)豆粉	(61)
钓鲫面饵配方	(63)
三大鲤鱼饵料	(64)
糠饼钓饵	(66)
奶粉面饵钓鲤鱼	(67)
泡沫塑料钓饵	(68)
蚯蚓的钓前养护	(68)
红虫的装钩法	(69)
二、钓草鱼、鳊鱼	(70)
钓草鱼的最佳位置	(70)
打草窝子钓草鱼	(71)
湘江流水钓草鱼	(72)
香蕉钓草鱼	(74)

海竿底钓草鱼	(74)
双钩钓法	(75)
两种钓草鱼的方法	(76)
钓鳊小经验	(76)
嫩草钓鲢鱼	(77)
撒酒糟窝浮钓鳊鱼	(78)
撒混制麸子窝底钓鳊鱼	(78)
海竿底钓鳊鱼	(78)
海竿“流青”钓	(79)
冰钓鳊鱼	(80)
水库钓鳊鲂一法	(81)
冬钓小鳊鱼	(81)
三、钓鲢鱼、鳙鱼	(83)
常用钓鲢饵料	(83)
钓鲢时怎样选择钓位	(85)
海竿定点底钓	(85)
手竿底钓	(87)
空钩搭钩	(87)
挂饵搭钩	(89)
台湾钓鲢组钩	(90)
火柴棍钓鲢、鳙	(91)
炸弹钩上的小花招	(91)
钓鳙鱼怎样选择钓位	(92)
海竿流动浮钓	(94)
海竿固定浮钓	(95)
四、钓凶猛鱼类	(97)
四大凶猛鱼的习性	(97)

模拟鱼制作与钓法	(99)
泥鳅钓鳊鱼	(101)
青虫钓鲢	(102)
岩洞内钓鲢	(104)
水库闸门钓鲢	(105)
冬钓鲢	(106)
黑鱼的季节性垂钓	(107)
拖钓翘嘴红鲌	(111)
冰钓翘嘴红鲌	(113)
猪肝钓甲鱼	(114)
钓鲈鱼	(116)
钓哲罗鱼	(120)
钓狗鱼	(122)
钓鳗鱼	(127)
钓鲢鱼	(132)
自制拟饵	(134)
自制多用退钩器	(135)
五、钓海鱼	(136)
海钓饵料	(136)
钓黄鱼	(140)
巧钓黄鳍鲷	(144)
手钓金线鱼	(148)
钓梭鱼	(149)
钓金枪鱼	(150)
烟盒钓乌贼	(150)
钓鲨鱼	(151)
无饵钓鱼	(153)

· 一、钓鲫鱼、鲤鱼 ·

鲫鱼的习性及钓法

一般鱼的繁殖产卵期只限于春季或春夏之交，而鲫鱼从春季开始可一直持续到秋季。在秋季钓到的鲫鱼中，我们常会发现满腹鱼卵的母鱼，正因如此，有些池塘前一年夏秋水干了，但是灌进水后隔了一年半载又可钓到很多鲫鱼。这是由于鲫鱼繁殖力强，无其他大鱼吞食使它得以很快生长。有经验的钓者往往喜欢寻找这些干涸过一、二年的水塘钓鱼，因为这里的鱼儿“缺乏经验”，容易上钩。

鱼的生长最佳气温是 $15^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ，超过 30°C 或低于 4°C 即不吃少动。可钓鲫鱼的温度范围比较宽，在 10°C 以下也常能钓到。

鲫鱼属下层鱼，下层鱼都喜吃蚯蚓为饵，因此钓鲫鱼常用蚯蚓为饵。垂钓时应把饵料下沉到水底，或离水底 2 厘米许的地方。

在钓鲫鱼时，坠子下水要轻，不宜高声谈笑、奔跑。

鲫鱼很合群。鲫鱼的合群又常常是大小近似的相聚在一起。我们应寻找鱼儿容易集中的地点，不钓时应把“窝”保养好，避免鱼群游散。

鲫鱼食性较杂，虫、虾、藻、苔无所不食。一月到六月较爱吃荤饵，七月到十二月较爱吃素饵。水色较清时可以钓素饵，水色较浑时以荤饵为好。常有人洗衣淘米的池塘可以钓素饵，远离村庄、水草不丰茂的池塘宜钓荤饵。日本人钓

鱼常用双钩，即一条鱼线上缚两只钩子，一只挂荤饵，一只挂素饵，荤素兼用，这方法不妨试一试。

夏季应选择背阴、深潭处下钩，时间宜选择在早晚，即“夏钓两头”，又以阴雨的天气为宜。冬天气候寒冷应选择向阳的地方下钩，即“冬钓阳”；如果是阴雨天，应选择深水的地方，即“寒钓深”。如果是晴天，应选择向阳而又水浅的地方（因为浅水层受到阳光的照射升温较快）。同是在冬日的晴天，早上应钓深潭，中午应钓浅滩。

水中少杂物则水清、溶氧充足，鱼儿就比较活跃，喜食。钓鱼时要看水色，太浑了不宜下钩，但是水太清了也不宜钓鱼。这是因为鱼儿容易看见人与竿的影子，不敢吃食。同时，水太清也表明这里的鱼儿不争着找食物。

如果说人喜欢树木花草，那么水草犹如树木花草一样，受到鱼儿的喜受。水草附近正是撒窝下钩的理想之处。此外，水中的石块、木头、特别是大石块和石洞也能起到同水草相似的作用。

在寒冷的天气，鱼儿才喜欢曝晒，一般的日子鱼儿是不喜欢甚至害怕强烈的光照的。除了水草、石块、石洞能给鱼儿遮荫外，一定深度的水以及树木、建筑物等的阴影处也可起到减弱或遮断阳光的作用，在垂钓时可加以利用。

台湾人钓鲫秘诀

按我们的习惯钓法，手竿挂钩不是立钩就是卧钩，以立漂的直立和星漂的浮沉来确定钩是否到达水底。这一传统钓法延续至今，几乎成了手竿钓底层鱼的通用技法。立钩到底，要在鱼咬钩并拖动它，漂才有所反应；卧钩则要在拖动

钩并牵动铅坠的时候，方见漂的动静。因而细线、小钩、轻漂的组合就成了技法研究的主要对象，不少人对坠的考虑是沉钩并能让鱼拖动，绝少把它作为钓具组合的关键因素来对待。


台湾钓手在用钩提竿的过程中，对坠的作用特别重视，在钩、坠、漂的结合上有独到之处。

他们用的都是日本无倒刺钩。无论丸型、袖型还是弓型均无倒刺，但钩尖的锋利则是它们的共同特点。之所以用这种钩，当然是为了在垂钓中争取更多的时间。（摘钩和上饵，没有倒刺自然要比有倒刺的快得多）。他们一般都系两个钩，分别有两根子线系在一个别针式的连接器上，两钩之间的距离高低不足 10 毫米，子线长约 150 毫米左右（附图一）。连接器靠别针与坠一端的小环相扣，母线则与坠另一端的小环相接（附图二）。这种坠很特别，外型很有些像举重比赛中的杠铃，两端各有一个可以自由转动的小环，使用时将铅皮一层层卷在“杠棒”上，并视漂的浮力大小随时增加或剪去铅皮。他们不使用星漂，认为星漂反应慢，在风浪中不易观察，一律挂棒锤型立漂。这种漂与我们通常见到的塑料或鹅毛制的漂不同，是实心的，其材质是一种高分子聚合材料，特点是轻、浮力大。由于中间部分是棒锤状，在波浪起伏和风力较大的情况下不会倾侧。

他们竿不长，是日本产的细竿，不超过 4.5 米。母线是 2 号强力线，长度为竿长的十分之八左右，一端固定在竿梢，另一端接上坠一端的小环。接着，取出早已备好的双钩，挂在坠下端的小环上，然后将铅皮一层层卷在坠子中间，大约四五圈后，“杠铃”成了一个卷满铅皮的圆柱。



(图一)



(图二)

这套先进的钓具组合因专利所属，国内尚无厂家生产。但它利用力学原理和结合现代科学技术的发展成果及对鱼类生态研究相结合的态度和方法给我们以深刻的启迪。常听钓友抱怨我们的渔具落后，钩、竿、线的硬度、牢度、弹性不如人家。然而，我们还必须看到技术上的落后。笔者以国产塑料立漂试验，同样达到了坠在上、钩在下，并使双钩在水底一钩贴泥一钩悬离水底的效果。它的关键是正确掌握漂的浮力与坠的重量恰恰使立漂直立。使用星漂时，可用细钢丝自制连接器，凭连接器的自重使星漂下沉三颗，在第三与第四颗星漂之间穿一颗可以上下滑动的彩色塑料星漂。其调整方法是连接器自重加上钩、饵的重量不能使第四颗星漂下沉，只要滑动的塑料星漂前的那颗漂浮在水面上，稍稍将它下移 2 厘米即成。

钓鲫鱼的脑线长度

脑线是连结钩、坠和主线之间的线。它的长短对钓鲫鱼有什么影响呢？我们分析一下便可知道。首先从脑线对鱼漂的反应看：喜欢使用手竿的钓者都知道，鱼漂是钓具中重要的组成部分。鱼在水底吞钩的情况是通过鱼漂的变化来反应的，漂稳定在水面上合适的位置后，它的起浮要受坠的作用。坠被提离水底或在水底移动，漂便随之起浮或抖动。坠落入水底，漂便又恢复原来的位置。而坠的起落和移动，又是由鱼吞钩时拉动脑线造成的。由此，我们便可看到，如果脑线过长，鱼在吞钩时不易很快将坠提离水底，显然，也就不能及时反应到漂上。如果脑线短些，鱼在吞钩时牵动脑线，坠便可“一触即发”

当然脑线也不可过短。脑线过短，坠距钩太近容易引起鱼的警觉而不会贸然吞钩。

其次，从鲫鱼吞钩的习性看：鲫鱼吞钩比较特殊，不像鲤鱼、鲢鱼吞钩时拉上就走。鲫鱼吞钩一般动作缓慢。吞钩时多在原地用嘴把食吞进，尔后又吞出来。从这一习性中我们也可以看到，脑线过长，鲫鱼吞钩动作又小，在小范围拉动脑线时不会使坠明显起落，钓者便不容易观察到漂的变化。另一方面，鱼将钩吞入口中发现异常后，便会很快将钩吐出，脑线过长也会给鱼造成吐钩时机。较大的鲫鱼在吞钩时，这一习性表现得更为突出。综上所述，脑线长度在4.5厘米左右为宜。

初冬钓鲫

一、初冬钓鲫，宜钓两头。钓鲫以早上8~10时，下午2~4时最好。早上8~10点，上层水面经过一夜的寒气侵袭，水温变得比水底冷了，鲫鱼尚在水底栖息，并开始一天的觅食，这时，若在7点至7点半撒下香饵窝，8点开钓，效果最好。下午2点到4点，阳光减弱，上下水温相差无几，鱼儿又到浅水处晒太阳，此时若把钩下到1米至1.3米深的水域垂钓当有鱼儿上钩。所以初冬钓鲫还是“钓两头”好。

二、初冬钓鲫以无风的阴天最好。初冬阴天，上层水温比下层水温为低，鲫鱼都在水底栖息。

三、初冬钓鲫不管晴天阴天，最重要的是看好风向再选择钓点。入冬以后，多西、北风。不管是水塘还是水库，垂钓风向决定着鱼区。在有风时（特别是风力较大的情况下），应当在逆风处找弱风区，在弱风区再找坡沿、水草区或凸凹区。

四、初冬钓鲫，对渔具、钓饵要求更高。冬天的鲫鱼随着气候的转冷而处于半休眠或休眠状态，它们一般不爱游动，没有上好的饵料它们是不会来咬钩的。其他季节鲫鱼爱吃的素饵制作再好，也不会品尝，而对鲜活的红蚯蚓（大平二号），则倍感兴趣。

钓竿、钓线宜长不宜短。钓线尽可能用日本产的0.175细线；鱼钩用HH丸钩5~7号或HHH万能袖钩3~7号，宜小不宜大。钩、线、饵的品种不同，决定着鱼获量的不同。

撒饵也很重要。要根据冬天鱼儿不爱动的特点，多用香饵作诱饵。烧酒泡米（泡一昼夜后用）加少量芝麻粉，再掺以混杂粉或麦麸作粘合，用手捏成一大把，一次投到水底。每次钓饵下水，都要尽可能准确地下到饵窝处。如果没有混杂粉和麦麸，单用酒泡米拌湿泥土撒下也可。这样的窝饵比一般粳米漫撒效果强多了。

冬钓鱼窝

冬天气候寒冷，特别水温在 10°C 以下时，鱼的觅食程度就很差。但是，如将鱼饵送到鱼的嘴边，鲫鱼、鲤鱼甚至草鱼也会照样上钩。因此，钓鱼迷们如果选好塘内，找到鱼窝，变鱼出窝游觅为送饵到窝就能钓到鱼。特别是鲫鱼喜欢成群，有时一个鱼窝能钓到十几条。

俗话讲：人要住房，鸟要做窝。鱼到冬天也要寻找水深、向阳、避风、暖和的地方做窝过冬。冬天的鱼窝，有天然的、人工的和鱼儿自己造的三种。

天然鱼窝在河流的转角处和流水缓慢的向阳、水深的地方；向阳水深的桥头脚和桥柱脚；农村淘米洗菜的深水埠头边。

人工鱼窝是钓鱼迷在夏天挖塘泥时，有意在向阳的塘岸边挖深一些，有些甚至挖的比塘中间还要深，便于冬天钓鱼。在挖抽水机的引水沟时，有的引水沟延伸到塘中心，沟岸用石块垒起来，这样的沟底水深，风浪小，无形之中成了鱼的安乐窝。

鱼儿自造鱼窝在水深在一米左右的平底湖塘，鱼儿在比较松软的塘底用嘴撬、翅划、尾扇，将中间的泥沙弄到四

周。形状似汤盆，深度一般在 10 至 15 厘米左右，大鱼窝要深一些。

寻找鱼窝的方法是一看、二找、三问、四试。冬天钓鱼不能急于撒米打窝。到鱼塘之后先要看好地形，找到鱼窝的位置。陌生的地方必须向当地群众了解鱼塘情况，然后放线探试水深，再撒米。平底鱼塘的鱼窝必须左右前后反复试探。鱼窝要多找几个。鲫鱼胆小，往往钓一条惊散一窝，等十来分钟才聚回来。有时也会将米撒在石窟和死窝里，钓不到鱼。

风对钓鲫鱼的影响

惊蛰前后，秋末入冬时气温较低，鱼在水中不活跃，所以风向对鲫鱼的活动没有多大影响，如果遇到晴空万里，气温较高时，风就很重要了。在背风处鱼儿集中在水的中上层，活动范围不大，这时撒窝下饵不会有什么作用。而在微风起浪处，鱼儿会在水底活动，撒窝垂钓是会有收获的。

清明以后天气逐渐变暖，鱼儿也活跃起来。清明至秋后，是垂钓的最佳时期，这时风力、风向对鲫鱼进窝咬钩的影响很大。春季多刮偏东风，一般三级左右的风对垂钓最有利，应选在风能吹到的钓位。

入夏后烈日炎炎，天气酷热，多南风。这时期的风力对垂钓的影响最大。清晨无风天气约在九点前鱼儿进窝咬钩，而九点以后鱼儿上钩率明显下降，同时常常可看到成群的鲫鱼在水面游动。此时选风拂水面处垂钓仍可以频频上鱼。因此，钓位不要选在周围有树、芦苇、房屋的地方，夏季风向不定，只要气候不异常，钓位都应该选在风吹浪起的水面。

风对鱼儿活动的影响主要有二：一是鲫鱼属于底层鱼，风流之处的水面漂浮物较多，且随风浪冲击，容易沉入水底，故水底食物丰富，同时浪击水动能促使鱼儿好动，增加了鱼儿寻食的范围。二是有风浪处氧气易溶于水中，使水中氧气充足、水温偏低，适于鱼儿活动。适于垂钓的风力应是三、四级，风力过小吹不起浪，风力过大则影响观漂提钩。盛夏西南风较多，鱼儿咬钩率低，但风力达到四、五级，如把钓位选在风力、地形、水深及水草分布等较佳的水面，仍不影响垂钓。

怎样钓“非洲鲫鱼”

非洲鲫鱼其实不是鲫鱼，而称“罗非鱼”

罗非鱼原产非洲东部，后移殖东南亚。我国自七十年代引进。该鱼的特点是适应性强，生长快，已成为淮河以南广泛养殖的高产鱼种。

罗非鱼是一种笨鱼。之所以这样说，是因为它耐干扰、不易受惊。无论是声音、倒影或水的搅动，它都无所谓。围观者的吵闹、惊喊，拖拉机的轰鸣，都不影响它的咬钩。岸上滚下一块干泥，码头上洗衣淘米，只要不直接在下窝处搅动，它还是能被钓起来的。因此有人说它是不会钓鱼的人钓的鱼。这是指罗非鱼“呆”的一面，“呆”的另一面则是咬钩。

钓罗非鱼，立漂的灵敏度优于星漂，但立漂多配卧钩，须待鱼咬钩后拖动铅坠才有反应，而罗非鱼的“呆”常常是将钩含在口中，不游不动。若钩与铅坠之间的那段脑线超过5厘米，铅坠又较重的话，立漂几乎直立不动。因而凭漂是难

以判断咬钩与否的。常见的反应仅仅只是漂由直立变为侧斜，很少有上下连续跳动的，不熟悉罗非鱼咬钩的人则误认为是风吹歪了立漂，因而常有漂不动钩就挂住鱼的“奇事”。相比这下，星漂立钩效率就要高得多。立钩沉入水底后，水线的一端与钩垂直，接近水面的一端与星漂成直角，钩略微一动，星漂就有反应。不管是沉还是浮，只凭第一颗“星”的反应就可提竿。罗非鱼是中下层鱼，除底层摄食外，常在中层或离底约8厘米的地方接钩，因而在使用星漂时可多安几颗，以降低钩的下坠速度。特别是在鱼群密集的投饲点，应选用尾坠较轻的立钩，让其缓缓下沉。此时，若发现水线在下坠过程中被阻或原先没入水中的几颗“星”不再下沉，似被什么东西阻挡时应立即提竿。有人担心此时提竿为时过早了些。半途接钩的鱼在游动过程中抢食，像草鱼、鳊鱼和白条鱼等，都在漂停滞后又急速斜着拖入水时才能提竿。罗非鱼因其口缘特殊的角质结构和在中层水域活动呆板等特点，是毋须待漂入水的，即使你有耐心等待那个最佳的时机，也看不到类似草鱼接钩时的浮漂反应。罗非鱼的接钩是含不是抢。这和它在水底咬钩的情况一样，而且更“呆”。钩既入口，含而品之。鱼类美食家的这种风度，带来的是提竿即起的厄运。

盛夏是罗非鱼的生长季节，虽然摄食量极大，但此时水的上层温度较中下层来得高。罗非鱼喜在高温水域中活动，故而除早晚沉底外，都在水的上中层活动，因而宜用悬钩或在近岸处下钩，然而摄量大并不意味着咬钩频率的提高，仲秋才是钓罗非鱼的最佳时机。此时的罗非鱼个大体壮，已适应了亚热带和温带的水温变化，由上中层活动转至中下层水域，从早到晚，无论天晴阴雨都可以钓到。由于罗非鱼的食

量大，且又群栖，因而撒窝时诱饵要足，下二、三公斤也不算多。撒窝宜近不宜远，一般来说，肥水只需离岸一米就可以了。窝应用手撒，成宽为 60 厘米左右，长为 1.5 米的横带状。饵料可用沤过的碎麦或菜籽饼。罗非鱼为杂食性，蚯蚓、面团、螺蛳肉、米饭粒均食，但最好还是用蚯蚓。可选用粗细如一根半火柴棒的整条，由较粗的一头自体侧扎入，让蚯蚓的尾部任意摆动，入水后有增大目标的作用。罗非鱼的视力较一般鱼要差得多，对色泽欠敏感，故而饵的颜色不必讲究。另外，钓罗非鱼不能守株待兔，在钩沉入水底后，即要经常不断地拖动星漂，使钩贴着河底徐徐向一侧移动，凭手感觉得有物阻住钩的移动时即为鱼咬钩。此时，略作停顿后马上提竿是十拿九稳的。掌握了这些特点的老手，可以不用浮漂照样上鱼，且上钩率高得出奇。

罗非鱼不易脱钩是因为它的唇圈具角质，且口内密布细小尖齿。咬钩后双唇紧合，这就给摘钩带来了困难。出水后的罗非鱼，背鳍张开遍布硬棘，连腹鳍、臀鳍都具有棘刺。

罗非鱼在两广和云南能在天然水域中顺利过冬，在滇池就有人钓到过 1.5 公斤重的。在长江流域则难以维持，所以钓到的都是当年放养的，个体最大也只有 500 克多一点。这样，对鱼线的要求是：用日本 2 号或国产 6 磅线就可以了。至于钩，因其口较鲫鱼大得多，6 号以下都可以用，选易于摘取的长柄钩为好。

牛粪撒窝钓鲤鱼

取牛粪若干（以未曾干化的为好），青草一把，再掺上少量米、湿泥、稻壳（或麦芒）等攒实成团（不能为圆球

状)，每团约 1.5 公斤。每遍窝子准备二三团即够。使用时将牛粪团准确投于事先选择好的钓鱼位置，钓者可小憩片刻，等着“醒窝子”。

牛粪团气味浓，鲤鱼、鳊鱼极爱食之。在鱼儿密集的水域，鱼儿进窝子很快；即使鱼儿较少的水域，只要钓鱼位置选择恰当，鱼儿也会被吸引而至的。“醒”窝子特征是：水中气泡翻腾，稻壳、草梗不断浮上水面，水域呈浑浊状（鱼儿越大越明显）甚至还能从水面上观察到有水波搅动的现象。发现这种信号后钓者便可垂钓。若气泡反应是鲤鱼、鳊鱼、青鱼或草鱼（有经验的钓者都能判断出鱼种和大致重量范围），采用蛆、蚯蚓、小虾、饭粒、面团、嫩玉米粒作钓饵为好。在少有人钓鱼的水域往往钓饵放下去就有鱼咬钩。如果暂时无鱼上钩钓者一定要耐心等待，千万不能频频提钩，否则将会惊跑鱼儿。

牛粪窝子持续垂钓时间长。每撒一遍窝子可连续垂钓二三个小时。

豆饼钩钓法

钓鲤鱼，豆饼当为极佳钓饵。现将豆饼钩的具体制作、使用方法简述如下：将豆饼锯成 6 厘米左右见方方块，中间钻眼。另备两片圆铝片（直径 3 厘米左右），没有铝片可用五分硬币代替。中间钻一眼，周围钻六个小眼。用 0.5 透明钓线拴钩，分别系在六个小眼上，留脑线 3 厘米左右。然后如图组合，组合好以后上下端均用铅片固定。上端固定是使铝片豆饼块紧贴不分离。下端固定一定要牢固，以防上鱼，尤其上大鱼后将豆饼钩从钓线上拉脱。