


部领药材与归类 临床应用

刘明珠 编著

上海科学技术出版社



部颁药材的临床应用与归类

刘明珠 编著

上海科学技术出版社

部颁药材的临床应用归类

刘明珠 编著

上海科学技术出版社出版、发行

(上海瑞金二路 450 号)

新华书店上海发行所经销 江苏扬中印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 3 字数 79,000

1995年8月第1版 1995年8月第1次印刷

印数 1—3,000

ISBN 7—5323—3741—3/R · 1039

定价：3.30 元

(沪)新登字 108 号

前 言

本书以《中华人民共和国药典》1990年版(一部)中的内容为主要依据。此版药典分为一、二两部,收载药品共1751种。一部收载784种,其中中药材、植物油脂等509种,中药成方及单味制剂275种;二部收载化学药等967个。药典一部中对所收载的中药材、植物油脂等的性味与归经,功能与主治,用法与用量虽有较详细的说明,但收载509种中药材、植物油脂的篇幅只有348页,对每味药材较难很快掌握它的常用治法(临床应用归类)等,为此,本书对它们的临床归类,性味与归经,功能与主治等作一归纳与小结,对广大中药研究者特别是中医临床医生将有一定的参考价值。

上海第二军医大学药学院
刘 明 珠

一九九四年四月

目 录

一、解表药

1. 辛温解表药 1—2页

麻黄 桂枝 荆芥 生姜 防风 辛夷 细辛 香薷 紫苏叶 紫苏梗

2. 辛凉解表药 2—4页

升麻 牛蒡子 西河柳 桑叶 野菊花 葛根 菊花 淡豆豉 蝉蜕 薄荷 牡荆叶
柴胡 浮萍 薄荷油 薄荷脑 牡荆油

二、清热药

1. 清热泻火药 4—6页

天花粉 木贼 石膏 白蔹 决明子 芦根 谷精草 知母 青葙子 积雪草 莲子心
夏枯草 淡竹叶 杠子 蔡仁 青叶胆

2. 清热解毒药 6—9页

白头翁 白鲜皮 马勃 山豆根 猫爪草 委陵菜 土茯苓 大青叶 连翘 忍冬藤
青黛 板蓝根 金银花 紫皮 射干 紫花地丁 蒲公英 鱼腥草 青果 穿心莲

3. 清热凉血药 9—10页

马齿苋 半边莲 金果榄 锦灯笼 北豆根 毛诃子 大血藤 拳参 蕤大青叶
水牛角 水牛角浓缩粉 玄参 紫草 牡丹皮

4. 清热燥湿药 10—11页
 苦参 黄连 黄柏 黄芩 龙胆
5. 清热解暑药 11页
 青蒿 丝瓜络 荷叶
6. 清虚热药 11—12页
 白薇 胡黄连 地骨皮 银柴胡 功劳木
- 三、祛风药**
1. 祛风止痛药 12页
 白芷 蕺本 苍耳子 蔓荆子
2. 祛风去湿药 13—16页
 乌梢蛇 五加皮 天仙藤 桑枝 稀莶草 徐长卿 千年健 川乌 制川乌 羌活
 独活 秦艽 络石藤 海风藤 青风藤 伸筋草 松节油 前羊花 金钱白花蛇 草乌
 制草乌 老鹳草 威灵仙 柏骨叶 香加皮 夏天无 两头尖 蕲蛇 地枫皮 草乌叶
 虎杖
- 四、祛寒药**
1. 温中散寒药 16—18页
 干姜 吴茱萸 八角茴香 小茴香 花椒 红豆蔻 草豆蔻 胡椒 高良姜
 八角茴香油 草蔻 华山参
2. 温肾回阳药 18页
 肉桂 附子 肉桂油

五、祛湿药

1.芳香化湿药

广藿香 佩兰 山柰

2.燥湿药

苍术 木瓜

3.淡渗利湿药

白扁豆 赤小豆 荸苓 猪苓 薏苡仁 小通草

4.清热利湿药

鸭跖草 地肤子 石韦 冬瓜皮 车前草 瞿麦 车前子 广金钱草 马鞭草
广防己 灯心草 防己 莳麻子 金钱草 泽泻 茵陈 海金沙 篓子 通草
滑石 滑石粉 冬葵果 川木通 关木通 预知子 绵萆薢 粉萆薢 鸡骨草

六、泻下药

1.润下药

火麻仁 郁李仁

2.寒下药

芒硝 玄明粉 大黄 芦荟 番泻叶

3.温下药

巴豆 巴豆霜

4.泻水药

千金子 甘遂 京大戟 红大戟 牵牛子 商陆 芫花

19页

19页

19—20页

20—23页

23页

24页

24页

25页

七、消导药.....
谷芽 鸡内金 山楂 姜芽 莱菔子 阿魏 沙棘 稗芽 婆罗子 梅花
26—27页

八、除痰药

1.温化寒痰药.....
白前 苦杏仁 金沸草 桔梗 洋金花 紫苏子 紫菀 猪牙皂 旋覆花 款冬花
27—28页

2.清热化痰药.....
马兜铃 天竺黄 瓜蒌皮 瓜蒌仁 瓜蒌 平贝母 薄荷 叶 桑白皮 前胡
竹茹 金礞石 满山红 满山红油 青礞石 平贝母 莽硝子
30—31页

3.润燥化痰药.....
川贝母 浙贝母 百部 明党参 木蝴蝶 岩白菜素 伊贝母
31—32页

4.燥湿化痰药.....
白果 半夏 胆南星 钟乳石 罗汉果 天南星
32页

5.祛风化痰药.....
白附子
32—33页

6.化顽痰药.....
天仙子 海藻 蛤壳 昆布
32—33页

九、理气药

1.行气药.....
乌药 木香 佛手 陈皮 茴枝核 厚朴 草果 砂仁 厚朴花 檀香 豆蔻
33—34页

川木香	刀豆	土木香	菊花	35—36页						
2.解郁药										
川楝子	青皮	玫瑰花	枳实	枳壳	香橼	香附	薤白	甘松	36—37页	
3.降气药										
十、理血药	丁香	大腹皮	丁香罗勒油	沉香	降香	柏蒂	橘红	橘核	化橘红	
1.凉血药				37—38页						
地榆	白茅根	小蓟	大蓟	茜草	侧柏叶	槐角	槐花			
2.收敛止血药				38—39页						
仙鹤草	白芨	瓦楞子	花蕊石	卷柏	棕榈	藕节	蒲黄	地锦草	鸡冠花	枫香脂
虫白蜡	断血流									
3.温经止血药				40页						
艾叶	三七	血余炭								
4.温经活血药				40页						
川芎	泽兰	红花								
5.祛瘀活血药				41—42页						
五灵脂	连钱草	牛膝	丹参	月季花	川牛膝	延胡索	自然铜	西红花	茺蔚子	
王不留行	益母草	路路通	赤芍	竹节参	小叶莲					
6.破血祛瘀药				42—44页						
水蛭	片姜黄	三棱	土鳖虫	干漆	苏木	郁金	姜黄	莪术	桃仁	凌霄花

十一、宣窍药

1.凉开药

冰片 牛黄

2.温开药

石菖蒲 苏合香 麝香 安息香

44页

十二、镇潜安神药

1.镇静安神药

朱砂 合欢花 远志 珍珠 珍珠母 罗布麻叶 柏子仁 首乌藤 酸枣仁 磁石
蛇蜕 紫石英 洋地黄叶

44—45页

2.平肝潜阳药

石决明 天麻 牡蛎 钩藤 蔡藜 赭石

45—47页

3.镇痉熄风药

地龙 全蝎 羚羊角 蛭蛇 僵蚕

47—48页

十三、补益药

1.补气药

白朮 甘草

太子参 大枣

人参 山药

党参 黄芪

蜂蜜 刺五加

红芪

48—50页

2.补血药

鲜生熟地黄

龙眼肉 当归

何首乌

鸡血藤

枸杞子

桑椹

白芍

制何首乌

阿胶

50—51页

3.补阴药

玉竹 石斛

北沙参

女贞子

天冬

麦冬

龟甲

龟甲胶

南沙参

桑寄生

黄精

51—53页

墨旱莲	鳖甲	百合	槲寄生	亚麻子	麻油	黑芝麻	黑种草子	珠子参	54—57页
4. 补阳药									57页
巴戟天	冬虫夏草	仙茅	杜仲	肉苁蓉	补骨脂	沙苑子	葫芦巴	蛤蟆油	骨碎补
狗脊	韭菜子	鹿角霜	淫羊藿	续断	菟丝子	鹿角	鹿茸	紫河车	鹿角胶
锁阳	九香虫	益智	核桃仁	鹿衔草	楮实子	海龙	海马		蛤蚧
十四、收涩药									
1. 敛汗药									
五味子	麻黄根								57—58页
2. 固精、缩小便药									
山茱萸	金樱子	芡实	莲房	莲子	莲须	海螵蛸	桑螵蛸	覆盆子	广枣
3. 涩肠止泻药									59—60页
石榴皮	乌梅	肉豆蔻	诃子	赤石脂	禹余粮	五倍子	椿皮	罂粟壳	
十五、驱虫、杀虫药									60—61页
鸦胆子	使君子	常山	雷丸	榧子	鹤虱	苦楝皮	南鹤虱	槟榔	
十六、治疮疡肿瘤药									
1. 清热、解毒、消肿药									61页
天萝子	山慈姑	重楼	漏芦						
2. 清热利水去湿药									62页
半枝莲	三白草	垂盆草							

3.化瘀软坚药	-----62页
水红花子	
急性子	
4.通经活络药	-----62页
穿山甲	
5.其他	-----63页
十七、外治药	
1.杀虫解毒药	-----63—64页
茶油	
香果脂	
颠茄草	
2.消肿散结软坚药	-----64—65页
硫黄	
蓖麻子	
蓖麻油	
雄黄	
雄木香	
轻粉	
青木香	
土荆皮	
松花粉	
桉油	
蜂房	
3.排脓化腐药	-----65—66页
木鳖子	
马钱子	
马钱子粉	
土贝母	
密蒙花	
余甘子	
蟾酥	
斑蝥	
苦木	
亚乎奴	
4.收敛药	-----66页
皂角刺	
红粉	
白矾	
蜂蜡	
鹤不食草	
蛇床子	
炉甘石	
儿茶	

一、解 表 药

1. 辛温解表药

药 名	性味与归经	功 能 与 主 治	用 量(g)	药用部位
麻 黄	辛、微苦，温。肺、膀胱。	发汗散寒，宣肺平喘，利水消肿。用于风寒感冒，胸闷喘咳，风水浮肿；支气管哮喘。蜜麻黄润肺止咳。多用于表症已解气喘咳嗽。	1.5—9	干燥草质茎
桂 枝	辛、甘，温。心、肺、膀胱。	发汗解肌，温通经脉，助阳化气，平冲降气。用于风寒感冒，脘腹冷痛，血寒经闭，关节痹痛，痰饮，水肿，心悸，奔豚。	3—9	干燥嫩枝
荆 芥	辛，微温。肺、肝。	解表散风，透疹。用于感冒，头痛，麻疹，风疹，疮疡初起。炒炭治便血，崩漏，产后血晕。	4.5—9	干燥地上部分
生 姜	辛，微温。肺、脾、胃。	解表散寒，温中止呕，化痰止咳。用于风寒感冒，胃寒呕吐，寒痰咳嗽。	3—9	新鲜根茎
防 风	辛、甘，温。膀胱、肝、脾。	解表祛风，胜湿，止痉。用于感冒头痛，风湿痹痛，风疹瘙痒，破伤风。	4.5—9	干燥根
辛 夷	辛，温。肺、胃。	散风寒，通鼻窍。用于风寒头痛，鼻塞，鼻渊，鼻流浊涕。	3—9	干燥花蕾
细 辛	辛，温。心、肺、肾。	祛风散寒，通窍止痛，温肺化饮。用于风寒感冒，头痛，牙痛，鼻塞，鼻渊，风湿痹痛，痰饮咳嗽。	1—3	干燥全草

药名	性味与归经	功 能 与 主 治	用 量(g)	药用部位
香薷	辛，微温。肺、胃。 泻，小便不利。	发汗解表，和中利湿。用于暑湿感冒，恶寒发热，头痛无汗，腹痛吐 泻。	3—9	干燥地上部分
紫苏叶	辛，温。肺、脾。 毒。	解表散寒，行气和胃。用于风寒感冒，咳嗽呕吐，妊娠呕吐，鱼蟹中毒。	4.5—9	干燥叶
紫苏梗	辛，温。肺、脾。 不安。	理气宽中，止痛，安胎。用于胸膈痞闷，胃脘疼痛，嗳气呕吐，胎动 不安。	4.5—9	干燥茎

2. 辛凉解表药

升麻	辛，微甘，微 寒。肺、脾、胃、大 肠。	发表透疹，清热解毒，升举阳气。用于风热头痛，齿痛，口疮，咽喉 肿痛，麻疹不透，阳毒发斑，脱肛，子宫脱垂。	3—9	干燥根茎
牛蒡子	辛，苦。肺、胃。 风疹。	疏散风热，宣肺透疹，解毒利咽。用于风热感冒，咳嗽痰多，麻疹， 风疹，咽喉肿痛，痄腮丹毒，痈肿疮毒。	6—12	干燥成熟果实
西河柳	甘，辛。平。心、肺、 胃。	散风，解表，透疹。用于麻疹不透，风湿痹痛。	3—6	干燥细嫩枝叶
桑叶	甘，苦。寒。肺、肝。 痛，目赤昏花。	疏散风热，清肺润燥，清肝明目。用于风热感冒，肺热燥咳，头晕头 痛，目赤昏花。	4.5—9	干燥叶
野菊花	苦、辛，微寒。肝、 心。	清热解毒。用于疔疮痈肿，目赤肿痛，头痛眩晕。	9—15	干燥头状花序

药名	性味与归经	功 能 与 主 治	用 量(g)	药用部位
葛根	甘、辛、凉。脾、胃。	解肌退热，生津，透疹，升阳止泻。用于外感发热头痛，项强，口渴，消渴，麻疹不透，热痢，泄泻，高血压，颈项强痛。	9—15	干燥根
菊花	甘、苦，微寒。肺、肝。	散风清热，平肝明目。用于风热感冒，头痛眩晕，目赤肿痛，眼目昏花。	4.5—9	干燥头状花序
淡豆豉	苦、辛、凉。肺、胃。	解表，除烦，宣发郁热。用于感冒，寒热头痛，烦躁胸闷，虚烦不眠。	6—12	成熟种子的发酵加工品
蝉蜕	甘，寒。肺、肝。	散风除热，利咽，透疹，退翳，解痉。用于风热感冒，咽痛，音哑，麻疹不透，风疹瘙痒，日生翳障，惊风抽搐，破伤风。	3—6	若虫羽化时脱落的皮壳
薄荷	辛，凉。肺、肝。	宣散风热，清头目，透疹。用于风热感冒，风温初起，头痛，目赤，喉痹，口疮，风疹，麻疹，胸胁胀闷。	3—6	干燥地上部分
牡荆叶	微苦、辛、平。肺。	解毒祛痰，止咳平喘。用于咳嗽，慢性支气管炎。	鲜用，供提取牡荆油用	新鲜叶
柴胡	苦，微寒。肝、胆。	疏散退热，舒肝，升阳。用于感冒发热，寒热往来，疟疾，胸胁胀痛，月经不调，子宫脱垂，脱肛。	3—9	干燥根
浮萍	辛，寒。肺。	宣散风热，透疹，利尿。用于麻疹不透，风疹瘙痒，水肿尿少。	3—9	干燥全草

药名	性味与归经	功 能 与 主 治	用 量(g)	药用部位
薄荷油	芳香药、调味药及驱风药。可用于皮肤或粘膜产生清凉感以减轻不适及疼痛。	0.02—0.2ml再冷冻，部分脱脂加工得到的挥发油。		新鲜茎和叶经水蒸气蒸馏。
薄荷脑	芳香药、调味药及驱风药。可用于皮肤或粘膜产生清凉，以减轻不适及疼痛。	0.02—0.1ml的一种饱和的环状醇。		薄荷油中得到
吐油	祛痰，止咳，平喘。用于慢性支气管炎。	20—40mg		新鲜叶经水蒸气蒸馏得到的挥发油。

二、清 热 药

1. 清热泻火药

天花粉	甘、微苦，微寒。肺、胃。	清热生津，消肿排脓。用于热痛烦渴，肺热燥咳，内热消渴，疮疡毒。	10—15	干燥根
-----	--------------	---------------------------------	-------	-----

药名	性味与归经	功 能 与 主 治	用 量(g)	药用部位
木贼	甘、苦、平。肺、肝。	散风热，退目翳。用于风热目赤，迎风流泪。目生云翳。	3—9	干燥地上部分
石膏	甘、辛、大寒。肺、火亢盛，头痛，牙痛。煅石膏收湿，生肌，敛疮，止血。外治溃疡不敛，湿疹瘙痒，水火烫伤，外伤出血。		15—60	含水硫酸钙
白敛	苦，微寒。心、胃。	清热解毒，消痈散结。用于痈疽发背，疔疮，瘰疬，水火烫伤。	4.5—9	干燥块根
决明子	甘、苦、咸、微寒。肝、大肠。	清热明日，润肠通便。用于目赤涩痛，羞明多泪，头痛眩晕，目暗不明，大便秘结。	9—15	干燥成熟种子
芦根	甘，寒。肺、胃。	清热生津，除烦，止呕，利尿。用于热病烦渴，胃热呕哕，肺热咳嗽，肺痈吐脓，热淋涩痛。	15—30	新鲜或干燥根茎
谷精草	辛、甘，平。肝、肺。	疏散风热，明目，退翳。用于风热目赤，肿痛羞明，眼生翳膜，风热头痛。	4.5—9	干燥带花茎的头状花序
知母	苦、甘，寒。肺、肾。	清热泻火，生津润燥。用于外感热病，高热烦渴，肺热燥咳，骨蒸潮热，内热消渴，肠燥便秘。	6—12	干燥根茎
青葙子	苦，微寒。肝。	清肝，明日，退翳。用于肝热目赤，眼生翳膜，视物昏花，肝火眩晕。	9—15	干燥成熟种子
积雪草	苦、辛、寒。肝、脾、肾。	清热利湿，解毒消肿。用于湿热黄疸，中暑腹泻，砂淋血淋，痈肿疮毒，跌打损伤。	干品15—30克加倍	干燥全草