



# 国际贸易实务

## 习题集

孟祥年 主 编  
马朝阳 李二敏 杨静 副主编

对外经济贸易大学出版社

国际商务专业系列丛书习题集之一

# 国际贸易实务习题集

主 审：张 卿

主 编：孟祥年

副主编：马朝阳

李二敏

杨 静

对外经济贸易大学出版社

(京) 新登字 182 号

**图书在版编目 (CIP) 数据**

国际贸易实务习题集/孟祥年主编. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2003

ISBN 7-81078-292-4

I. 国… II. 孟… III. 国际贸易-贸易实务-高等学校-习题 IV. F740.4-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 090933 号

© 2003 年 对外经济贸易大学出版社出版发行  
版权所有 翻印必究

**国际贸易实务习题集**

孟祥年 主编

副主编 马朝阳 李二敏 杨 静

责任编辑 谭晓燕

---

对外经济贸易大学出版社  
北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码: 100029  
网址: <http://www.uibep.com>

---

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行  
成品尺寸: 140mm×203mm 7.625 印张 191 千字  
2003 年 10 月北京第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

---

ISBN 7-81078-292-4/F·180  
印数: 0001-5000 册 定价: 13.00 元

## 编写说明

《国际贸易实务》是国际商务及相关专业最重要的课程之一。但在长期的教学过程中，我们发现相关方面的辅导材料很少，学生在学习过程中，缺少系统的训练。为此，我们组织了一些多年从事国际贸易实务教学工作的教师编写了这本《国际贸易实务习题集》，作为《国际贸易实务》课程的补充材料。该习题集按照《国际贸易实务》课程章节的顺序编写。每一章的练习均能突出本章的重点和难点，练习题针对性强、覆盖面广并具有很强的代表性，是学生学习《国际贸易实务》不可多得的辅助材料。

该书主要面向从事国际商务专业学习的各类在校生，供其在教师的指导下进行练习；也可供参加各类相关专业考试的考生自测复习之用。

本习题集由孟祥年担任主编，马朝阳、李二敏、杨静担任副主编。参加该习题集编写的还有张卿、许欣然、裴信伟、王淑琴、周桂凤等。张卿同志担任主审工作。

在本书的编写过程中，我们参阅了大量相关的教材，这里没有一一列明，在此对所有参阅教材的编者表示深深的谢意。

由于时间仓促，编者水平有限，习题集中肯定存在着一些不足，欢迎批评指正。

编者  
2003年8月

# 目 录

第一章 商品的品质、数量和包装 .....	1
第二章 商品的价格 .....	18
第三章 货物的运输 .....	41
第四章 货物运输保险 .....	64
第五章 货款的支付 .....	88
第六章 争议的预防和处理 .....	116
第七章 出口交易磋商与合同订立 .....	132
第八章 进出口合同的履行 .....	164
第九章 贸易方式 .....	189
国际贸易实务自测题 (一) .....	201
国际贸易实务自测题 (二) .....	213
国际贸易实务自测题 (一) 参考答案 .....	225
国际贸易实务自测题 (二) 参考答案 .....	231

## 第一章 商品的品质、数量和包装

### 一、名词解释

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. FAQ                 | 2. 品质公差               |
| 3. ISO9000 系列标准        | 4. ISO14000 环境管理系列标准  |
| 5. Counter Sample      | 6. Gross for Net      |
| 7. Duplicate Sample    | 8. Conditioned Weight |
| 9. More or Less Clause | 10. Neutral Packing   |
| 11. Shipping Mark      | 12. 条形码标志             |

### 二、填空题

1. 表示商品品质的方法，主要有两大类：\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
2. 用文字说明来表示商品品质的方法主要有：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_等四种。
3. 商品的规格是指\_\_\_\_\_；商品的等级是指\_\_\_\_\_；商品的标准是指\_\_\_\_\_。
4. 在确定某些农副产品的品质时，由于品质标准难以确定，国际上常采用\_\_\_\_\_作为标准。我国惯称\_\_\_\_\_。由于其价值低常按毛重计价，惯称“\_\_\_\_\_”。
5. 国际间买卖木材和冷冻鱼虾等水产品时常用的标准是\_\_\_\_\_。

6. 在国际货物买卖中, 规定品质机动幅度的方法一般有: \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
7. 国际贸易中常用的六类计量单位分别是 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_。
8. 国际贸易中通常使用的度量衡制度有: \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
9. 在国际贸易中, 计算货物包装重量的方法通常有: \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_。
10. 出口商品包装可分为 \_\_\_\_\_ 包装和 \_\_\_\_\_ 包装两大类。
11. 商品运输包装上的标志主要包括 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等。
12. 合同中的包装条款主要规定 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_, 有时还规定 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_。

### 三、单项选择题

1. 在出口合同的品质条款中 ( )。
- ① 为了明确责任, 应使用两种以上的方法表示品质
  - ② 为了准确, 应使用两种方法表示品质
  - ③ 为了防止被动, 一般不宜同时使用两种或两种以上的方法表示品质
2. 卖方与买方凭规格达成交易, 并将参考样品留给买方, 货到目的港经检验, 各项指标均与合同规定相符, 但有一项不符合参考样品, 买方 ( )。
- ① 有权提出索赔, 品质应符合参考样品
  - ② 无权提出索赔, 卖方不受参考样品的约束
  - ③ 有权提出索赔, 品质不但要符合合同规定, 还应符合

参考样品

3. 按 F.A.Q. 进行买卖的商品是指 ( )。
  - ① 机器设备
  - ② 农产品
  - ③ 矿产品
4. 在国际贸易中, 表示品质的方法有若干种 ( )。
  - ① 只能单独使用某一种
  - ② 不能单独使用
  - ③ 可视情况灵活结合使用
5. 凭样买卖时, 样品 ( )。
  - ① 只能由卖方提供
  - ② 只能由买方提供
  - ③ 既可由卖方提供, 也可由买方提供
6. 凡凭样买卖, 如合同中无其他规定, 则卖方所交的货物 ( )。
  - ① 可以与样品大致相同
  - ② 允许有合理公差
  - ③ 必须与样品一致
7. 凡货、样无法做到完全一致的商品, 一般都不适宜采用 ( )。
  - ① 凭规格买卖
  - ② 凭等级买卖
  - ③ 凭标准买卖
  - ④ 凭样品买卖
8. 品质公差是指 ( )。
  - ① 卖方允许买方的品质差价
  - ② 买方允许卖方在交货的品质上有一定的幅度
  - ③ 商品本身的误差

9. 如果在合同中未明确规定用何种方法计算重量和价格的,按惯例应以( )计。

- ① 毛重
- ② 净重
- ③ 理论重量
- ④ 公量

10. 出口羊毛、生丝、棉纱等经济价值较大而水分含量极不稳定的商品时,计量方法通常采用( )。

- ① “以毛作净”
- ② 净重
- ③ 理论重量
- ④ 公量

11. 在国际贸易中,运输标志的式样和文字一般由( )。

- ① 买方提供
- ② 卖方提供
- ③ 运输部门设计并刷制
- ④ 生产经营单位设计并刷制

12. 我国出口危险货物的运输包装上( )。

- ① 只打我国所规定的危险品标志
- ② 只打国际海运危险品标志
- ③ 上述两套标志均打

13. 按《公约》规定,如果卖方交货多于合同规定数量时,买方( )。

- ① 可以只接受合同规定部分
- ② 只能全部接受
- ③ 只能全部拒绝接受

14. 按《UCP500》规定,在交货数量前加“约”字,应解释为伸缩幅度是( )。

## 第一章 商品的品质、数量和包装

---

① 2.5%

② 5%

③ 10%

15. 我国于 1994 年 4 月加入国际物品编码协会, 该协会分配给我国的条形码国别号为 ( )。

① 978

② 386

③ 690、691、692

16. 对溢短装部分货物的价格, 如合同中无其他规定, 一般按 ( )。

① 装船时国际市场上的价格计算

② 原合同价格计算

③ 买方国家的市场价格计算

17. 某公司出口电冰箱共 1 000 台, 合同和信用证都规定不准分批装运。运输时有 30 台被撞, 包装破裂, 冰箱外观变形, 不能出口。根据《UCP500》规定, 某公司发货时, 装运 ( ) 才能收到货款。

① 1 000 台

② 970 台

③ 950 台

18. 我向国外出口某种商品 50 公吨, 每公吨 300 美元, 合同规定数量可增减 10%。国外开来信用证金额为 15 000 美元, 数量约 50 公吨。卖方在交货时, 市场价格呈下跌趋势, 我方应交货 ( )。

① 45 公吨

② 50 公吨

③ 55 公吨

#### 四、多项选择题

1. 在国际贸易中,商品的品质( )。
  - ① 可以用文字说明表示
  - ② 可以用样品表示
  - ③ 可以用样品和文字说明等多种方式结合起来表示
  - ④ 就卖方而言,应尽可能地用两种或多种方式表示
  - ⑤ 只能用文字说明或者以样品表示,两者择其一
2. 在国际贸易中,若卖方交货数量多于合同规定的数量,根据《联合国国际货物销售合同公约》的规定,买方可以( )。
  - ① 只接受合同规定的数量,而拒绝超出部分
  - ② 接受合同规定数量以及超出合同规定数量的一部分
  - ③ 拒收全部货物
  - ④ 接受全部货物
  - ⑤ 只能接受全部货物
3. 下列有关中性包装正确的描述有:( )。
  - ① 不能有卖方的商标/牌号
  - ② 标明生产国别但无卖方的商标/牌号
  - ③ 有买方指定的商标/牌号但不标明生产国别
  - ④ 既有商标/牌号又标明生产国别
  - ⑤ 既不标明生产国别又无买方的商标/牌号
4. 国际标准化组织推荐的标准唛头应包括的四项内容是( )。
  - ① 收货人名称的缩写或代号
  - ② 目的港(地)
  - ③ 箱号或件号
  - ④ 参考号(合同号、订单号码等)
  - ⑤ 磅码、产地标志
5. 根据不同情况,买卖合同中“溢短装条款”的选择权

( )。

- ① 只能归卖方
- ② 只能归买方
- ③ 一般归卖方，也可以归买方
- ④ 必要时可以归承运人
- ⑤ 不可以归承运人

6. 合同中数量条款为“1 000M/T 10% more or less at seller's option”则卖方交货数量为( )时，不违反合同。

- ① 1 000M/T
- ② 1 100M/T
- ③ 900M/T
- ④ 899M/T 或 1 101M/T
- ⑤ 900M/T ~ 1 100M/T 之间的任意数量

## 五、判断题

( ) 1. 在凭样品买卖出口业务中，为了争取国外客户，便于达成交易，出口企业应尽量选择质量最好的样品请对方确认并签订合同。

( ) 2. 为了适应国际市场的需要，我方出口工业品时，应力争按买方样品达成交易。

( ) 3. 在出口贸易中表示商品品质的方法很多，为了明确责任，最好采用既凭规格买卖，又凭样品买卖的方法。

( ) 4. 接国外买方来样后，我方根据来样复制相同品质的样品，寄交买方确认，该复制的样品称为复样。

( ) 5. 凭对等样品成交实际上是将凭买方样品成交转为凭卖方样品成交。

( ) 6. 在出口合同中规定：“中国籼米：水分 14%，杂质 1%，不完善率 7%”。这种规定准确、合理，因而被广泛使

用。

( ) 7. 用“成分、含量、纯度、大小、长短、粗细”等来说明商品品质的是商品的标准。

( ) 8. 以毛作净的计量标准是净重。

( ) 9. 在品质机动幅度和品质公差范围内, 交货品质如有上下, 一般不另行计算增减价。

( ) 10. 卖方为了在交货时有一定的灵活性, 签订合同时最好在数量前加上一个“约”字。

( ) 11. 为了防止在市价波动时, 享有溢短装权利的一方故意多装或少装货物, 可以在合同中规定按装船时的市价计算溢短装部分的价格。

( ) 12. 运输包装上的标志都应在货运单据上表示出来。

( ) 13. 我国的出口商品, 除非买卖双方另有规定, 定牌和无牌商品在货物本身及/或包装上均需标明“中国制造”字样。

( ) 14. 按照国际惯例, 合同中如未对溢短装部分规定作价办法, 溢装部分应按合同价格计算。

( ) 15. 《UCP500》规定: 除非信用证规定货物数量不得增减, 只要支取的金额不超过信用证金额, 任何货物都可有 5% 的增减。

( ) 16. 公吨大于短吨而小于长吨。

( ) 17. 包装费用一般都包括在售价之内, 不需要在合同中另外列明。

( ) 18. 运输包装上的标志又称运输标志, 也就是通常所说的“唛头”。

( ) 19. 合同中的包装条款不宜笼统规定为“适合海运的包装”。

( ) 20. 定牌中性与无牌中性的共同点在于两者在商品

和内外包装上都不注明生产国别。

( ) 21. 某外商来电要我提供大豆,按含油量 28%、含水分不超过 5%、杂质不超过 2% 等规格订立合同,对此我方可以接受。

( ) 22. 在国际货物买卖合同中,“习惯包装”、“适合海运包装”等是常用的包装条款,也是一种比较好的规定方法。

( ) 23. 在合同规定的数量机动幅度范围内,货物多交或少交,一般都由卖方决定,但有时也可由买方或承运人决定。

( ) 24. 在出口业务中,如同意客户定牌的要求,则应在出口商品和/或包装上使用买方指定的商标或牌号,但不能注明“中国制造”字样。

( ) 25. 对欧洲出口粮食,销售合同规定为散装货,卖方交货时采用麻袋装,净重与合同规定相符,价格不变,货到后买方提出索赔,这种索赔是不合理的。

( ) 26. 目前,我国对于托盘货物可普遍进行国际多式联运。

### 六、问答题

1. 规定品名条款应注意哪些问题?

2. 为什么说在国际贸易中商品的品质和数量是买卖双方首

先要考虑的重要交易条件之一？

3. 表示商品品质的方法有哪些？

4. 凭样成交有什么基本要求？应注意哪些问题？

5. 在国际贸易中，常用的度量衡制度有哪几种？



10. 买卖双方的合同规定：红小豆，500 公吨，5% 的增减，由卖方选择；增减部分按合同价格计算。如果在交货前红小豆市场价格上涨，在不违反合同的情况下，卖方要想获利，可装多少公吨？如果市场价格下降呢？

## 七、分析题

1. 我方某公司向东南亚某国出口红枣一批，合同规定为三级红枣。卖方交货时发现三级红枣无货，我方在未征得买方同意的情况下，用二级红枣代替了三级红枣并在发票上注明“二级红枣、价格照旧”，货抵买方后，遭买方拒绝，试问：在上述情况下，买方有无拒付的权利，为什么？

2. 出口合同规定的商品名称为“手工制造书写纸”（Handmade Writing Paper），买方收到货物后，经检验发现货物部分制造工序为机械操作，而我方提供的所有单据均表示为手工制造，对方要求我方赔偿，而我方拒赔，主要理由是：

(1) 该商品的生产工序基本上是手工操作，而且关键工序完全采用手工。