

中医古籍珍稀 抄本精选

柒



【薛氏济阴万金书】

宋·薛古愚撰 明·郑敷政 编撰

杨悦娅 点校 招蓊华 审订



【孕育玄机】

明·陶本学撰 周国琪 点校 张如青 审订



【妇科百辨】

明·庄履严撰 郭永洁 点校 李其忠 审订



上海科学技术出版社

PDG

【提要】

作者庄履严,字若暘。明代澄江(今江苏江阴市)人。善作诗,尤工医术,诊治有奇验,活人不可胜记。另著有《医理发微》、《复苏草》等书。均佚。

全书分为杂证,调经,胎前,临产,产后,论中引用各方,妇人要方等内容。采用提问形式对近百个病症进行阐述,说明其症的病因、病机、治疗以及用方。杂证中论及妇人中风、咳嗽、周身痛、痢疾、呕吐等症;调经中论及经先期、经后期及闭经诸经、胎前论胎孕不足产、欲产诸症;临产论胎死腹中、临产晕厥、胎衣不下、产门不闭诸症;产后论产后阴挺、产后血晕、产后狂言、产后哮喘、产后四肢痛身痛、产后小便不通诸症。论中引用各方附40多方,多为历代医家名方;妇女要方中收集作者时代诸多医家经验之方及作者本人临证验方。其中妇人各症的理论阐述有牵强之处,而妇女要方中诸方充分体现了作者的临床经验及治疗特色。

调经宜调血。庄氏认为月经失调可表现为经期先至,经期后至,经期先后不定期。其月经后期而至不外乎气滞血涩、血虚;而月经先期而至多为血虚而有热;经来腹痛与气血郁结有关。月经失调多与血有关,因此调经乃应先调血,调血的方剂首选四物。如

经行先期四物加黄连、乌药、地黄；经期后期属血虚四物加补气之品人参、黄芪、白术、升麻；经期延后而见发热庄氏自拟清热调经汤。

治秘宜调气。庄氏认为妇人胎前、产后均可出现大便秘结一症。胎前妊妇大便秘结乃热结于大肠，但不用大小承气通便泄热，而用秘结方：枳壳三两，防风二两，甘草一两，理气疏导为主；产后大便不通多属产后阴血不足，但庄氏仍认为需调气，方用四物汤多加青皮，且认为此方极效；另载润肠汤：麻仁、大黄、生地、熟地、当归、桃仁、红花、升麻、甘草，仍属桃红四物加润肠通便和调气升提。

止咳善清肺。庄氏对妇人咳嗽分四时而治之，而着重认为清肺为其要，自拟滋阴清肺汤、人参清肺汤，桔苏饮。均选用黄芩、知母、桑白皮、山梔类清寒之品清肺润肺。

本书据上海中医药大学图书馆所藏憩樵抄本整理。

目 录

一、杂证	1
二、调经	12
三、种子	17
四、胎前	22
五、临产	23
六、产后	26
七、附志	32
八、论中引用各方	32

妇科百辨

明 澄江庄履严著
二十七世孙憇樵录

妇
科
百
辨

一、杂 证

妇人中风，右半身不遂者何？曰：右属气，此伤气也。服行气药，用乌药、香附、白芷、青皮、陈皮、人参、茯苓、白术、甘草之类；或八味丸、乌药顺气散加枳壳、香附；如腰痛加红花、柴胡。凡治中风，当先以此顺气。

妇人中风，左半身不遂者何？曰：左属血，此伤血也。服活血药，用当归、青皮、甘草、枳壳、赤芍、木香、藿香、香附、乌药、官桂、红花之类。

妇人中风，口眼歪斜，言语不清，目痛难眠

者何？曰血少着风，先治血后治风，血足风自灭。须服大补气血之剂，兼治痰，二陈之类。

妇人中风，有肥瘦不同，分法治之者何？曰：肥人治痰为主，瘦人治火为主，俱用补中益气汤加贝母、黄连。

妇人中风，有汗者何？曰：中风有汗，是风伤卫气，当用小续命汤去麻黄加化痰药。

妇人中风，无汗者何？曰：中风无汗，是寒伤营血，亦用小续命汤去桂加当归、黄连等化痰药。

妇人中风，大小便闭结不通者何？曰：中风大小便不通者，实也，宜用补药中加滚痰丸之类；中风若大小便自利者，虚也，即宜大补中气兼化痰药。

妇人伤风咳嗽有痰，身热、头痛、多汗者何？曰：金沸草散加参便是，三拗汤最捷。

妇人头痛，身热、鼻塞、咳嗽者何？曰：此感天地不正之气，宜用人参败毒散加半夏、桔梗、桑皮、姜、枣。

妇人有咳嗽发于夕者，此阴火也。察其虚实，倍生地治之。午前咳属胃火，用竹叶石膏汤，胃气虚用补中益气汤加炒山栀；午后咳属阴

虚，用四物汤加黄柏、知母二味，酒炒；肾水虚用六味地黄丸；五更咳用六君子汤。

妇人有咳嗽发于旦者何？曰：此阳火也，审其有无风寒，倍黄芩治之。

妇人连年咳嗽不止，治之者何？曰：此肺胃虚寒也，用人参清肺汤。

妇人咳嗽发于春者何？曰：此上升之火兼受风寒也，用三拗汤兼人参败毒散。

妇人咳嗽发于夏者何？曰：阴火上升克肺金也，用滋阴降火汤清补之。

妇人咳嗽发于秋者何？曰：湿伤肺金也，五积散治之。

妇人咳嗽发于冬者何？曰：此风寒外乘，宜用十神汤并香苏散之类，久则苏子降气汤。

妇人心中嘈杂，食过即饥者何？曰：此虚火盛也，宜二陈汤加黑山栀、黄连、抚芎、苍白术之类。

妇人常饱不能进^①食者何？曰：此浊气在上则生腹胀，宜木香顺气汤。

妇人夏月四肢倦怠气不舒者何？曰：调理

① 进：原为“逗”，据上下文改。

脾胃为主，宜清暑益气汤。

妇人、室女夏月四肢倦怠，饮食不思，浑身发热口渴者何？曰：此注夏症也，宜补中益气汤加黄柏、知母、天麦二冬即愈。

妇人周身骨疼，有风有痰有劳者何？曰：周身作痛，心嘈，此痰也，宜二陈汤加枳壳、山栀；满身手足疼痛，此湿热也，宜渗湿通利小便之剂；满身痛，内热口干面黄此劳也，用逍遥散加补血药治之；咳嗽身热，此风也，宜金沸草散。

妇人皮肤拆裂、口干消渴，大小便闭结者何？曰：此症要犯血淋，今所患者乃血枯也。当以生血补气为主，加地黄、黄连、黄柏、知母之类。年四十以上，经事一月两至者，多成崩淋。

妇人小便利大便闭结者何？曰：此血虚肾燥之症，宜生血之剂。若大便利小便不利者，治又不同，宜五苓散。

妇人痰壅如块，如梅核，咳吐不出、咽不下者何？曰：此气郁症，用二陈汤加贝母、黄连、枳实；或四七汤治之。

妇人饮食即吐，甚至药亦不纳者何？曰：此伤胃也，用半夏、藿香、生姜、乌梅，忌甜物。用正气散亦效。

妇人老症，腹中成癖者何？曰：清脾饮最捷。

妇人泻而见血，有散、有块、有鲜、有紫、难辨其为伤、为痢、为脏毒者何？曰：泻而见血，有块、有散血，以手按之，腹中作痛，此伤血内积，用去滞血之剂，荡逐而安，胃风汤亦妙。腹中乍响乍痛，时时登圜者，痢也，用加味平胃散，或黄芩芍药汤治之。腹中作痛，不时失血，乃脏毒也，用芍药地榆汤、槐角丸。

妇人痢疾，纯红而不止者何？曰：中暑毒在肠胃，此病不易治，用人参败毒散加石莲、黄连。

妇人噤口痢者何？曰：热毒冲心，呕而不食，用吴萸、黄连，或仓廩散。

妇人胃中作痛，呕吐清水，得食即止，饥则尤甚者何？曰：因气时饮食，或饮食后受气以致食滞、生痰，气滞生火。用香砂养胃汤去参，加姜炒黄连、香附，化痰顺气为主。

妇人呕吐清水、黄水、食物、痰饮，春夏各用何药？曰：春夏用养胃汤倍半夏，秋冬用养胃汤加炮姜。

妇人血症，诸脉宜忌者何？曰：吐血出于心，衄血出于肺，咳血出于肝，唾血出于肾，痰涎

血出于脾，呕吐血出于胃。脉沉细身凉者吉，数大身热者凶。

妇人腹如臌胀者何？曰：此多气病，用木香流气饮治之。

妇人痞满壅塞者何？曰：用指迷七气汤倍木香、半夏。

妇人腹中有块，聚散升降，发寒热作痛者何？曰：有形者，作血治，用甘草、山棱、益智、藿香、香附、半夏、生姜。

妇人常时腰痛者何？曰：补中益气汤加杜仲，然风寒湿瘀俱能作痛，不可概作虚治也。

妇人腰膝作痛，走注不定，如虎咬之状不可忍者何？曰：此行经时，或产后受风寒湿之气，气滞于三阴，治用独活寄生汤倍红花、牛膝，加酒。

妇人跌仆闪挫损伤致瘀血凝滞，胸胁作痛者何？曰：大用治血药加丹皮、桃仁、红花、青皮；去宿血，生新血入童便。

妇人心胸嘈杂者何？曰：气郁生痰生火之症，宜用二陈汤加香附，开郁化痰清火。

妇人遍身麻木者何？曰：麻者，气虚也；木者，血死也。治麻以乌药顺气汤加清痰活血药；

治木以当归拈痛汤加苏木清痰药。

妇人咽喉顿作痛者何？曰：三焦虚火上升，用四物加元参、薄荷、甘草、桔梗、花粉、贝母、黄芩，徐徐服之即愈。

妇人破伤风者何？曰：此患非轻邪，风溢经络，入至头目，青黑额上，汗出如珠不流，眼小目瞪，气急上痰，四肢搐搦，俱不可治，宜用防风散治之。

妇人育块诸药不效者何？曰：宜用鬼见愁草打汁和酒饮；或晒干为末，酒调服亦可。

妇人室女遗尿者何？曰：中气虚，心气不清之故，宜用补中益气汤加益智、茯神、石菖蒲、远志、桑螵蛸、麦冬之类。

妇人室女遗尿者何？曰：命门火衰（盖肾主二便）兼大肠无火之故，宜用补中益气汤加官桂、吴萸之类，久则宜用实藏丸。

妇人交肠者何？曰：尿出小便者，谓之交肠，缘传送失宜，关门不调之故，宜用五苓散分利阴阳，待其清浊自别，水谷各从其道即愈，再服黄连、阿胶防其将来。

妇人尿血者何？曰：此三焦之火下陷，宜养血凉血升提清火，以梔仁、生地为主。

妇

科

百

辨

妇人阴痛阴痒者何？曰：此肝经湿热也，宜龙胆泻肝汤加苍术、白芷、升麻之类。

妇人阴痒不可忍者何？曰：此湿热生虫蚀食之故。若久不愈，渐淫蚀脏腑之间，宜用杏仁研烂，绢包入阴户内，数日愈。或用茴香为末，醋制猪肝一条，纳入取虫出，即愈。

妇人阴户生疮者何？曰：此膀胱热毒，宜用清凉散加桃仁研细，纱裹纳入户内。

妇人阴户冷如冰者何？曰：子宫虚寒，母丁香为末，纱裹如大指，纳入户内，即暖如故。

妇人无病而阴户作痛者何？曰：交阳故也，用炒盐青布裹慰之，即愈。

妇人阴户内，忽然突出一物，长尺许，如阳物，重坠痛不堪，治之者何？曰：怒气伤肝，肝火下陷而成，名曰阴挺，宜用龙胆泻肝汤加血竭研末，调服十余剂，除其痛。次用补中益气汤加升提药，归脾汤约二十余剂而愈。当忌恼怒以防再发。

妇人成劳虚热咳嗽治之者何？曰：潮热往来，俱是气多血弱，用生熟地、天麦冬、知贝母、丹皮、骨皮、百合、百部。名二地二冬二母二皮二百汤加姜、枣，煎服自效。

妇人颠狂闷乱治之者何？曰：多因惊忧之极，痰犯心胸所致，宜令吐之，用甜瓜蒂一钱为末，以新汲水一钟调下，随得大吐，须熟睡勿惊。凡大吐眼前即反视，须先令其闭目，如吐不止，先紧系其腰，以糜粥补之即止。

妇人因夫出外经商，忽成昏闷，终日好睡，全不饮食，月余无效。治之者何？曰：此思伤脾也，心为脾之母，意外过思，劳伤于脾，脾伤则不思饮食，饮食减少则心气渐耗故心昏闷，非药可治，必得夫商满意而归，次日自然病退，此喜可胜忧之效。

妇人因夫出外被难，知而成疾，昏睡不食者何？曰：此忧伤肺也，药力难治，宜激其大怒，怒则肝火动，冲醒脾气，胜过肺金，其病自愈，此怒可胜忧之法。

室女二十未嫁，每见男子，猛咬其臂，渐昏者何？曰：此欲火旺而无淘泻也。相火旺动，君火随之，愧无男子以泻之故，见即痛咬其臂，惚如相喜之意，故尔神昏，下必有白淫流出，视之果验，即命其母痛打之。盖大痛忘欲，其病即愈，宜速配以防再发。

妇人有梦交而成胎者何？曰：此必贪淫之

妇也。情思动于中，欲火炽于内，渐至白淫渗入胞宫而成，名曰鬼胎。以其阴得，渐至腹大，俨若胎样，临月而产，下如鱼目，如蝌蚪数升，腹遂平如旧。医遇此症，须先辨其颜色，红白娇艳，且勿用药。若面色痿黄，手足痿软，饮食无味，腹若蜘蛛，即五六足月，全不见内动，是其征矣。可用大黄、官桂之类，逐其恶物，去尽再用大温补丸剂。庶几可复，否则必成怯弱无疑。

妇人室女与鬼魅邪兽交者何？曰：此阴血充溢，思男子而不得之故也。心为一身之主，神明出焉，欲火一动，君火亦随火动则神昏，神昏则罔所见，曾恍惚如目中之状，而邪气乘虚中其机，言谈交会面尔浹洽，此非鬼之能感人，实人之惑于鬼也。久则正气益耗，邪气益盛，至垂死而不可救者，父母翁姑百计医祷而莫知，及知而急欲疗救之，病者精气耗惫，已无所措其手足矣。故妇人室女必令勤劳，不可旷荡纵其心志，乱其眉睫。夜间不可使其独卧于深堂冷室之中，沉默寂寥之所。邪念不萌则邪气不入，何由而成斯疾也耶。又家有室女娶妇，觉其言语恍惚，懒惰好睡，面色有时娇艳，有时青黄，饮食懒思，脉息乍大乍小，乍有乍无，即是邪祟为病。

用安神定志辟邪丸，以救其内，丹符神咒以御其外，庶可获生。世俗不知，不能慎之于始，又不能救之于终，良可叹息。

寡妇忽有孕者何？曰：此异闻也，予亦闻之矣。昔有一妇与夫甚相得，年二十生子，越岁而夫故，念昔日恩爱誓不改弦，独居石室，绝无门户，惟一小窠^①进茶饮，如是者十有五年。当道闻其节，题旌表。其子十六岁入泮^②，痛母不及面，遂开窠见母称谢，坐谈良久，其子忽欲小便，母即示子以桶，子往便之，少顷母亦往便，遂哭别。仍筑其窠，后觉有孕至足月而产，形体俱具。事闻于外，县令大怒，具详抚按道，欲毁其旌，以正逆罪。抚信以为然，拘质于案，以事关伦纪，翻阅《辨冤录》，有男女气血俱旺，相几其气而成形者，其胎必无骨节。发文拘提到案，鞠之得其实。按曰：如抚言儿误矣，母居石室十五年，绝尘俗之私，毫无耗损。子列宫墙十六载，无渗漏之疾。寂然充满，以致阳气先留于桶内，阴气复感于桶中，二气相感，俨如交媾，凝而成

① 窠：孔、洞。

② 泮(pàn,判)：泮宫，古代学宫。

形者。自古有之。然胎必无骨,令剖视之,冤始得自释,令归家仍移府道,嘱特旌其门,此予齟齬^①时事长而闻诸先生者也。

二、调 经

中医古籍珍抄本精选(七)

妇人室女经水一生不转者何?曰:经者常也,天有二十八宿,地有十二经水,妇女应之,经水之来皆从十二经渗来之血。故足太阳膀胱经为海水,足阳明胃经为泾水,足少阳胆经为渭水,足太阴脾经为河水,足厥阴肝经终为污水,足少阴肾经为汶水;手太阳小肠经为江水,手阳明大肠经为淮水,手少阳三焦经为漯水,手太阴肺经为湖水,手厥阴心包络为漳水,手少阴心经为济水。此十二经络所属。治者参行经血色,入十二经络调之。若一生不转则石女也。(五不女之一)非药石所能疗法。编者按:本条所言固不足信,但其比拟甚有趣,故仍其旧。

妇人室女经闭不通者何?曰:妇人月水又

① 齟齬(tiáo chèn,调趁):指童年。

曰潮水，以其一月一至也。水者溅之意也，潮者取其信也。故上应太阴，下应潮水，一月一至者，正期也；一月两至者血热也，两月一至者，血冷也。《经》曰：热则流通，寒则凝滞，热则用清凉，寒则用温药。若过用热，祸不旋踵而至，当辨其形证，察其脉息。实则通之；虚则补之；郁则开之；热则清之；寒则温之。不可固执。调经秘诀以戒郁怒为主，行经时耐气，忌生冷酒酿，庶无癥瘕之疾。

妇人室女经水三月一行者何？曰：此居经也，多主不寿，须大补气血调和经脉。

妇人一生经不下行而反在鼻中出血者何？曰：此逆经也。肺经火盛，热在血脉之中，每月见衄血数点，出上窍即当经水，且亦无病，惟终身不能生育。

妇人经闭成劳治之者何？曰：宜分经络、辨虚实，生血调气，不可用红花、桃仁通经之剂，当以白术、茯苓、当归、白芍、甘草、麦冬、五味、芡实、莲肉等分，纳入鸭腹内蒸熟而吃之，其骨煨和上药内成丸。盐汤送下，至骨蒸痰嗽，诊其脉七八至者，当视其肌肉何如，若消瘦之甚，药亦无益。