

章文才 主编

英汉 园艺学词典

农业出版社

英汉园艺学词典

章文才 主编

农 业 出 版 社

(京)新登字060号

主 编 章文才

编纂人员 (按姓氏笔划排列)

王就光 陈吉笙 张文邦 章文才

鲁涤非 谢荣贵 谢继龙

英 汉 园 艺 学 词 典

章文才 主编

* * *
责任编辑 李国中

农业出版社出版(北京市朝阳区农展馆北路2号)

新华书店北京发行所发行 农业出版社印刷厂印刷

787×1092mm32开本 10.125印张 358千字

1992年5月第1版 1992年5月北京第1次印刷

印数 1—2,000册 定价 19.20元

ISBN 7-109-01983-7/Q·91

前　　言

《英汉园艺学词典》，是由华中农业大学园艺系教授章文才主编，组织园艺学科中的果树、蔬菜、花卉、庭园、贮藏、加工和运销等方面的专业教师编纂而成。

本词典共收集专业词汇约两万条，按照全、新、准、精的收词原则，收录了园艺科学的基本词汇和与园艺科学有密切联系的基础科学和边缘科学词汇，其中从现代外文书刊中摘录的拼合新词约 100 多条，如 *stion*, *cultivar*, *cybrid*, *cybridization*, *fertiligation*, *brassinolide* 等。为了便于检索，本词典将主要的果树、蔬菜、花卉种名，按植物属分类汇编。可供我国园艺界的教学、科研、生产方面的专业人员和广大园艺工作者参考使用。

本词典在编纂过程中，北京园林局汪菊渊教授、北京林业大学陈俊愉教授、武汉大学孙祥钟教授、周凌云教授提出了宝贵意见。陈俊愉、施晓恒、刘琢善、汪钟信教授提供部分词条。华中农业大学夏莲英、张树森、李显才、吴金虎等同志协助工作。在此表示衷心的感谢。

在编纂过程中虽然进行了广泛的收集和多次审核修改，但由于水平有限，缺点和错误之处在所难免，竭诚欢迎广大读者指正，以便再版时修正。

编　者

1990 年 6 月

使 用 说 明

1. 本词典按英文字母顺序排列。
2. 中文释义的义项之间以“,”分开，意义相差较大的义项，以“[1], [2]…”表示。
3. 英文同义词，列参见词条，以“见”表示。
4. 本词典符号的用法：
 - (1)“< >”有两种作用：a. 其中为解释说明文字；b. 表示学科名称，如<生统>即生物统计学，<遗传>即遗传学。
 - (2)“()”有三种作用：a. 表示可以省略的字、词、字母；b. 表示缩写；c. “(pl. xx)”表示英文词的特殊复数形式。
 - (3)“[]”表示生物的拉丁学名
5. 在分类上同属较多的种，按字母顺序列于英文属名主体词下。
如：citrus [Citrus L.] 柑桔属
 - alemove [Citrus celebica Koord] 西里伯橙
 - bergamot [Citrus bergamia Risso] 意大利香花桔
 - cabuyao [Citrus hystrix DC.] 马蜂桔
 - calamondin [Citrus microcarpa Bunge] 四季桔而列于英文属名主题词下的各个种的词条，均另列参见条，以“见”表示。如：cabuyao 见 citrus。

目 录

前言

使用说明

词典正文..... 1

A

aaronsbeard pricklypear [*Opuntia leucotricha* DC.] 白毛掌，白毛仙人掌
2-AB 仲丁胺<水果防腐剂>
ABA 见 abscisic acid
abachlor 除草剂
abele [*Populus alba* L.] 银白杨
abelia [*Abelia* R. Br.] 六道木属
abelmoschus [*Abelmoschus* Medic.] 秋葵属
aberration 畸变, 变异
abiogenesis 自然发生
ablactation 嫁接, 空中压条
ablation 切除, 摘除, 脱离
ablution 洗涤
abnormality 异常, 非正态性<生统>
aboriginal plant 本地植物, 土生植物
abortion 发育不全, 败育
abortive pollen 败育花粉
abortive stamen 雄蕊败育
abrasion 磨损, 擦伤
abrus [*Abrus* Adams.] 相思子属
abscisic acid (ABA) 脱落酸
abscisin 脱落素, 离层素
abscissa 横坐标
abscission 脱离, 脱落<叶或果实成熟后的自然脱落>
abscission layer 离层
absolute dry weight 绝对干重
absolute humidity 绝对湿度
absolute maximum temperature 绝对高温

absolute minimum temperature 绝对低温
absolute value 绝对值
absorbing root 吸收根
absorption capacity 吸收能力
absorption spectrum 吸收光谱
abundance 丰盛, 丰富
acacia [*Acacia* Mill.] 金合欢属
cassie-oil-plant [*Acacia farnesiana* Willd.] 金合欢, 鸭皂树
golden wattle [*Acacia pycnantha* Benth.] 蜜花金合欢
green wattle acacia [*Acacia decurrens* (Wendl.) Willd.] 下延金合欢, 下延相思树
silvergreen-wattle acacia [*Acacia decurrens* var. *dealbata* F. Muell.] 银粉下延金合欢, 银合欢
Taiwan acacia [*Acacia confusa* Merr.] 台湾相思
acalcicosis 缺钙症
acalycline 无花萼的
acantha 刺, 荚
acanthocarp 有刺果
acanthopanax [*Acanthopanax* (Doeche. et Planch.) Miq.] 五加属
acanthus [*Acanthus* L.] 老鼠簕属
acanthus family [Acanthaceae] 爵床科
acaricide 杀螨剂
acarid mite 粉螨<泛指粉螨科>

(Acaridae) 蚨类)	
acaulescence 无茎, 短缩茎	acetocarmine stain 醋酸洋红染色剂
acaulescent 短茎的, 无茎的	acetometer 醋酸比重计
ACC 见 aminocyclopropane-l-carboxylic acid	acetone 丙酮
accelerated growth phase 加速生长期	acetylene 乙炔
accelerated increment 加速生长	achaenium 瘦果, 闭果
accelerating culture 促成栽培, 催熟栽培	achaenocarp 不裂干果
accelerating fruit bearing 提早结果	acheilary 无唇瓣的(指兰科植物)
accelerating germination 催芽	achemon sphinx [<i>Eumorpha achemon</i> (Drury)] 阿歇天蛾, 葡萄蔓天蛾
accelerating maturity 催熟	achene 瘦果
accent plant 主景植物, 优型树	achlamydeous 无被的, 裸露的
accessory branch 副枝, 二级枝	acicular leaved tree 针叶树, 松柏类植物
accessory bud 副芽	acid plant 喜酸植物
accidental sport 不定芽变, 偶然芽变	acid soil plant 酸土植物
acclimation 风土驯化	acid tolerant species 耐酸植物种
acclimatization 驯化作用	acinous 葡萄状的
accommodation 适应性, 调节作用	acinus (pl. acini) 小果, 葡萄核
accrescence 花后子房膨大	ackermann nopalxochia [<i>Nopalxochia ackermannii</i> Kunth] 令箭荷花
acenaphthene 茴, 焦嵌戊烷	aconite buttercup [<i>Ranunculus aconitifolius</i> L.] 乌头叶毛茛
acentric chromosome 无着丝粒染色体	acorn 榛果
acerbity 酸涩度, 涩味	acorn squash 榨实形南瓜(皮深绿、肉黄色的甜南瓜)
acerosae 松柏植物	acquired immunity 获得性免疫
acerose leaf 针叶	acquisition of resistance 获得性抗性
acetabuliform 杯状形, 碟形	acreage under vegetables 蔬菜栽培面积
acetaldehyde 乙醛	acre-foot (pl. acre-feet) 英尺/英亩(果园灌水量单位)
acetamide 乙酰胺	acrid 苦辣味的
acetanilide 乙酰苯胺	acrocephalus 顶端头状的
acetic acid 醋酸	acrogamy 顶端受精
acetic fermentation 醋酸发酵	acrogenous 顶生的
acetic souring 酸果病(菠萝病)	
aceto-carmine 醋酸胭脂红, 醋酸洋红	

- acrolith 半身雕像
- acronecrosis 向顶坏死，顶端坏死
- acrosac 肉质假果，由下位子房及花托形成
- acrumen 蜜柑类，可分为三个亚类：真正柑亚类、小型蜜柑亚类和四季柑亚类
- acrylic plastic 丙烯酸(类)塑料
- acrylic resin 丙烯酸树脂
- Acta Horticulture 园艺学纪事
(杂志)
- actinidia [*Actinidia Lindl.*] 猕猴桃属
- blackstamen actinidia [*Actinidia melanandra* Franch.] 黑蕊羊桃
- bower actinidia [*Actinidia arguta* (Sieb. et Zucc.) Planch.] 软枣猕猴桃
- broadleaf actinidia [*Actinidia latifolia* (Gardn. et Champ.) Merr.] 阔叶猕猴桃
- callose actinidia [*Actinidia callosa* Lindl.] 硬齿猕猴桃
- chengkou actinidia [*Actinidia chengkouensis* C. Y. Chang] 城口猕猴桃
- convexvein actinidia [*Actinidia arguta* var. *nervosa* C. F. Liang] 凸脉猕猴桃
- coriaceousleaf actinidia [*Actinidia rubricaulis* var. *coriacea* (Finet et Gagnep.) C. F. Liang] 草叶猕猴桃
- crabapple-like actinidia [*Actinidia maloides* Li] 海棠猕猴桃
- discoloured actinidia [*Actinidia callosa* var. *discolor* C. F. Liang]
- Liang] 异色猕猴桃
- fleshyleaf actinidia [*Actinidia carnosifolia* C. Y. Wu] 肉叶猕猴桃
- fortunat actinidia [*Actinidia fortunatii* Finet et Gagnep.] 光萼猕猴桃
- fourcalyx actinidia [*Actinidia tetramera* Maxim.] 四萼猕猴桃
- girald actinidia [*Actinidia arguta* var. *giraldii* (Diels) Vorosh.] 陕西猕猴桃
- goldflower actinidia [*Actinidia chrysanthia* C. F. Liang] 金花猕猴桃
- grapeleaf actinidia [*Actinidia vitifolia* C. Y. Wu] 葡萄猕猴桃
- greyleaf actinidia [*Actinidia glaucocephala* F. Chun] 华南猕猴桃
- hairyflower actinidia [*Actinidia eriantha* Benth.] 毛花猕猴桃
- hairypistil actinidia [*Actinidia trichogyna* Franch.] 毛蕊猕猴桃
- hemsley actinidia [*Actinidia hemsleyana* Dunn] 长叶猕猴桃
- Henry actinidia [*Actinidia callosa* var. *henryi* Maxim.] 京梨猕猴桃
- hispid actinidia [*Actinidia chinensis* var. *hispida* C. F. Liang] 硬毛猕猴桃
- holohairy actinidia [*Actinidia holotricha* Finet et Gagnep.]

全毛猕猴桃	sa Rehd.] 显脉猕猴桃
Indochina actinidia [<i>Actinidia indochinensis</i> Merr.] 中越猕猴桃	<i>yangtao</i> actinidia [<i>Actinidia chinensis</i> Planch.] 羊桃, 中华猕猴桃
Kwangtung-Kwangsi actinidia [<i>Actinidia liangkwangensis</i> C. F. Liang] 两广猕猴桃	<i>yellowhairy</i> actinidia [<i>Actinidia fulvicoma</i> Hance] 黄毛猕猴桃
lanceolate actinidia [<i>Actinidia lanceolata</i> Dunn] 小叶猕猴桃	<i>actinidia</i> family [<i>Actinidiaceae</i>] 猕猴桃科
largeseed actinidia [<i>Actinidia macrosperma</i> C.F. Liang] 大籽猕猴桃	actinometer 辐射计, 日射计
Manchurian kiwi [<i>Actinidia kolomikta</i> (Rupr.) Maxim.] 狗枣猕猴桃	actinomorphic central flower 中央辐射对称花
mell actinidia [<i>Actinidia melliana</i> Hand.-Mazz.] 美丽猕猴桃	actinomorphic flower 整齐花, 对称花
plumleaf actinidia [<i>Actinidia mucronoides</i> C. F. Liang] 梅叶猕猴桃	actinomorphy 辐射对称
purplefruit actinidia [<i>Actinidia arguta</i> var. <i>purpurea</i> (Rehd.) C. F. Liang] 紫果猕猴桃	activated charcoal 活性炭
redstem actinidia [<i>Actinidia rubricaulis</i> Dunn] 红茎猕猴桃	activation 活化
sabialeaf actinidia [<i>Actinidia sabiaefolia</i> Dunn] 清风藤猕猴桃	activator 活化剂
silvervine actinidia [<i>Actinidia polygama</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.] 葛枣猕猴桃	active ingredient 有效成分
snowbellleaf actinidia [<i>Actinidia styracifolia</i> C. F. Liang] 安息香猕猴桃	active root system 有效根系
valvate actinidia [<i>Actinidia valvata</i> Dunn] 对萼猕猴桃	actual production unit 实际生产单位<果树栽培>
veiny actinidia [<i>Actinidia veno-</i>	aculeate 有皮刺的, 多刺的

adder's flower	见 campion	性胚
adder's-tongue	[<i>Erythronium</i> L.]	adventitious root 不定根
赤莲属		adventitious species 外来种
adder's-tongue family	[<i>Ophioglossaceae</i>] 瓶尔小草科	aeci(di)ospore 锈孢子
additional fertilizer	追肥	aecidium 锈孢子器
additional lighting	补充光照	aeonium [<i>Aeonium</i> Webb et Ber-th.] 莲花掌属
additional pointer	(洋葱)副梗	aerated steam 通入空气的蒸汽 <以维持 60°C 的恒温>
additive action of genes	基因加性作用	aerenchyma 通气组织
ade	果汁饮料	aerial growth 地面生长<指地上部分的生长>
adeciduous plant	常绿植物, 非落叶性植物	aerial layering 空中压条, 高压, 高压法
adenine (Ade)	腺嘌呤	aerial root 气(生)根
adenophyllus	具腺叶	aerial shoot 地上茎
adenosine triphosphate (ATP)	三磷酸腺苷, 腺苷三磷酸	aerial tuber 气生块茎
adequate sample	充足样本	aerobic bacteria 好气性细菌
adhesion	着生, 粘附现象	aerobic dehydrogenation 需氧脱氢作用
adina [<i>Adina</i> Salisb.]	水团花属	aerobic respiration 有氧呼吸
adjustable frame	可调温床	aerophyte 气生根植物
adjusted value	调整值	aeroplane-type house 飞机库式温室
adjuvant	辅助剂, 佐剂	aeroponics 气栽法<一种无土栽培法>
adnate	联生的, 侧生的	aeroponic vegetables 气栽蔬菜
adobellily	[<i>Fritillaria pluriflora</i> Torr.] 粉红花贝母	aerotaxis 趋氧性
adonis-flower	[<i>Adonis annua</i> L.] 秋侧金盏花	aerotropism 向气性, 向氧化性
adornment plant	观赏植物	aesthetic forest 凤景林
adsuki bean	[<i>Phaseolus angularis</i> Wight] 赤豆	aestisilvae 夏绿乔木林
adult period	成年期, 壮年期	aestival annual plant 夏季一年生植物
adult phase	成年阶段	aetiolation 黄化现象<指植物>
adventitious aerial root	不定气生根	aetiology 病原学
adventitious bud	不定芽	affinis 近缘, 近似
adventitious embryo	不定胚, 无	affinity 亲和, 亲和力
		affinity chromatography 亲和色谱法

afforestation 造林, 绿化	agamospermy 无融合结籽
African arctotis [<i>Arctotis stoechadifolia</i> var. <i>grandis</i> Less.] 非洲灰毛菊	agamous plant 见 agamiae
African cherry orange [<i>Citropsis</i>] 非洲樱桃桔属	agar-agar [<i>Gelidium amanellii</i> L.] 洋菜, 琼脂
African cyclamen [<i>Cyclamen africanum</i> Boiss et Reut.] 非洲仙客来	agaric [Agaricaceae] 伞菌科
African daisy 见 African arctotis	agar medium 琼脂培养基
African hemp [<i>Spartmannia africana</i> L. f.] 非洲斯巴曼木	agave family [Agavaceae] 龙舌兰科
African lily [1] [<i>Agapanthus</i> L. Her.] 百子莲属 [2] [<i>Agapanthus africanus</i> (L.) Hoffm.] 百子莲, 紫君子兰	ageratum leaved achillea [<i>Achillea ageratifolia</i> Boiss.] 希腊蓍草
African marigold 见 aztec marigold	agglomeration 附聚(作用), 成团
African mole cricket [<i>Gryllotalpa africana</i> Palisot de Beauvois] 非洲蝼蛄	agglutination 胶结(作用), 凝集(作用)
African oilpalm [<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.] 油棕	aggregate fruit 聚合果, 聚心皮果
African persimmon 见 persimmon	aging 老熟
African violet [1] [<i>Saintpaulia Wendl.</i>] 非洲紫苣苔属, [2] [<i>Saintpaulia ionantha</i> Wendl.] 非洲紫苣苔, 非洲堇	aglaia [<i>Aglaia</i> Lour.] 树兰属, 米仔兰属
after culture 补植, 补种, 补栽	aglycone 糖苷配基
after replacement 补植	agmatoploid 节段多倍体, 假多倍体
after ripening 果实后熟作用	agricultural meteorology 农业气象学
after ripening period 后熟期	agricultural microclimate 农区小气候
agamiae 隐花植物	agrimony [<i>Agrimonia</i> L.] 龙芽草属
agamogenesis 无性生殖, 单性生殖	agroecotype 农业生态型
agamogony 无融合生殖	agrostology 草本学
agamonoecious 无性两性花同株的	aguacate 见 American avocado
	agworm-flower [<i>Stellaria holostea</i>] 复活节钟草
	ainanthous 经常开花的
	ailanthus [<i>Ailanthus</i> Desf.] 臭椿属
	aiophyllus 常绿的
	aiphyllum 常绿林
	air-blast orchard sprayer 果园用喷气式喷雾器
	air-carrier sprayer 鼓风喷雾机

air drainage 空气下排
 air-dry weight 风干重
 air layering 见 aerial layering
 air-plant [*Kalanchoe pinnata* Pers.]
 落地生根, 干不死
 air pollution 空气污染
 air-seasoning 天然干燥, 风干
 air-tuber 气生块茎
 aitchison *habenaria* [*Habenaria aitchisonii* Rchb. f.] 落地金钱
 aithalium 常绿植丛
 aitonomic parthenocarpus 刺激性
 单性结实<未受精结果>
 aizoon draba [*Draba aizoon* Wahl.] 艾宗状葶苈
 akebia [*Akebia Decne.*] 木通属
 akebia leaf-like moth [*Adris tyran-nus* Guenée] 桔叶夜蛾
 akee apple [*Blighia sapida* Konig]
 阿开木
 akene 见 achene
 akenium 见 achaenium
 akin 有亲缘关系的
 akinete 厚垣孢子
 alabastron 花蕾<指单花>
 alabastrum 见 alabastron
 alameda 林荫路
 alangium [*Alangium Lam.*] 八角
 枫属
 alangium family [Alangiaceae]
 八角枫科
 alar 阿拉尔<生长抑制剂, 化学名
 为琥珀酸 2-2 甘油二甲醚>
 Alaska pea 小青葵<豌豆品种>
 Albanian forsythia [*Forsythia eu-ropaea* Deg. et Bald.] 欧洲连
 翘
 albedo 白皮层
 albedo browning 内果皮变褐病

 <柑桔病害>
 albescence 变白色的, 带白色的
 albinism 白化, 白化现象
 albino plant 白化植物, 白苗
 albizzia [*Albizzia Durazz.*] 合欢
 属
 albuminous seed 有胚乳的种子
 aldehyde 乙醛
 alder [*Alnus Mill.*] 桤木属
 alder buckthorn [*Rhamnus fran-gula* L.] 欧鼠李, 桤叶鼠李
 alemov 见 citrus
 aleurites [*Aleurites J. R. et G. Forst.*] 石栗属
 alexandra kingpalm [*Archontophoenix alexandrae* H. Wendl. et Drude] 假槟榔
 alexandra palm 见 alexandra kingpalm
 alfalfa [*Medicago sativa* L.] 苜蓿<可作绿肥>
 alginate 藻酸盐<生物工程用>
 Alicante bouschet 紫北塞<葡萄品种>
 alignment of strips 树带排列
 alkaliometer 碱量计, 碳酸定量计
 alkaline plant 碱性植物
 alkali soil plant 碱土植物
 alkaloid 生物碱
 alkanet [*Anchusa L.*] 牛舌草属
 alkekengi [*Physalis alkekengi* L.]
 红姑娘酸浆
 alkylating agent 烷化剂
 alleé 园中小径, 绿荫通道, 花径
 allegany blackberry 见 blackberry
 allegany pachysandra [*Pachysandra procumbens* Michx.] 平铺富贵草

allele 等位基因
allelochromosome 等位染色体, 对
 异染色体
allelomorph 等位基因
allelomorphism 等位性
allemanda [*Allemanda* L.] 黄蝉
 属<兰花的一种>
alleviation 减轻, 易于忍受
alley tree 行道树
allisin 蒜素
allied species 亲缘种, 同源物种
alligator pear 见 American avocado
allium 蒜素元, 蒜氨酸
allium [*Allium* L.] 葱属
allocarp 杂交果
allocation 分布, 分配, 配置
allo diploid 异源二倍体
allogamous plant 异花授粉植物
allogamy 异体授精
allopolyploid 异源多倍体
allosynapsis 异源联会
allosyndesis 异亲联会
allotment garden 分区菜园<英国
 街道办的集体菜园>
allotriploid 异源三倍体
allspice [1] [*Calycanthus* L.] 夏
 蜡梅属 [2] [*Pimenta dioica*
 Merr.] 多香果
allspice family [*Calycanthaceae*] 腊梅科
allum-root [*Heucherella* Wehrhahn.] 砻根属
all-wood house 木材结构温室
ally house 联合式温室
almond cherry 见 apricot
almond peach 见 apricot
almond scolytid [*Scolytus amygdali*]

dali Guérin] 扁桃棘胫小蠹, 杏
 仁小蠹
almond wasp [*Eurytoma amygdali*
 End.] 扁桃广肩小蜂
alocasia [*Alocasia* Schott] 海芋
 属
aloe [*Aloe* L.] 芦荟属
aloe yucca [*Yucca aloifolia* L.]
 千手兰
alpenclock [*Soldanella* L.] 高山
 钟花属
alphonse karr hedge bamboo [*Bambusa multiplex* f. *alphonsekarrii* (Mitf.) Sasaki] 花观音
 竹
alpine 高山的
alpine garden 高山植物园
alpine gentian [*Gentiana angustifolia* Vill.] 窄叶龙胆
alpine house 高山植物温室
alpine meadowrue [*Thalictrum alpinum* L.] 高山唐松草
alpine plant 高山植物
alpine toadflax [*Linaria alpina* Mill.] 高山柳穿鱼
alsol (CGA15281) 乙烯发生剂
alstroemeria [*Alstroemeria* L.] 六出花属
altaï columbine [*Aquilegia glandulosa* Fisch. ex Link.] 大花耧斗菜
alternanthera [*Alternanthera* Forsk.] 莲子草属, 虾钳菜属
alternaria rot [*Alternaria citri* Ellis et Pierce] 柑桔黑腐病
alternate bearing 隔年结果, 大小
 年结果
alternate habit 大小年结果习性
althaea [*Althaea* L.] 蜀葵属
altimeter 高度计, 测高计

amandin 苦杏仁球蛋白	American elm [<i>Ulmus americana</i> L.] 美洲榆
amaranth [Amaranthus L.] 莠属	American garden 美国庭园
amaranth family [Amaranthaceae]	American grape 见 grape
苋科	American holly 见 holly
amarelle cherry 见 apricot	American ivy [<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.] 美国地锦,长春藤,五叶爬山虎
amarillys [Amaryllis L.] 朱顶兰属	American lotus [<i>Nelumbo lutea</i> (Willd.) Pers.] 美洲莲藕,黄莲花
amarillys family [Amaryllidaceae]	American maguey 见 century plant
石蒜科	American maidenhair [<i>Adiantum pedatum</i> L.] 美国掌叶铁线蕨
amateuer gardener 业余园艺家	American mountainash [<i>Sorbus americana</i> Marsh.] 美洲花楸
amateuer gardening 业余园艺	American planetree [<i>Platanus occidentalis</i> L.] 美国梧桐,一球悬铃木
amatungula [<i>Carissa grandiflora</i> A. DC.] 大花假虎刺	American plum 见 apricot
amazonlily [<i>Eucharis grandiflora</i> Planch.] 大花油加律	American red elder [<i>Sambucus pubens</i> Michx.] 柔毛接骨木
amazonlily eucharis 见 amazon-lily	American Society for Horticultural Science 美国园艺学会
ambarella [<i>Spondias cytherea</i> Sonn.] 金酸枣,加耶芒果	American summer pearmain 祝苹果,美夏苹果<苹果品种>
amber common chokecherry [<i>Prunus virginiana</i> var. <i>leucocarpa</i> S. Wats.] 美国稠李	American wisteria [<i>Wisteria frutescens</i> Poir.] 美洲紫藤
ambiparous 花叶兼具的	American wood anemony [<i>Anemone quinquefolia</i> L.] 白头翁,五叶银莲花
amboina pitch tree [<i>Agathis dammara</i> (Lamb.) Rich.] 贝壳杉	amidase 酰胺酶
amenity garden 观赏植物园	amino acid 氨基酸
amentaceous 菜荑花序的	amino-acid activation 氨基酸活化作用
amentotaxus [<i>Amentotaxus Pilger</i>] 穗花杉属	aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) 1-氨基环丙烷-1-羧酸<促进乙烯合成的先遣物质>
American aspen [<i>Populus tremuloides</i> Michx.] 颤杨,美国白杨	
American avocado [<i>Persea americana</i> Mill.] 美洲鳄梨,油梨	
American bittersweet [<i>Celastrus scandens</i> L.] 美洲南蛇藤	
American black currant [<i>Ribes americanum</i> Mill.] 美洲黑茶藨子	
American chestnut 见 chestnut	

amino-ethoxyvinyl-glyc'ne (AVG)
 氨基乙氧基乙烯基甘氨酸<乙烯
 合成抑制剂>
ammobium [Ammobium R. Br.]
 银苞菊属
amount of insolation 日照射量
ampeliograph 葡萄记载表
ampeliology 葡萄栽培学
ampelography 葡萄志(学), 葡萄
 品种(学)
ampelopsis [Ampelopsis Michx.]
 蛇葡萄属<葡萄科>, 白蔹属
amphibrya 单子叶植物
amphichromatism 四季异色花植物
amphidiploid 双二倍体
amphihaploid 异质单倍体, 双单倍体
amphikaryon 双组核
amphimixis 两性融合
amphinucleolus 双核仁, 两性核仁
amphipolyploid 双多倍体
amphispermium 种状果
amplexicaud leaf 抱茎叶
Amsden June 阿目斯丁<黄桃品种>
Amur adonis [Adonis amurensis Regel et Radde] 侧金盏花
Amur corktree [Phellodendron amurense Rupr.] 黄柏, 黄波罗
Amur grape 见 grape
Amur honeysuckle 见 honeysuckle
Amur maple 见 maple
Amur ninebark [Physocarpus amurensis (Maxim.) Maxim.] 凤箱果
amusement park 娱乐公园
amygdaliform 扁桃状, 扁桃状的

amygdalin 扁桃苷, 苦杏仁苷
amygdaline 见 amygdaliform
amylase 淀粉酶
anabiont 常年结实植物
anabolism 同化作用, 合成代谢
anaerobic respiration 缺氧呼吸
anagenesis 组织再生
analysis of covariance 协方差分析<生统>
analysis of multivariate 多变量方差分析<生统>
analysis of variance 方差分析, 变量分析<生统>
anaphase 染色体分裂后期
anastomosis 联接(现象)
anatomy 解剖学
anbury 肿瘤, 疣瘤
anchoring organ 固着器官, 攀援器官
anchoring root 固着根
anchusa 见 alkanet
ancient euphorbia 见 euphorbia
andorra creeping juniper 见 juniper
andro dioecious 雄花两性花异株的, 雄全异株
androecium 雄蕊群
androgamete 雄配子
androgenesis 雄核发育
androgyny 雄雌同序, 雌雄同体, 雄雌同株
andromonoecious 雄花两性花同株的
anemogamy 凤媒受粉
anemometer 风速表, 风力计
anemone [Anemone L.] 银莲花属
anemonella [Anemonella thalictroides Spach.] 小银莲
anemophilous flower 凤媒花

anemophilous pollination 风媒传粉	早熟禾<草地用草>
anemotaxis 趋风性	annual branch 一年生枝
aneroid barometer 空盒气压计	annual crop 一年生作物
anethol 茴香脑	annual ground cover 一年生地被植物
aneuploidy 非整倍体	annual growth 年生长量
angels-tears [<i>Narcissus triandrus</i> L.] 樱草水仙,西班牙水仙	annual growth cycle 年生长周期
angels-trumpet [<i>Datura arborea</i> L.] 木本曼陀罗	annual herbaceous plant 一年生草本植物
angiocarpous 被果型的	annual increment 年生长量
angiosperm 被子植物	annual phlox [<i>Phlox drummondii</i> Hook.] 福禄考,小天蓝绣球
angiospermae 被子植物纲	annual plant 一年生植物
angiospermous forest 阔叶树林	annual precipitation 年降水量
angiospermous pistil 闭塞雌蕊	annual rot 环腐病
angular leaf spot (叶)角斑病	annual stock [<i>Matthiola incana</i> var. <i>annua</i> Voss] 一年生紫罗兰
angular leaf spot of cucumber [<i>Pseudomonas lachrymans</i> (Smith Bryan) Carsn.] 黄瓜细菌性角斑病	annual turnover 年总生物量
angustifoliate 具窄叶的	anomalous growth 嵴形生长
angustifolious 见 angustifoliate	anorganotropic 非有机营养性的
anion 阴离子	ansu apricot 见 apricot
anisaldehyde 茴香醛	antagonism 对抗(作用),拮抗作用
anise (plant) [<i>Pimpinella anisum</i> L.] 茴芹	anthemia 花丛,花簇
anise tree [<i>Illicium</i> L.] 大茴香属,八角属	anthemy 见 anthemia
anisogamy 异配生殖	anther culture 花药组织培养
anisogynous 果瓣少于花被数的	anther dehiscence 花药开裂
anisoploid 单数倍性,单数倍体	anthesis 开花,花期
anisotropic zygote 杂合子	anthocarpous 花黄素,黄色素
Anjou 安求<洋梨品种>	anthocarpous fruit 副果,假果,捲花果
annam vanilla [<i>Vanilla annamica</i> Gagnep.] 香果兰	anthoclinium 总花托<指菊科植物的>
annona family [Annonaceae] 番荔枝科	anthocyan 花青素类
annual bearing 年年结果	anthocyanase 花青素酶
annual bluegrass [<i>Poa annua</i> L.]	anthocyanidin 花青素
	anthocyanin 花青苷
	anthocyanin pigment 花青苷色